



**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatóság Szolgálat**

H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☒: 3501 Miskolc, Pf.: 18.
Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: borsod.vizuqy@katved.gov.hu



Iktatószám:
Ügyintéző:



Tárgy: Bánhorváti – Nagybarca települések
szennyvízelvezető rendszerére és
szennyvíztisztító telepére vonatkozó
számú vízjogi
üzemeltetési engedély módosítása

HATÁROZAT

- I. Az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. – 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. – engedélyes részére kiadott, a Bánhorváti – Nagybarca települések szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó . ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Bán-Sajó/74.) az alábbiak szerint

módosítom:

1. A határozat IV. „Előírásaink” fejezetében a 15. előírást törlöm, helyette az alábbiakat iktatom:
 - Amennyiben az engedélyezett vízellátási mélyeken túlmenően további bővítéseket szándékoznak megvalósítani, úgy arra külön vízjogi létesítési engedélyt kell kérni hatóságunktól a vonatkozó tervek egyidejű benyújtásával.
2. A határozat VI. fejezetében meghatározott hatályát 2022. október 31-ig meghosszabbítom.

II. Az érintett szakhatóság előírásai:

- a) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi előírással megadta:
 - Bánhorváti-Nagybarca települések szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozó sz. vízjogi üzemeltetési engedély módosításához – az abban foglalt előírásaink megtartása mellett – közegészségügyi szempontból, mint szakhatóság hozzájárulok.

b) **A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály számon szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta.**

III. A módosítás a ... ált. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.

IV. Bánhorváti és Nagybarca községek szennyvízcsatorna hálózatára és szennyvíztisztító telepére vonatkozó Üzemeltetési Szabályzatot (készült: 2014. 11. hó, utolsó módosítás: 2017. 08. hó) az alábbi előírásokkal jóváhagyom:

- Az üzemeltetési szabályzat és a vízjogi üzemeltetési engedély összhangjáról az Üzemeltető köteles gondoskodni.
- Az üzemeltetési szabályzatnak mindenkor meg kell felelnie a hatályos jogszabályokban foglaltaknak.

V. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjtételének **50%-a, azaz 44.000 - Ft,** melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ... imlatszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A vízügyi hatóság az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. – 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. – engedélyes részére, a Bánhorváti – Nagybarca települések szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan a ... ált. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki. Az engedély 2017. szeptember 30-ig volt hatályos.

Az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. – 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. – ... számú, 2017. szeptember 1-én érkezett beadványában kérte a Bánhorváti – Nagybarca települések szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosítását, az engedély hatályának meghosszabbítását. A kérelemben foglaltak alapján a szennyvízelvezető hálózaton és szennyvíztisztító telepen műszaki változás nem történt.

Engedélyes csatolta Bánhorváti Község Önkormányzata és az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. valamint a Nagybarca Község között létrejött, Kazincbarcikán 2014. október 24-én kelt, 2032. december 31-ig kötött bérleti üzemeltetési szerződést. Az üzemeltetési szerződést a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ... számú határozatával hagyta jóvá.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt a ... ált. számú végzéssel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Az engedély módosításához az alábbi szakhatóságok hozzájárulásukat megadták:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 7. számon előírásokkal, az alábbi indokolással:

„Az ÉRV Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) által benyújtott kérelem alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3525 Miskolc, Dózsa György út 15.)

..... ált. számon 2017. október 5-én kelt megkeresésében - a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján megküldte Népegészségügyi Osztályunknak Bánhorvát-Nagybarca települések szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozó

..... ált. sz. vízjogi üzemeltetési engedély módosítására vonatkozó kérelmét szakhatósági állásfoglalás céljából.

Szakhatósági állásfoglalásomat a vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatának szakkérdésében a rendelkező részben foglaltak szerint – a sz. vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített előírásaink megtartása mellett – megadtam.”

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály számon előírások nélkül, az alábbi indokolással:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján ált. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát, hogy a Bánhorvát – Nagybarca települések szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozó, ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítására (hatály meghosszabbítása) – irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást adjon.

A számú vízjogi üzemeltetési engedély módosításával a táj- és természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei – a számú határozatban foglaltak, különös tekintettel a számon iktatott természetvédelmi szakhatósági állásfoglalásban előírtak betartása mellett – érvényesülnek, jelen módosítási eljárásban a szakhatósági hozzájárulást megadom.”

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A lt. számú határozatban megállapított kibocsátási határértékek módosítása nem indokolt, azok betartására - az önellenőrzési vizsgálatok eredményei alapján - képes a tisztító telep.

A szennyvíztisztító telep önellenőrzési terve hatóságunk t. számú határozatával került jóváhagyásra, 2020.12.31-ig érvényes.

A tisztítótelep üzemi kárelhárítási tervét 2015-ben az ÉMI-KTF hagyta jóvá számú határozatával.

A fentiek alapján a . ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Bánhorváti és Nagybarca községek szennyvízcsatorna hálózatára és szennyvíztisztító telepére vonatkozó Üzemeltetési Szabályzatot (készült: 2014. 11. hó, utolsó módosítás: 2017. 08. hó) a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és –tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet 10. § (4) alapján hagytam jóvá.

Az engedély hatályát a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 26.§ (1) bek. figyelembevételével állapítottam meg.

A 35500/8525-1/2017.ált. számon függő hatályú végzést hoztam, amely a Ket. 71/A.§(4) bekezdés értelmében nem lép hatályba, tekintettel arra, hogy jelen határozatommal az ügy érdemében a kérelem beérkezését követő 2 hónapon belül döntöttem.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30.§ (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány rend. 11.§-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2017. október 27.



Kapják:

1. ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. – 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. (TV.)
2. Bánhorváti Községi Önkormányzat – 3642 Bánhorváti, Szabadság út 32. (TV.)
3. Nagybarca Község Önkormányzata – 3641 Nagybarca, Kossuth út 32. (TV.)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály - 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 34. (NSZ)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. (elektronikus úton)
6. ÉMVÍZIG – 3500 Miskolc, Vörösmarty út 77. (elektronikus úton)
7. Vízikönyv (2 pld.)
8. Iratokhoz

