



**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat

A HATÁROZAT JOGERŐSI
Miskolc, 2016. 10. 09. nap
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat



H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☒: 3501 Miskolc, Pf.: 18.
Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/0976(4)-900(4)

Iktatószám: 35500/7459-9/2016.ált.

Ügyintéző: Csutak Attila/
Broszmann-né Szakszon Virág

Tárgy: Bánhorvati 0208/5 hrsz.-ú ingatlanon
lévő aknakút vízjogi üzemeltetési
engedélye

HATÁROZAT

- I. A Vitalcenter Sport Kft. – 3642 Bánhorvati, 0208/5 hrsz. - engedélyes részére a Bánhorvati 0208/5 hrsz-ú ingatlanon lévő aknakút használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Bán-Sajó/149.
Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- II. A tárgyi vizilétesítmény a 35500/12180-15/2015. ált. számú vízjogi létesítési engedély szerint valósult meg.
- III. A megépült vizilétesítmény műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

1. Előzmények, a kút üzemeltetésének célja:

A VITALCENTER Sport Kft. tulajdonában lévő, a Bánhorvati 0208/5 hrsz.-ú telephelyen a Vitalaqua Kft. ásványvíz palackozási tevékenységet folytat, melyhez a szükséges vízmennyiséget a Bánhorvati 0202 hrsz.-ú ingatlanon lévő Lázberci-forrásfoglalás (Heredicse-forrás) biztosítja. A megnövekedett termelési igényeket (különösen száraz nyári időszakban) a Lázberci-forrás által szolgáltatott vízmennyiség nem tudja kielégíteni, emiatt a palackozóüzem keletkező többlet vízigényének biztosítására egy víztermelő aknakutat létesítettek. A bekerített telephelyen lévő palackozó üzemben történik a Heredicse-forrás vizének palackozása, a folytatott tevékenység nem változik meg. A Bánhorvati 0202 hrsz.-ú ingatlanon lévő forrásfoglalás és a palackozóhoz vezető forrásvíz tápvezeték üzemeltetésére, valamint a forrásnál lévő vízgépészet és puffer tároló fennmaradására kiadott 6481-10/2013. számú engedély módosítása (névátírása) a VITALCENTER Sport Kft. részére 35500/477/2015.ált. számon folyamatban van hatóságunkon.

2. Vízigény:

VKJ szempontjából lekötött vízmennyiség: 12750 m³/év (50 m³/nap)
A termelt vízkészlet jellege: talajvíz
Vízminőségi osztály: I. osztály
Hasznosítás jellege: gazdasági célú ivó (palackozás)

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

3. A víztermelő kút főbb adatai

A kút helye, EOY koordinátái:

A kút Bánhorvátí községtől DNy-ra, a Bán patak völgyében található Lázbérci-víztározó és víztisztítómu szomszédságában, a Bánhorvátí 0208/5 hrsz.-ú ingatlanon került lemélyítésre, a meglévó ásványvíz palackozó üzem Ny-i oldalához illesztett, zárható könnyűszerkezetes kútházban.

A telephely a 2506 sz. Szarvaskő-Vadna összekötő út 31+950 m szelvényéhez csatlakozó szilárd burkolatú úton közelíthető meg.

Kút jele	EOY koordináták [m]		Terepszint magassága [mBf]	Csötető magassága [mBf]	HRSZ Bánhorvátí
	Y	X			
VC-1.	756 858,17	319 052,45	180,53	181,03	0208/5 hrsz.

Rétegsor:

Felső határa	Alsó határa	Réteg anyaga
0,00	0,40	holocén humuszos feltalaj
0,40	3,50	holocén-pleisztocén barnásszürke agyag
3,50	4,30	holocén-pleisztocén világos barnásszürke, rozsdafoltos agyag
4,30	6,00	holocén-pleisztocén iszapos görgeteg
6,00	6,80	holocén-pleisztocén kissé iszapos kavics
6,80	9,50	miocén szürke agyag

A víztermelő kút műszaki kialakítása, egyéb jellemzői:

A kút építése mélyásó (csipegető) szerelések POCLAIN 90 tip. munkagéppel történt nyíltgödörös feltárással. A munkagödör biztosítása szádfal elemekkel történt, melyek a feltöltéssel párhuzamosan eltávolításra kerültek. A biztosított munkagödörbe előrszerelt termelőcsövet helyeztek el központosítással.

Létesítés éve: 2016.
Talpmélység: 9,50 m

Csővezés: +0,5 és - 9,5 m között DN 500 KGEM PVCU cső

A fenéklezárástól a szűrőzés felső éléig mosott kulékaviccsal került feltöltésre a munkagödör, a kulékavics tetején 400 g/m² testsűrűségű geotextília elválasztó réteg került beépítésre. Ezt követően réteges, egyenletes tömörítés mellett a helyben kitermelt agyag talajokkal töltötték fel a munkagödört.

Szűrőzés: -5,0 és - 8,0 m között DN 500 KGEM PVCU szűrőcső, Ø 8 mm-es perforációval és 26-os szitaszövet borítással.

A vízáadó réteg: holocén-pleisztocén korú görgeteges, kavicsos réteg.

Iszapgyűjtő -8,0 m és -9,5 m között.
Kúttalp lezárása: beton.

Megütött vízszint:	-4,30 m	176,23 mBf.
Nyugalmi vízszint:	-3,60 m	176,93 mBf.
Üzemi vízszint:	-4,05 m	176,48 mBf. 500 l/perc vízhozam mellett

A kútfej kialakítása

A kútra egy 4,00-6,50 m befoglaló méretű zárható könnyűszerkezetes kútház épült, amely a palackozó üzem épülethez támaszkodik, a kútház padlózata cca. 20 cm vastag homokos kavics ágyazaton kialakított 15 cm beton.

A kútfej egyedi gyártású acél csősapkával ellátott, melyen átvezetésre került a szivattyú 1"-os szigetelt szívócsöve. A kútsapkán kialakításra került a vízszint mérési pont, amely vakcsavarral lezárt 1"-os acél cső, a kútházban egyéb szerelvény nem került elhelyezésre. A szívócső átvezetésre került a palackozó üzembe, a szivattyú és egyéb szerelvények (vízóra, gömbcsapok, mintavételi pont) itt kerültek elhelyezésre.

A beépítésre került centrifugálszivattyú paraméterei:

Típus: Water Technologies WJ 150 M

Q	= 50 l/p (35 m-en)
H	= 30-48 m
P	= 1100 W

A palackozóüzemben elhelyezett kútfej szerelvények:

→ 1"-os gömbcsap	3 db
→ MOM tip. vízmérő	1 db
→ vízmintavételi csap	1 db

4. Védőterület

A kút a Bánhorváti 0208/5 hrsz.-ú kerítéssel, zárható kapuval rendelkező telephelyen helyezkedik el, így a védőterület maga a telephely egésze.

A kút a Lázberci Tájvédelmi Körzet országos jelentőségű védett természeti területen helyezkedik el, így a vízbázis védelmét a Tájvédelmi Körzet területére vonatkozó szigorú területhasználati szabályok biztosítják.

5. Vízminőségi alapállapot (2016. április 13.):

Komponens	Mértékegység	VC-1.
AOX	µg/dm ³	10
Benzo(b)fluorantén	µg/dm ³	<0,01
Benzo(k)fluorantén	µg/dm ³	<0,01
Benzo(a)pirén	µg/dm ³	<0,005
Indeno(1,2,3)pirén	µg/dm ³	<0,005
Benzo(ghi)perilén	µg/dm ³	<0,005
Benzol	µg/dm ³	<0,2
Toluol	µg/dm ³	<1
Etilbenzol	µg/dm ³	<1
Xilolok összesen	µg/dm ³	<2
Egyéb alkilbenzolok összesen	µg/dm ³	<15
Összes alifás szénhidrogén (TPH C ₅ -C ₄₀)	µg/dm ³	<50
KOI _{ps}	mg/l O ₂	0,76
Nitrát	mg/l	6,5

Nitrit	mg/l	<0,01
Ammónium	mg/l	<0,01
Klorid	mg/l	14
pH	-	7,4
m-lúgosság	mmol/l	6,6
p-lúgosság	mmol/l	<0,1
Összes keménység	mg/l CaO	302
Hidrogén-karbonát	mg/l	403
Fajl. elektr. vez.kép. 20°C-on	µS/cm	875
Kalcium	mg/l	168
Magnézium	mg/l	28,8
Szulfát	mg/l	210
Oldott ortofoszfát	mg/l	0,75
Bór	mg/l	<0,1
Szulfid	mg/l	<0,01
Szabad szén-dioxid	mg/l	23
Hőmérséklet	°C	10,0
Bepárlási maradék (összes szárazanyag 180°C-on)	mg/l	656
Bepárlási maradék (összes szárazanyag 260°C-on)	mg/l	639
Összes cianid	µg/l	<5
Szilícium-dioxid	mg/ (SiO ₂)	15,0
Vas	µg/l	39
Mangán	µg/l	8
Nátrium	µg/l	12
Kálium	mg/l	3,4
Kadmium	µg/l	<0,2
Króm	µg/l	<2
Réz	µg/l	<10
Nikkel	µg/l	<2
Ólom	µg/l	<1
Cink	µg/l	<5
Arzén	µg/l	1,1
Higany	µg/l	<0,05
Bárium	µg/l	58
Szelén	µg/l	<1
Antimon	µg/l	<0,5
Fluorid	mg/l	0,13
Bromid	mg/l	<0,02
Jodid	mg/l	<0,05
Összes szerves szén	mg/l	1,8

IV. Előírásaink:

1. Az üzemeltetés során a vonatkozó hatályos vízügyi jogszabályokat, valamint a víztermelő kútra vonatkozó kezelési és karbantartási utasítás (üzemeltetési szabályzat) előírásait be kell tartani.
2. Az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell a kút lezárásáról, karbantartásáról, állagmegóvásáról, környezetének rendben tartásáról, a kútazonosító feltüntetéséről és láthatóságának biztosításáról, valamint a felszíni eredetű szennyeződések kizárásáról.

3. A kútból kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség mérővel kell megállapítani. A vízmérőóra állását az üzemeltetés idején legalább havonta, a hónap első munkanapján le kell olvasni és a leolvasott értékeket az üzemnaplóban kell dokumentálni. Havonta egy alkalommal mérni és naplózni kell a kút vízhozamát is.
4. Az üzemeltetés csak a vízvesztések minimálisra csökkentésével, víztakarékosan történhet. A kútból mennyiségmérés és hasznosítás nélküli szabad kifolyás nem történhet!
5. A kút nyugalmi és üzemi vízszintjét évente legalább egy alkalommal, továbbá kútjavítás, fenntartási munkák során minden alkalommal mérni kell. A mérések pontos időpontját, körülményeit dokumentálni kell.
6. A kútnaplóban a kút üzemeltetésével kapcsolatos minden lényeges körülményt (pl.: elvégzett javítások, fellépett problémák és elhárításuk módja, állásidők, stb.) fel kell jegyezni.
7. A kút üzemeltetése, ill. az időszakos fenntartási, karbantartási munkálatok során a kútba, a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező anyag nem kerülhet.
8. Az esetleges kútfelújítások során, illetve a rendszeres műszeres ellenőrző kútvizsgálatok esetén a munkálatok megkezdése előtt gondoskodni kell a beépítendő szerelvények, a használni kívánt berendezések, műszerek megfelelő fertőtlenítéséről.
9. A hasznosított vízkészlet mennyiségi, minőségi állapotértékelése és védelme céljából szükséges helyi és regionális vizsgálatok végzésében az üzemeltető köteles közreműködni.
10. Az üzemelő kútból évente legalább egy alkalommal vízmintát kell venni a kút létesítéskor vizsgált vízminőségi paraméterek ellenőrzésére. Az akkreditált mintavételezést követően a vízvizsgálatokat akkreditált laboratóriumban kell elvégezteni.
11. A tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végrehajtani, hogy azok során a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen.
12. A tisztítószivattyúzások során gondoskodni kell a kitermelt iszapos víz ülepitéséről, ártalommentes elhelyezéséről. A kitermelt víz felszíni befogadóba történő bevezetéséhez a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet, valamint a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletet kell figyelembe venni.
13. A további vízilétesítmények átalakítását, bővítését, új vízilétesítmények építését jogerős vízjogi létesítési engedély alapján kell végezni, melyhez a vízjogi létesítési engedélyt kell kérni hatóságunktól a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben foglaltak alapján.
14. Amennyiben a kút üzemeltetésének célját, ill. az üzemeltetés módját, vízhasználatot meg kívánják változtatni, úgy ahhoz előzőleg a tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kell kérni.
15. Az üzemeltetés során bekövetkező esetleges rendkívüli szennyezéseket, haváriákat a vízvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően, és a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni.
16. Amennyiben a kúttal kapcsolatban rendkívüli esemény következik be (pl. a vízhozam értéke 10%-ot meghaladó mértékben lecsökken, a vízminőség, vagy a hőmérséklet jelentősen megváltozik), továbbá ha a műszeres kútvizsgálat eredményei alapján szükséges a kút tisztítása, kútjavítási munkálatok elvégzése, azt a vízügyi hatósághoz haladéktalanul be kell jelenteni.
17. A kút mérési eredményeit, a víztermelési adatokat és a vízvizsgálati eredményeket a tárgyévot követő március 31-ig meg kell küldeni a vízügyi hatóság részére. A víztermeléssel és az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos adatszolgáltatásokat az

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság részére a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendeletben előírtaknak megfelelően kell teljesíteni.

18. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 15./A § (1) bekezdése alapján a vízhasználót járulékfizetési, a 15./E § (1) bekezdése alapján pedig nyilatkozattételi kötelezettség terheli.
19. Az üzemeltető az üzemelés során az érintett hatóságok eseti vizsgálatait túrni és azok eredményességét elősegíteni köteles.

V. Az érintett szakhatóságok előírásai:

a) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO/16/13421-2/2016. számon szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta.

b) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal BO-02/NE/03597-2/2016. számú szakhatósági állásfoglalásába foglalt előírásai:

- Az üzemeltetési engedélyezéshez csatolt dokumentumban a VITALCENTER SPORT KFT. által megbízott GEO-ENVITECH Kft. képviselője a dokumentum 9. pontjában több kérdést vet fel az engedélyeztetéssel kapcsolatban. Mindezek tisztázása elengedhetetlen a kút üzemelése, kútból kitermelt víz felhasználása tekintetében, azok egymástól el nem választható kérdések.
- A kútvíz a kitermelés, felhasználás során nem keveredhet más forrásból származó vízzel, azt külön vezetékrendszeren kell a felhasználás helyére vezetni.
- A csatolt vízvizsgálati eredmény alapján a megépített aknakút vize a 201/2001(X.25.) Korm. rendelet szerint ivóvízként felhasználható.
- A víz természetes ásványvízként való elismerésével kapcsolatban - a 65/2004. (IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM e. rendelet 3.§. (2) bekezdése szerint- az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága(a továbbiakban: OGYFI) felé kell intézkedni. Természetes ásványvizet csak a vízkivételi hely környezetében szabad palackozni.
- A víz kinyerése során a víz bármiféle szennyeződését el kell kerülni, hogy megőrizhetőek legyenek a víznek tulajdonított azon tulajdonságok és jellegzetességek, melyekkel a víz a vízkivételi helynél rendelkezik. Ennek érdekében a vízkivételi helyet védeni kell a szennyeződéstől, illetve annak veszélyétől, a kitermeléshez szükséges berendezéseket, csöveket és tárolókat a víznek megfelelő anyagból és úgy kell elkészíteni, illetve beépíteni, hogy elkerülhető legyen a víz bármiféle kémiai, fiziko-kémiai vagy mikrobiológiai jellemzőinek a megváltozása.
- A kút akkreditált mintavételeit dokumentálni kell. A vízminőségnek folyamatosan meg kell felelni a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírt határértékeknek.
- A közegészségügyi kockázatok csökkentése okán gondoskodni kell a karbantartásról, az eszközök és berendezések ellenőrzéséről továbbá az esetleges meghibásodások helyreállításáról.

VI. A vízjogi üzemeltetési engedély **2023. március 31-ig hatályos**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.

- VII. Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelmet az eljárási határidő figyelembevételével, - a hatály lejáratát megelőző - legalább 60 nappal korábban be kell nyújtani. Az előbbieket figyelmen kívül hagyásának jogkövetkezményei az engedélyest terhelik.
- VIII. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles hatóságunknak **30 napon belül** bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- IX. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 52 000- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A Vitalcenter Sport Kft. (3642 Bánhorváti, 0208/5 hrsz.) engedélyes részére a Bánhorváti 0208/5 hrsz-ú ingatlanon tervezett aknakút kivitelezési munkálataihoz 35500/12180-15/2015. ált. számon vízjogi létesítési engedélyt adtunk ki.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására 2016. június 30-án került sor.

A tervező Miskolcon, 2016. július 8-án kelt nyilatkozata alapján a kivitelezés során a 35500/12180-15/2015. ált. sz. vízjogi létesítési engedélyben szereplő DN 630 méretű cső helyett (a csőanyag nehéz beszerzése miatt) DN 500 KGEM PVCU cső került beépítésre a tervtől eltérően.

A Geo-Envitech Kft. (3636 Vadna, Kassai út 2.), a Vitalcenter Sport Kft. (3642 Bánhorváti, 0208/5 hrsz.) megbízásából 2016. július 15-én érkezett beadványában a Bánhorváti 0208/5 hrsz-ú ingatlanon lévő aknakút vízjogi üzemeltetési engedélyezését kérte.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 35500/7459-2/2016. ált. számú végzésemmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki a hiánypótlási kötelezettségnek eleget tett.

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály szakhatósági hozzájárulását BO/16/13421-2/2016. számon előírás nélkül az alábbi indokolással megadta:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján 35500/7459-6/2016. ált. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt, hogy a Vitalcenter Sport Kft. (Bánhorváti) részére, a Bánhorváti 0208/5 hrsz-ú ingatlanon a 35500/12180-15/2015. ált.

sz. vízjogi létesítési engedély alapján létesült aknakút vízjogi üzemeltetési engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást adjon.

A Bánhorváti 0208/5 hrsz. alatti telephely a 7/1986. (III. 21.) OKTH rendelkezéssel létesített és a 136/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Lázberci Tájvédelmi Körzet részeként országos jelentőségű védett természeti területet érint.

A Bánhorváti 0208/5 hrsz. alatti telephely az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban „R”), és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékletének helyrajzi számos jegyzéke alapján, a Natura 2000 területek vonatkozásában része a HUBN10003 azonosító számú „Bükk hegység és peremterületei” megnevezésű különleges madárvédelmi területnek.

A „R” 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, a „R” 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Tekintettel arra, hogy a üzemeltetési engedéllyel érintett földrészlet a Natura 2000 hálózat részét képezi, az „R” 10. § (1) bekezdése alapján a kérelmet megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy az üzemeltetéssel járó tevékenységek a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, a „R” 1. számú mellékletben meghatározott fajok természetvédelmi helyzetére jelentős mértékű kedvezőtlen hatást nem gyakorolnak, a Natura 2000 terület természeti állapotát jelentősen nem befolyásolják, a területre kitűzött természetvédelmi célok elérését nem akadályozzák, ezáltal a „R” 4. § (1) bekezdésében foglaltakkal nem ellentétes.

A táj- és természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei ez előírások betartása mellett érvényesülnek, ahhoz szakhatósági hozzájárulásomat megadom.”

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály szakhatósági hozzájárulását BO-02/NE/03597-2/2016. számon előírásokkal, az alábbi indokolással megadta:

„A VITALCENTER SPORT KFT. által megbízott GEO-ENVITECH Kft. (3636 Vadna, Kassai út 2.) által csatolt dokumentumok alapján a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Miskolc, Dózsa Gy. út 15.) 2016. augusztus 15-én 35500/7459-7/2016. számon kelt megkeresésében megküldte Népegészségügyi Osztályunkhoz a Bánhorváti 0208/5 hrsz-ú ingatlanon megépített aknakút vízjogi üzemeltetési engedélyére vonatkozó kérelmét közegészségügyi szakhatósági állásfoglalás céljából.

Szakhatósági állásfoglalásomat a csatolt dokumentumok valamint a vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatának szakkérdésében a rendelkező részben foglaltak szerint megadtam.”

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

35500/7459-1/2016. ált. számon függő hatályú végzést hoztam, amely a Ket. 71/A.§(4) bekezdés értelmében nem lép hatályba, tekintettel arra, hogy jelen határozatommal az ügy érdemében a kérelem beérkezését követő 2 hónapon belül döntöttem.

Az engedély hatályát a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint, a Bánhorváti 0202 hrsz.-ú ingatlanon lévő

forrásfoglalás és a palackozóhoz vezető forrásvíz tápvezeték üzemeltetésére, valamint a forrásnál lévő vízgépészet és puffer tároló fennmaradására kiadott 6481-10/2013. számú engedély hatályának, ill. a vízilétesítmények vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői figyelembevételével állapítottam meg.

A vízügyi felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-ában foglaltak szerint eljárva határoztam meg.

Az engedélyezési dokumentáció tartalmazza kútra vonatkozó kezelési és karbantartási utasítást (készítette: GEO-ENVITECH Kft, 2016. július 8-i keltezéssel).

A megépült vízilétesítmények beilleszkednek a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. és 21. §, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) szerint eljárva kiadtam.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a vízkészletjárulék fizetés módját, mértékét, továbbá a nyilatkozattételi, adatszolgáltatási kötelezettség rendjét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban Vgt) 15/A.-15/E. § szabályozza. A járulék kiszámításhoz szükséges elemeket a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999.(XII.26.) KHVM rendelet tartalmazza.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a vízhasználó mulasztási bírsággal sújtható, ha nyilatkozattételi, adatszolgáltatási, bevallási kötelezettségét elmulasztja, továbbá járulék késedelmes megfizetése esetén - a késedelem okától függetlenül - a befizetési határidő napjától késedelmi pótlékot köteles kiszámítani és megfizetni.

Miskolc, 2016. szeptember 15.

Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos
megyei igazgató
helyett és nevében



dr. Csapó Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

Kapják:

1. Vitalcenter Sport Kft. - 3642 Bánhorváti, 0208/5 hrsz. (tv.)
2. Geo-Envitech Kft. - 3636 Vadna, Kassai út 2. (tv.)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. (kézből)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 34. (NSZ)
5. BAZ-MKI VKJ üi. (helyben)
6. ÉMVÍZIG – 3500 Miskolc, Vörösmarty út 77. (kézből)
7. Vízikönyv (2 pld.)
8. Iratokhoz