

Ikt.sz.: JFKH-4319 6/2018
(Kérjük, válaszában erre hivatkozzon!)
Tárgy: Közérdekű adatigénylés
Budapest, 2018. június 4.

Kanga Egyesület

Pécs
Zsigmond utca 32.
7624

Tisztelt Kanga Egyesület!

A Kanga Egyesületnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdésére hivatkozással történt megkeresésére, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (a továbbiakban: kórház) az alábbiak szerint terjeszti elő, az igényelt adatokra vonatkozó válaszait.

Kérem, másolja be a linket, ahonnan letölthető a beleegyező nyilatkozat, vagy mellékelje válaszleveléhez! A beleegyező nyilatkozat a kórház honlapján ([link: http://www.delpestikorhaz.hu/beteginformaciok/betegtajekoztatok/](http://www.delpestikorhaz.hu/beteginformaciok/betegtajekoztatok/)) megtalálható és letölthető.

Bababarát a kórház? A kórház szemléletében bababarát.

Van a kórházban PIC? Igen, PIC II.

Hány ágy van a szülőszobán összesen? 5db

A szülőszobán hány ágyas a legkisebb szülőszoba? Mindegyik egyágyas.

A szülőszobán hány ágyas a legnagyobb szülőszoba? Mindegyik egyágyas.

Hány ágy van összesen a gyermekágyas osztályon? 28 db

Hány ágyas a legkisebb szoba a gyermekágyas osztályon? 1 ágyas

*A szülőszobán hány ágyas a legnagyobb szoba a gyermekágyas osztályon?
Minden szülőszoba egy ágyas. A gyermekágyas részlegen a legnagyobb szoba 5 ágyas.*

*Hány VIP családi szoba van a kórházban?
9 db mindenki számára hozzáférhető egyágyas és kétágyas gyermekágyas kórterem van.*

Van külön vajúzó? Nincs, minden szülőszoba egyben vajúzó is.

Van lehetőség kádban vajúzni? Igen.

Van lehetőség kádban szülni? Igen.

Van lehetőség orvos választására? Igen.

Van lehetőség csak szülésznő választására? Igen.

A szülésznő választás feltétele az orvosválasztás? Nem.

Lehet-e dúla jelen a szülésnél, úgy, hogy az apa is jelen van? Igen.

A szülő nő párján kívül hány fő tartózkodhat a szülés ideje alatt a szülőszobán?

Az egészségügyi személyzetten és a szülőnő párján kívül még egy fő.

Az apa is bent lehet-e a műtőben a császármetszés ideje alatt?

Igen, ha a műtői munkavégzés feltételei megengedik és teljesíti a műtői jelenlétre előírt higiénés előírásokat.

Hány szülés volt 2017-ben az intézményben? 2289

Hány baba született 2017-ben?

A kórházban 2017-ben 2300 élveszületés történt és 15 szülés előtt elhalt magzat született meg.

Hány élveszületés volt 2017-ben? 2300 élveszületés történt 2017-ben.

Hány édesanya halt meg az intézményben a szülés közben vagy közvetlenül utána 2017-ben?

2017-ben nem volt anyai halálozás.

Hány esetben végeznek gátmetszést? Spontán születek mintegy 50 %-ban.

Az először szülők összes szülésének hány százalékában végeztek gátmetszést? Mintegy 68%.

A többször szülők összes szülésének hány százalékában végeztek gátmetszést?

A többször szülők esetében mintegy 43%-ban végeztünk gátmetszést.

Hány ikerszületés volt 2017-ben? 28 eset.

Hány ikerszületés volt hüvelyi szülés? 2 eset.

Hány ikerszületés volt császármetszés? (ha egy ikerszületésnél az a magzat hüvelyi, a b magzat császármetszéssel született, kérem, számolják császármetszésnek!) 26 eset, nem volt discordantia.

Az ikerszülesek közül mennyi szülés volt indított szülés? **Nincs adatunk, szakmai protokoll szerint.**

Hány ikerszülést végződött programcsászármetszéssel? **26, mint a fentiekben jelzettek szerint.**

Legkésőbb hányadik héten indítják az ikres szülést?

A nemzetközileg is elfogadott irányelveknek megfelelően a szövődménymentes dikoriális ikerterhességben a terhesség befejezésének (nem indítás) javasolt ideje a befejezett 37. hét, ehhez tartjuk magunkat. A monokoriális ikerterhességre egyedi elbírálás vonatkozik.

Hány a vajúdáskor farvégű elhelyezkedésű magzat volt 2017-ben?

Nincs konkrét adatunk, de a nemzetközi gyakoriságnak (kb.3%) megfelelően.

Hány vajúdáskor farvégű elhelyezkedésű magzat volt hüvelyi szülés? **10%**

Hány vajúdáskor farvégű elhelyezkedésű magzat volt császármetszés? **90%**

A vajúdáskor farvégű elhelyezkedésű magzat mennyi szülés volt indított szülés?

Medencevégű fekvés esetén az "indítás" ellenjavallat.

Hány vajúdáskor farvégű elhelyezkedésű magzat végződött programcsászármetszéssel?

„Programcsászár” kifejezés orvosszakmailag értelmezhetetlen vajúdas esetén. Vajúdasról akkor beszélünk, ha szülés már megindult. „Programcsászárrol” (helyesen elektív császármetszésről) akkor valósulhat meg, amennyiben a szülés még nem indult meg.

Legkésőbb hányadik héten indítják a vajúdáskor farvégű elhelyezkedésű magzat szülését?

A kérdés orvosszakmailag számunkra értelmezhetetlen. Amennyiben valaki már vajúdik, értelmetlen azt kérdezni, hogy „mikor indítják”!

Hány esetben végeznek császármetszést? **Kórházunkban 2017-ben 989 császármetszés történt.**

Mekkora a császármetszési rátája a legkevesebb császármetszést végző orvosnak?

Nem rendelkezünk adattal.

Mekkora a császármetszési rátája a legtöbb császármetszést végző orvosnak?

Nem rendelkezünk adattal.

Hány esetben végeztek elektív, azaz programozott császármetszést? **kb. az esetek felében.**

Hány esetben végeztek “kétkesztyűs” császármetszést? **Nem rendelkezünk adattal.**

Legkésőbb hányadik héten indítják a szülést mindenképp? **Legkésőbb a 42. héten.**

Hány esetben van epidurális érzéstelenítés? **Az összes szülés kb. 15%-ban.**

Hány esetben volt vákuum fogós szülés vagy fogós szülés? **Vacuum: 102. Fogó nem volt.**

Hány esetben használtak "fájdalomcsillapító injekció" (Dolagran, Papaverin, stb)?
Nincs adat, ritkán.

Hány esetben gyorsították a szüléseket oxitocin infúzióval? Nincs adat, szakmai protokoll szerint.

Hány esetben használták a Kristeller műfogást? Nincs ilyen adat, protokoll szerint.

Van lehetőség egy császármetszés után hüvelyi úton szülni? Igen.

Ha igen, hány esetben volt erre példa 2017-ben? Nincs adat, ritkán.

Hány császármetszés után nem is kísérelheti meg az anya a hüvelyi szülést?
Két császár után elektív műtétet tervezünk.

A szülés után hány perccel vágják el a köldökszinórt? Kérem, pontos időt adjon meg, például 5 perc! A köldökszinórban futó erek pulzációjának megszűnése után. kb. 5-15 perc.

A szülés után hány perccel végzik el az újszülött elsődleges ellátását? Kérem, pontos időt adjon meg, például 5 perc! Az újszülött és az anya állapotától függően akár az aranyóra letelte után. Amennyiben nincs ilyen igény a születést követő kb. 15. percben.

Hány újszülött gyomortartalmát szívják le szülés után? Nincs ilyen adat, de elenyésző esetben, nem rutin eljárás. A neonatológus kolléga dönt szakmailag a beavatkozás szükségességéről.

Amennyiben az anya és a baba jól vannak, biztosítják, hogy a szülés után együtt, szeparáció nélkül az aranyórában együtt legyenek - úgy, hogy a babát a mérés idejére sem viszik el?
Kérem, csak akkor válaszoljon igennel, ha a jó állapotban lévő újszülöttet az anyukája mellkasáról csak az aranyóra végén vizsgálják meg! Igen, igény szerint.

Van a gyermekágyas osztályon rooming in? Csak akkor válaszoljon igennel, ha 24/24 órában az anyával lehet a baba! Igen.

Van a császármetszéses őrzőben rooming in? Igen, igény szerint.

Egy újszülöttre bontva mennyi tápszert kap egy baba a gyermekágyas időszakban?
Nincs ilyen adat. A szükségességéről a neonatológus kolléga dönt szakmailag.

Az újszülöttek hány százaléka szopik kizárólagosan hazabocsátáshor? kb. 90%

Hányadik napon fürdetik meg a babát először - ha rögtön, szülés után, kérem, írja 0.! 0

A csecsemős nővér, vagy az anya fürdeti a babát a gyermekágyas osztályon? Csecsemős nővér.

Az újszülöttel lehet édesanyja az újszülött vizsgálata idején, ideértve a PKU szűrést, BCG oltást?
Nem.

*A felsoroltak közül mely testhelyzetben, hány esetben szültek az intézményben 2017-ben:
kőmetsző pózban
szülőágyon, 45 fokos szögben
szülőszéken
ülve
négykézláb
állva*

Nem rendelkezünk vonatkozó adattal, illetve nyilvántartással

Kérem fenti tájékoztatásom szíves elfogadását.

Tisztelettel:



Dr. Ralovich Zsolt
főigazgató

