

A véradásra való alkalmasság feltételei 13. kiadás

Az Országos Vérellátó Szolgálat
DON-01 eljárásának 4. melléklete

Hatályos: 2018.06.01-től

Megjegyzések:

A csíkozással jelölt kiszűréseket nem a kivizsgáló adja.

Amennyiben a kivizsgáló nem tesz megjegyzést a véradóbizonylaton, a donor az alapértelmezés szerinti időtartamra kerül kiszűrésre.

Jelzések:

A kiszűrések módosíthatósága:


- ↑ = az alapértelmezett kiszűrési időtartamot a kivizsgáló orvos növelheti
- ↑↓ = az alapértelmezett kiszűrési időtartamot a kivizsgáló orvos növelheti és csökkentheti
- Ø = az alapértelmezett kiszűrési időtartam nem változtatható

A kiszűrések súlya:

- § = érvényben lévő kiszűrést alap kompetencia szinttel rendelkező kivizsgáló módosíthat
- §§ = érvényben lévő kiszűrést magas kompetencia szinttel rendelkező kivizsgáló módosíthat
- §§§ = érvényben lévő kiszűrést kiemelt kompetencia szinttel rendelkező orvos, valamint OVSzK központi laboratórium vezetője módosíthat



Megnevezés	eProgesa kiszűrési kódok	Kiszűrés				Megjegyzés
		típus	idő- tartam	módo- -sítás	súly	
FERTŐZŐ BETEGSÉGEK (Fennálló betegség, illetve gyógyult, de kizárást eredményező esetben.)						
Fertőző bélbetegségek						
Fertőző eredetű hasmenés	FG01	TARTÓS			§	Ide sorolva a feltételezeten fertőző eredetű hasmenések is. Gyógyulást követően 2 héttel feloldható. Az emésztőrendszer nem fertőző megbetegedése esetén lásd: BG01-06
Gümőkór						
Légzőszervi gümőkór	FT01	TARTÓS			§§	Gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján feloldható. Fertőzés kockázata esetén lásd: RF04
Egyéb szervek gümőkórja	FT02	TARTÓS			§§	Gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján feloldható. Fertőzés kockázata esetén lásd: RF04
Egyes bakteriális zoonosisok						
Brucellosis	FZ01	TARTÓS			§§	Gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján feloldható.
Egyéb bakteriális zoonosis	FZ02	TARTÓS			§§	Ide sorolva a más kategóriába nem illeszthető bakteriális zoonosisokat. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. Gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján, a betegség jellegének megfelelően orvosi megítélés szerint feloldható.
Egyéb baktériumok által okozott betegségek						
Lepra	FL01	VÉGLEGES			§§	
Főként szexuális úton terjedő betegségek						
Syphilis diagnózis OVSz vizsgálat nélkül	FW13	VÉGLEGES			§§§	Anamnézis, klinikai- illetve külső laboratóriumi lelet alapján.
anti-TP véradási minta konfirmálása folyamatban	FW30	TARTÓS			§§§	A véradási minta anti-TP reaktív szűrővizsgálati eredménye miatt megerősítő vizsgálatok készülnek. A kizárás a véradási minta konfirmálásának lezárásáig tart.
anti-TP véradási minta konfirmáltan pozitív	FW31	VÉGLEGES			§§§	A véradási minta vizsgálata alapján, megerősítetten anti-TP pozitív személy. A konfirmálás <i>Treponema pallidum</i> elleni antitest (anti-TP) jelenlétét igazolta. A kiszűrés nem oldható fel külső laboratórium pl.: „gyógyult szifilisz” eredménye alapján!
VDRL véradási minta pozitív	FW35	VÉGLEGES			§§§	Olyan személy, akinek a szűrővizsgálati eredménye anti-TP reaktív, a konfirmálás során végzett VDRL vizsgálat pozitív, de az anti-TP jelenléte konfirmálással nem igazolható A konfirmálás során végzett <kiegészítő> VDRL vizsgálat pozitív eredménye aspecifikus eredetű is lehet (immunológia vizsgálat indokolt).
anti-TP kétes második mintára vár	FW39	TARTÓS			§§§	A véradási minta kétes anti-TP vizsgálati eredménye miatt második minta vétele és vizsgálata szükséges. A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart
anti-TP bizonytalan második mintára vár	FW40	TARTÓS			§§§	A véradási minta bizonytalan anti-TP vizsgálati eredménye miatt második minta vétele és vizsgálata szükséges. A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart
anti-TP két mintából konfirmáltan pozitív	FW41	VÉGLEGES			§§§	Két független minta (a véradási- és a második minta) összesített eredménye alapján megerősítetten anti-TP pozitív személy. A konfirmálás <i>Treponema pallidum</i> elleni antitest (anti-TP) jelenlétét igazolta. A kiszűrés nem oldható fel külső laboratórium pl.: „gyógyult szifilisz” eredménye alapján!
anti-TP konfirmáltan negatív, szűrő reaktív	FW42	VÉGLEGES			§§§	A véradási és a második minta eredménye alapján megerősítetten anti-TP és VDRL negatív személy, akinél az anti-TP szűrővizsgálat ismétellen reaktív eredményű.
anti-TP reaktív, fertőzés nem konfirmálható	FW43	VÉGLEGES			§§§	Olyan személy, akinek a szűrővizsgálat eredménye anti-TP reaktív, azonban a véradási és a második minta konfirmáló vizsgálata a kórokozó jelenlétét nem erősíti meg, de egyértelműen nem is zárja ki.
VDRL második minta pozitív	FW45	VÉGLEGES			§§§	Olyan személy, akinek a szűrővizsgálati eredménye anti-TP reaktív, a véradási minta konfirmálása során végzett anti-TP és VDRL vizsgálat negatív, azonban a második minta VDRL pozitív. A konfirmálás során végzett <kiegészítő> VDRL vizsgálat pozitív eredménye aspecifikus eredetű is lehet (immunológia vizsgálat indokolt).
anti-TP visszahívás eredménytelen	FW09	TARTÓS			§§§	Amennyiben a donor jelentkezik, a minta levehető és a konfirmálásra küldhető.
anti-TP visszavezetés	FW51	TARTÓS			§§§	A véradó pillanatnyilag visszavezetési eljárásban érintett. Az eljárás után a kiszűrés megszűnik, vagy tartós/végleges kiszűrésre változik.
Nemi betegség	FN01	ÁTMENETI	365 nap	↑	§§	Igazoltan nem syphilis !
Egyéb spirochaeták által okozott betegségek						
Lyme-kór (borreliosis) diagnózis	FO01	TARTÓS			§§	Az antibiotikus kezelés befejezését követően 12 hónap múlva feloldható. Fertőzés kockázata (például kullancs-csipés) esetén lásd: RF08
Rickettsiosisok						
Q-láz	FR01	TARTÓS			§§	Gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján feloldható.
A központi idegrendszer vírusfertőzései						
Creutzfeldt-Jakob betegség és vCJD	FI01	VÉGLEGES			§§§	Diagnosztizált betegség utólag jelentve TSE kockázat esetén lásd: RF09



Megnevezés	eProgesa kiszürési kódok	Kiszürés				Megjegyzés
		típus	idő- tartam	módo- sítás	súly	
Veszétség	FI02	VÉGLEGES			\$\$\$	Manifesztálódott betegség utólag jelentve. <i>Veszétség kockázata esetén lásd: RF02</i>
A központi idegrendszer egyéb vírusai	FI03	TARTÓS			\$\$	Ide sorolva valamennyi vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás. <i>Gyógyulást követően a betegség jellegének megfelelően orvosi megítélés szerint feloldható.</i> <i>Tünet nélküli kullancscsípést követően lásd: RF08</i>
Ízeltlábúak által terjesztett vírusos lázak és vírusos vérzéses lázak						
Denge láz	FQ03	VÉGLEGES			\$\$	Anamnézis, klinikai- illetve külső laboratóriumi lelet alapján. <i>Kockázatos területről érkező egészséges lásd: RF07</i>
Chikungunya vírus betegség	FQ04	VÉGLEGES			\$\$	Anamnézis, klinikai- illetve külső laboratóriumi lelet alapján. <i>Kockázatos területről érkező egészséges lásd: RF07</i>
O' nyong-nyong láz	FQ05	VÉGLEGES			\$\$	Anamnézis, klinikai- illetve külső laboratóriumi lelet alapján. <i>Kockázatos területről érkező egészséges lásd: RF07</i>
Venezuella-i ló-láz	FQ06	VÉGLEGES			\$\$	Anamnézis, klinikai- illetve külső laboratóriumi lelet alapján. <i>Kockázatos területről érkező egészséges lásd: RF07</i>
Nyugat-Níluszi láz (West Nile láz WNV)	FQ07	ÁTMENETI	120		\$\$	Anamnézis, klinikai- illetve külső laboratóriumi lelet alapján. A kiszürés a betegség diagnosztizálásának felállításától indul. <i>OVSz vizsgálatban NAT pozitív esetben lásd: FQ21</i> <i>Kockázatos területről érkező egészséges lásd: RF07</i>
Nyugat-Níluszi láz véradási minta NAT reaktív	FQ21	ÁTMENETI	120		\$\$	A véradási minta vírus nukleinsav kimutatási vizsgálata alapján WNV reaktív eredményű személy.
Zika vírus betegség	FQ08	VÉGLEGES			\$\$	Anamnézis, klinikai- illetve külső laboratóriumi lelet alapján. <i>OVSz vizsgálatban NAT pozitív esetben lásd: FQ22</i> <i>Kockázatos területről érkező egészséges lásd: RF07</i>
Zika vírus véradási minta NAT reaktív	FQ22	VÉGLEGES			\$\$	A véradási minta vírus nukleinsav kimutatási vizsgálata alapján ZIKA vírus reaktív eredményű személy.
Rift Valley láz	FQ09	VÉGLEGES			\$\$	Anamnézis, klinikai- illetve külső laboratóriumi lelet alapján. <i>Kockázatos területről érkező egészséges lásd: RF07</i>
Sárgaláz	FQ10	VÉGLEGES			\$\$	Anamnézis, klinikai- illetve külső laboratóriumi lelet alapján. <i>Kockázatos területről érkező egészséges lásd: RF07</i>
Ízeltlábúak által terjesztett vírusos láz külön megnevezés nélkül	FQ11	VÉGLEGES			\$\$	Anamnézis, klinikai- illetve külső laboratóriumi lelet alapján.
Vírusos hemorrhagias láz külön megnevezés nélkül	FQ12	VÉGLEGES			\$\$	Anamnézis, klinikai- illetve külső laboratóriumi lelet alapján.
Bőr és nyálkahártya elváltozásával járó vírusfertőzések						
Bőr és nyálkahártya elváltozásával járó vírusfertőzés	FK01	ÁTMENETI	30 nap	↑	\$\$	Bőr és nyálkahártya elváltozásaival járó vírusfertőzés, például: rózsahimlő, kanyaró, vírusos szemölcsök, övsömör, bárányhimlő, herpesvirus fertőzések. <i>Lepkehimlőt lásd FV03</i>
Vírusos májgyulladások						
Hepatitis diagnózis OVSz vizsgálat nélkül	FY13	VÉGLEGES			\$\$	Anamnézis, illetve klinikai lelet alapján. <i>Kivéve külső laboratóriumi lelettel igazolt HAV, HEV, HBV és HCV lásd: FA13 / FB13 / FC13 / FY14</i> <i>Ismereitlen eredetű sárgaság esetén lásd: DT08</i>
Vírusos májgyulladás / HAV						
HAV diagnózis OVSz vizsgálat nélkül	FA13	TARTÓS			\$\$	<i>Amennyiben a HBV és HCV ki-zárható, a hepatitis-A gyógyulását követően 5 évvel, szakorvosi lelet alapján feloldható.</i>
Vírusos májgyulladás / HEV						
HEV diagnózis OVSz vizsgálat nélkül	FY14	TARTÓS			\$\$	<i>Amennyiben a HBV és HCV ki-zárható, a hepatitis-A gyógyulását követően 5 évvel, szakorvosi lelet alapján feloldható.</i>
Vírusos májgyulladás / HBV						
HBV diagnózis OVSz vizsg. nélkül	FB13	VÉGLEGES			\$\$\$	Külső laboratórium lelet alapján.
HBV véradási minta NAT reaktív	FB21	VÉGLEGES			\$\$\$	Véradási mintájának vírus nukleinsav kimutatási vizsgálata alapján, HBV reaktív eredményű személy
anti-HBc véradási minta szűrő reaktív	FB22	VÉGLEGES			\$\$\$	A véradási minta anti-HBc vizsgálta alapján, HBV fertőzést átvészelt személy (HBsAg nem reaktív). <i>Amennyiben a HBsAg vizsgálat is reaktív lásd: FB23</i> <i>Negatív konfirmálást követő kiegészítő IA vizsgálat reaktivitása esetén lásd: FB46</i>
HBV véradási minta automatikusan pozitív	FB23	VÉGLEGES			\$\$\$	A véradási minta anti-HBc és HBsAg vizsgálata alapján, HBV pozitív személy (HBsAg és anti-HBc együttesen reaktív) <i>A donor konfirmálás nélkül automatikus kizárára került.</i>




Megnevezés	eProgesa kiszűrési kódok	Kiszűrés				Megjegyzés
		típus	idő- tartam	módo- -sítás	súly	
HBV véradási minta konfirmálása folyamatban	FB30	TARTÓS			§§§	A véradási minta HBsAg reaktív szűrővizsgálati eredménye miatt megerősítő vizsgálatok készülnek (anti-HBc eredmény nem reaktív). <i>A kizárás a véradási minta konfirmálásának lezárásáig tart.</i>
HBV véradási minta konfirmáltan pozitív	FB31	VÉGLEGES			§§§	A véradási minta vizsgálata alapján, megerősítetten HBV pozitív személy.
HBV bizonytalan második mintára vár	FB40	TARTÓS			§§§	A véradási minta bizonytalan HBV vizsgálati eredménye miatt második minta vétele és vizsgálata szükséges. <i>A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart.</i>
HBV két mintából konfirmáltan pozitív	FB41	VÉGLEGES			§§§	Két független minta (a véradási- és a második minta) összesített eredménye alapján megerősítetten HBV pozitív személy.
HBV konfirmáltan negatív, szűrő reaktív	FB42	VÉGLEGES			§§§	A véradási és a második minta eredménye alapján megerősítetten HBV negatív személy, akinél a szűrővizsgálat ismételt reaktív eredményű
anti-HBc reaktív, fertőzés nem konfirmálható	FB46	VÉGLEGES			§§§	Olyan személy, akinél a konfirmálási eredmény negatív, de a második mintában korábban nem kimutatható anti-HBc jelenik meg, ami lezajlott fertőzésre utalhat.
HBV visszahívás eredménytelen	FB09	TARTÓS			§§§	<i>Amennyiben a donor jelentkezik, a minta levehető és a konfirmálásra küldhető.</i>
HBV visszavezetés	FB51	TARTÓS			§§§	A véradó pillanatnyilag visszavezetési eljárásban érintett. <i>Az eljárás után a kiszűrés megszűnik, vagy tartós/végleges kiszűrésre változik.</i>
Vírusos májgyulladás / HCV						
HCV diagnózis OVSz vizsg. nélkül	FC13	VÉGLEGES			§§§	Külső laboratórium lelet alapján.
HCV véradási minta NAT reaktív	FC21	VÉGLEGES			§§§	Véradási mintájának vírus nukleinsav kimutatási vizsgálata alapján HCV reaktív eredményű személy.
HCV véradási minta konfirmálása folyamatban	FC30	TARTÓS			§§§	A véradási minta HCV reaktív szűrővizsgálati eredménye miatt megerősítő vizsgálatok készülnek. <i>A kizárás a véradási minta konfirmálásának lezárásáig tart.</i>
HCV véradási minta konfirmáltan pozitív	FC31	VÉGLEGES			§§§	A véradási minta vizsgálata alapján, megerősítetten HCV pozitív személy.
HCV kétes második mintára vár	FC39	TARTÓS			§§§	A véradási minta kétes (LIA kétes) HCV konfirmálási eredménye miatt második minta vétele és vizsgálata szükséges. <i>A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart</i>
HCV bizonytalan második mintára vár	FC40	TARTÓS			§§§	A véradási minta bizonytalan HCV vizsgálati eredménye miatt második minta vétele és vizsgálata szükséges. <i>A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart</i>
HCV két mintából konfirmáltan pozitív	FC41	VÉGLEGES			§§§	Két független minta (a véradási- és a második minta) összesített eredménye alapján megerősítetten HCV pozitív személy.
HCV konfirmáltan negatív, szűrő reaktív	FC42	VÉGLEGES			§§§	A véradási és a második minta eredménye alapján megerősítetten HCV negatív személy, akinél a szűrővizsgálat ismételt reaktív eredményű.
HCV reaktív, fertőzés nem konfirmálható	FC43	VÉGLEGES			§§§	Olyan személy, akinek a szűrővizsgálat eredménye HCV reaktív, azonban a véradási és a második minta konfirmáló vizsgálata a kórokozó jelenlétét nem erősíti meg, de egyértelműen nem is zárja ki.
HCV visszahívás eredménytelen	FC09	TARTÓS			§§§	<i>Amennyiben a donor jelentkezik, a minta levehető és a konfirmálásra küldhető.</i>
HCV visszavezetés	FC51	TARTÓS			§§§	A véradó pillanatnyilag visszavezetési eljárásban érintett. <i>Az eljárás után a kiszűrés megszűnik, vagy tartós/végleges kiszűrésre változik.</i>
HIV						
AIDS / HIV diagnózis OVSz vizsg. nélkül	FH13	VÉGLEGES			§§§	Anamnézis, klinikai- illetve külső laboratóriumi lelet alapján.
HIV véradási minta NAT reaktív	FH21	TARTÓS			§§§	Véradási mintájának vírus nukleinsav kimutatási vizsgálata alapján HIV reaktív eredményű személy. <i>A donor jogszabályi előírás miatt ismételt mintaadásra visszarendelve</i>
HIV véradási minta konfirmálása folyamatban	FH30	TARTÓS			§§§	A véradási minta HIV reaktív szűrővizsgálati eredménye miatt megerősítő vizsgálatok készülnek. <i>A kizárás a véradási minta konfirmálásának lezárásáig tart.</i>
HIV véradási minta konfirmáltan pozitív	FH31	TARTÓS			§§§	A véradási minta vizsgálata alapján, megerősítetten HIV pozitív személy. <i>A donor jogszabályi előírás miatt ismételt mintaadásra visszarendelve</i>
HIV kétes második mintára vár	FH39	TARTÓS			§§§	A véradási minta kétes (LIA kétes) HIV konfirmálási eredménye miatt második minta vétele és vizsgálata szükséges. <i>A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart</i>
HIV bizonytalan második mintára vár	FH40	TARTÓS			§§§	A véradási minta bizonytalan HIV vizsgálati eredménye miatt második minta vétele és vizsgálata szükséges. <i>A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart.</i>
HIV két mintából konfirmáltan pozitív	FH41	VÉGLEGES			§§§	Két független minta (a véradási- és a második minta) összesített eredménye alapján megerősítetten HIV pozitív személy.
HIV konfirmáltan negatív, szűrő reaktív	FH42	VÉGLEGES			§§§	A véradási és a második minta eredménye alapján megerősítetten HIV negatív személy, akinél a szűrővizsgálat ismételt reaktív eredményű.

Megnevezés	eProgesa kiszűrési kódok	Kiszűrés				Megjegyzés
		típus	idő- tartam	módo- sítás	súly	
HIV reaktív, fertőzés nem konfirmálható	FH43	VÉGLEGES			§§§	Olyan személy, akinek a szűrővizsgálat eredménye HIV reaktív, azonban a véradási és a második minta konfirmáló vizsgálat a kórokozó jelenlétét nem erősíti meg, de egyértelműen nem is zárja ki.
HIV visszahívás eredménytelen	FH09	TARTÓS			§§§	Amennyiben a donor jelentkezik, a minta levehető és a konfirmálásra küldhető.
HIV visszavezetés	FH51	TARTÓS			§§§	A véradó pillanatnyilag visszavezetési eljárásban érintett. Az eljárás után a kiszűrés megszűnik, vagy tartós/végleges kiszűrésre változik.
Egyéb vírusbetegségek						
Mononucleosis infectiosa	FV01	ÁTMENETI	180 nap	↑	§	Diagnózis nélküli nyirokcsomó megnagyobbodás esetén lásd: DT14
HTLV I/II pozitivitás	FV02	VÉGLEGES			§§	
Parvovirus B19	FV03	ÁTMENETI	30 nap	↑	§	Ide értve a vírus azonosítás nélküli lepkéhimlős eseteket is
Mycosisok						
Mycosis	FM01	ÁTMENETI	90 nap	↑	§	
Protozoonok által okozott betegségek						
Malária	FP01	VÉGLEGES			§§	Fertőzés kockázata esetén lásd: RF05 Fertőzés kiemelt kockázata esetén lásd: RF06
Leishmaniasis (Kala-azar)	FP02	VÉGLEGES			§§	Fertőzés kockázata esetén lásd: RF06
Chagas-betegség (trpanosomiasis)	FP03	VÉGLEGES			§§	Fertőzés kockázata esetén lásd: RF05
Toxoplasmosis	FP04	TARTÓS			§§	Gyógyulást követően 180 nappal, szakorvosi lelet alapján feloldható.
Babesiosis	FP05	VÉGLEGES			§§	Fertőzés kockázata esetén lásd: RF05
Helminthiasisok						
Helminthiasis	FF01	ÁTMENETI	30 nap	↑	§	
Élősdiek						
Élősdiek által okozott fertőzés	FE01	ÁTMENETI	30 nap	↑	§	Például: tetű, rüh.
Egyéb fertőző betegség						
Egyéb fertőző betegség	FX99	TARTÓS			§§	Ide sorolja a más kategóriába nem illeszthető fertőző betegségeket. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. Gyógyulást követően a betegség jellegének megfelelően orvosi megítélés szerint feloldható.
Egyéb fertőző betegség visszavezetés	FX51	TARTÓS			§§§	A véradó pillanatnyilag visszavezetési eljárásban érintett. Az eljárás után a kiszűrés megszűnik, vagy végleges kiszűrésre változik.
DAGANATOK						
Rosszindulatú daganat	BD01	VÉGLEGES			§§	Lokalizáció meghatározása nélküli. Amennyiben a donor a betegségeit gyógyszeresen kezelik, ezt a tényt a megjegyzések között rögzíteni kell. Gyógyult in situ daganatok esetén lásd: RA19
Nyirok és vérképző szervek daganata	BD02	VÉGLEGES			§§	A nyirok- vérképző- és kapcsolódó szövetek rosszindulatú daganatai. Kivéve lymphoma és a leukémia lásd BD04. Amennyiben a donor betegségeit gyógyszeresen kezelik, ezt a tényt a megjegyzések között rögzíteni kell.
Ismeretlen természetű daganat	BD03	TARTÓS			§§	Szakorvosi lelet alapján feloldható.
Lymphoma és a leukémia.	BD04	VÉGLEGES			§§§	
VÉR ÉS A VÉRKÉPZŐ SZERVEK ÉS AZ IMMUNRENDSZER BETEGSÉGEI						
β-thalassaemia	BV01	VÉGLEGES			§§	Azok a személyek, akik a β-thalassaemia heterozigóta hordozói lehetnek véradók, amennyiben jó egészségben vannak és hemoglobinszintjük az elfogadható értékhatarok között van.
Anaemia	BV02	ÁTMENETI	180 nap	↑↓	§	
Polycythaemia rubra vera	BV06	VÉGLEGES			§§	Amennyiben a donor betegségeit gyógyszeresen kezelik, ezt a tényt a megjegyzések között rögzíteni kell.
Hemofília és más véralvadási zavar	BV03	VÉGLEGES			§§	Ide értve a valamennyi hemofília és ide sorolja a kórelőzményben szereplő véralvadási zavart is. Nem ide értve a gyógyszer okozta véralvadási zavarokat
Egyéb vérképzőszervi betegség	BV04	VÉGLEGES			§§	A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. Diagnózis nélküli, tapintható lépmegnagyobbodás esetén lásd: D07
Immunrendszert érintő rendellenesség	BV05	VÉGLEGES			§§	Ide sorolja a cöliakiát. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni Kötőszöveti autoimmun betegségek esetén lásd: BC03.
ENDOCRIN, TÁPLÁLKOZÁSI ÉS ANYAGCSERE BETEGSÉG						
Pajzsmirigy betegség	BE01	TARTÓS			§	Például: golyva, pajzsmirigy gyulladás, Autoimmun thyreoiditiseket lásd BE06 A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. Gyógyulást követően, szakorvosi lelet alapján feloldható.
Hashimoto-thyreoiditis	BE06	VÉGLEGES			§§	Amennyiben a donor betegségeit gyógyszeresen kezelik, ezt a tényt a megjegyzések között rögzíteni kell.
Cukorbetegség	BE02	TARTÓS			§§	Inzulinfüggő esetben a kiszűrés kötelező (!) Gyógyszeresen egyensúlyban tartott esetben, szakorvosi lelet alapján, orvosi megítélés szerint feloldható.
Egyéb endocrin rendellenesség	BE03	TARTÓS			§§	A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. Gyógyulást követően, szakorvosi lelet alapján feloldható.




Megnevezés	eProgesa kiszürési kódok	Kiszürés				Megjegyzés
		típus	idő- tartam	módo- sítás	súly	
Anycsere rendellenesség	BE04	TARTÓS			§	A kiszürés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. <i>Gyógyulást követően, szakorvosi lelet alapján feloldható.</i>
Haemochromatosis	BE05	TARTÓS			§	A génmutáció igazolása önmagában nem ok a kiszürésre! A veradó által közölt diagnózis mellett akkor alkalmas, ha nincs manifesztálódott cukorbetegség, arthropatia, szív, vagy tüdő érintettség, bőr elváltozás, stroke előzmény, és minden egyéb szempontnak megfelel.
MENTÁLIS ÉS VISELKEDESZAVAROK						
Alkoholos állapot	BM01	ÁTMENETI	3 nap	↑↓	§	
Alkoholizmus	BM02	TARTÓS			§	<i>Gyógyulást követően feloldható.</i>
Drog, pszichoaktív anyag használata	BM03	ÁTMENETI	180 nap	↑↓	§	Drogok vagy pszichoaktív anyagok hatása alatt álló személy (függőségre utaló jel nélkül) <i>Iv. kábítószer fogyasztó esetén lásd: RF03.</i>
Súlyos mentális elmaradottság	BM04	VÉGLEGES			§	
Mentális rendellenesség	BM05	VÉGLEGES			§	Kivéve schizophrenia lásd: BM06 A kiszürés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. <i>Amennyiben a rendellenességre csak külső jegyek utalnak, lásd: DT10</i>
Schizophrenia	BM06	VÉGLEGES			§	Amennyiben a donor betegségét gyógyszeresen kezelik, ezt a tényt a megjegyzések között rögzíteni kell.
AZ IDEGRENSZER BETEGSÉGEI						
Parkinson-kór	BI01	VÉGLEGES			§§	
Epilepsia	BI02	VÉGLEGES			§§	<i>Ismeretlen eredetű eszméletvesztéssel járó állapotok esetén: DT13</i>
A központi idegrendszer egyéb betegsége	BI03	TARTÓS			§§	<i>Kivéve Sclerosis multiplex lásd: BI04</i> A kiszürés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. <i>Gyógyulást követően a betegség jellegének megfelelően orvosi megítélés szerint feloldható.</i>
Sclerosis multiplex	BI04	VÉGLEGES			§§	Amennyiben a donor betegségét gyógyszeresen kezelik, ezt a tényt a megjegyzések között rögzíteni kell.
A SZEM BETEGSÉGEI						
A szem ér és ideghártya rendellenességek	BS01	VÉGLEGES			§§	Például: leválás, szakadás.
Zöldhályog (glaucoma)	BS02	TARTÓS			§§	<i>A glaucoma önmagában nem kiszürési ok.</i> A kiszürést akkor kell alkalmazni, ha a donor általános belgyógyászati állapota nem teszi alkalmassá a véradásra, és ezen belül a glaucoma a fő meghatározó szempont. <i>A szürkehályog nem kiszürési ok</i>
Egyéb szembetegség	BS03	TARTÓS			§	A kiszürés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. <i>Gyógyulást követően a betegség jellegének megfelelően orvosi megítélés szerint feloldható.</i>
A FŰL BETEGSÉGEI						
Külsőfül-betegség	BF01	ÁTMENETI	30 nap	↑↓	§	
Középfül-betegség	BF02	ÁTMENETI	30 nap	↑	§	
Belsőfül-betegség	BF03	ÁTMENETI	30 nap	↑	§	
Kommunikációt zavaró süketség	BF04	TARTÓS			§	<i>Helyreállt kommunikációs képesség esetén feloldható.</i>
A KERINGÉSI RENDSZER BETEGSÉGEI						
Rheumás láz a szív érintettsége nélkül	BK01	TARTÓS			§§	<i>A tünetek megszűnésének időpontjától számítva 2 év múlva, szakorvosi lelet alján a kiszürés feloldható, amennyiben nincs krónikus szívbetegségre utaló jel.</i>
Rheumás szívbetegség	BK02	VÉGLEGES			§§	
Angina pectoris	BK03	VÉGLEGES			§§	
Szívinfarktus	BK04	VÉGLEGES			§§	
Heveny szívbelhártya- gyulladás	BK05	VÉGLEGES			§§	
Heveny szívizomgyulladás	BK06	VÉGLEGES			§§	
Szívrítuszavar	BK07	VÉGLEGES			§§	<i>Diagnózis nélküli szívverési rendellenesség esetén lásd: DT01</i>
Szívelégtelenség	BK08	VÉGLEGES			§§	<i>Diagnózis nélküli szívöregyek esetén lásd: DT02</i>
Cerebrovasculáris betegség	BK09	VÉGLEGES			§§	Például: agyvérzés, agyi trombózis vagy embólia.
Atherosclerosis	BK10	VÉGLEGES			§§	Panaszokkal, tünetekkel járó esetben.
Artériás embolia és thrombosis	BK11	VÉGLEGES			§§	
Vénás embolia és thrombosis	BK12	VÉGLEGES			§§	Alsó végtagok ismétlődő mélyvénás gyulladása.
Viszérgyulladás	BK13	ÁTMENETI	30 nap	↑	§§	
A LÉGZŐRENDSZER BETEGSÉGEI						
Nátha	BL01	ÁTMENETI	14 nap	↑	§	Heveny orr-garatgyulladás (meghűlés) esetén. <i>A kiszürés a teljes klinikai gyógyulás időpontjától kezdődik</i>
Heveny melléküreg gyulladás	BL02	ÁTMENETI	30 nap	↑	§	
Felső légúti fertőzés	BL03	ÁTMENETI	30 nap	↑	§	
Influenza és tüdőgyulladás	BL04	ÁTMENETI	30 nap	↑	§	
Allergiás rhinitis	BL05	ÁTMENETI	30 nap	↑	§	
Bronchitis	BL06	TARTÓS			§	Súlyos krónikus esetben. <i>Tünetmentesség esetén feloldható.</i>



Megnevezés	eProgesa kiszűrési kódok	Kiszűrés				Megjegyzés
		típus	idő- tartam	módo- sítás	súly	
Asthma bronchiale	BL07	VÉGLEGES			§§	
Légzési elégtelenség	BL08	VÉGLEGES			§§	Diagnózis nélküli nehézlégzés esetén lásd: DT05
AZ EMÉSZTŐRENDSZER BETEGSÉGEI						
Gyomor-, nyombél fekély	BG01	ÁTMENETI	180 nap	↑	§§	
Crohn-betegség	BG02	VÉGLEGES			§§	
Colitis ulcerosa	BG03	VÉGLEGES			§§	
Idült nem fertőző májbetegség	BG04	VÉGLEGES			§§	Diagnózis nélküli májmegnagyobbodás esetén lásd: DT06
A hasnyálmirigy betegsége	BG05	VÉGLEGES			§§	
Az emésztőrendszer egyéb betegsége	BG06	TARTÓS			§§	A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. Gyógyulást követően a betegség jellegének megfelelően orvosi megítélés szerint feloldható. Feltételezhetően fertőző eredetű hasmenések esetén lásd: FG01
A BŐR ÉS A BŐR ALATTI SZÖVEGT BETEGSÉGEI						
Bőrelváltozások, sebek	BB01	ÁTMENETI	90 nap	↑	§	Kiterjedt, kóros bőrelváltozások vagy sebek, különösen a könyökhajlatban. Kivéve: Psoriasis BB02 Bőrtünetek esetén (pl.: urtikária) lásd: DT09
Psoriasis	BB02	TARTÓS				Enyhe, gyógyszerrel nem kezelt pikkelysömör nem záró, ha a sérülések nem fertőzöttek, nincsenek szisztémás tünetek, és a vénásodás helyét nem érinti. Amennyiben a donor a betegségét gyógyszeresen kezelik, ezt a tényt a megjegyzések között rögzíteni kell. Tünetmentes esetben az alkalmazott gyógyszerre vonatkozó kizárási idő figyelembe vételével feloldható.
A CSONT, AZ IZOM ÉS A KÖTŐSZÖVEGT BETEGSÉGEI						
Rheumatoid arthritis	BC01	VÉGLEGES			§§	
Egyéb ízületi betegség	BC02	TARTÓS			§§	Gyógyulást követően feloldható.
Autoimmun betegség	BC03	VÉGLEGES			§§	Ide sorolva a kötőszövet szisztémás érintettségét.
Ischias	BC04	ÁTMENETI	30 nap	↑	§	Idesorolva az idegzába is.
Súlyos osteoporosis	BC05	VÉGLEGES			§§	
Osteomyelitis	BC06	TARTÓS			§§	Gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján feloldható.
Egyéb csontrendellenességek	BC07	VÉGLEGES			§§	A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni, például: csontelhalás.
AZ UROGENITÁLIS RENDSZER MEGBETEGEDÉSEI						
Akut glomerulonephritis	BU01	TARTÓS			§§	Gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján feloldható.
Krónikus vesebetegség	BU02	VÉGLEGES			§§	
Húgyhólyag-gyulladás	BU03	ÁTMENETI	30 nap	↑	§	
Férfi nemi szervek gyulladási betegsége	BU04	ÁTMENETI	30 nap	↑↓	§	
A női medence gyulladása	BU05	ÁTMENETI	90 nap	↑↓	§	
VELESZÜLETETT RENDELLENSÉGEK						
Vénahiány a vérvételi helyen	BR01	TARTÓS			§	Orvosi megítélés szerint feloldható.
PANASZOK, TÜNETEK, KÓROS LELETEK DIAGNÓZIS NÉLKÜL						
Panaszok tünetek						
A szívverés rendellenessége (EKG nélkül)	DT01	ÁTMENETI	7 nap	↑	§	Határérték alatti vagy fölötti pulzusszám és/vagy szabálytalan pulzus (legalább 50, legfeljebb 100).
Szívzörej	DT02	TARTÓS			§§	Szakorvosi lelet alapján feloldható.
Magas vérnyomás (diagnózis nélkül)	DT03	ÁTMENETI	7 nap	↑	§	A kivizsgáláskor mért magas vérnyomásérték (systolés érték 180 Hgmm fölött, diastolés érték 100 Hgmm fölött).
Alacsony vérnyomás (diagnózis nélkül)	DT04	ÁTMENETI	7 nap	↑↓	§	A kivizsgáláskor mért alacsony vérnyomásérték (systolés érték 100 Hgmm alatt).
Nehézlégzés	DT05	ÁTMENETI	30 nap	↑	§	
Máj megnagyobbodás	DT06	ÁTMENETI	180 nap	↑	§§	
Lép megnagyobbodás	DT07	VÉGLEGES			§§	
Sárgaság	DT08	TARTÓS			§§	Tünetmentesség és negatív vírus-szerológiai laboratóriumi eredmény alapján feloldható.
Bőrtünetek	DT09	ÁTMENETI	30 nap	↑	§	Például: urticaria, erythema, cyanosis, flush, nyirkos- sápadt bőr.
Magatartással kapcsolatos eltérések	DT10	ÁTMENETI	7 nap	↑↓	§§	Például: megtévesztő magatartás, csalás; különös, megmagyarázhatatlan magatartás, véradástól való aránytalan félelem, igen alacsony szintű személyes higiéné. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni.
Lázás állapot (diagnózis nélkül)	DT11	ÁTMENETI	14 nap	↑	§	38°C -ot meghaladó lázas állapotot követő gyógyulás után
Rossz közérzet	DT12	ÁTMENETI	7 nap	↑↓	§	Rossz közérzet, fáradtság, levertség, pihenés hiánya, gyengeség, sápadtság.
Ismeretlen eredetű eszméletvesztés	DT13	VÉGLEGES			§§	Például: ismételt görcs; syncope; collapsus a kórelőzményben, kivéve a gyermekkori görcsrohamokat.
Nyirokcsomó megnagyobbodás	DT14	ÁTMENETI	90 nap	↑	§	
Súlyhatár alatti donor	DT15	TARTÓS			§	A donor testtömege nem éri el az 50 kg-ot. A követelmény teljesítése esetén feloldható
Eritrocita ferezishez túl alacsony testmagasság	DT16	TARTÓS			§	A donor testmagassága nem éri el az 170 cm-t.



Megnevezés	eProgesa kiszűrési kódok	Kiszűrés				Megjegyzés
		típus	idő- tartam	módo- -sítás	súly	
A vérvizsgálat kóros és rendellenes eredményei						
Határértéken kívüli hemoglobin érték	DL01	ÁTMENETI	90 nap	↑↓	§	Nőknél 125 g/l alatt; illetve 170 g/l fölött; Férfiaknál 135 g/l alatt; illetve 170 g/l fölött. <i>Férfiaknál 171-180 g/l közötti érték a kivizsgáló döntése alapján elfogadható.</i>
Határértéken kívüli fehérvérsejt szám	DL02	ÁTMENETI	7 nap	↑	§	4G/l alatt; illetve 10G/l fölött.
Határértéken kívüli trombocita szám	DL03	ÁTMENETI	7 nap	↑	§	150G/l alatt; illetve 500G/l fölött.
Határértéken kívüli plazmafehérje szint	DL04	ÁTMENETI	30 nap	↑	§	Sorozatos plazmaferézis esetén: a szérum összfehérje kevesebb mint 60g/l, a szérum kvantitatív albumin kevesebb mint 40g/l, a szérum kvantitatív IgG kevesebb mint 7g/l.
SÉRÜLÉS, MÉRGEZÉS ÉS EGYÉB KÜLSŐ OKOK KÖVETKEZMÉNYEI						
Felületes sérülés	KS01	ÁTMENETI	30 nap	↑↓	§	
Csonttörés	KS02	ÁTMENETI	60 nap	↑↓	§	
Ficam	KS03	ÁTMENETI	30 nap	↑↓	§	
Égés, maródás, áramütés	KS04	ÁTMENETI	30 nap	↑	§	
Mérgezőes állapot vagy annak gyanúja	KM01	ÁTMENETI	30 nap	↑↓	§	Például: gomba-, étel-, nehézfém-, permetezőszer-, szervesoldószer mérgezés; mérges állatok csípése, marása. <i>A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni.</i>
Sugárbetegség	KH01	VÉGLEGES			§§	
Napszúrás, egyéb hő és fényhatások	KH02	ÁTMENETI	7 nap	↑	§	
KOCKÁZATI TÉNYEZŐK, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOK, ANAMNESZTIKUS OKOK						
Fertőző betegség kockázatának kitétt személyek						
Kockázatos szexuális magatartás	RF01	TARTÓS			§§	A magatartás kockázatának megítélése a véradó kikérdezés során a kivizsgáló felelőssége. <i>A kizárás a kockázatos magatartás megszűnése után egy évvel, orvosi megítélés szerint feloldható, kivéve a férfiak közötti szexuális kapcsolat (men who have sex with men MSM) lásd RF26</i>
MSM kapcsolat	RF26	TARTÓS			§§§	Azok a férfiak, akiknek életük során bármikor más férfiakkal szexuális kapcsolatuk volt, függetlenül attól, hogy a résztvevőknek mi a nemi irányultsága. (MSM: férfiak közötti szexuális kapcsolat (men who have sex with men). <i>Külső szabályzók előírásai miatt a kizárás jelenleg nem feloldható.</i>
Vesztség kockázata esetén	RF02	ÁTMENETI	365 nap	Ø	§§	<i>Vesztség kockázata esetén a kizárási idő akkor is egy év, ha a véradó a sérülést követően vakcinációban részesült.</i>
Parenterális kábítószer fogyasztó	RF03	VÉGLEGES			§§	<i>Gyámi esetén is.</i>
Fertőző beteg környezetében élő	RF04	ÁTMENETI	180 nap	↑	§	Például: TBC, vírushepatitis kockázata <i>A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni.</i>
Trópusi területről visszatérő egészséges	RF05	ÁTMENETI	360 nap	Ø	§§	Azok a személyek, akik kevesebb, mint 6 összefüggő hónapot tartózkodtak trópusi területen. (malária, chagas-betegség, babesiosis stb. kockázata.) <i>A kiszűrés a visszatérés időpontjától kezdődik. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni.</i>
Trópusi betegség kiemelt kockázata	RF06	ÁTMENETI	3 év	Ø	§§	Azok a személyek, akik leishmaniás területről tértek vissza Azok a személyek, akik több mint 6 összefüggő hónapot tartózkodtak maláriás területen. Azok a személyek, akiknél a trópusi területen történt tartózkodása alatt, vagy a látogatást követő 6 hónapban ismeretlen eredetű lázas epizód fordult elő.
Fertőzőbetegség szempontjából kockázatos területről érkező egészséges	RF07	ÁTMENETI	30 nap	↑	§§	Lázás, vérzéses lázas, légúti stb. megbetegedéssel járó fertőző betegségek: Nyugat Nílusi láz (WNV), Zika, Legionella pneumophila, Chikungunya láz, Denge láz Sargaláz stb. szempontjából kockázatos területekről érkező egészséges véradók, ide sorolva az OVSZK MBO által kiadott időszakos körlevelekben tételesen felsorolt területeket. <i>A kiszűrés a kockázatos terület elhagyásának, vagy az időszakos kockázat kihirdetésének időpontjától kezdődik. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. Trópus betegség kockázata esetén (malária, chagas-betegség, babesiosis stb.) esetén lásd RF05.</i>
Kullancscsípést követően	RF08	ÁTMENETI	30 nap	↑	§§	
TSE kockázat	RF09	VÉGLEGES			§§	Átvihető szivacsos agysorvadás (Transmissible Spongiform Encephalopathies) veszélye, például: Creutzfeldt-Jakob-kór; vCJD. Ides sorolva azok a személyek, akiknek családi anamnézisében CJD előfordult, továbbá azok a személyek, akik szaruhártya vagy kemény agyhártya transzplantátumot kaptak, vagy emberi agyalapi mirigyből készült gyógyszerekkel kezelték őket.



Megnevezés	eProgesa kiszűrési kódok	Kiszűrés				Megjegyzés
		típus	idő- tartam	módo- sítás	súly	
Nem igazoltan steril tüvel kezelték	RF10	ÁTMENETI	180 nap	↑↓	§§	Ide sorolva azok a személyek, akik fülcimpa-lyukasztáson estek át, tetoválták őket, testékszert helyeztek fel náluk, vagy akupunktúrás kezelést kaptak. <i>Negatív HCV NAT eredmény esetén a kiszűrés 4 hónapra rövidíthető. Intravénás kábítószer fogyasztó esetén lásd: RF03</i>
Attenuált oltóanyagot kapott	RF11	ÁTMENETI	30 nap	↑	§	Élő, attenuált baktériummal, vagy vírussal történt vakcinálás (pl.: BCG, sárgaláz, rubeola, kanyaró, poliomyelitis per os, mumps, élő attenulát typhus, élő attenulát cholera vakcináció) panaszmentesség és expozíció hiánya esetén. <i>A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. Panaszmentesség és expozíció hiánya esetén nem kizáró ok az előlt baktériumokkal, inaktivált vírusokkal, toxoidokkal illetve rekombináns oltóanyaggal történő vakcinálás (pl.: influenza, poliomyelitis inj, előlt typhus, előlt cholera, hepatitis-A, kullancs encephalitis vaccina). KIVÉVE: hepatitis B esetén lásd: RF24</i>
Állati szérumot kapott	RF12	ÁTMENETI	90 nap	∅	§	
Transzfúziót kapott	RF13	ÁTMENETI	180 nap	∅	§	Labilis vérkészítmény kapott (vvs. thr. plazma) KIVÉVE: Azok a személyek, akik az Egyesült királyságban kaptak transzfúziót lásd RF 27.
Stabil vérkészítményt kapott	RF14	ÁTMENETI	30 nap	∅	§	Gyári vérkészítményt kapott. (pl: albumin, gamma-globulin, immunglobulin) KIVÉVE: Hepatitis B immunglobulin, lásd RF25
Xenotranszplantátum recipiens	RF15	VÉGLEGES			§§	
Iatrogén fertőzés kockázata	RF16	ÁTMENETI	180 nap	↑↓	§§	Azok a személyek, akiknél rugalmas eszközzel endoszkópos vizsgálat történt, nyálkahártyájukra vér fröccsent, vagy tüszúrásos balesetet szenvedtek. <i>Negatív HCV NAT eredmény esetén a kiszűrés 4 hónapra rövidíthető. HIBG prevenció esetén RF25</i>
Huzamosan az Egyesült Királyságban élt.	RF23	TARTÓS			§§	Azok a személyek, akik 1980 és 1996 között összesen legalább egy évet az Egyesült Királyságban éltek (Anglia, Észak-Írország, Skócia és Wales)
HBV elleni védőoltást kapott	RF24	ÁTMENETI	210 nap	∅	§	Az oltás zavarja a HBsAg szűrővizsgálatot. <i>Az aktív védőoltás későbbi fertőzés kivédése érdekében történik. A kiszűrés kezdete az immunizálási eljárás első oltása. Expozíciót követő Hepatitis B immunglobulin esetén lásd RF25</i>
Expozíciót követő Hepatitis B immunglobulin prevenció	RF25	ÁTMENETI	365 nap	∅	§	Az expozíciót követő HIBIG nem nyújt teljes védelmet a fertőzéssel szemben.
Az Egyesült Királyságban transzfúziót kapott	RF27	TARTÓS			§§	
Véresoport szerológiai kockázatok						
DAT pozitivitás	RF19	TARTÓS			§§	
DAT ismételt pozitivitás	RF20	VÉGLEGES			§§§	
RhD antigén PCR vizsgálatra vár	RF21	TARTÓS			§§§	<i>A kiszűrést az eredmény birtokában a vérellátó vezetője veheti le</i>
Munkával, sporttal kapcsolatos kockázatok						
Veszélyes foglalkozás, vagy sport	RM01	ÁTMENETI	1 nap	∅	§	Veszélyes foglalkozást, vagy veszélyes sportot űző személyek, a tevékenység megkezdése előtt 12 órával ne adjanak vért.
Kockázatok a személyes anamnézisben						
Terhesség	RA01	ÁTMENETI	450 nap	↑↓	§	
Szülés	RA02	ÁTMENETI	180 nap	↑	§	<i>Szoptatás végéig hosszabítható.</i>
Abortus	RA03	ÁTMENETI	180 nap	∅	§	
Menstruáció	RA04	ÁTMENETI	7 nap	↑	§	<i>Menstruáció alatti, vagy közvetlen utáni állapot, az orvos megítélése szerint.</i>
Túlérzékenység az anamnézisben	RA05	TARTÓS			§§	A vérvétel során szóba jöhető kémiai anyag (pl.: gyógyszer, fertőtlenítőszer) A szer alkalmazásának megszűnése után a kiszűrés feloldható.
Mindkét alsó végtag hiánya	RA06	VÉGLEGES			§	
Felső végtag hiánya	RA07	VÉGLEGES			§	
Lép szerzett hiánya	RA08	VÉGLEGES			§§	
Hypotenzív szövődmény az anamnézisben	RA09	ÁTMENETI	365 nap	↑	§§	Többszöri, vagy jelentős hypotenzív szövődmény korábbi veredáskor. <i>A kiszűrési időtartam növelhető.</i>
Véralvadásgátló gyógyszer szedése („vérhígítók”)	RA10	TARTÓS			§§	<i>Syncumar, warfarin, vagy más K-vitamin antagonistá. Ezeknél a gyógyszerknél a szedés befejezését követően egy hét múlva feloldható. Trombocita aggregáció gátló gyógyszereknél lásd a tételes gyógyszerlistát. Egyéb antitrombotikus gyógyszerek esetében a betegségnek megfelelően kell kiszűrni. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni.</i>



Megnevezés	eProgesa kiszürési kódok	Kiszürés				Megjegyzés
		típus	idő- tartam	módo- -sítás	súly	
Teratogén kockázati gyógyszer szedése	RA11	TARTÓS			§§	A figyelembe veendő gyógyszereket lásd az OVSz aktuális gyógyszerlistájában (OVSz/ DON06) <i>Kiszürés esetén az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni a gyógyszer nevét.</i>
Nagy műtéti beavatkozás	RA12	ÁTMENETI	180 nap	↑↓	§§	<i>Negatív HCV NAT eredmény esetén a kiszürés 4 hónapra rövidíthető.</i>
Szívműtét	RA13	VÉGLEGES			§§	<i>Kivéve a gyermekkorban végzett műtétek, melyek teljes gyógyulást eredményeztek.</i>
Műtéti beavatkozás	RA14	ÁTMENETI	90 nap	↑	§	
Kisebb fogászati kezelés	RA15	ÁTMENETI	1 nap	↑	§	
Foghúzás, gyökérkezelés	RA16	ÁTMENETI	14 nap	↑	§	
Szervátültetésen esett át	RA17	VÉGLEGES			§§	Emberi eredetű sejt/szövet transzplantáció. <i>Transzfúzió esetén lásd: RF13</i> <i>Xenotranszplantátum esetén lásd: RF15</i>
Sikertelen retranszfúzió	RA18	ÁTMENETI	56 nap	Ø	§§	Afereziszes véradók esetén.
Gyógyult in situ daganat	RA19	ÁTMENETI	365 nap	Ø	§§	<i>A kiszürés a gyógyulás időpontjától kezdődik.</i>
Véradó nyilatkozata alapján (meg nem nevezett kockázati tényező)	RA20	VÉGLEGES			§§§	Ide sorolva, ha a donor a kikérdezés során nem hajlandó valamely kérdéssről nyilatkozni, vagy a „vérem terápiásan nem alkalmazható” nyilatkozatot teszi. <i>A kizárás később nem feloldható mivel indoka nem ismert!</i> <i>Ha a véradó a véradás után indoklás nélkül visszavonja egészségi állapotára vonatkozó nyilatkozatát: 20RA</i>
Sikertelen vérvétel	RA21	ÁTMENETI	56 nap	Ø	§	1ml és 404 ml közötti vérvétel esetén.
Aktivált őssejtdonor	RA22	ÁTMENETI	180 nap	↑↓	§§§	<i>A kiszürést a Magyar Csontvelődonor Regiszter munkatársa szüntetheti meg.</i>
Őssejt donációt követően	RA23	ÁTMENETI	365	Ø	§§§	
Egyéb						
Egyéb kiszürési ok	XX00	TARTÓS			§	Máshova nem sorolható kizáró ok esetén. <i>A kiszürés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni.</i> <i>A jelen táblázatban nem szereplő fertőző betegség esetén lásd: FX99</i> <i>A kizáró ok megszűnése esetén orvosi megítélés szerint feloldható.</i>
Kizárás kedvezőtlen esemény miatt	XX02	TARTÓS			§§§	A vér gyűjtése, feldolgozása, tárolása vagy szállítása során észlelt kedvezőtlen esemény okának felkutatása idejére kizárt, érintett véradók. <i>Az eljárás után a kiszürés megszűnik, vagy végleges kiszűrésre változik.</i>
Sikertelen behívás	XX04	TARTÓS			§	<i>Abban az esetben, ha a véradónak kiküldött levél „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” megjegyzéssel visszajön. Abban az esetben is ezt a kiszűrést kell alkalmazni, ha a visszaérkezett behívón a véradó elhalálózását jelzik, de ezt a bejelentés hozzátartozó, hatóság, vagy eü. intézmény által nem erősítette meg.</i>
Megszakadt vérvételi eljárás	XX05	ÁTMENETI	1 nap	↑	§	<i>A véradó a megkezdett vérvételi eljárás valamelyik lépésénél elállt véradási szándékától, vagy bejelentés nélkül távozott a vér levétele előtt</i>
Plazmaferezis állomás bejelentése alapján	XX06	TARTÓS			§§§	A plazmaferezis állomás jogszabályi kötelezettségének megfelelően a személy külön meg nem nevezett okból történő végleges kizárását jelentette. <i>A kiszűrést a plazmaferezis állomás jelzése alapján az OVSzK MBO szüntetheti meg.</i>
Véradó elhalálozott	EXIT	VÉGLEGES			§	<i>Ellenőrzött bejelentés alapján. (Például hozzátartozó által írt levélben.)</i>

