



**ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Közegészségügyi Főosztály**

1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839.
Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1278 Telefax: (1) 476-6428
E-mail: kozegeszseg@oth.antsz.hu

Iktatószám: OTH 3709-4/2009.
Tárgy: az OTH 2687/2004. sz. határozat
felülvizsgálata
Előadó: dr. Mándy Eszter
Telefon: (1) 476-1100/2396
E-mail: mandy.eszter@oth.antsz.hu

**HATÓSÁGI IGAZOLÁS
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELÜLVIZSGÁLATRÓL**

Igazolom, hogy a kérelmező az OTH-2687/2004. számú határozatával engedélyezett, a Chemviron Carbon (Belgium) által gyártott *Filtrisorb 100, 200, 300, 400, Carbsorb 30, 40, Pulsorb GW, Aquacarb 207C* és *Aquacarb AGC* elnevezésű aktívszén termékek közegészségügyi felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettségének

eleget tett

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése szerint.

Tárgyi termékek továbbra is alkalmazhatók ivóvízellátás területén.

INDOKOLÁS

A Chemviron Carbon (Zoning Industriel C de Feluy, 7171 Belgium) kérelmére, az Országos Tisztifőorvosi Hivatalba benyújtott dokumentumok, valamint az Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízhigiéniés és Vízbiztonsági Osztályának 6422/2009. számú, 2009. június 3-án kelt szakvéleménye alapján a Chemviron Carbon (Belgium) által gyártott *Filtrisorb 100, 200, 300, 400, Carbsorb 30, 40, Pulsorb GW, Aquacarb 207C* és *Aquacarb AGC* elnevezésű *aktívszének* termékek közegészségügyi felülvizsgálatát az Országos Tisztifőorvosi Hivatal elvégezte.

A Hivatalomhoz eljuttatott dokumentumok alapján megállapítottam, hogy a gyártó személyében és a gyártás körülményeiben változás a határozathoz képest nem történt, a termékek minősége megfelel a vonatkozó honosított nemzetközi termékszabványokban leírtaknak.

Fentiekre való tekintettel megállapítottam, hogy az OTH-2687/2004. számú, 2004. június 15-én kelt határozatával engedélyezett termékek továbbra is alkalmazhatók ivóvízellátás területén.

Budapest, 2009. szeptember 4.

Dr. Falus Ferenc
országos tiszti főorvos nevében kiadmányozza




Dr. Faludi Gábor
főosztályvezető

Erről értesül:

1. Chemviron Carbon (Zoning Industriel C de Feluy, 7171 Belgium)
2. Országos Környezetegészségügyi Intézet - Vízhigiénés és vízbiztonsági főosztály
3. Irattár



ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT
Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Iktatószám: KEF-10501-2/2015.
Tárgy: Igazolás nyilvántartásba vételről
Ügyintéző: Horváth Kinga
Telefon: 06/1/476-1278
Mell.: Használati útmutató

Válaszadás esetén kérem, a fenti iktatószámra szíveskedjék hivatkozni.

IGAZOLÁS

az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentéséről

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1) bekezdése, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 7. § (1) bekezdése, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1), valamint 10. § (13 c) bekezdése alapján az OTH 2687/2004. számú alkalmazási engedéllyel rendelkező **Filtratorb 100, 200, 300, 400, Carbsorb 30, 40, Aquacarb 207C, Aquacarb AGC és Pulsorb GW, elnevezésű aktívszén termékeket** a felülvizsgálatot követően az alábbi adatokkal és feltételekkel

nyilvántartásba veszem:

A termékek nyilvántartási száma: KEF-10501-2/2015.

A termékek forgalmazójának adatai:

A forgalmazó neve: Chemviron Carbon European Operations of Calgon Carbon Corporation

A forgalmazó címe: 7181 Belgium, Feluy, Park Industriel de Feluy – Zone C

A termékek gyártójának adatai:

A gyártó neve: Chemviron Carbon European Operations of Calgon Carbon Corporation

A gyártó címe: 7181 Belgium, Feluy, Park Industriel de Feluy – Zone C

A termékek adatai:

A termékek neve:

| Termék elnevezése | Megjelenési forma | Alapanyag | Vonatkozó szabvány |
|-------------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| Filtratorb 100 | Granulált aktívszén | kőszén | MSZ EN 12 915 –1: 2003 |
| Filtratorb 200 | Granulált aktívszén | kőszén | |

| | | | |
|----------------|--|--------|---------------------------|
| Filtrisorb 300 | Granulált aktívszén | kőszén | MSZ EN 12 915 –1: 2003 |
| Filtrisorb 400 | Granulált aktívszén | kőszén | |
| Carbsorb 30 | Granulált aktívszén | kőszén | |
| Carbsorb 40 | Granulált aktívszén | kőszén | |
| Aquacarb 207C | Granulált aktívszén | kőszén | |
| Aquacarb AGC | Ezüsttel impregnált granulált aktívszén | kőszén | MSZ EN 12903:2003 |
| Pulsorb GW | Por alakú aktívszén | kőszén | |

A termék alkalmazási területe: ivóvízellátás

A bejelentő az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében az első fokú államigazgatási eljárásért fizetendő 3000 Ft illetéket leróta.

A termék az Országos Közegészségügyi Központ által kiadott 6272/2004., és 6272/2015. számú szakvéleményben foglalt feltételeknek betartásával forgalmazható, ezen feltételeknek megfelelő használati útmutatóval.

A Rendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint a bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazáskor, illetve továbbforgalmazáskor a nyilvántartott anyag, termék felhasználási feltételeire vonatkozóan.

A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek az igazolás kiadásától számított 5 éven belül kérelmeznie kell.

Budapest, 2015. május „15.”

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifőorvos
névében kiadmányozza



Dr. Kovács Márta
főosztályvezető

Erről értesül:

1. Chemviron Carbon European Operations of Calgon Carbon Corporation
(7181 Belgium, Feluy, Park Industriel de Feluy – Zone C)
2. Országos Közegészségügyi Központ (okk@okk.antsz.hu)



ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT
Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Iktatószám: KEF-6894-2/2015.
Tárgy: Igazolás nyilvántartásba vételről
Ügyintéző: Horváth Kinga
Telefon: 06/1/476-1278
Mell.: Használati útmutató

Válaszadás esetén kérem, a fenti iktatószámra szíveskedjék hivatkozni.

IGAZOLÁS

az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentéséről

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1) bekezdése, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 7. § (1) bekezdése, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1), valamint 10. § (13 c) bekezdése alapján az OTH 6314-2/2009. számú alkalmazási engedéllyel rendelkező „**NORIT ROW 0.8. Supra**” elnevezésű extrudált aktívszén terméket a felülvizsgálatot követően az alábbi adatokkal és feltételekkel

nyilvántartásba veszem:

A termék nyilvántartási száma: KEF-6894-2/2015.

A termék forgalmazójának adatai:

A forgalmazó neve: Cabot Norit Nederland B.V.

A forgalmazó címe: 3824 MJ Amersfoort, Astronaut 34, Hollandia

A termék gyártójának adatai:

A gyártó neve: Cabot Norit Nederland B.V.

A gyártó címe: 3824 MJ Amersfoort, Astronaut 34, Hollandia

A termék adatai:

A termék neve: „NORIT ROW 0.8. Supra” elnevezésű extrudált aktívszén termék

A termék alkalmazási területe: ivóvízellátás

A bejelentő az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében az első fokú államigazgatási eljárásért fizetendő 3000 Ft illetéket lerőta.

A termék az Országos Környezetegészségügyi Intézet által kiadott 7007/2009., és 6132/2014. számú szakvéleményben foglalt feltételeknek betartásával forgalmazható, ezen feltételeknek megfelelő használati útmutatóval.

A Rendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint a bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazáskor, illetve továbbforgalmazáskor a nyilvántartott anyag, termék felhasználási feltételeire vonatkozóan.

A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek az igazolás kiadásától számított 5 éven belül kérelmeznie kell.

Budapest, 2015. március „16.”

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifőorvos
névében kiadmányozza




Dr. Kovács Márta
főosztályvezető

Erről értesül:

1. Cabot Norit Nederland B.V. (3824 MJ Amersfoort, Astronaut 34, Hollandia)

2. Országos Környezetegészségügyi Intézet (e-mail)

UJ
2015 MARCH 17



ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL

Környezetegészségügyi osztály

☒ 1097 Budapest, Gyáli út 2-6., ☎ 1437 Budapest, Pf. 839

☎ (36-1) 476-1324, ☎ (36-1) 476-6428

E-☒ szentgyorgyi@oth.antsz.hu

Iktatószám: OTH-2687/2004

Kelt: Budapest, 2004. június 15.

Tárgy: Aktívszén szűrőanyagok alkalmazása ivóvízellátásban

HATÁROZAT

Közegészségügyi szempontból engedélyezem a Chemviron Carbon (7181 Belgium, Feluy, Zoning Industriel C) által gyártott, *Filtratorb 100, 200, 300, 400, Carbsorb 30, 40, Pulsorb GW, Aquacarb 207C* és *Aquacarb AGC* elnevezésű *aktívszenek* alkalmazását az ivóvízellátás területén.

| Termék elnevezése | Megjelenési forma | Alapanyag | Vonatkozó szabvány |
|-------------------|---|-----------|---------------------------|
| Filtratorb 100 | Granulált aktívszén | kőszén | MSZ EN 12 915 –1: 2003 |
| Filtratorb 200 | Granulált aktívszén | kőszén | |
| Filtratorb 300 | Granulált aktívszén | kőszén | |
| Filtratorb 400 | Granulált aktívszén | kőszén | |
| Carbsorb 30 | Granulált aktívszén | kőszén | |
| Carbsorb 40 | Granulált aktívszén | kőszén | |
| Aquacarb 207C | Granulált aktívszén | kőszén | |
| Aquacarb AGC | Ezüsttel impregnált granulált aktívszén | kőszén | |
| Pulsorb GW | Por alakú aktívszén | kőszén | MSZ EN 12903:2003 |

Alkalmazási feltételek

1. Az engedély kizárólag a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézete által vizsgálttal azonos minőségű, a biztonságtechnikai adatlapokon feltüntetett gyártó által előállított termékekre vonatkozik.
2. A termékek feleljenek meg az MSZ EN 12 915-1:2003 és MSZ EN 12 903:2003 szabvány előírásainak,
3. Az Aquacarb AGC ezüsttel impregnált granulált aktívszén közműves ivóvízkezelésben nem alkalmazható, kizárólag víztisztító kisberendezések töltésére

- használható; a kezelt ivóvíz ezüsttartalma nem haladhatja meg a 20 µg/L-t, amennyiben a vizet bármilyen formában csecsemők is fogyasztják, a 10 µg/L-t,
4. A gyártó, illetőleg a forgalmazó köteles egyértelműen tájékoztatni a vásárlót a jelen engedély feltételeiről.
 5. A jelen engedély az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet 8.§ (6) bekezdésének megfelelően a kiadás időpontjától számított öt évig érvényes.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos tisztifőorvosnak címzett és az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz (Budapest IX. Gyáli út 2-6. Pf. 839. Bp. 1437) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni az elsőfokú eljárás díjtételével megegyező mértékű igazgatási szolgáltatási díj befizetése mellett.

INDOKLÁS

A DSM Hungary Kft. (1124 Bp. Sirály u. 3.) kérelmére a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézetének 6272/2004. számú szakvéleménye alapján megállapítottam, hogy a forgalmazni és felhasználni kívánt termékek megfelelnek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet előírásainak.

A határozatot az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény 12.§ b.), valamint a 14. § (2) c.) pontjában foglaltaknak megfelelően adtam ki.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a jelen engedélyt nyilvántartásba veszi és közzéteszi az érvényes engedélyek listájában a www.antsz.hu internetes honlapon.

A kérelmező befizette a 67.200 Ft. díjat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által végzett egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló, az 50/1996. (XII. 27.) NM rendeletet módosító 32/2003. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerint.

Erről értesül:

1. DSM Hungary Kft. (1124 Bp. Sirály u. 3.)
2. Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés főosztály



dr. Szentgyörgyi Ildikó
országos tisztiorvos