



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
III. KERÜLETI HIVATALA
KÖZLEKEDÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

Ügyiratszám: **BF/UO/NS/A/1374/18/2018.** Tárgy: Budapest XII. kerület, az új Eötvös út
Válaszlevelükben kérjük, hivatkozzanak
iktatószámunkra.
KRID szám: 417588322
kiépítéséhez szükséges közlekedési
létesítmények bontásának és
építésének engedélyezési eljárása.

Ügyintéző: Karvasz Tünde **Építési engedély határozat.**

Telefon: +36 (1) 473-3523 Hiv. szám: FŐMTERV, 11/3/2018.11.05.
Kovács Éva

E-mail: karvasz.tunde@bfkh.gov.hu Melléklet: –

HATÁROZAT

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) – mint **Engedélykérő** – megbízásából eljáró **FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.** (1024 Budapest, Lövház utca 37.) – mint **Tervező** – 2018. november 5-én kelt, 11/3/2018.11.05. iktatószámú **Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Ütügyi Osztályhoz** (továbbiakban: BFKH III. KH Ütügyi Osztály) 2018.11.06-án érkezett kérelmére a **következő döntést hoztam:**

Budapest XII. kerület, az új Eötvös út kiépítéséhez, mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósításához szükséges közlekedési létesítmények bontására és építésére, valamint a meglévő gyalogos-átkelőhely megszüntetésére és az új gyalogos-átkelőhelyek kijelölésére

az engedélyt a jelen határozatban szereplő előírásokkal megadom.

Ezen engedély a véglegessé válását követően 3 évig érvényes.

A határozat csak a véglegessé válását követően, annak számával záradékolt tervekkel, valamint a határozathoz csatolt melléletekkel együtt érvényes.

A tárgyi beruházást a Kormány – a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (Ngt.) 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a 294/2013 (VII. 26.) Korm. rendelet, a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

Ütügyi Osztály

Az építési és bontási engedély az alábbi létesítményekre vonatkozik:

Bontás:

1. Parkoló és buszforduló bontása a Jánoshegyi út mellett összesen 1935 m² területen.

Gyalogos-átkelők hely megszüntetése:

2. 1 meglévő gyalogátkelők hely megszüntetése az Eötvös út 47-53 ingatlan előtt.

Építés:

3. Új Eötvös út
 - 0+045–0+620 szelvények között 7,00 m szélességben (2x1 forgalmi sáv),
 - 0+460-0+540 szelvények között 3,00 m szélességű egyoldali párhuzamos parkoló,
 - gyalogjárda a déli oldalon 2,50 m szélességben,
 - gyalogjárda az északi oldalon 2,50-5,00 m szélességben,
 - kerékpárút az új Eötvös úttal párhuzamosan 3,00 m szélességben, 609 m hosszon,
 - kerékpárút az új Eötvös utat keresztezve 3,00 m szélességben 35 m hosszon,
4. A meglévő Eötvös út új Eötvös úthoz való csatlakozásának kiépítése (az Eötvös út 47-53 sz. ingatlan behajtójának Normafa út felé eső széléig 0+039 szelvényig),
5. Buszforduló 86,87 m hosszon, 7,00-10,00 m szélességben,
6. 6 férőhelyes parkoló a Hegyhát utca csatlakozásánál (a korábbi murvás parkoló területén)
7. 193 férőhelyes parkoló a Konkoly Thege Miklós úton (a meglévő út bontása után),
8. Támfal kiépítése az új Eötvös úton az Eötvös út 48 telekhatáron,
9. Lépcsős gyalogos járda és kerékpáros rámpa kialakítása az Eötvös út 48 ingatlan területén.

Gyalogos-átkelő kijelölése:

10. 5 db új gyalogos-átkelők hely kialakítása a régi és új Eötvös úton.

Engedélyes:	Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tulajdonosok:	Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. hrs.: 9120/4, 9121/10, 9122/1, 9123,9124/5, 9126/4, 91268/4, 9129/7, 9132, 9133/6, 9136, 9139/3. Magyar Állam hrs.: 9116/3.
Közútkezelők:	(11-01-R-124/M2 Tulajdonosi kezelői lehatárolási terv szerint) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. Budapest Közút Zrt. Út, híd, műtárgy igazgatóság 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.
Forgalomtechnikai kezelő:	Budapest Közút Zrt. 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

Előírások:

Az útépítési engedélyezési eljárás során az alábbiakban felsorolt tulajdonosok és kezelők az útépítési engedély megadásához hozzájárultak, nyilatkozataikat az eljárás iratanyaga tartalmazza. A hozzájárulásokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Nyilatkozó szervezet	Nyilatkozó jellege	Nyilatkozó kelte	Nyilatkozó száma
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás	2018.04.16.	V-5228/2/2018.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	tulajdonosi hozzájárulás	2018.07.27.	MNV/01/23260/10/2018.
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat	közútkezelői hozzájárulás	2018.03.28.	V-5227/2/2018.
Budapest Közút Zrt. Út, híd, műtárgy igazgatóság igazgatóság	közútkezelői hozzájárulás	2018.05.04.	41/1731-4/2018.
Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai igazgatóság	forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás.	2018.10.03. 2018.04.04.	46/2569-3/2018. 46/2569-2/2018.
BKV Zrt. ATÜI	üzemeltetői hozzájárulás.	2018.04.12.	
MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság	üzemeltetői nyilatkozat	2018.03.02.	10158-3/2018/MAV
MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság	üzemeltetői nyilatkozat	201.09.20.	41680/2017/MAV
MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság	üzemeltetői nyilatkozat	2017.09.20.	41662/2017/MAV

Útépítési előírások:

1. A kivitelezést a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövház utca 37.) által 2018. március - ban készített, 11.15.223/11.17.045. tervszámú „Normafa Projekt megvalósításához az új Eötvös út tervezési feladatai és engedélyeztetése egyesített engedélyezési és kiviteli terv” című tervdokumentációja alapján kell elvégezni.
2. A kezelői nyilatkozatokban foglaltakat be kell tartani.
3. A munka megkezdése előtt az eredeti állapotot fényképsorozattal, vagy videó-felvétellel kell megörökíteni.
4. A hiányzó közműveket és közmű bekötéseket az útépítést megelőzően ki kell építeni.
5. A különböző burkolatnemek váltásakor futó szegélysort kell elhelyezni.
6. A burkolatok építésekor a felszíni szerelvényeket a kopóréteget megelőzően kell szintbe helyezni.
7. Fát kivágni a kerületi Polgármesteri Hivatal engedélye birtokában és előírásai alapján lehet.
8. A Konkoly-Thege Miklós úti parkoló útcsatlakozását a 11-01-R-102/M3. számú fedvényterv szerint kell megépíteni.

Gyalogos-átkelőhely megszüntetése és kijelölésére vonatkozó előírások:

1. **A közvilágítás átépítését csak a BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. szakági tervre vonatkozó jóváhagyásának birtokában lehet megkezdeni.**
2. Az új gyalogos-átkelőhelyek felfestésére csak a szükséges építési munkák elvégzését követően, a szükséges megvilágítási szint megléte esetén kerülhet sor.
3. A gyalogos-átkelőhelyek burkolati jeleit thermoplastik kivitelben, 4,50 m szélességben kell felfesteni.
4. A gyalogos-átkelőhelyek környezetében az $\bar{E}_{\min, \text{átlag}} = 20 \text{ lux}$ ($1,5 \text{ cd/m}^2$) átlagos minimális megvilágítási és az $U_o = 0,4$ megvilágítási egyenletesség minimális értékét mindenkor biztosítani kell.
5. A közvilágítási oszlopok esetleges áthelyezésénél ügyelni kell a gyalogosok láthatóságának biztosítására.

6. A járdacsatlakozásokat a gyalogos-átkelőhelyek szélességében a forgalomtechnikai kezelővel történt egyeztetést követően a megfelelő szegélyszüllyesztésekkel és segítőkövekkel kell kialakítani a 12-02-R-003/M3 és 12-02-R-004/M4. rajzszerű, Forgalomtechnikai helyszínrajz szerint.
7. A gyalogos-átkelőhelyeknél a járdaszegélyeket az útpálya szintje fölé 0,02 m-re kell szüllyeszteni. A járdában a gyalogos-átkelőhelyek megközelítésére szolgáló felállási felületek max. 2,5 %-os esésűek lehetnek, melyeket max. 5 %-ot nem meghaladó lejtésszögű kifuttatással kell kialakítani.
8. **A tervezett gyalogos-átkelőhelyek területén, a szegélyszüllyesztések környezetében és a csatlakozó járdaterületeken víznyelő, akna fedlap, jelző-, illetve lámpaoszlop, valamint egyéb akadály nem lehet.**
9. A gyalogos-átkelőhelyek területén a megfelelő vízvezetést biztosítani kell.
10. **Ahol nincs kijelölt gyalogos-átkelőhely, ott a járdaszegély maximum 1,50 m széles sávban szüllyeszthető le.**

Támfalra vonatkozó előírások:

- a) **A támfalat a jelen engedélyben foglaltaknak eleget téve kell megépíteni.**
- b) A támfalépítés ideje alatt az ideiglenes forgalmi rendet a **közút kezelője által is jóváhagyott ideiglenes forgalomkorlátozási terv szerint** kell kialakítani.
- c) A kivitelezés megkezdése előtt a műszaki ellenőr személyét be kell jelenteni BFKH III. KH Ütügyi Osztálynak.
- d) Az építés során építési naplót kell vezetni.
- e) Az Engedélyes köteles a kivitelezés megkezdésének időpontját a BFKH III. KH Ütügyi Osztálynak bejelenteni.
- f) Az esetleges közműkiváltások, közműépítések kiviteli terveit az Engedélyes jóváhagyásra az illetékes kezelőknek, üzemeltetőknek és hatóságoknak tartozik benyújtani. Az üzemeltetői észrevételeket, előírásokat érvényesíteni kell. A kivitelezés előtt az érintett közművek, vezetékek üzemeltetőit értesíteni kell, szükség esetén szakfelügyeletet kell kérni.
- g) Az engedély alapján épített műtárgy rendszeres felügyeletéről, fenntartásáról, a megfelelő általános műszaki állapot és a forgalombiztonsági követelmények folyamatos biztosításáról a tulajdonos és a kezelő tartoznak gondoskodni.

Az előírásoktól eltérő kivitelezés esetén visszabontást és megfelelő helyreállítást helyeznek kilátásba.

A gyalogos-átkelőhelyek létesítéséért és a kikötések teljesítéséért az Engedélyes felelős.

Forgalomtechnikai előírások:

Az útépitést a **FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.** (1024 Budapest, Lövház utca 37.) által készített „Normafa Projekt megvalósításához az új Eötvös út tervezési feladatai és engedélyeztetése egyesített engedélyezési és kiviteli terv” című, 11.15.223/11.17.045. tervszámú, 2018. márciusi dátumú, 12-02-R-003/M3 és 12-02-R-004/M4. rajzszerű helyszínrajza alapján, a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai igazgatóság 2018. október 3-án kelt, 46/2569-3/2018 iktatószámú forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásában előírtak maradéktalan betartásával kell megépíteni.

A régi és az új Eötvös út csomópontját a 12-02-R-004/M4 számú fedvényterv szerint kell megépíteni.

Környezetvédelmi előírások: