



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

FŐIGAZGATÓ

Szám: *MhO. 1/2013/let*
Tárgy: R13 védőruha megrendelése
Ül.: Cseh Gabriella tű. szds.
Tel: +36 1/469-4155, BM 20-220

Pethő István Ferenc
vezérigazgató

BM HEROS Zrt.
Budapest
Asztalos Sándor utca 2.

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Megrendelünk Önöktől - árajánlatuk alapján - a sikeres csapatpróba végrehajtása érdekében 300 öltözet R13 típusú tűzoltó bevetési védőruhát összesen 69.342.000 Ft bruttó értékben.

Termék megnevezése	Mennyiség	Nettó egységár Ft	Bruttó egységár Ft	Nettó összesen Ft	Bruttó összesen Ft
R13 tűzoltó bevetési védőruha	300 öltözet	182.000,-	231.140,-	54.000.000,-	69.342.000,-

Fizetési mód: átutalással az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00283494-00000000 számú számlájáról a teljesítést követő 8 napon belül.

Számlázási cím: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

Teljesítési határidő: 2013. március 14.

Kapcsolattartó személy: Hrabovszky Pál tű. alezredes, BM OKF Műszaki Főosztály vezetője

Budapest, 2013. február 26

Üdvözlettel:

[Handwritten signature]
Dr. Bakondi György
tű. altábornagy



Szám:

KERETSZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről:

a **Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság** (székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.; törzskönyvi nyilvántartási száma: 722722; adószám: 15722720-2-51) –a továbbiakban: **BM OKF** – képviseletében: Dr. Bakondi György t. altábornagy, főigazgató,

másrészről:

a **Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: HU- 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 2.; adószáma: 12650932-2-42; cégjegyzékszám: Cg.01-10—044590), - a továbbiakban: **BM HEROS Zrt.** – képviseletében: Dr. Tollár Tibor t. dandártábornok, az igazgatóság elnöke –

a BM OKF és a BM HEROS Zrt. a továbbiakban együttesen: **Felek** - között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

Preambulum

A BM OKF és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. május 10. napjával szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötött a Magyar Állam 100% -os kizárólagos tulajdonában álló BM HEROS Zrt. részesedése feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának a BM OKF részére történő átadásáról. A Szerződés alapján a vonatkozó jogszabályok szerint gazdálkodik a BM HEROS Zrt. olyanképpen, hogy - a Szerződésben foglalt korlátozásokkal – BM OKF a tulajdonosi döntéseket meghozza, a döntéseivel az állami és közfeladatokat ellátja és ellátásukat biztosítja.

A BM HEROS Zrt. által gyártott tűzoltógépjárműveknek a tűzoltóságok részére pályázat útján történt szétosztásáról a BM OKF gondoskodott. A tűzoltógépjárművek megrendelésére a BM OKF a forrást a tűz elleni védekezéstről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 44. § (1) bekezdésében leírtak szerint, a biztosítók vagyonszolgáltatásból befolyt biztosítási díjak 1,5% - ának a központi költségvetésbe befizetett hozzájárulásából és a tűzoltóságok által vállalt önrészből biztosította.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 84. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, 2012. január 1. napjával a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá alakultak át. Az állami tűzoltóság (a hivatásos tűzoltóság és a tűzörség) a hivatásos önkormányzati tűzoltóság általános jogutódja. Az állami tűzoltóságok és a katasztrófavédelem egyéb szervei feladatainak ellátásához szükséges feltételeket és a technikai fejlesztéseket a BM OKF biztosítja, amelynek érdekében a BM OKF és BM HEROS Zrt. 2011. december 30. napján kötött keretmegállapodást.

A jelen keretszerződés célja, hogy az állami tűzoltóságok és a katasztrófavédelem egyéb szervei feladatainak ellátásához szükséges feltételeket és a technikai fejlesztéseket a BM OKF az időközben végbement jogszabályváltozásokat figyelembe véve, továbbra is biztosítsa.

1. A keretszerződés jogalapja, fedezete

A jelen keretszerződésben rögzített kötelezettségvállalás – figyelemmel a Szerződésre – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdése k) pontjának ka) alpontjában foglalt megállapodásnak (in house megállapodás) minősül, - figyelemmel a Kbt. 9. § (2) bekezdésében foglaltakra – amelyre a Kbt. rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

A BM OKF kijelenti, hogy a kötelezettségvállalás fedezete a költségvetési törvényekben és a költségvetési törvények végrehajtásáról szóló törvényekben megállapított módon, - a már megvalósult beszerzések összegével csökkentve – a BM OKF rendelkezésére áll.

2. A BM OKF kötelezettségei

A BM OKF 2013. június 30. napjáig, a jelen keretszerződés 3. pontjában részletezettek szerint, az abban feltüntetett, összesen legfeljebb bruttó 832.600.000,- Ft, azaz Nyolcszázharminckettőmillió-hatszázézer forint keretösszeg erejéig vállalja a jelen keretszerződés 3. pontjában felsorolt termékek és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások megrendelését. A BM OKF gondoskodik a megrendelések időbeni ütemezéséről, az egyes megrendelések mennyiségének meghatározásáról és biztosítja azok ellenértékét.

A BM OKF fenntartja magának a jogot arra, hogy a fenti keretösszeget – a BM HEROS Zrt. időbeni tájékoztatása mellett – egyoldalúan módosítsa.

3. A BM HEROS Zrt. kötelezettségei

A BM HEROS Zrt. vállalja, hogy a BM OKF mindenkori érvényes keretösszegegen belül adott eseti megrendelése alapján:

1. tűzoltó technikai és katasztrófavédelmi eszközöket értékesít: bruttó 82.600.000,- Ft értékben;
(a jelen keretszerződés 1. sz. mellékletében részletezettek szerint.)
2. tűzoltó bevetési védőruházatot értékesít: bruttó 750.000.000,- Ft értékben.
(a jelen keretszerződés 2. sz. mellékletében részletezettek szerint.)

A BM HEROS Zrt. tudomásul veszi, hogy jelen keretszerződés következtében a Kbt. 6. § (1) bek. d) pontja szerinti ajánlatkérőnek minősül.

4. Felek együttes vállalásai

A BM OKF az egyes megrendeléseket eseti megrendelőben adja ki, amely alapján a BM HEROS Zrt. teljesítésére Felek minden esetben külön szerződést kötnek, amelyben meghatározzák az egyes megrendelésekre vonatkozó árat, a fizetésre, teljesítésre vonatkozó feltételeket, a megrendelő BM OKF és a vállalkozó BM HEROS Zrt. jogait és

kötelezettségeit, a jogszabályban előírt vagy Felek által meghatározott további feltételeket. Az eseti megrendelés mintáját a jelen keretszerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

3. Teljesítés

3.1 Előteljesítés a teljes mennyiségre, vagy részzállítás több alkalommal megengedett a Megrendelő előzetes jóváhagyásával.

3.2 A Szállító a szállítást megelőző 5 munkanappal köteles írásban értesítést küldeni a termékek szállításának megkezdéséről.

3.4 A teljesítés helye:

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság GEK raktára, 1173 Budapest, Ferihegyi út 264.

3.5 Minőségi és mennyiségi átadás-átvétel folyamata, a teljesítés igazolása:

A jelen keretszerződés szerint a BM OKF által kibocsátott eseti megrendelők alapján megkötött egyedi szerződések keretében szállított és átvételre felajánlott termékeknek együttesen kell megfelelniük a Szállító ajánlatában foglalt, a Megrendelő által kiadott műszaki leírásában előírtaknak.

Átadás-átvételi jegyzőkönyv:

A teljes (minőségi és mennyiségi) átadás-átvételtől Megrendelő és Szállító képviselői közösen átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek minimálisan tartalmaznia kell az alábbiakat:

- az átvétel időpontját, helyét;
- az átadó és átvevő (szervezet/ képviselő) megnevezését;
- a mennyiségi és minőségi átvételre vonatkozó esetleges megállapításokat;
- a következő dokumentumok hiánytalan és megfelelő tartalmú átadás-átvételét, melyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik:
 - a termék EK-megfelelőségi nyilatkozatát, és EK-típustanúsítványát;
 - a mennyiségi átvétel alapjául szolgáló szállítólevél/szállítólevelek eredeti példánya(i);
 - a termék gyártói tájékoztatójának egy példánya (minden egyes termékhez) magyar nyelvű részletes használati, karbantartási és tárolási utasításai, melyek magukban foglalják a tűzoltó bevetési sisakok viselési leírását.
 - a termék garancialevelének vagy jótállási jegyének egy példánya (minden egyes termékhez).

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának időpontja egyben a kárveszély átszállásának időpontja is. Ezen aláírt dokumentum a banki fizetés egyik igazoló okmánya. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát a számla mellé csatolni kell.

3.6 A minőség vonatkozásában nyilatkozattételre jogosult és felelős személyek:

- a Megrendelő részéről Hrabovszky Pál tű. alezredes, - BM OKF Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet Műszaki Főosztály főosztályvezetője - (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest Mogyoródi u. 43. telefon: +36 -1-496-4145 e-mail: okf.muszaki@katved.gov.hu),

- a Szállító részéről Pethő István tű. alezredes, a BM HEROS Zrt. vezérigazgatója (BM HEROS Zrt. 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 2. telefon: +36-1-334-4145 e-mail: petho.istvan@bmheros.hu)

3.7 A Szállító az előírt műszaki és minőségi követelményektől való eltérésekből származó következményekért felelősséggel tartozik.

3.8 A 3. pontban foglaltak semmilyen módon nem mentesítik a Szállítót a szerződésben rögzített jótállási vagy egyéb kötelezettségei alól.

4. Fizetési feltételek

4.1 A Megrendelő előleget nem ad.

4.2 A termékek ellenértékét a Megrendelő a számla és az ahhoz tartozó fizetési okmány befogadásától számított 15 banki napon belül banki átutalással teljesíti. A termékek szerződéses ára a Szállító részére az alábbiakban felsorolt dokumentumok együttes bemutatása esetén fizetendő:

- a Szállító számlája 3 eredeti példányban;
- a szállítólevél(ek) egy példánya;
- a jelen keretszerződés 3.5. pontban rögzített teljesítést igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv 1 másolati példánya.

4.3 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Magyar Polgári Törvénykönyv 301/A § -ban meghatározottaknak megfelelő késedelmi kamatot fizet Szállító részére.

5. Hatályba lépés

Jelen keretszerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba, és 2013. július 30. napján a keretösszeg felhasználásától függetlenül hatályát veszti.

6. A keretszerződés módosítása

Felek megállapodnak, hogy jelen keretszerződés módosítására kizárólag írásban, a Felek egyetértésével kerülhet sor. Amennyiben jogszabályi változás következtében jelen keretszerződés valamely rendelkezése hatályát veszti, vagy a továbbiakban nem alkalmazható, az nem érinti jelen keretszerződés egészét és ez esetben Felek törekedni fognak jelen szerződés megváltozott jogi környezetnek megfelelő módosítására.

7. Alkalmazandó jog

Jelen keretszerződés értelmezésére a magyar jogot kell alkalmazni. A jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

8. Jogviták rendezése


Felek megállapodnak, hogy jelen keretszerződésből eredő jogvita esetén törekednek azt békés úton, tárgyalással rendezni és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz a Pp. általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint.


9. Mellékeltek:


1. sz. melléklet: Tűzoltó technikai és katasztrófavédelmi eszközök adatai;
2. sz. melléklet: Tűzoltó bevetési védőruházat adatai;
3. sz. melléklet: Eseti megrendelő mintája.


Jelen keretszerződést Felek áttanulmányozták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Budapest, 2012.



Dr. Bakondi György t. altábornagy
főigazgató
BM OKF





Dr. Tollár Tibor t. dandártábornok
igazgatóság elnöke
BM HEROS Zrt



Pénzügyi ellenjegyzés:


Tóth Ibolya t. ezredes
főosztályvezető
BM OKF
Költségvetési Főosztály

Jogi ellenjegyzés: 2013.02.28.


Dr. Légrádi Márk t. hadnagy
BM OKF
Jogi Főosztály

1. számú melléklet aszámú Keretszerződéshez

Tűzoltó technikai és katasztrófavédelmi eszközök beszerzése

Termék megnevezése	Mennyiségi egység	Mennyiség
Tűzoltó létra (4 részes dugólétra)	db	10
Hidraulikus feszítő-vágó berendezés	db	4
Pneumatikus emelőpárna	db	5
Emelő	db	5
Benzinmotoros láncfűrész	db	15
Elektromos áramfejlesztő	db	10
Szivattyú	db	9
Toxikus gázérzékelő	db	10
Sugárzásmérő műszer (IH 95)	db	10

Tűzoltó bevetési védőruházat beszerzése

Termék megnevezése	Mennyiségi egység	Mennyiség
Tűzoltó bevetési védőruha R13	öltözet	3000

A bevetési védőruhával szemben támasztott követelmények

A termék feleljen meg az érvényben lévő MSZ EN 469 szabvány előírásainak, az alábbi kiegészítésekkel:

1. Alapanyagokkal szemben támasztott követelmények:

A bevetési védőruhát az alábbi rétegrend alapján kell elkészíteni:

- külső réteg;
- membrán (membrán és hordozórétege);
- bélés (bélésszövet és melegbélés).

- külső réteg:

anyaga: meta-aramid tartalma minimum 65%, para-aramid tartalma legalább 31%, carbon tartalma minimum 1% és permanensen antisztatikus legyen, az antisztatikus tulajdonságot az alapanyag száskomponense biztosítsa.

területi sűrűsége: $\leq 200 \text{ [g/m}^2\text{]}$

színe: sötétkék

- membrán:

anyaga: 50% meta-aramid, 29% para-aramid, 7% PTFE és 7% poliuretán.

A membrán és hordozóréteg együttes területi sűrűsége: $210 \text{ [g/m}^2\text{]}$

- bélésszövet:

anyaga: minimum 50% aramid és 50% lángálló és viszkóz-tartalmú szövet

színe: sötétkék, szürke vagy fekete

A gyártáshoz felhasznált alapanyagok nem származhatnak egy évnél régebbi gyártásból, az alapanyaggyártók által benyújtott gyártói nyilatkozat és szállítólevél a minőségi átvétel feltételét képezik!

2. Technológiai követelmények:

- A membrán hordozó rétege minden esetben a fenyegetettség felőli (külső) oldal felé nézzen.
- A vízzárás biztosítására a membrán varratait szigetelni kell.

3. Méretelőírások:

Méretnagyság-jelölés :

A méretnagyságok és a méretnagyság-jelölések feleljenek meg az érvényben lévő MSZ EN 340 szabványban foglaltaknak.

Méretsor terjedelme:

Minden testmagassághoz minden körbőség rendelhető legyen, tehát a nadrág és a kabát a megadott méret szortimenten belül bármilyen összetételben párosítható és rendelhető legyen. A méreteket cm-ben kell megadni a pontos méret szerinti megrendelés érdekében.

Kabát esetében:

- testmagasság (164 cm és 204 cm testmagasság között)
- körbőség (86 cm és 141 cm mellkerület között) legyen kialakítva.
- tömege (kg)

Nadrág esetében:

- testmagasság (164 cm és 204 cm testmagasság között)
- körbőség (78 cm és 141 cm derékerület között) legyen kialakítva.
- tömege (kg)

Egyedi méret meghatározása:

Amennyiben a megajánlott méretsor nem fed le egyedi méreteket, úgy igény szerint az egyedi méretű védőruhát is le kell gyártani külön ellenszolgáltatás nélkül.

4. A modell kialakítása:

A bevetési védőruha többrétegű felsőruházati termék; kétrészes: kabátból és nadrágból áll, amelyek legalább 30 cm-rel átfedik egymást, alapanyaguk és színük azonos.

A bevetési védőruha színe: sötétkék.

4.1 A védő kabát kialakítása:

- **elejezárás:** erős igénybevételnek ellenálló műanyag húzózárral záródjon. A húzózár gyors kioldású (pánikcipzár) legyen. A húzózár elhelyezése, csatlakozó elemeinek kialakítása biztosítsa, hogy kesztyűben is zárható, illetve nyitható legyen. A húzózár védelmét vízzáró takarópánt kialakítása biztosítsa, a takarópánt teljes hosszában tépőzárral rögzített legyen. Az eleje kialakítása alul a lépéskényelmet ne korlátozza, felül biztosítsa a gallér megfelelő zárását (ne legyen fedetlen testfelület).

- **gallér kialakítása:** hátközép részén 12 cm ($\pm 0,5$ cm) magas legyen, a nyak védelme érdekében a kabát eleje zárását biztosító húzózár felső vége és az áll közötti területet

takarópánt fedje. Az eleje nyakkör mélyített kialakítású legyen, hogy a gallér ne akadályozza a légzőkészülék fel, illetve levételét, valamint az áll mozgását.

- **ujja:** belső záró elemként az ujjába elcsavarodás mentesen bevarrt, kézfejközépig érő lángmentes fonalból kötött passzé legyen. A passzéban hüvelykujj beakasztó legyen kialakítva. Az ujja alja vízszintes irányú, tépőzárral zárható bőségszabályozó pánttal legyen ellátva. A térben formázott könyökrész para-aramid anyagból folttal erősített legyen.

- **oldalzseb:** az eleje mindkét oldalán vízszintes vonalú zsebfedővel ellátott zseb legyen kialakítva. A zsebek kétoldalt legalább 5 cm hosszú tépőzárral záródjanak. A zseb nyílásának mérete legalább 15 cm legyen, mélységének mérete legalább 20 cm legyen. Az oldalzseb biztosítsa, hogy a mászóöv viselete esetén is szabadon hozzá lehessen férni.

- **rádiózseb:** az eleje bal oldalán egy darab rádiózsebet kell elhelyezni. A zseb méretei igazodjanak a **Tűzoltóság által rendszeresített Motorola GP 300 illetve EDR típusú kézi rádióhoz**. A zseb a kabát külső anyagából készüljön, rávarrással. A zseb alul és fölül nyitott legyen, felül zsebtakaróval ellátva. A zseb tépőzáras füllel zárható legyen. A zsebfedő megbízhatóan rögzítse a rádiót kiesés ellen. A zseb felett oldható antennarögzítő kialakítása szükséges.

- **belső zseb:** baloldalon műanyag húzózárral záródó belső zseb legyen. Egyéb belső zsebek kialakítása megengedett.

- **egyéb tartóelem:** a jobb elülső mellrészen 1 db állítható, lámpatartó pánt legyen elhelyezve.

- **jól láthatóság:** a jól láthatóságot a hátán, a lapockavonalon, a mellvonalon, a kabát alján, és az ujjak végén elhelyezett 5 cm széles, kombinált fényvisszaverő tulajdonságú csíkok biztosítják.

Csíkok: **fényvisszaverő legyen, az érvényben lévő MSZ EN 471 szabvány 5.1 pontja alapján.**

- **feliratozás:** a kabát hátán a fényvisszaverő csíkok alatt vízszintesen elhelyezett, **6 cm-es betűmagasságú (ékezet nélkül megadott méret), ezüstsínű, fényvisszaverő tulajdonságú, és „KATASZTRÓFAVÉDELEM”, illetve „TŰZOLTÓSÁG” felirat legyen elhelyezve.**

- **mentést segítő heveder:** a kabát hátrészébe rejtett mentést segítő heveder legyen beépítve, kivezetése tépőzáras pánttal záródjon.

4.2 A védő nadrág kialakítása:

- **formai kialakítás:** legalább 10 cm-es derékmagasítással készüljön, a derékrész gumírozottan, fix bőség beállító elemmel kiegészítve legyen kialakítva. Minimum 3 cm széles gumírozott nadrágtartóval legyen ellátva. A nadrágtartót nagy szakítószilárdságú gumiból kell készíteni. A nadrágtartó hosszúsága szabályozható legyen, beállítás után szabadon lógó vég ne legyen. A szabályozó elem kinyílás és kicsúszás ellen biztosítson védelmet. A nadrágtartó a nadrágról levehető legyen;

- **hasíték:** erős, műanyag húzózárral és tépőzárral, a derékpántnál erős rögzítő elemmel záródjon;

- **kellékek:** a nadrágon elhelyezett rögzítő és állító elemek mosás során ne korrodáljanak;

- **zseb:** a nadrágon *mindkét oldalt tépőzárra záródó svédzsebek* kialakítása szükséges, melynek benyúlás vonala legalább 20 cm-eseknek kell lenniük. Egyéb zseb a nadrág szárán megengedett.

- **nadrágszár alja:** a nadrágszárak alja rugalmas záróbéléssel legyenek kialakítva, mely biztosítson a védőcsizmákon az égéstermék bejutását megakadályozó zárást. A nadrág gyors felvételét a lábzáró elem csak minimálisan akadályozhatja. A külső anyag kémelése érdekében a bokarészen para-aramid anyagból bokavédelmet kell kialakítani.

- **jól láthatóság:** a nadrág szárán 5 cm széles, kombinált fényvisszaverő csíkok, a szárak aljától 15 cm (± 1 cm) –re legyenek elhelyezve.

Csík: *fényvisszaverő legyen, az érvényben lévő MSZ EN 471 szabvány 5.1 pontja alapján.*

- **térderősítés:** a nadrág mindkét térben formázott térd része átszúrás és vágás elleni rátéttel legyen ellátva. A rátét para-aramid anyagból készüljön.

5. Kellékek:

- **fényvisszaverő csík:** közvetlen és sugárzó hő hatására a ruhával azonosan viselkedjen. MSZ EN 471 szabványnak való megfelelés.

- **húzózár:** *színe:* sötétkék vagy fekete, erős igénybevételnek ellenálló műanyag;

- **tépőzár:** *színe:* sötétkék vagy fekete, nedvesen is biztosítsa a megfelelő tapadást;

- **patentok:** *színe:* antikolt vagy fekete, lehetőleg fémből készüljön;

- **cérna:** 100% aramid vagy a külső réteg alapanyagával megegyező összetételű és színű;

- **címkék:** a bevetési védőruha teljes élettartama alatt olvashatóan és cseppmentes kivitelben legyen előállítva.



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

FŐIGAZGATÓ

Szám:
Tárgy: megrendelés
Üi.:
Tel:

Pethő István Ferenc
vezérigazgató

BM HEROS Zrt.
Budapest
Asztalos Sándor utca 2.

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Megrendeljük Önöktől árajánlatuk alapján az alábbi táblázatban szereplő termékeket összesen 832.600.000 Ft bruttó értékben.

Ssz.	Termék megnevezése	Menny.	Bruttó egységár Ft	Bruttó eladási ár Ft
1.				
2.				
3.				
4.				
Összesen:				

Fizetési mód: átutalással az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00283494-00000000 számú számlájáról a teljesítést követő 8 napon belül.

Számlázási cím: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
1149 Budapest, Mogoródi út 43.

Teljesítési határidő: 2013. június 30.

Kapcsolattartó személy: Hrabovszky Pál t. alezredes, BM OKF Műszaki Főosztály vezetője

Budapest, 2013.

Üdvözlettel:

Dr. Bakondi György
t. altábornagy

