

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
az Országos Bírósági Hivatal
 Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 16.
 Adószám: 15795960-2-41
 Törzskönyvi azonosító szám: 795966
 Számláját vezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár
 Számlaszám: 10032000-00319542-00000000
 Képviselő: Klenovics Róbert főosztályvezető
 mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről
a Z&Z Biztonságtechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
 rövidített elnevezése: Z & Z KFT.
 Székhelye: 1141 Budapest, Paskál utca 27. B. ép.
 Képviseli: Miller Krisztina cégvezető
 A képviselet módja: önálló
 Cégjegyzékszám: 01-09-569535
 Statisztikai számjele: 10670130-4669-113-01.
 Adószáma: 10670130-2-42
 Bankszámlaszáma: 12011069-01442084-00100008
 Számlavezető pénzügyintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.
 mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

Megrendelő és Vállalkozó együttesen Szerződő felek (a továbbiakban: Szerződő felek), között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I.**A szerződés tárgya**

1. Megrendelő megrendeli Vállalkozótól, Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő bérleményét képező 1055 Budapest, Markó utca 9. szám alatti irodaház ingatlan (a továbbiakban: *ingatlan*) **biztonsági beléptetéséhez szükséges csomagvizsgáló röntgen berendezés, fémdetektoros beléptető kapu, kézi fémkereső és a kihúzható szalagos kordonoszlopok** helyszínre szállítását és annak az ingatlanban való beüzemelését (a jelen szerződésben a továbbiakban együtt: **beléptetőrendszer**), Megrendelő ajánlatkérő, Vállalkozó árajánlata, valamint a jelen szerződésben és annak 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban részletezettek szerint. Vállalkozó árajánlata a szerződés 2. számú mellékletét képezi.

II.**A szerződés hatálya, a teljesítés határideje**

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés annak mindkét Fél által történő aláírásának napján lép hatályba és hatálya a Szerződő felek szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséig, avagy a jelen szerződés valamely megszűnési okból kifolyólag történő megszűnéséig tart.
3. Vállalkozó az 1. pont szerinti feladatát **2019. április 30.** napjáig köteles teljesíteni. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

III.**A szerződés teljesítése**

4. Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő az ajánlatkérés során Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta a jelen szerződés mellékletét képező műszaki leírást. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés szerinti feladata ellátásához szükséges feltételeket és megrendelői elvárásokat megismerte, teljeskörű árajánlatát ezek ismeretében adta meg.

5. Amennyiben Vállalkozó szakszerű és szerződésszerű teljesítéséhez további információk, dokumentumok szükségesek, azokat kérésére Megrendelő a rendelkezésére bocsátja.

6. Vállalkozó feladatai és feladata ellátásának módja:

6.1. A beléptetőrendszerrel kapcsolatos főbb műszaki paraméterek:

6.1.1. A ingatlanon 1 darab új csomagvizsgáló röntgen berendezés beszerzése, szállítása, helyszíni telepítése, üzembe helyezése és ezt követően a kész, gyártói utasításoknak megfelelően kialakított üzemképes rendszernek az átadása Megrendelő részére.

6.1.2. 1 darab fémdetektoros kapu, kézi fémkereső beszerzése, szállítása, helyszíni telepítése, üzembe helyezése és ezt követően a kész, gyártói utasításoknak megfelelően kialakított üzemképes rendszer átadása az Megrendelő részére.

6.1.3. Megrendelő által biztosított 230 VAC/6 A-es dugalj.

6.1.4. Az Vállalkozó által beszállított, gyártói utasításoknak megfelelően kialakított üzemképes, új csomagvizsgáló röntgen berendezés és fémdetektoros kapu, kézi fémkereső 14 napos sikeres próbaüzemének lefolytatása a gyártó utasításoknak megfelelően.

6.2. Vállalkozó a beléptetőrendszer telepítésének befejezését követően **köteles próbaüzemet tartani és azt teljeskörűen dokumentálni**, a műszaki leírásban részletezettek szerint.

6.3. A műszaki leírásban foglaltak irányadóak:

6.3.1. a **csomagvizsgáló röntgen berendezésekkel** szemben támasztott minimális követelmények,

6.3.2. a **fémdetektor kapuval** szemben támasztott minimális követelmények

6.3.3. a **kézi átvizsgáló berendezéssel, (fémkeresővel)** szemben támasztott követelmények, valamint

6.3.4. a **kihúzzható szalagos kordonoszlopokkal** szemben támasztott főbb minimális követelmények

tárgyában; Vállalkozó ezen előírásokat teljeskörűen megismerte.

6.4. Tápellátás kiépítésének, nyomvonal-építésnek a minimális követelményei és megvalósítása:

6.4.1. Vállalkozónak a telepítési helyszínen az általa letelepített berendezések és az Megrendelő által biztosított dugalj közötti tápellátás kiépítését, nyomvonal építését el kell végezni.

6.4.2. A nyomvonal kialakítása falon és járófelületen történik. A falon várhatóan 3 m hosszán, fehér színű, falra szerelt kábelcsatornát, a járófelületen várhatóan 3 m hosszán, fehér színű, járófelületre szerelt kábelcsatornát kell alkalmazni. A tápellátás az így kialakított nyomvonal felhasználásával kerül kiépítésre.

6.4.3. A kiépítendő nyomvonal hosszúsága objektumonként változhat, de az elszámolható díj átalánydíj, objektumonként azonos.

6.5. A karbantartással összefüggő minimális elvárások:

6.5.1. Vállalkozó az általa vállalt jótállási időszakban, a gyártó által előírt karbantartási utasítások betartása mellett, köteles elvégezni a szükséges karbantartásokat.

6.5.2. A Megrendelővel a tervezett karbantartás időpontját megelőzően legkésőbb 5 munkanappal *írásban egyeztetni*. Az egyeztetés során Vállalkozó részéről megadásra kerülnek a karbantartásban résztvevő személyek személyes adatai. Vállalkozó a Megrendelő érvényes munkarendje szerint hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra, pénteken 8 és 14 óra között végzi a karbantartási munkálatokat.

6.5.3. Vállalkozó a rendszer tekintetében a helyszíneken *karbantartási-ellenőrzési naplót* helyez el melynek vezetését a javítások és karbantartások alkalmával ellenőriz, illetve megteszi a szükséges bejegyzéseket.

A karbantartással összefüggő egyéb követelményeket a műszaki leírás tartalmazza teljeskörűen.

6.6. Hibaelhárítási-javítási munkák Vállalkozó feladatát képezik, a műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

6.7. Műszaki átadás-átvételi eljárás:

6.7.1. Amennyiben Vállalkozó a próbaüzemet eredményesen elvégezte, értesíti Megrendelőt és Szerződő felek közösen egyeztetik a műszaki átadás-átvétel időpontját.

6.7.2. A műszaki átadás-átvétel tekintetében egyebekben a műszaki leírásban meghatározottak irányadóak.

6.8. A Vállalkozó által ellátandó feladatokat illetően egyebekben a műszaki leírásban meghatározottak irányadóak.

7. Szerződő Felek rögzítik, hogy részhatáridőket nem állapítanak meg, az egyes feladatok ütemezése Vállalkozó munkaszervezési döntése, azonban Vállalkozó köteles azokat úgy teljesíteni, hogy a beléptetőrendszer eredményes műszaki átadás-átvétele, valamennyi, a 6. pontban hivatkozott és a műszaki leírásban részletezett feladattal együtt a 3. pont szerinti határidőben teljesítésre kerüljön.
8. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó feladata, a beléptetőrendszer beüzemelése a hatályos építésügyi előírások szerint *nem minősül engedélyköteles tevékenységnek*.
9. Vállalkozó köteles az 1. pont szerinti feladatát és az egyéb szerződéses kötelezettségeit szerződésszerűen, teljes körűen, a mindenkor hatályos ágazati jogszabályoknak, szakmai előírásoknak, hazai és uniós műszaki szabványoknak megfelelően, valamennyi építésügyi, tűzrendészeti, munkavédelmi, balesetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások maradéktalan betartásával, hiba- és hiánymentesen, az ilyen tevékenységet rendszeresen végző személytől elvárható *legmagasabb fokú gondosság mellett*, határidőben teljesíteni.
10. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a feladat elvégzésére tevékenysége szerint jogosult, a feladata ellátásához szükséges valamennyi műszaki,-szakmai, technikai *feltétellel*, valamint megfelelő képzettségű (végzettségű) *szakemberrel* és személyi állománnyal rendelkezik és a szerződés teljesítése alatt rendelkezni fog.
11. Vállalkozó a szerződés teljesítése során mindvégig köteles gondoskodni a hatályos munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások maradéktalan betartásáról és betartatásáról, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a rá vonatkozó egyéb munkajogi, foglalkoztatási, adójogi, számviteli szabályokat a szerződés fennállása alatt *maradéktalanul betartja*, azt az esetlegesen igénybe vett alvállalkozóival, közreműködőivel *betartatja*. Ezen kötelezettségek megszegése a szerződés 34. c) pont szerinti rendkívüli felmondás alapjául szolgál.
12. Vállalkozó a feladatait köteles a vonatkozó *biztonsági előírásoknak*, szabványoknak, szakmai előírásoknak megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb fokú szakmai gondosság mellett teljesíteni.
13. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkavégzés során mindvégig, az arra megfelelő jogosultsággal, képesítéssel, végzettséggel rendelkező *szakembert* vonjon be a teljesítésbe.
14. Vállalkozó a 11-13. pont szerinti kötelezettségeinek elmulasztása esetén a Ptk. vonatkozó szabályai szerint felel az ezzel összefüggésben Megrendelőnek vagy kívülálló harmadik személyeknek okozott károkért, és viseli az ebből kifolyólag keletkezett saját kárát.
15. Alvállalkozó igénybevétele:
 - 15.1. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a Megrendelővel egyeztetettek szerint, a Megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult. Vállalkozó az általa igénybevett alvállalkozó munkájáért, mint sajátjáért felel.

- 15.2. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén (a Szerződő Felek ilyenek tekintik, ha a Vállalkozó nem jelenti be a teljesítésbe bevonásra kerülő alvállalkozót) Vállalkozó felel mindazon károkért, amelyek anélkül nem következtek volna be.
- 15.3. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a nevében személyesen közreműködő szakemberek, illetve esetlegesen igénybe vett alvállalkozó és annak szakemberei a vállalkozót terhelő valamennyi szerződéses kötelezettséget betartsák és másokkal betartassák.
16. Megrendelő utasítási joga:
- 16.1. Vállalkozó a szerződés teljesítése során mindvégig köteles a Megrendelő igényei és utasításai szerint eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a feladat szervezésére és a teljesítést nem teheti terhesebbé.
- 16.2. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelős.
- 16.3. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő az utasítását a 16.2. pontban foglalt figyelmeztetés ellenére is fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja.
- 16.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó köteles az utasítás teljesítését megtagadni, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
17. Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkavégzését bármikor ellenőrizni, Vállalkozótól a munkavégzéssel kapcsolatosan felvilágosítást, tájékoztatást kérni. Megrendelő az észrevételeit, esetleges kifogásait, a kért intézkedéseket Vállalkozóval közli.

IV.

A szerződés díjazása, teljesítésigazolás, fizetési feltételek

18. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozót a jelen szerződés szerinti feladatok szerződésszerű és előírás szerinti teljesítéséért mindösszesen **nettó 10.463.600,- Ft + Áfa, azaz bruttó 13.288.772,- Ft** összegű vállalkozó díj illeti meg.
19. Felek rögzítik, hogy a 18. pont szerinti vállalkozói díj átalánydíj, mely Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti feladati teljesítésével összefüggésben felmerülő, valamennyi díját, költségét, készkiadását, ideértve a személyzeti kiadásokat, hárterheket, járulékokat, adókat, valamint a Vállalkozó által kalkulált piaci nyereséget is magában foglalja, azt Vállalkozó kifejezetten arányosnak fogadja el; Megrendelővel szemben további költség,- és díjigény érvényesítésére semmilyen jogcímen nem jogosult. Szerződő felek az előleg fizetését kizárják, ezt Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi.
20. Vállalkozó szerződésszerűen teljesít, ha a 6. pont szerinti feladatait megfelelően teljesítette, azaz, ha feladatait a szerződés rendelkezéseinek, Megrendelő igényeinek és érdekeinek, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint az előírt műszaki paramétereknek és a műszaki leírásnak megfelelően, megfelelő minőségben, valamint határidőben elvégezte és az Megrendelő jóváhagyta.
21. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatait – a 20. pontban foglaltaknak megfelelően, – szerződésszerűen teljesíti, úgy Megrendelő a teljesítés elfogadásától számított 5 napon belül kiállítja és eljuttatja Vállalkozó részére a *teljesítésigazolást*.
22. A teljesítésigazolás kiállítására a Műszaki Főosztály főosztályvezetője jogosult. A szakmai teljesítés igazolásra Konkoly József, a Műszaki Főosztály Biztonságtechnikai Osztály munkatársa jogosult.
23. Vállalkozó a teljesítést követően, a teljesítésigazolás(ok) birtokában jogosult 1 számlát benyújtani Megrendelő felé.
- 23.1. Vállalkozó az egyes teljesítésigazolások egy eredeti példányával együtt, a hatályos számviteli előírások szerint jogosult számlát benyújtani Megrendelő felé.

- 23.2. A Vállalkozó által benyújtott számláknak mind formai, mind tartami szempontból meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) vonatkozó előírásainak.
- 23.3. Amennyiben Vállalkozó a számláit hibásan, hiányosan, nem a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelően állítja ki, vagy a számlákhoz nem csatolja a teljesítésigazolást, úgy Megrendelő felhívja Vállalkozót a hiányok pótlására, szükség esetén a számlákat kijavításra visszaküldi.
- 23.4. Vállalkozó szavatol az általa megadott számlaszám helyességéért, továbbá azért, hogy az Vállalkozó saját számlaszáma. Amennyiben a Vállalkozó által benyújtott számlákon szereplő számlaszám nem egyezik meg a jelen szerződésben szereplő számlaszámmal, úgy Megrendelő Vállalkozót felhívja a számlaadatok egyeztetésére, és szükség esetén Megrendelő a számlákat, a 23.3. pontban foglaltak szerint kijavításra visszaküldi.
24. Amennyiben Vállalkozó a számláit a teljesítésigazolással együtt, a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelően nyújtotta be, Megrendelő a számlák kézhezvételétől számított 15 napon belül, a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámára történő átutalással egyenlíti ki a 18. pont szerinti díjat.
25. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó által szabályosan és hiánytalanul benyújtott számláinak ellenértékét neki felróható okból késedelmesen egyenlíti ki, úgy Megrendelő a Vállalkozó felé a hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.
26. Nem minősül a Megrendelő fizetési késedelmének, és nem jár késedelmi kamat fizetési kötelezettséggel, ha Vállalkozó számlái azért kerülnek késedelmesen kiegyenlítésre, mert Vállalkozó azokat hibásan, hiányosan, vagy nem szabályszerűen állította ki és nyújtotta be.
27. Megrendelő jogosult az esedékes ellenértékbe beszámítani a Szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő, a Vállalkozóval szemben fennálló, a Vállalkozó által elismert, egyenmű és lejárt követelését, a Ptk. beszámításra vonatkozó feltételeinek megfelelően.

V.

A szerződés szerű teljesítés biztosítékai, szerződésszegés jogkövetkezményei

28. A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése eseeén Megrendelőt a Ptk.-ban meghatározott szavatossági jogok illetik Vállalkozóval szemben.
29. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával **jótállási kötelezettséget vállal** az alább részletezettek szerint:
- 29.1. Vállalkozót a műszaki átadás-átvételtől számított **24 hónap teljeskörű jótállást vállal** a beléptetőrendszer vonatkozásában:
- 29.1.1. hogy a feladat ellátás minősége, a felhasznált anyagok, a kivitelezés szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, valamint, hogy az a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja;
- 29.1.2. a szerződés szerinti munkák *szakszerű és hibátlan elvégzéséért*, a vonatkozó szabványok és előírások betartásáért.
- 29.2. Ha az esetlegesen beépítésre kerülő termék vonatkozásában jogszabály által a jelen pontban meghatározottaktól eltérően meghatározott jótállási idő esetén a jogszabályi rendelkezés irányadó. Ha az esetlegesen beépítésre kerülő termék vonatkozásában a termék gyártója, az eladási lánc más, a Vállalkozót megelőző szereplője vagy a Vállalkozó által vállalt, a jelen pontban meghatározottnál *kedvezőbb jótállási időtartam* esetén a Vállalkozó köteles azt a Megrendelő részére biztosítani.
- 29.3. A Megrendelő köteles a jótállási idő alatt felmerült, vagy fellépő és a jótállás körébe tartozó hibákat, hiányosságokat azok észlelése után haladéktalanul *írásban közölni* a Vállalkozóval

és egyben felhívni a Vállalkozót, hogy jótállási kötelezettségének tegyen eleget. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért a Megrendelő felelős.

- 29.4. A Vállalkozó köteles az értesítés alapján – annak kézhezvételétől számított 3 napon belül – a helyszínen felvonulni és a hibát, hiányosságokat haladéktalanul kiküszöbölni, illetve kijavítani a Megrendelő által megadott határidőre.
- 29.5. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket 5 (öt) napon belül nem teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kijavíttatni és Vállalkozóval szemben annak költségét érvényesíteni.
- 29.6. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége *nem terjed ki* a természetes elhasználódásából, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból, vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely miatt jelen szerződés vagy jogszabály alapján a Vállalkozót felelősség nem terheli. Mentesül a Vállalkozó jótállási kötelezettsége alól, ha a meghibásodás a Megrendelő, vagy az általa megbízott harmadik személy által végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb tevékenységből ered.
- 29.7. Amennyiben a hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, a Vállalkozó kérésére a Megrendelő a kicserélt elemeket, tartozékokat, stb. a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Ezen kicserélt elemek tekintetében a Vállalkozó jótállási kötelezettsége a cserét követő naptól újratezdődik.
- 29.8. *A jótállás tekintetében egyebekben a műszaki leírásban foglaltak és a Ptk. vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak.*

30. **Kötbér:**

- 30.1. A Vállalkozó szerződészegést követ el, ha a Szerződésben meghatározott bármely feladata nem felel meg a jogszabályokban, vagy a Szerződésben foglaltaknak, ha Vállalkozó késedelmesen, hibásan teljesít.
- 30.2. Amennyiben Vállalkozó, olyan okból, mely tekintetében felelősségét kimenteni nem tudja, késedelmesen teljesít, késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő felé. A késedelmi kötbér mértéke a bruttó vállalkozói díj (kötbéralap) 1 %-a naptári naponként, legfeljebb azonban a kötbéralap 20 %-a. Ha a késedelmi kötbér eléri annak legmagasabb értékét – így, ha a késedelemmel érintett napok száma eléri vagy meghaladja a 20 naptári napot, – Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és Vállalkozóval szemben Meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
- 30.3. Ha a szerződés teljesítése olyan okból, mely tekintetében Vállalkozó a felelősségét kimenteni nem tudja, meghiúsul, (ide értve azt az esetet is, ha a Megrendelő a szerződést bármely, a Vállalkozónak felróható okból felmondja), meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő felé. A meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó vállalkozói díj (kötbéralap) 25 %-a.
- 30.4. Amennyiben a kötbér fizetési kötelezettség balapjául szolgáló körülmények beálltak, Megrendelő írásban felhívja Vállalkozót a kötbér fizetési kötelezettsége teljesítésére, a jogcím és az összeg pontos megjelölésével. Amennyiben Vállalkozó a felhívás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül magát érdemi indokolással alátámasztottan, írásban ki nem menti, úgy azt, mint nem vitatott (Vállalkozó által elismert) kötbérnek kell tekinteni.
- 30.5. Megrendelő a Vállalkozót megillető díjba a Ptk. szabályai szerint jogosult az elismert (nem vitatott) kötbért beszámítani, és azt a Vállalkozó díjából levonni.

- 30.6. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényeinek elvesztését. A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát és a Vállalkozó szerződésszegéséből eredő egyéb jogait is érvényesítheti Vállalkozóval szemben. Vállalkozó szerződésszegése esetén egyebekben a Ptk. szerződésszegéssel kapcsolatos kárfelelősségi szabályai szerint tartozik felelősséggel Megrendelő felé.
31. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem szerződésszerű teljesítése esetén a teljesítés elfogadása a Megrendelő részéről nem minősül a szerződésszegésből eredő jogok érvényesítéséről való lemondásnak; a Megrendelő ezen jogait kifejezetten fenntartja.
32. A Felek rögzítik, hogy Vállalkozó felel valamennyi olyan kárért, amely a munkavégzésével összefüggésben a Megrendelőnél és/vagy harmadik személyeknél keletkezik.

VI.

A szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése

33. A jelen szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a Felek közös akaratával és egyetértésével lehetséges.
34. A jelen szerződés megszűnik:
- közös megegyezéssel;
 - rendes felmondással;
 - bármely Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Fél által történő rendkívüli felmondással;
 - az 37. pontban leírt jog Megrendelő általi gyakorlásával;
 - bármely Fél jogutód nélküli megszűnésével,
 - mindkét fél teljesítésével.
35. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést rendes felmondással 15 napos felmondási idővel, indokolás nélkül, – átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen átadás vagy tértivevényes postai küldemény útján – írásban bármelyik fél felmondhatja (rendes felmondás). A felmondási idő a felmondásról szóló értesítés átvételével kezdődik.
36. Bármelyik Fél a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a jelen szerződést írásban, egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani.
37. Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől elállni amennyiben Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően az alábbi eljárások valamelyike indul:
- Csőd eljárás
 - Felszámolási eljárás
 - Végelszámolási eljárás
 - Hivatalból törlési eljárás
 - Egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás.
38. Amennyiben Vállalkozó ellen a 37. pontban megjelölt eljárások valamelyike indul, köteles arról haladéktalanul írásban tájékoztatni Megrendelőt.
39. Amennyiben Megrendelő a 37. pontban meghatározott elállási jogot gyakorolja, azonban a már teljesített szolgáltatások jellege nem teszi lehetővé a jelen szerződés megkötését megelőző állapot visszaállítását, Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni.
40. Szerződő felek a jelen szerződés megszűnését követő 15 napon belül kötelesek egymással kölcsönösen elszámolni, amelynek része a Vállalkozó birtokában lévő, Megrendelőt megillető iratok Megrendelő részére történő átadása.

VII.

Együttműködés, kapcsolattartás, értesítések közlése

41. Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kötelesek együttműködni, a teljesítést befolyásoló minden lényeges körülményt egymással haladéktalanul közölni, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi dokumentumot, adatot, információt, tájékoztatást egymás rendelkezésére bocsátani.
42. Vállalkozó köteles a Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti. Az akadályközlés a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelőnek a késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.
43. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során megtett értesítéseiket, nyilatkozataikat kizárólag írásban (személyes átadás útján, postai úton, e-mailen), a kijelölt kapcsolattartók útján juttatják el a másik Fél számára.
44. Amennyiben a nyilatkozat a Szerződés tartalmát érinti, akkor azt átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen átadás vagy a másik Félnek a Szerződésben meghatározott székhelyére címzett, tértivevényes ajánlott levél útján kell kézbesíteni.
45. Szerződő felek a szerződés tartalmát nem érintő kérdésekben a megjelölt e-mail címen is kapcsolatot tarthatnak. A szerződés lényeges tartalma körébe tartozik – így e-mailen érvényesen nem közölhető – különösen a módosítás, megszüntetés, a teljesítés elfogadása és igazolása. Az elektronikus levél abban az időpontban tekintendő közöltnek, amikor az elektronikus postafiók a levél elolvasását vagy átadását elektronikusan visszaigazolta, ennek hiánya esetén az elküldést követő harmadik munkanapon kivéve azt az esetet, ha az értesítést küldő felet a kapcsolattartó távollétéről értesítették.
46. A Szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a Felek az alábbi személyeket jelölik ki:

Megbízó részéről: Konkoly József
Kapcsolattartó telefonszáma: 06-30-648-7631
Kapcsolattartó e-mail-címe: KonkolyJ@obh.birosag.hu

Vállalkozó részéről: Solymár Zoltán
Kapcsolattartó telefonszáma: 061 220 5391/113
Kapcsolattartó e-mail-címe: zoltan.solymar@zandz.hu

47. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a Szerződést és annak teljesítését ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra hivatkozással sem tagadható meg. Az illetékes ellenőrző szervek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton – felkérés esetén – jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő ezirányú kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

VIII.

Titoktartás

48. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződéssel, illetőleg a feladatok ellátásával összefüggésben vagy egyéb módon a szerződés időtartama alatt tudomására jutott minden információt és adatot bizalmasan kezel és megőriz, ezeket a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozza nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében

használhatja fel. Vállalkozó jelen kötelezettsége megszegésével összefüggésben a Megrendelő felé kártérítési kötelezettséggel tartozik.

49. A titoktartási kötelezettség nem szűnik meg a Szerződés megszűnésével sem. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a szerződés tartalmával kapcsolatban olyan adatra, mely nyilvánosságra hozatala vagy az azzal kapcsolatos tájékoztatás jogszabályi kötelezettségen alapul, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerhetőségének eseteiben.
50. A szerződés alkalmazásában üzleti titok a Szerződő felek tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat (a továbbiakban: információk), amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése a jogosult Fél jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné.
51. Szerződő felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fenti kötelezettségekről az érintett munkavállalókat, vagy egyéb közreműködőket tájékoztassák, a fenti előírásokat betartsák és betartassák. Az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek kiküszöböléséhez szükséges költségek – az egyéb felelősségén túl – azt a felet terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében felelőssége fennáll.
52. Szerződő felek rögzítik, hogy nem minősül üzleti titoknak és nem tagadható meg az adatszolgáltatás a szerződés tartalmával kapcsolatban, ha az jogszabályi kötelezettségen alapul, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerhetőségének eseteiben.
53. Vállalkozó a szerződés aláírásával tudomásul veszi
- az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltakat, azaz az Állami Számvevőszék ellenőrzési jogosultságát,
 - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 32. §-ában, valamint 1. számú mellékletében foglaltakat, amelyek alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetőleg a nyilvánosságra hozatalt a Megrendelő még az üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg, továbbá,
 - minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy ellenőrzési jogosultságát, amelyeket jogszabály erre jogosít, illetve kötelez; ilyen szervek különösen a közreműködő szervezetek, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja, az Európai Bizottság illetékes szervei és az Európai Számvevőszék.

IX.

Egyéb rendelkezések

54. A Vállalkozó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, és ennek igazolására jelen szerződés aláírásakor csatolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti átláthatósági nyilatkozatot. Az átláthatósági nyilatkozat hiányában a szerződés érvénytelen.
55. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján köteles a jelen pontban hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján kiállított Nyilatkozatban foglalt bármely adat vagy tény változása esetén arról a Megrendelőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni.
56. Vállalkozó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az általa megadott és a szerződésben foglalt adatok – különösen a személyes, illetve cégadatok, valamint a kapcsolattartásra vonatkozó adatok – teljes körűek, valódiak és hitelesek. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatokban bekövetkező valamennyi változásról köteles haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül írásban értesíteni a Megrendelőt. Ennek elmaradásából eredő felelősség a Vállalkozó terheli.

57. Amennyiben a szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében a Vállalkozó számára szükségessé válhat a Megrendelő által használt épületekbe történő belépése, a Vállalkozó a szerződés aláírásával elfogadja Megrendelő tájékoztatása szerint a vonatkozó biztonsági és más előírásokat, amelyek a Megrendelő által használt épületekbe történő be- és kiléptetésre, valamint ott tartózkodásra vonatkoznak.
58. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon hatályos jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VIII. 11.) Korm. rendelet, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az Áht. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.
59. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és egybehangzó értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag öt eredeti, egymással mindenben szó szerint megegyező példányban aláírták, amelyekből négy példány Megrendelőt, egy példány pedig Vállalkozót illeti meg.
60. Jelen szerződés, annak mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba.

Budapest, 2018. december „18.”


 Klenovics Róbert
 főosztályvezető
 Országos Bírósági Hivatal
 Megrendelő




Budapest, 2018. december „20.”


 Miller Krisztina
 cégvezető
 Z & Z KFT.
 Vállalkozó


Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2018. december „18.”


 Herdon Éva
 főosztályvezető
 Gazdálkodási Főosztály

Z & Z BIZTONSÁGTECHNIKA KFT.
 H-1141 Budapest, Paskál u. 27/B.
 Adószám: 10670130-2-42

Jogi ellenjegyzés:


 dr. Lacza Krisztián
 főosztályvezető
 Közbeszerzések és Szerződéses
 Kapcsolatok Főosztálya

Műszaki leírás
Markó utca 9. épület
csomagvizsgáló röntgenberendezés, detektoros kapu kézi fémkereső
beszerzéséhez

1 Alkalmazott jogszabályok

- b) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI törvény,
- c) az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
- d) a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

2. A megrendelés keretében elvégzendő munkarészek:

Szállítási helyszín: Budapest, 1055 Markó utca 9. földszint.

- a. Az objektumban **1 darab** új csomagvizsgáló röntgen berendezés beszerzése, szállítása, helyszíni telepítése, üzembe helyezése és ezt követően a kész, gyártói utasításoknak megfelelően kialakított üzemképes rendszernek az átadása az Ajánlatkérő részére.
- b. **1 darab** fémdetektoros kapu, kézi fémkereső beszerzése, szállítása, helyszíni telepítése, üzembe helyezése és ezt követően a kész, gyártói utasításoknak megfelelően kialakított üzemképes rendszer átadása az Ajánlatkérő részére.
- c. Ajánlatkérő által biztosított 230 VAC/6 A-es dugalj. **A 350 kg/m²** terhelés esetén berendezések szereléséhez a statikus szakvéleményének becsatolása is szükséges. T
- d. Az Ajánlattevő által beszállított, gyártói utasításoknak megfelelően kialakított üzemképes, új csomagvizsgáló röntgen berendezés és fémdetektoros kapu, kézi fémkereső 14 napos sikeres próbaüzemének lefolytatása a gyártó utasításoknak megfelelően.

A próbaüzem dokumentálása.

- a. Az Ajánlattevő által beszállított, gyártói utasításoknak megfelelően kialakított üzemképes, új csomagvizsgáló röntgen berendezés és fémdetektoros kapu átadás-átvételi eljárásának lefolytatása a 14 napos sikeres próbaüzemet követően.
- b. Az átadás-átvétel dokumentálása.
- c. Legalább két éves kötelező teljes körű helyszíni jótállás vállalása.
- d. A vállalt jótállási időszak alatt az Ajánlattevő által leszállított új berendezések gyártói utasításoknak megfelelő karbantartásának elvégzése, a karbantartás dokumentálása.
- e. A leszállított új csomagvizsgáló röntgen berendezés és fémdetektoros kapu, kézi fémkereső magyar nyelvű részletes felhasználói szintű kezelési útmutatójának rendelkezésre bocsátása az Ajánlatkérő részére berendezésenként.

- f. A leszállított új csomagvizsgáló röntgen berendezése és fémdetektoros kapu, kézi fémkereső magyar nyelvű részletes felhasználói szintű, gyártói karbantartási útmutatójának rendelkezésre bocsátása.
- g. A leszállított új csomagvizsgáló röntgen berendezés és fémdetektoros kapuk kézi fémkereső rendelkezzenek CE jelöléssel.
- h. A leszállított új csomagvizsgáló röntgen berendezés rendelkezzen ÁNTSZ minősítéssel.
- i. Az objektumban, 8 db **kihúzható szalagos kordonoszlop beszerzése**, szállítása, helyszíni telepítése és azt követően átadása az Ajánlatkérő részére.
- j. Az objektumokban, a berendezések telepítési helyszínén, kettő darab oktatás megtartása az Ajánlatkérővel leegyeztetett időpontban, kezelő személyzet részére. Az oktatási dokumentálása.
- k. A telepítési helyszínén a szükséges ÉV mérés elvégzése. Az ÉV mérési jegyzőkönyv elkészítése.
- l. Az objektumban, a berendezésekkel összefüggésben az összes tervezési, engedélyeztetési, beszerzési, szállítási, helyszíni telepítési, üzembe helyezési és hulladékgazdálkodási feladat Ajánlatkérővel történő egyeztetése, ütemterv szerinti megfelelő elvégzése.
- m. A berendezések telepítési helyszínén a letelepített eszközök és az Ajánlatkérő által biztosított dugalj közötti tápellátás kiépítése, nyomvonal építése.

Az objektumban, a letelepített eszközök tápellátását az Ajánlatkérő védőfölddel ellátott 230 VAC/6 A-es egyes dugaljjal biztosítja a telepítési helyszíntől 6 m-re.

A mindösszesen rendelkezésre álló áramerősség 6 A.

3. Csomagvizsgáló röntgen berendezésekkel szemben támasztott minimális követelmények

- a) Kézi poggyászok átvilágítására alkalmas berendezés legalább 60 cm (szélesség) x 30 cm (magasság) alagút méretű legyen.
- b) A fotó filmet ne károsítsa, garantáltan legalább ISO 1600 (33 DIN) érzékenységgig.
- c) Áthatolási képessége tegye lehetővé legalább 27mm (garantált érték) vastagságú acélon történő érzékelést.
- d) Hosszú tárgyak vizsgálatát tegye lehetővé.
- e) A szállítószalag terhelhetősége legalább 80 kg legyen.
- f) Felbontás (huzalérzékelés): legalább 39 AWG (jellemző érték)
- g) A szalag sebessége: legalább 0,2 m/s
- h) Az átvilágított csomagokban különböző színmegjelenítéssel tegye lehetővé az anyagfajták pontos azonosítását, a szerves és szervetlen anyagok megkülönböztetését, a robbanó anyagok észlelését keretezéssel jelölje.
- i) A csomagröntgen által átvilágított csomag képét rögzíteni lehessen digitálisan. A csomagröntgen legalább 150 GByte tárolókapacitással és USB porttal rendelkezzen. Az USB porton keresztül a rögzített, időbélyeggel ellátott képek, egy későbbi időpontban történő újbóli értékelés, nyomtatás céljából kimenthetők legyenek, JPG vagy BMP formátumban.
- j) A berendezés feleljen meg a Magyarországon érvényes jogszabályokban előírt feltételeknek.

- k) A leszállított berendezés rendelkezzen CE jelöléssel.
- l) A leszállított berendezések rendelkezzen ÁNTSZ minősítéssel
- m) Az eszköz energia ellátása 230VAC/50Hz hálózatról biztosítható legyen.
- n) A szalag a kétirányú mozgást biztosítsa
- o) A csomagvizsgáló géphez szükséges hengerosoros legördülő asztal, illesztéssel rendelkezzen
- p) Az eszköz önfordó karosszériával rendelkezzen, elhelyezéséhez külön asztal alkalmazását ne igényelje.
- q) A telepítés során figyelemmel kell lenni a földemek terhelhetőségére.
- r) A berendezés tömege maximálisan 370 kg lehet.
- s) A berendezés hosszúsága a görgőssorral együtt maximálisan 250 cm lehet.
- t) Legalább 15"-os színes monitorral rendelkezzen azzal, hogy a berendezés részét képező monitor feleljen meg a hatályos szabványoknak.
- u) A berendezésnek érzéketlennek kell lenni a 230 V-os hálózat felől érkező tápellátási zavarokra és el kell látni 5 perces szünetmentes tápegységgel.
- v) A berendezésnek egyenértékűnek kell lennie Smith Heimann 6030di típusú csomagvizsgálóval.

4. Fém-detektor kapuval szemben támasztott minimális követelmények,

- a. A detektált fémtárgyat tömegével arányos, a tárgy elhelyezkedését egyszerűen felismerhető audio és vizuális formában jelezze. A detektált tárgy függőleges elhelyezkedését az oldalpanelbe épített embermagasságú függőleges kijelzőn jelölje minimum nyolc darab egyenként állítható érzékenységgű zónában.
- b. Tegye lehetővé a detektáló zónák száma, mérete, pozíciója az adott biztonsági követelmények szerinti programozást.
- c. A kapu érzékenysége a teljes áthaladási keresztmetszeten homogén legyen.
- d. A kapu több választható programmal rendelkezzen.
- e. Érzékenysége több fokozatban állítható legyen.
- f. Victorinox gyártmányú, 2.2363 típusú kés tulajdonságaival megegyező tárgy felismerésére képes legyen.
- g. A külső zavaroktól védett legyen.
- h. Az eszköz energia ellátása 230VAC/50Hz hálózatról biztosítható legyen.
- i. Üzemelésével a környezetében működő egyéb elektromos berendezéseket működésével ne zavarja, feleljen meg a vonatkozó szabványi és jogszabályi előírásoknak.
- j. A leszállított berendezés rendelkezzen CE jelöléssel.
- k. A kapu külméretei méretei az alábbiaknál nagyobbak nem lehetnek, szélesség: 900 mm, mélység: 700 mm, magasság: 2500 mm.
- l. A berendezésnek érzéketlennek kell lenni a 230 V-os hálózat felől érkező tápellátási zavarokra.

5. Kézi átvizsgáló berendezéssel,(fémkeresővel) szemben támasztott követelmények,

- a. A detektált fémtárgyat tömegével arányos, a tárgy elhelyezkedését egyszerűen felismerhető audio és vizuális, valamint rezgés formában jelezze. Csendes üzemmód beállítás lehetőségét biztosítsa. A detektált tárgy elhelyezkedését cm pontossággal történő meghatározását tegye lehetővé. A jelzések intenzitása és a kereső érzékenysége több fokozatban legyen állítható.
- b. Tegye lehetővé a méret és az adott biztonsági követelmények szerinti szelektív programozást.
- c. A készülék összes funkciójának tiltására, engedélyezésére legyen lehetőség.
- d. A készülék legyen alkalmas külső informatikai eszközzel (PC) történő programozásra.
- e. A programozáshoz szükséges szoftvert és hardvert költségmentes biztosítása. Az alkalmazott szoftver legyen Windows kompatibilis (legalább Win 7). A későbbiekben a gyártó által biztosított upgrade legyen ingyenes és automatikus frissítésre nyújtson lehetőség.
- f. Az eszközben alkalmazott akkumulátor legalább 100 órás folyamatos üzemlést biztosítson.
- g. Az alkalmazott intelligens automata akkumulátortöltő feleljen meg az akkumulátor gyártója által javasolt üzemmódoknak. Az eszköz energia ellátása 230VAC/50Hz hálózatról biztosítható legyen.
- h. A berendezés használaton kívüli időszakban automatikusan energiatakarékos (stand by) üzemmódra átállásra lehetőséget biztosítson.
- i. Victorinox gyártmányú, 2.2363 típusú kés tulajdonságaival megegyező tárgy felismerésére legyen képes.
- j. A készülék burkolata törésálló kivitelű legyen.
- k. A külső zavaroktól védett legyen.
- l. Üzemelésével a környezetében működő egyéb elektromos berendezéseket működésével ne zavarja, feleljen meg a vonatkozó szabványi és jogszabályi előírásoknak.
- m. A leszállított berendezés rendelkezzen CE jelöléssel.
A kézi fémkereső súlya az 500 grammot nem haladhatja meg.
- n. A berendezésnek érzéketlennek kell lenni a 230 V-os hálózat felől érkező tápellátási zavarokra.

6. A kihúzható szalagos kordonoszlopokkal szemben támasztott főbb minimális követelmények

- a) A kihúzható szalagos kordonoszlopok krómozott kivitelűek, stabil felépítésűek és legalább 90 cm magasak legyenek. A fekete vagy szürke színű kihúzható szalag minimális hosszúsága 4 m legyen.
- b) A kihúzható szalagos kordonoszlopokból tárgy és címlista szerinti objektumokba, objektumonként várhatóan 8 db-t kell leszállítani. A leszállítandó mennyiség objektumonként változhat, de az elszámolható díj átalánydíj, objektumonként azonos.
- c) A terelők elhelyezkedésükkel, nem befolyásolhatják a fémdetektor kapu működését.

- d) Baleset védelmi szempontból nem veszélyeztethetik az ott elhaladó személyeket, elhelyezésük során az épület érvényes tűzvédelmi utasításival összhangban a menekülési útvonal előírásainak megfelelően kerülnek elhelyezésre.

7. Tápellátás kiépítésének, nyomvonal-építésnek a minimális követelményei és megvalósítása

- a) Az Ajánlattevőnek a telepítési helyszínen az általa letelepített berendezések és az Ajánlatkérő által biztosított dugalj közötti tápellátás kiépítését, nyomvonal építését el kell végezni.
- b) A nyomvonal kialakítása falon és járófelületen történik. A falon várhatóan 3 m hosszan, fehér színű, falra szerelt kábelcsatornát, a járófelületen várhatóan 3 m hosszan, fehér színű, járófelületre szerelt kábelcsatornát kell alkalmazni. A tápellátás az így kialakított nyomvonal felhasználásával kerül kiépítésre.
- c) A kiépítendő nyomvonal hosszúsága objektumonként változhat, de az elszámolható díj átalánydíj, objektumonként azonos,.

8. A karbantartással összefüggő minimális elvárások

- a) Az Ajánlattevő az általa vállalt jótállási időszakban, a gyártó által előírt karbantartási utasítások betartása mellett, köteles elvégezni a szükséges karbantartásokat.
- b) Az Ajánlatkérővel a tervezett karbantartás időpontját megelőzően legkésőbb 5 munkanappal írásban egyeztetni. Az egyeztetés során Ajánlattevő részéről megadásra kerülnek a karbantartásban résztvevő személyek személyes adatai. Ajánlattevő az Ajánlatkérő érvényes munkarendje szerint hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra, pénteken 8 és 14 óra között végzi a karbantartási munkálatokat.
- c) Ajánlattevő a rendszer tekintetében a helyszíneken karbantartási-ellenőrzési naplót helyez el melynek vezetését a javítások és karbantartások alkalmával ellenőriz, illetve megteszi a szükséges bejegyzéseket.

9. A karbantartás során elvárt minimális feltételek

- a) A jótállási idő alatti karbantartással egy időben az Ajánlattevő új, a rendszer kezelését nem ismerő, de arra jogosult munkatársainak kioktatását a rendszer kezelésére díjtalanul elvégzi.
- b) A jótállás időtartama alatti karbantartást minden esetben a gyártói utasításoknak megfelelően kell elvégezni, betartva az ott leírt időintervallumokat.
- c) A jótállás időtartama alatti karbantartás során feltárt rendellenességeket a hiba jellégétől függően kell elhárítani.
- d) Az elszennyeződött eszközöket, mozgó alkatrészek meg kell tisztítani, beállításukat kenésüket el kell végezni.
- e) A helyszínen el nem hárítható hibák esetében meg kell tenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításához szükséges intézkedéseket.
- f) A rendszer működőképességét cserealkatrésszel biztosítani kell.

- g) A jótállás időtartama alatti karbantartás esetén biztosítani kell a működtető szoftverek szükség szerinti díjtalan frissítését, újratelepítését.
- h) Öndiagnosztikai program lefuttatása.
- i) A karbantartás során elvégzett mérések és tesztek eredményeit a hibaüzenetekkel, hibakódokkal együtt dokumentálni és a munkalaphoz csatolni kell.
- j) A berendezések külső és belső sugárdózis ellenőrzését, hitelesített sugármérővel ellenőrizni és a mérés eredményét a munkalaphoz csatolni kell.

10. Hibaelhárítási-javítási munkák

- a) A karbantartási munkák végrehajtása során a meghibásodott, elhasználódott alkatrészeket, egységeket a rendeltetésszerű működtetés folyamatos biztosítása érdekében ki kell cserélni. Garanciális időn belül a gyártó által előírt karbantartások és megfelelő használat mellett bekövetkező meghibásodások elhárítására szolgáló javítás költségeit az Ajánlatkérő nem téríti meg.
- b) A meghibásodott alkatrészek, egységek beszerzését az Ajánlattevő végzi.
- c) Ajánlattevő a hibabejelentést munkaidőben, munkaidőn kívül, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig meghatározott telefonszámon, e-mailen, faxon fogadja.
- d) Ajánlattevő a hibaelhárítást folyamatos, 24 órás ügyeleti rendszerben végzi és a hibaelhárítását a bejelentés vételétől számított 24 órán belül megkezdi. Munkaszünet, hétvégén történő bejelentés esetén a hétvégét, vagy munkaszüneti napot követő első munkanapon.
- e) Amennyiben a berendezés a helyszínen 12 órán belül nem javítható, az Ajánlatkérővel egyeztetett helyettesítő megoldás alkalmazása megengedett azzal a kikötéssel, hogy az Ajánlattevő a műszakilag lehetséges legkorábbi időpontban az eredeti védelmi rendszert és szintet helyreállítja, illetve a helyszínen nem javítható berendezések helyett cserékészüléket biztosít 24 órán belül.
- f) A munkák elvégzéséről szóló igazolás kiadása során a Szerződésben foglalt rendelkezések az irányadók.
- g) Az Ajánlatkérő köteles gondoskodni arról, hogy az Ajánlattevő munkájának befejezésekor mindig legyen a helyszínen megbízott személy a végzett tevékenység igazolására.

11. Műszaki átadás-átvételi eljárás

A tárgy és címlista szerinti objektumok listája szerint az Ajánlattevő köteles az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani az alábbiakat:

- a) Megvalósulási dokumentációt helyszínenként (3 pl. papír alapon, 1 pl. elektronikus adathordozón)
- b) Egyszerűsített kezelési útmutatót (1 pl. papír alapon, 2 pl. elektronikus adathordozón)
- c) Részletes felhasználói szintű kezelési útmutatót (1 pl. papír alapon, 2 pl. elektronikus adathordozón)

- d) Részletes felhasználói szintű gyártói karbantartási útmutatót (1 pl. papír alapon, 2 pl. elektronikus adathordozón)
- e) Oktatási jegyzőkönyvet (1 pl. papír alapon)
- f) Nyilatkozatot a helyszíni jótállás vállalásáról (minden új berendezéshez 1 pl. papír alapon)
- g) Leszállított berendezéshez CE tanúsítványt. (1 pl. papír alapon)
- h) Leszállított csomagvizsgáló röntgen berendezéshez ÁNTSZ tanúsítványt. (1 pl. papír alapon)
- i) A leszállított berendezés, próbaüzem időtartama alatti hibamentes működését tanúsító jegyzőkönyvet (1 pl. papír alapon)
- j) A leszállított berendezésre vonatkozó ÉV mérési jegyzőkönyvet. (1 pl. papír alapon)
- k) Minden új, leszállított berendezésre vonatkozó hatósági dokumentumok egy példányát. (1 pl. papír alapon)
- l) A csomagvizsgáló röntgen berendezés kiviteli dokumentációjához szükséges, statikai megfelelőségi nyilatkozatot. (1 pl. papír alapon)
- m) Gyártó művi bizonylatokat (1 pl. papír alapon).
- n) Megfelelőségi tanúsítványokat (1 pl. papír alapon).
- o) A vonatkozó jogszabály előírásai szerinti dokumentációkat (1 pl. papír alapon).
- p) Minden új, leszállított berendezésre vonatkozó, jogszabályban meghatározott módon kiállított igazolását arról, hogy a környezetvédelmi termékdíj megfizetésre került (minden új berendezéshez 1 pl. papír alapon).

Ajánlatkérő az elkészült berendezést, annak részegységeit helyszíni ellenőrzés keretében kipróbálhatja, megfelelőségéről, működőképességéről szemrevételezéssel, szétszereléssel és funkcionális próbával meggyőződhet, ennek személyi és tárgyi feltételeit Ajánlattevőnek biztosítania kell.

Amennyiben a tervezés, a kivitelezés, az üzembe helyezés és a műszaki dokumentációk formája és tartalma a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak, az Ajánlatkérő Ajánlati Felhívása és Ajánlati Dokumentációjában foglalt előírásainak megfelel, Ajánlatkérő Ajánlattevőtől az elvégzett munkát teljesítésigazolással alátámasztottan átveszi.

12. A Szakmai Ajánlat tartalma, valamennyi,

Árajánlat kialakításánál figyelembe kell venni az alábbiakat

- a) a szükséges összes erőforrás (tárgyi, személyi, szervezési) költségét, az anyagok és berendezések beszerzésével, helyszínre szállításával, tárolásával, őrzésével, beépítésével, kapcsolatos költségeket, az átadás előtti takarítási, hulladékelszállítási, helyreállítási költségeket továbbá a hatósági ügyintézés díját;
- b) az esetlegesen már a helyszínen lévő, a kivitelezést akadályozó eszközök-rendszerek áthelyezési, bontási, elszállítási díját;
- c) a berendezések, rendszerek használatbavételéhez szükséges műszaki felülvizsgálatok (érintésvédelmi, szabványossági, stb.) díját;

- d) a kivitelezés és szükséges anyagbeszerzés határidejét;
- e) a vállalt helyszíni jótállást;
- f) a vállalt jótállás időtartama alatti karbantartást;
- g) Ajánlattevő az ajánlatát, úgy dolgozza ki, hogy a tárgyban szereplő berendezésekkel összefüggésben az összes tervezési, engedélyeztetési, beszerzési, szállítási, helyszíni telepítési, üzembe helyezési és hulladékgazdálkodási költséget vegye figyelembe.

13. Egyéb feltételek

- a) Az Ajánlattevő rendelkezzen hitelesített sugázmérő berendezéssel, és csatolja az érvényes hitelesítési jegyzőkönyvét.
- b) Az Ajánlattevő rendelkezzen a szerelési munkálatok elvégzéséhez szükséges eszközökkel, szerszámokkal, gépekkel és szakértelemmel, melyeket mutasson be az ajánlatban.
- c) Ajánlattevő rendelkezzen legalább 3 fő bővített sugárvédelmi végzettséggel.
- d) Ajánlattevő rendelkezzen legalább 3 fő alkalmazottal, akik a tárgyban szereplő berendezések karbantartásában legalább 3 éves igazolt szakmai gyakorlattal bírnak (fogorvosi és egyéb egészségügyi röntgen gép karbantartása nem megfelelő).

Budapest, 2018. november 21.



Konkoly József
Országos Bírósági Hivatal
Műszaki Főosztály
Biztonsági Osztály
1055 Budapest, Szalay u. 16.
Tel: 354-4210
Mobil: 06-30-648-7631
Konkoly@obh.birosag.hu

2018. 11. 05.
AJ244/2018

Tárgy: árajánlat csomagröntgen, detektorkapu, valamint kézi fémdetektorra

Tisztelt Konkoly Úr!

Köszönjük ajánlatkérésüket biztonságtechnikai berendezésekre, melyre az alábbi árajánlatot adjuk:

1.	Egységárak	Nettó (Ft)
1. 1.	Csomagvizsgáló röntgen	Smiths Heimann HI-SCAN 6030di

A német Smiths Heimann által gyártott HI-SCAN 6030di röntgen egy rendkívül megbízható, ma a világpiacon elérhető legfejlettebb berendezés ebben a méretben, mely megfelel a legmagasabb szintű biztonsági igényeknek.

- Kézi poggyászok átvilágítására alkalmas berendezés 620 mm (szélesség) x 330 cm (magasság) alagút méretű.
- A fotó filmet nem károsítja, garantáltan ISO 1600 (33 DIN) érzékenyséig.
- Áthatolási képessége lehetővé teszi 30mm (garantált érték) vastagságú acélon történő érzékelést.
- Hosszú tárgyak vizsgálatát lehetővé teszi.
- A szállítószalag terhelhetősége 100 kg.
- Felbontás (huzalérzékelés): 39 AWG (jellemző érték)
- A szalag sebessége:0,2 m/s
- Az átvilágított csomagokban különböző színmegjelenítéssel lehetővé teszi az anyagfajták pontos azonosítását, a szerves és szervetlen anyagok megkülönböztetését, a robbanó anyagok észlelését keretézéssel jelöli.
- A csomagröntgen által átvilágított csomag képét digitálisan lehet rögzíteni. A csomagröntgen 150 GByte tárolókapacitással és USB porttal rendelkezik. Az USB porton keresztül a rögzített, időbélyeggel ellátott képek, egy későbbi időpontban történő újbóli értékelés, nyomtatás céljából kimenthetők JPG vagy BMP formátumban.
- A berendezés megfelel a Magyarországon érvényes jogszabályokban előírt feltételeknek.
- A leszállított berendezés rendelkezik CE jelöléssel.
- A leszállított berendezések rendelkeznek ÁNTSZ minősítéssel
- Az eszköz energia ellátása 230VAC/50Hz hálózatról biztosítható.
- A szalag a kétirányú mozgást biztosítja

- A csomagvizsgáló géphez szükséges hengerosor legördülő asztal, illesztéssel rendelkezik.
- Az eszköz önhordó karosszériával rendelkezik, elhelyezéséhez külön asztal alkalmazását nem igényli.
- A telepítés során figyelemmel kell lenni a földemek terhelhetőségére.
- A berendezés tömege 350 kg.
- A berendezés hosszúsága a görgőssorral együtt maximum 2370 mm.
- 17" -os színes monitorral rendelkezik azzal, hogy a berendezés részét képező monitor megfelel a hatályos szabványoknak.
- A berendezésnek érzéketlen a 230 V-os hálózat felől érkező tápellátási zavarokra és 10 perces szünetmentes tápegységgel ellátott.

HI-SCAN 6030di röntgen	8.894.900,- Ft
------------------------	----------------

1. 3.	Fém-detektor kapu	Ceia HI-PE Multi-Zone
--------------	--------------------------	------------------------------

Az olasz Ceia által gyártott HI-PE multizone fémkereső kapu egy nagy érzékenységű, rendkívül megbízható fém-detektor, melyet előszeretettel használnak kormányhivatalokban, bíróságokon, gyártó üzemekben, repülőtereken.

- A detektált fémtárgyat tömegével arányos, a tárgy elhelyezkedését egyszerűen felismerhető audio és vizuális formában jelzi. A detektált tárgy függőleges elhelyezkedését az oldalpanelbe épített embermagasságú függőleges kijelzőn jelöli minimum nyolc darab egyenként állítható érzékenységű zónában.
- Lehetővé teszi a detektáló zónák száma, mérete, pozíciója az adott biztonsági követelmények szerinti programozást.
- A kapu érzékenysége a teljes áthaladási keresztmetszeten homogén.
- A kapu több választható programmal rendelkezik.
- Érzékenysége több fokozatban állítható.
- Victorinox gyártmányú, 2.2363 típusú kés tulajdonságaival megegyező tárgy felismerésére képes.
- A külső zavaroktól védett.
- Az eszköz energia ellátása 230VAC/50Hz hálózatról biztosítható.
- Üzemelésével a környezetében működő egyéb elektromos berendezéseket működésével nem zavarja, megfelel a vonatkozó szabványi és jogszabályi előírásoknak.
- A leszállított berendezés rendelkezik CE jelöléssel.
- A kapu méretei az alábbiak: szélesség: 900 mm, mélység: 660 mm, magasság: 2255 mm.
- A berendezés érzéketlen a 230 V-os hálózat felől érkező tápellátási zavarokra

HI-PE Multi-Zone fém-detektor kapu	1.200.000,- Ft
------------------------------------	----------------

Az olasz CEIA gyártmányú PD140N fémkereső készülék egy teljesen új fejlesztésű, magas érzékenységű fémdetektor, mely beépített akkumulátorokról működik.

Érzékenysége 3 fokozatban állítható. Akku töltöttség jelzővel, hang-, vibrációs-, illetve fényjelzéssel is képes detektálni a felderített fémtárgyat. A detektálási jelzés módját egyetlen mozdulattal ki tudja választani az operátor.

- A detektált fémtárgyat tömegével arányos, a tárgy elhelyezkedését egyszerűen felismerhető audio és vizuális, valamint rezgés formában jelezi. Csendes üzemmód beállítás lehetősége biztosított. A detektált tárgy elhelyezkedését cm pontossággal történő meghatározását lehetővé teszi. A jelzések intenzitása és a kereső érzékenysége több fokozatban állítható.
- Lehetővé teszi a méret és az adott biztonsági követelmények szerinti szelektív programozást.
- A készülék összes funkciójának tiltására, engedélyezésére lehetőség van.
- A készülék alkalmas külső informatikai eszközzel (PC) történő programozásra.
- A programozáshoz szükséges szoftver és hardver költségmentes biztosított. Az alkalmazott szoftver Windows kompatibilis (legalább Win 7). A későbbiekben a gyártó által biztosított upgrade ingyenes és automatikus frissítési lehetőséget tesz lehetővé.
- Az eszközben alkalmazott akkumulátor legalább 100 órás folyamatos üzemelést biztosít.
- Az alkalmazott intelligens automata akkumulátortöltő megfelel az akkumulátor gyártója által javasolt üzemmódoknak. Az eszköz energia ellátása 230VAC/50Hz hálózatról biztosítható.
- A berendezés használaton kívüli időszakban energiatakarékos (stand by) üzemmódra átállásra lehetőséget biztosít.
- Victorinox gyártmányú, 2.2363 típusú kés tulajdonságaival megegyező tárgy felismerésére képes.
- A készülék burkolata törésálló kivitelű.
- A külső zavaroktól védett.
- Üzemelésével a környezetében működő egyéb elektromos berendezéseket működésével nem zavarja, megfelel a vonatkozó szabványi és jogszabályi előírásoknak.
- A leszállított berendezés rendelkezik CE jelöléssel.
- A kézi fémkereső súlya az 480 gramm.
- A berendezés érzéketlen a 230 V-os hálózat felől érkező tápellátási zavarokra

Tartozékok:

- Dokkolóba épített akkutöltő, 2 db beépített AA 1,2V/2500mAh akkumulátor, csuklósíj, etalon a beállításhoz.
- Konfigurációs készlet, mellyel számítógépről USB porton keresztül minden paraméter állítható, minden funkció aktiválható vagy letiltható (pl. érzékenység, riasztás jelzés állíthatósága) a biztonsági megfontolások függvényében.

PD140N kézi fémkereső, konfigurációs készlettel	128.700,- Ft/db
---	-----------------

1. 5. Kordonoszlop

- A kihúzható szalagos kordonoszlopok krómozott kivitelűek, stabil felépítésűek és 90 cm magasak. A fekete vagy szürke színű kihúzható szalag hosszúsága 4 m.
- A kihúzható szalagos kordonoszlopokból tárgy és címlista szerinti objektumokba, 8 db-t szállítunk. A terelők elhelyezkedésükkel, nem befolyásolják a fémdetektor kapu működését.
- Baleset védelmi szempontból nem veszélyeztetik az ott elhaladó személyeket, elhelyezésük során az épület érvényes tűzvédelmi utasításával összhangban a menekülési útvonal előírásainak megfelelően kerülnek elhelyezésre.

Kordonoszlop szalaggal (8 db)	240.000,- Ft
-------------------------------	--------------

2. Tápellátás kiépítésének, nyomvonal-építésnek megvalósítása

- A telepítési helyszínen letelepített berendezések és az Ajánlatkérő által biztosított dugalj közötti tápellátás kiépítését, nyomvonal építését elvégezzük.
- A nyomvonal kialakítása falon és járófelületen történnek. A falon fehér színű, falra szerelt kábelcsatornát, a járófelületen fehér színű, kábelcsatornát fogunk alkalmazni. A tápellátás az így kialakított nyomvonal felhasználásával kerül kiépítésre.
- A kiépítendő nyomvonal hosszúsága objektumonként változhat, de az elszámolható díj átalánydíj, objektumonként azonos.
-

3. A karbantartással összefüggő információk

- A vállalt jótállási időszakban, a gyártó által előírt karbantartási utasítások betartása mellett, a szükséges karbantartásokat elvégezzük.
- Az Ajánlatkérővel a tervezett karbantartás időpontját megelőzően legkésőbb 5 munkanappal írásban egyeztetjük. Az egyeztetés során Ajánlattevő részéről megadásra kerülnek a karbantartásban résztvevő személyek személyes adatai. Ajánlatkérő érvényes munkarendje szerint hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra, pénteken 8 és 14 óra között végezzük a karbantartási munkálatokat.

- A rendszer tekintetében a helyszíneken karbantartási-ellenőrzési naplót helyezünk el melynek vezetését a javítások és karbantartások alkalmával ellenőrzzük, illetve megteszük a szükséges bejegyzéseket.

3.1 A karbantartáshoz tartozó egyéb szolgáltatások

- A jótállási idő alatti karbantartással egy időben az új, a rendszer kezelését nem ismerő, de arra jogosult munkatársainak kioktatását a rendszer kezelésére díjtalanul elvégezzük.
- A jótállás időtartama alatti karbantartást minden esetben a gyártói utasításoknak megfelelően végezzük el, betartva az ott leírt időintervallumokat.
- A jótállás időtartama alatti karbantartás során feltárt rendellenességeket a hiba jellegétől függően elhárítjuk.
- Az elszennyeződött eszközöket, mozgó alkatrészek megtisztítjuk, beállításukat kenésüket elvégezzük.
- A helyszínen el nem hárítható hibák esetében megteszük a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításához szükséges intézkedéseket.
- A rendszer működőképességét cserealkatrésszel biztosítjuk.
- A jótállás időtartama alatti karbantartás esetén biztosítjuk a működtető szoftverek szükség szerinti díjtalan frissítését, újratelepítést.
- Öndiagnosztikai program lefuttatása.
- A karbantartás során elvégzett mérések és tesztelések eredményeit a hibaüzenetekkel, hibakódokkal együtt dokumentáljuk és a munkalaphoz csatoljuk.
- A berendezések külső és belső sugárdózis ellenőrzését, hitelesített sugármérővel ellenőrizzük és a mérés eredményét a munkalaphoz csatoljuk.

3.2 Hibaelhárítási, javítási munkák

- A karbantartási munkák végrehajtása során a meghibásodott, elhasználódott alkatrészeket, egységeket a rendeltetésszerű működtetés folyamatos biztosítása érdekében kicseréljük. Garanciális időn belül a gyártó által előírt karbantartások és megfelelő használat mellett bekövetkező meghibásodások elhárítására szolgáló javítás költségeit az Ajánlatkérő nem téríti meg.
- A meghibásodott alkatrészek, egységek beszerzését elvégezzük.
- A hibabejelentést munkaidőben, munkaidőn kívül, hétfőn és munkaszüneti napokon 0-24 óráig meghatározott telefonszámon, e-mailen, faxon fogadjuk.
- A hibaelhárítást folyamatos, 24 órás ügyeleti rendszerben végezzük és a hiba elhárítását a bejelentés vételétől számított 24 órán belül megkezdjük. Munkaszünet, hétfőn történő bejelentés esetén a hétfő, vagy munkaszüneti napot követő első munkanapon.
- Amennyiben a berendezés a helyszínen 12 órán belül nem javítható, az Ajánlatkérővel egyeztetett helyettesítő megoldás alkalmazása megengedett azzal a kikötéssel, hogy az Ajánlattevő a műszakilag lehetséges legkorábbi időpontban az eredeti védelmi rendszert és

szintet helyreállítja, illetve a helyszínen nem javítható berendezések helyett cserekészüléket biztosít 24 órán belül.

- A munkák elvégzéséről szóló igazolás kiadása során a Szerződésben foglalt rendelkezések az irányadók.
- Az Ajánlatkérő köteles gondoskodni arról, hogy az Ajánlattevő munkájának befejezésekor mindig legyen a helyszínen megbízott személy a végzett tevékenység igazolására.

4. Műszaki átadás-átvételi eljárás

Az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsájtjuk az alábbiakat:

- Megvalósulási dokumentációt helyszínenként (3 pl. papír alapon, 1 pl. elektronikus adathordozón)
- Egyszerűsített kezelési útmutatót (1 pl. papír alapon, 2 pl. elektronikus adathordozón)
- Részletes felhasználói szintű kezelési útmutatót (1 pl. papír alapon, 2 pl. elektronikus adathordozón)
- Részletes felhasználói szintű gyártói karbantartási útmutatót (1 pl. papír alapon, 2 pl. elektronikus adathordozón)
- Oktatási jegyzőkönyvet (1 pl. papír alapon)
- Nyilatkozatot a helyszíni jóállás vállalásáról (minden új berendezéshez 1 pl. papír alapon)
- Leszállított berendezéshez CE tanúsítványt. (1 pl. papír alapon)
- Leszállított csomagvizsgáló röntgen berendezéshez ÁNTSZ tanúsítványt. (1 pl. papír alapon)
- A leszállított berendezés, próbaüzem időtartama alatti hibamentes működését tanúsító jegyzőkönyvet (1 pl. papír alapon)
- A leszállított berendezésre vonatkozó ÉV mérési jegyzőkönyvet. (1 pl. papír alapon)
- Minden új, leszállított berendezésre vonatkozó hatósági dokumentumok egy példányát. (1 pl. papír alapon)
- A csomagvizsgáló röntgen berendezés kiviteli dokumentációjához szükséges, statikai megfelelőségi nyilatkozatot. (1 pl. papír alapon)
- Gyártó művi bizonylatokat (1 pl. papír alapon).
- Megfelelőségi tanúsítványokat (1 pl. papír alapon).
- A vonatkozó jogszabály előírásai szerinti dokumentációkat (1 pl. papír alapon).
- Minden új, leszállított berendezésre vonatkozó, jogszabályban meghatározott módon kiállított igazolását arról, hogy a környezetvédelmi termékdíj megfizetésre került (minden új berendezéshez 1 pl. papír alapon).

Ajánlatkérő az elkészült berendezést, annak részegységeit helyszíni ellenőrzés keretében kipróbálhatja, megfelelőségéről, működőképességéről szemrevételezéssel, szétszereléssel és funkcionális próbával meggyőződhet, ennek személyi és tárgyi feltételeit biztosítjuk.

Amennyiben a tervezés, a kivitelezés, az üzembe helyezés és a műszaki dokumentációk formája és tartalma a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak, az Ajánlatkérő Ajánlati Felhívása és Ajánlati Dokumentációjában foglalt előírásainak megfelel, Ajánlatkérő az elvégzett munkát teljesítésigazolással alátámasztottan átveszi.

5. A Szakmai ajánlat tartalma

Árajánlat kialakítása az alábbiak figyelembe vételével történt:

- a szükséges összes erőforrás (tárgyi, személyi, szervezési) költségét, az anyagok és berendezések beszerzésével, helyszínre szállításával, tárolásával, őrzésével, beépítésével, kapcsolatos költségeket, az átadás előtti takarítási, hulladékelszállítási, helyreállítási költségeket továbbá a hatósági ügyintézés díját;
- az esetlegesen már a helyszínen lévő, a kivitelezést akadályozó eszközök-rendszerek áthelyezési, bontási, elszállítási díját;
- a berendezések, rendszerek használatbavételéhez szükséges műszaki felülvizsgálatok (érintésvédelmi, szabványossági, stb.) díját;
- a kivitelezés és szükséges anyagbeszerzés határidejét;
- a vállalt helyszíni jótállást;
- a vállalt jótállás időtartama alatti karbantartást;
- A tárgyban szereplő berendezésekkel összefüggésben az összes tervezési, engedélyeztetési, beszerzési, szállítási, helyszíni telepítési, üzembe helyezési és hulladékgyűjtési költséget figyelembe vettük.

6. Egyéb feltételek

- Rendelkezünk hitelesített sugázmérő berendezéssel, és csatoljuk az érvényes hitelesítési jegyzőkönyvét.
- Rendelkezünk a szerelési munkálatok elvégzéséhez szükséges eszközökkel, szerszámokkal, gépekkel és szakértelemmel.
- Rendelkezünk legalább 3 fő bővített sugárvédelmi végzettséggel.
- Rendelkezünk legalább 3 fő alkalmazottal, akik a tárgyban szereplő berendezések karbantartásában legalább 3 éves igazolt szakmai gyakorlattal bírnak.

7. Szállítási feltételek

Szállítási határidő:

- Csomagvizsgáló röntgenberendezés esetén 12-14 hét
- Kézi fémkereső és fémkereső kapu esetében 4-5 hét

a megrendeléstől számítva.

A konkrét szállítási határidőt a megrendelés után tudjuk megadni a gyártók visszaigazolásai alapján. Az év végi ünnepek 14 nappal meghosszabbítják a fenti szállítási határidőt.

8. Telepítési, üzembe helyezési feltételek

A berendezéseket saját – a gyártó által kiképzett – szakembereinkkel telepítjük, karbantartjuk, javítjuk. Az alkatrészellátást budapesti telephelyünkön lévő alkatrész-raktárunkból biztosítjuk a gyors hibaelhárítás érdekében.

A berendezés telepítésekor a 230V-os táplálást kérjük kiépíteni arra a pontra, ahonnan a tápellátást biztosítani kívánják a berendezés számára. A berendezések tápkábele 5 m hosszú.

Az ingyenes telepítés a következőket foglalja magába:

- csomagvizsgáló röntgen esetében a berendezés összeszerelését, vízszintes helyzetben történő talpalását, a megrendelt opciók megrendelő igénye szerinti bekapcsolását és beállítását,

A különböző adatkábelek elvezetése, a kábelcsatornák kialakítása a megrendelő feladata és költsége.

A fémkereső kapuk érzékenyek mindenféle mozgásra, rezgésre, szélökésre, ezért az ideális feltételek a következők:

- 2 m távolság minden mozgó, lengő, forgó fémtömegetől (forgóvilla, fémkeretes vagy teljes fémajtó stb.)
- 1 m távolság minden nem mozgó fémtömegetől (gipszkarton fal fémváza, korlát, lépcső, stb.)
- 1 m távolság minden pulzáló vezetékeltől (szünetmentes táp hálózat, erősáramú betáp 30 A-tól felfelé), transzformátortól és hangszórótól
- szilárd alap a lecsavarozáshoz, ragasztáshoz (beton, linóleummal fedett beton, járólappal), Viacolor burkolat alatt min. 20 cm beton aljzat
- nem megfelelő a parketta, szalagparketta, hajópadló burkolat a kapu alatt.
- a kapuk közötti rakodó asztal anyaga nem lehet fém és nem tartalmazhat fémet.

Cégünk nem vállal felelősséget a talajegyenetlenségek, talajvízszint különbségek okozta telepítési problémák miatt, a padlózat rezgéseiből és a telepítés környezetéből érkező elektromos és mechanikus mágneses zajok okozta elégtelen működésért.

9. Fizetési feltételek

Áraink 21 napig érvényesek és az ÁFA-t nem tartalmazzák. ÁFA 27%.

A fizetés banki átutalással történik az igazolt teljesítést követően kibocsátott számla alapján a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. 301/A § (2) bekezdése szerint számítjuk.

A berendezések a vételár teljes kiegyenlítéséig Z&Z Kft. tulajdonában maradnak, és 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén jogosult azokat elszállítani.

Amennyiben a berendezések átadása vagy üzembe helyezése a szállítási készre jelentéstől számított 5 munkanapon belül Megrendelő érdekkörébe eső okból nem végezhető el, úgy Z&Z Kft. jogosult a szerződés ellenértékének 95%-a összegben számláját Megrendelő felé benyújtani. A fennmaradó 5% az üzembe helyezést követően, de legkésőbb a szállítási készre jelentést követő 30 napon belül kiállított számla alapján fizetendő.

10. Garanciális feltételek

A jótállás időtartama az ajánlatban szereplő eszközökre 24 hónap. A jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból eredő, illetve átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár miatt bekövetkezett sérülésre, meghibásodásra.

A garanciális szolgáltatás része a javítás megkezdése a hibabejelentéstől számított 72 órán belül munkanapokon. Ennél rövidebb reagálási idő külön árajánlat tárgyát képezi.

Túlfeszültség és áramkimaradás okozta meghibásodás elkerülése érdekében javasoljuk szünetmentes tápegység telepítését.

11. Üzemeltetési feltételek ismertetése

A csomagvizsgáló röntgenberendezések üzemeltetését az atomenergiáról szóló 487/2015. (XII.30) Kormányrendelet egyes rendelkezésével az alábbiak szerint szabályozza:

- 57. § (1) Az engedélyes bejelenti az OAH-hoz
 - a) az 53. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti radioaktív anyag vagy ionizáló sugárzást kibocsátó berendezés
 - b) alkalmazásának vagy üzemeltetésének megkezdését, legalább 30 nappal a tervezett tevékenység megkezdését megelőzően,
- 61. § (1) bekezdés alapján az engedély kiadását követően, az engedélyezett tevékenység megkezdésének feltétele az OAH ellenőrzése, amely során az OAH ellenőrzi e rendelet követelményének teljesülését, továbbá a Sugárvédelmi Leírásban foglaltak megvalósulását.

Az összes, az üzemeltetéssel kapcsolatos feltételek és engedélyek beszerzése az eszköz(ök) vásárlás és bérlete esetén is a Megrendelő kötelezettsége.

Be kell szerezni az OAH-tól a tevékenységi engedélyt a csomagvizsgáló röntgenberendezés üzemeltetéséhez, azaz a tulajdonosnak egy sugárvédelmi szakértőt kell megbízni az engedélyeztetési eljárás egészének lefolytatására.

A kezelő személyzetnek alapfokú sugárvédelmi képzéssel kell rendelkezniük, illetve egy fő sugárvédelmi felelőssel is rendelkeznie kell a cégnek, akinek egy bővített sugárvédelmi tanfolyamon kell részt venni és ott sikeres vizsgát tennie. A sugárvédelmi tanfolyam elvégzéséhez segítséget tud nyújtani cégünk!

További információ: www.oah.hu

12. Egyéb információk

Cégünk a röntgenberendezések telepítéséhez, javításához, karbantartásához országos érvényű tevékenységi engedéllyel rendelkezik (eng. sz.:OAH SVR-HA3744).

A berendezéseket magyar és angol nyelvű kezelési utasítással szállítjuk.

További műszaki információ a mellékelt prospektusokban található.

Szolgáltatásainkhoz közvetített szolgáltatást veszünk igénybe.

- A vállalt jótállási időszak alatt a leszállított új berendezések gyártói utasításoknak megfelelő karbantartását elvégzi és dokumentálja.

- A leszállított új csomagvizsgáló röntgen berendezés és fémdetektoros kapu, kézi fémkereső magyar nyelvű részletes felhasználói szintű kezelési útmutatóját rendelkezésre bocsájtja az Ajánlatkérő részére.
- A leszállított új csomagvizsgáló röntgen berendezése és fémdetektoros kapu, kézi fémkereső magyar nyelvű részletes felhasználói szintű, gyártói karbantartási útmutatóját rendelkezésre bocsájtja.
- A leszállított új csomagvizsgáló röntgen berendezés és fémdetektoros kapuk kézi fémkereső rendelkezik CE jelöléssel.
- A leszállított új csomagvizsgáló röntgen berendezés rendelkezik ÁNTSZ minősítéssel.
- Az objektumokban, a berendezések telepítési helyszínén, kettő darab oktatás megtartása az Ajánlatkérővel leegyeztetett időpontban, kezelő személyzet részére. Az oktatási dokumentálása.
- A telepítési helyszínén a szükséges ÉV mérést elvégezzük. Az ÉV mérési jegyzőkönyvet elkészítjük.

Reméljük, hogy ajánlatunkat megfelelőnek találják.

Jövőbeni sikeres együttműködés reményében,

Tisztelettel:

Solymár Zoltán
üzletfejlesztési igazgató