



BELÜGYMINISZTERIUM  
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG  
HIVATAL

Tárgy: szén-monoxid mérgezés szokásos eljárásrendje  
Ügyintéző: Orgoványi Gábor tű. szds.  
Telefon: +36/20-8200-558  
E-mail cím: [Gabor.Orgovanyi@katved.gov.hu](mailto:Gabor.Orgovanyi@katved.gov.hu)

**Sági Krisztina Eszter  
részére**

Elektronikus úton

**Tisztelt Hölgyem!**

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján a 2021. szeptember 15-én a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére benyújtott, sérüléssel, kórházi ápolással járó szén-monoxid mérgezés szokásos eljárásrendje tárgyú adatigénye vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatom:

Szén-monoxiddal összefüggő riasztás esetén a kikerkező tűzoltó egység (egy raj (6 fő) vagy félraj (4 fő)) megfelelő védőfelszerelésben, gázérzékelő használatával felderíti a helyszínt. Az élet- és kármentés elvégzését követően, továbbra is megfelelő védőfelszerelésben, a helyszín sajátosságainak figyelembevételével, szakmai szempontok alapján legalább egy gázkoncentráció-mérést végez. A helyszínen vizsgálják a tüzelőberendezés típusát (gázüzemű, szilárd tüzelésű vagy egyéb tüzelő szerkezettel ellátott-e a helyiség), az égéstermék-elvezető rendszer szerkezetét, állapotát, típusát, a nyílászárók állapotát, tömítettségét, valamint a légutánpótlási- és elszívőrendszereket.

Szén-monoxid szivárgás esetén a beavatkozó egység a helyszíntre kérheti a kéményseprő-ipari szerv és – amennyiben feltehetően gázüzemű készülék okozta a káreseményt – a gázszolgáltató munkatársait is. A gázszolgáltató dönt a készülék kizárásáról vagy a gázóra leszereléséről, a kéményseprő megállapítja a kémény további használhatóságát.

Szén-monoxid szivárgás káreseményt követően, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 3. § (4) bekezdése alapján a kéményseprő-ipari szerv térítésmentesen, 24 órán belül jogszabályban meghatározott helyszíni műszaki vizsgálatot végez. Ennek megghiúsulása esetén a kéményseprő-ipar szerv a helyszíni műszaki vizsgálatot az ingatlan használójának bejelentése alapján előre egyeztetett időpontban végzi el.

Ha a szén-monoxid szivárgás káresemény helyszínén Honeywell „XC” típusú szén-monoxid érzékelő van, a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat – a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósági illetékességi területén a Vizsgáló – az érintett ingatlan használójának/tulajdonosának beleegyezése esetén kiolvassa a készülékben tárolt szén-monoxid koncentrációra vonatkozó adatokat, és személyazonosításra alkalmatlan módon a katasztrófavédelmi szervek statisztikai adatgyűjtés, kutatás, fejlesztés, megelőzés céljából felhasználják azokat.

A tűzvédelmi hatóság minden olyan káresetet követően, melyben szén-monoxid jelenléte vélelmezhető volt, azonos eljárásrendet követ, nem tesz különbséget a mérgezéssel érintett személyek állapota alapján.

Az eljárás során az elsőfokú tűzvédelmi hatóság az emberi élet, testi épség megóvása érdekében, hatáskörében vizsgálja az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos tűzvédelmi követelmények teljesülését. Amennyiben a vizsgálat eredményeként a káreset kapcsán a felelősség megállapítható, lefolytatja a hatáskörébe tartozó hatósági eljárást, valamint szükség esetén értesíti az eljárás elfolytatására hatáskörrel rendelkező más hatóságot (pl.: rendőrség, munkavédelmi, építésügyi hatóság).

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

**Tisztelettel:**

**Gulyásné dr. Gyurka Tímea tű. ezredes  
hivatalvezető**

Melléklet: 2 oldal  
Terjedelem: 1 oldal  
Kapják: 1. sz. pld.: címzett

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35000/8446-4/2021.ált.