


TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT NR: LE HA1340-01

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Beton útszegélykövek az MSZ EN 1340:2003 szerint
2	Felhasználás céljai:	Beton útszegélykövek külső és belső térben és/vagy tetőn beépítve az alkalmazástechnikai útmutató szerint
3	Gyártó:	Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. Fióktelep: 4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.
4	Az AVCP-rendszer:	4 rendszer
5	Harmonizált szabvány:	MSZ EN 1340:2003

	Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
6	Tűzvesélyesség	A1	MSZ EN 1340:2003
	Külső tűzzel szembeni viselkedés	megfelel	
	Azbesztmentesség	nem tartalmaz	
	Hajlítószilárdság	megfelel	
	Súrlódási/csúszási ellenállás	megfelel	
	Hővezető képesség	NPD	
	Tartósság	3 (D) a 2.2 táblázat szerint	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Hajdúszoboszló, 2017. május 12.

Hanyecz János üzemvezető



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT NR: LE HA1338-01

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Beton útburkoló elemek az MSZ EN 1338:2003 szerint
2	Felhasználás céljai:	Beton útburkoló elemek tetők, valamint gyalogosok, illetve járművek által használt területek burkolására az alkalmazástechnikai útmutató szerint
3	Gyártó:	Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. Fióktelep: 4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.
4	Az AVCP-rendszer:	4 rendszer
5	Harmonizált szabvány:	MSZ EN 1338:2003

	Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
6	Tűzveszélyesség	A1	MSZ EN 1338:2003
	Külső tűzzel szembeni viselkedés	megfelel	
	Azbeszimentesség	nem tartalmaz	
	Hasító-húzó szilárdság	megfelel	
	Súrlódási/csúszási ellenállás	megfelel	
	Hővezető képesség	NPD	
	Tartósság	3 (D) a 4.2 táblázat szerint	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Hanyecz János üzemvezető



Hajdúszoboszló, 2017. május 12.

.....

Teljesítménynyilatkozat

CK-CPR-T0027

1. A terméktípus szabványos megnevezése:
beton – a szállítólevélen meghatározott jelölés szerint
2. Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához:
lásd az 1. pontot
3. Az építési termék rendeltetése a vonatkozó előírás eselleg a gyártó feltételezése szerint:
tervezett és rendelt, a magas- és mélyépítésben helyszínen készített, előre gyártott beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ EN 206:2014, az MSZ 4798-1:2004 (visszavont) és az MSZ 4798:2016 szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.
4. A gyártó neve és értesítési címe:
**G-BETON Kft. – Gyulai betonüzem
H-5700 Gyula, Sióréti út 44.**
5. A meghatalmazott képviselő neve, címe:
**Gellén János ügyvezető
H-5700 Gyula, Sióréti út 44.**
6. Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. melléklete szerint:
2+ rendszer
7. Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre:
Az 1414 azonosító számon kijelölt gyártásellenőrzés-tanúsító szerv elvégezte a gyártó üzemi és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folytatódó felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a CK-CPR-T0244 számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványát.
8. A teljesítménykövetelmények értékelése:

A beton konzisztenciája átadáskor (mm):		F2	F3	F4	F5	F6	
	Min.	350	420	490	560	630	
	Max.	410	480	550	620		
A beton testsűrűsége:	megfelel						
A beton eltarthatósága:	általános körülmények esetén 90 perc						
Lényeges jellemzők:							
A gyártó által vállalt átlagos nyomószilárdság 28 napos korban, végig víz alatti tárolással (N/mm ²)	C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30		
	14	19	24	29	34		
	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60		
	41	49	54	59	64		
A beton egyéb tulajdonságai a beton jelében megadott követelmény szerint:	megfelel						
A termék az elvárt használati élettartamot csak megfelelő bedolgozás és utókezelés esetén teljesíti, ha a terméket éró hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében megadott környezeti osztályokra vonatkozó határértékeket.							

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kladásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
10. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:
11. A teljesítménynyilatkozat kizárólag a G-Beton Kft által kiállított számlával és szállítólevéllel érvényes.

Gellén János ügyvezető

G-BETON KFT.
5700 Gyula, Sióréti út 44.
Adószám: 24698896-2-04

A kiállítás dátuma: 2017.08.14.

Érvényes: visszavonásig

Kiadási bizonylat és mérlegelési jegy

Sorszám: 166418

G-BETON KFT

Tanusítvány: A CEMKUT által CK-CPR-T0027

5700 Gyula Siórét 44.

Gyula, Siórét 44

Átvevő: 00009 / FUTIZO KFT

EKÁER: E190307314533A7

5700 GYULA SIÓRÉT 40/C

Szállítás: 5700 GYULA TEMESVÁRI I

Építési helyre érkezés:

Ürités befejezése :

Megjegyzés: -

Igazoljuk, hogy a G-BETON KFT-től a számú,
 megnevezésű
 munkahelyre, a munkahely által igényelt:

BV-2019/1693

Szállított anyag	Mennyiség (m ³)	Gyártás ideje
00062 / C16/20XOV(H)-16-F1+TÉLI A	4.25	2019.03.07 07:37

anyag, a JUP256 frsz. szállítójárművel kiszállításra került.

Szállított mennyiség: 9798 kg A bizonylat készült: 2019.03.07. 7:38:41

.. beton átvételétől számított 2 órán túli bedolgozás esetén minőségi reklamációt nem fogadunk el!

A beton mennyisége és minősége technológia utasítás szerint készült.

A beton a számla kiegyenlítéséig a G-BETON Kft. tulajdonában marad.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! Betonüzem - fióktelephely
 5700 Gyula Siórét 44

X MSZ 4798-1: 2004 szabvány szerint gyártott transzportbetonokhoz

MSZ 4719: 1982 szabvány szerint gyártott betonokhoz

Gyárt: G-BETON KFT. 5700 Gyula, Siórét 44.

X I.sz: Betongyár: Gyula Siórét 44

II.sz: Betongyár: Békéscsaba Felsőnyomás hrsz 0790/9

A teljesítménynyilatkozat honlapunkról letölthető: www.gbeton.hu

A Megrendelő a kiszállított betonkeveréket liter vízzel hígította!

G-BETON KFT.

5700 Gyula, Siórét 44.

Adószám: 24090696-2-04

Kiadó: Koncza Barna, Gellén János

Az átvevő bélyegzője és aláírása

Kiadási bizonylat és mérlegelési jegy

1899

Sorszám: 166396

G-BETON KFT

Tanúsítvány: A CEMKUT által CK-CPR-T0027

5700 Gyula Siórét 44.

Gyula, Siórét 44

Átvevő: 00009 / FUTIZO KFT

EKAER: E190306313A0D31

5700 GYULA SIÓRÉT 40/C

3V-2019/1692

Szállítás: 5700 GYULA TEMESVÁRI ÚT I

Építési helyre érkezés:

Ürítés befejezése :

Megjegyzés: -

Igazoljuk, hogy a G-BETON KFT-től a számú,
 megnevezésű
 munkahelyre, a munkahely által igényelt:

Szállított anyag	Mennyiség (m ³)	Gyártás ideje
00062 / C16/20XOV(H)-16-F1+TÉLI A	5.10	2019.03.06 09:50

anyag, a **JUP256** frsz. szállítójárművel kiszállításra került.

állított mennyiség: 11734 kg A bizonylat készült: 2019.03.06. 9:52:50

A beton átvételétől számított 2 órán túli bedolgozás esetén minőségi reklamációt nem fogadunk el!

A beton mennyisége és minősége technológia utasítás szerint készült.

A beton a számla kiegyenlítéséig a G-BETON Kft. tulajdonában marad.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! Betonüzem - fióktelephely
 5700 Gyula Siórét 44

X MSZ 4798-1: 2004 szabvány szerint gyártott transzportbetonokhoz

MSZ 4719: 1982 szabvány szerint gyártott betonokhoz

Gyárt: G-BETON KFT. 5700 Gyula, Siórét 44.

X Isz: Betongyár: Gyula Siórét 44

Ilsz: Betongyár: Békéscsaba Felsőnyomás hrsz 0790/9

A teljesítménynyilatkozat honlapunkról letölthető: www.gbeton.hu

A Megrendelő a kiszállított betonkeveréket liter vízzel hígította!

G-BETON KFT.
 5700 Gyula, Siórét 44.
 Adószám: 240-00000000-2-01

Kiadó: Koncza Barna, Gellén János

Az átvevő bélyegzője és aláírása

1839

Kiadási bizonylat és mérlegelési jegy

Sorszám: 166356

G-BETON KFT

Tanusítvány: A CEMKUT által CK-CPR-T0027

5700 Gyula Siórét 44.

Gyula, Siórét 44

Átvevő: 00009 / FUTIZO KFT

EKÁER: E190305312C2D27

5700 GYULA SIÓRÉT 40/C

Szállítás: 5700 GYULA TEMESVÁRI U I

Építési helyre érkezés:

Ürités befejezése :

Megjegyzés: -

Igazoljuk, hogy a G-BETON KFT-től a számú,
..... megnevezésű

munkahelyre, a munkahely által igényelt:

3V-2019/1691

Szállított anyag	Mennyiség (m ³)	Gyártás ideje
00062 / C16/20XOV(H)-16-F1+TÉLI A	5.10	2019.03.05 10:00

anyag, a JUP256 frsz. szállítójárművel kiszállításra került.

Szállított mennyiség: 11742 kg A bizonylat készült: 2019.03.05. 10:02:00

A beton átvételétől számított 2 órán túli bedolgozás esetén minőségi reklamációt nem fogadunk el!

A beton mennyisége és minősége technológia utasítás szerint készült.

A beton a számla kiegyenlítéséig a G-BETON Kft. tulajdonában marad.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! Betonüzem - fióktelephely
5700 Gyula Siórét 44

X MSZ 4798-1: 2004 szabvány szerint gyártott transzportbetonokhoz

MSZ 4719: 1982 szabvány szerint gyártott betonokhoz

Gyárt: G-BETON KFT. 5700 Gyula, Siórét 44.

X Isz: Betongyár: Gyula Siórét 44

IIsz: Betongyár: Békéscsaba Felsőnyomás Irsz 0790/9

A teljesítménynyilatkozat honlapunkról letölthető: www.gbeton.hu

A Megrendelő a kiszállított betonkeveréket liter vízzel hígította!

G-BETON KFT.
5700 Gyula, Siórét 44
Irsz: 24698696-2-04

Kiadó: Koncza Barna, Gellén János

Az átvevő belfeljegzője és aláírása

Kiadási bizonylat és mérlegelési jegy

Sorszám: 166430

G-BETON KFT

Tanúsítvány: A CEMKUT által CK-CPR-T0027

5700 Gyula Siórét 44.

Gyula, Siórét 44

Átvevő: 00009 / FUTIZO KFT

EKAER: E1903073148A539

5700 GYULA SIÓRÉT 40/C

Szállítás: 5700 GYULA TEMESVÁRI I

Építési helyre érkezés:

Ürítés befejezése :

Megjegyzés: -

Igazoljuk, hogy a G-BETON KFT-től a számú,

..... megnevezésű

munkahelyre, a munkahely által igényelt:

Szállított anyag	Mennyiség (m ³)	Gyártás ideje
00062 / C16/20XOV(H)-16-F1+TÉLI A	2.10	2019.03.07 10:27

anyag, a JUP256 frsz. szállítójárművel kiszállításra került.

Szállított mennyiség: 4830 kg A bizonylat készült: 2019.03.07. 10:29:52

beton átvételétől számított 2 órán túli bedolgozás esetén minőségi reklamációt nem fogadunk el!

A beton mennyisége és minősége technológia utasítás szerint készült.

A beton a számla kiegyenlítéséig a G-BETON Kft. tulajdonában marad.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! Betonüzem - fióktelephely
5700 Gyula Siórét 44

X MSZ 4798-1: 2004 szabvány szerint gyártott transzportbetonokhoz

MSZ 4719: 1982 szabvány szerint gyártott betonokhoz

Gyárt: G-BETON KFT. 5700 Gyula, Siórét 44.

X Isz: Betongyár: Gyula Siórét 44

IIsz: Betongyár: Békéscsaba Felsőnyomás hrsz 0790/9

A teljesítménynyilatkozat honlapunkról letölthető: www.gbeton.hu

A Megrendelő a kiszállított betonkeveréket liter vízzel hígította!

G-BETON KFT.

5700 Gyula, Siórét 44.

Tel: +36 76 3696-2-00

Kiadó: Koncza Barna, Gellén János.

Az átvevő bélyegzője és aláírása

Kiadási bizonylat és mérlegelési jegy

Sorszám: 166308

G-BETON KFT

Tanúsítvány: A CEMKUT által CK-CPR-T0027

5700 Gyula Siórét 44.

Gyula, Siórét 44

189952

Átvevő: 00009 / FUTIZO KFT

EKAER: E190301310C68D6

5700 GYULA SIÓRÉT 40/C

Szállítás: 5700 GYULA TEMESVÁRI I

Építési helyre érkezés:

Ürítés befejezése :

Megjegyzés: -

Igazoljuk, hogy a G-BETON KFT-től a számú,
..... megnevezésű

munkahelyre, a munkahely által igényelt:

BV-2019/1464

Szállított anyag	Mennyiség (m ³)	Gyártás ideje
00062 / C16/20XOV(H)-16-F1+TÉLI A	5.10	2019.03.01 07:28

anyag, a JUP256 frsz. szállítójárművel kiszállításra került.

Szállított mennyiség: 11855 kg A bizonylat készült: 2019.03.01. 7:29:20

A beton átvételétől számított 2 órán túli bedolgozás esetén minőségi reklamációt nem fogadunk el!

A beton mennyisége és minősége technológia utasítás szerint készült.

A beton a számla kiegyenlítéséig a G-BETON Kft. tulajdonában marad.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! Betonüzem - fióktelephely
5700 Gyula Siórét 44

X MSZ 4798-1: 2004 szabvány szerint gyártott transzportbetonokhoz

MSZ 4719: 1982 szabvány szerint gyártott betonokhoz

Gyárt: G-BETON KFT. 5700 Gyula, Siórét 44.

X Isz: Betongyár: Gyula Siórét 44

Ilsz: Betongyár: Békéscsaba Felsőnyomás hrsz 0790/9

A teljesítménynyilatkozat honlapunkról letölthető: www.gbeton.hu

A Megrendelő a kiszállított betonkeveréket liter vízzel hígította!

G-BETON KFT.
5700 Gyula, Siórét 44.
Adószám: 24698698-2-04

Kiadó: Kencza Barna, Gellén János

Az átvevő helyegzője és aláírása

Kiadási bizonylat és mérlegelési jegy

Sorszám: 166418

G-BETON KFT

Tanúsítvány: A CEMKUT által CK-CPR-T0027

5700 Gyula Siórét 44.

Gyula, Siórét 44

Átvevő: 00009 / FUTIZO KFT

EKAER: E190307314533A7

5700 GYULA SIÓRÉT 40/C

Szállítás: 5700 GYULA TEMESVÁRI I

BV-2019/1693

Építési helyre érkezés:

Ürítés befejezése :

Megjegyzés: -

Igazoljuk, hogy a G-BETON KFT-től a számú,

..... megnevezésű

munkahelyre, a munkahely által igényelt:

Szállított anyag	Mennyiség (m ³)	Gyártás ideje
00062 / C16/20XOV(H)-16-F1+TÉLI A	4.25	2019.03.07 07:37

anyag, a JUP256 frsz. szállítójárművel kiszállításra került.

Szállított mennyiség: 9798 kg A bizonylat készült: 2019.03.07. 7:38:41

A beton átvételétől számított 2 órán túli bedolgozás esetén minőségi reklamációt nem fogadunk el!

A beton mennyisége és minősége technológia utasítás szerint készült.

A beton a számla kiegyenlítéséig a G-BETON Kft. tulajdonában marad.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! Betonüzem - fióktelephely

5700 Gyula Siórét 44

X MSZ 4798-1: 2004 szabvány szerint gyártott transzportbetonokhoz

MSZ 4719: 1982 szabvány szerint gyártott betonokhoz

Gyárt: G-BETON KFT. 5700 Gyula, Siórét 44.

X I sz: Betongyár: Gyula Siórét 44

I sz: Betongyár: Békéscsaba Felsőnyomás hrsz 0790/9

A teljesítménynyilatkozat honlapunkról letölthető: www.gbeton.hu

A Megrendelő a kiszállított betonkeveréket liter vízzel hígította!

G-BETON KFT.

5700 Gyula, Siórét 44.

Adószám: 24000696-2-04

Kiadó: Koncza Barna, Gellén János

Az átvevő bélyegzője és aláírása

Kiadási bizonylat és mérlegelési jegy

1899 SZ

Sorszám: 166238

G-BETON KFT

Tanusítvány: A CEMKUT által CK-CPR-T0027

5700 Gyula Siórét 44.

Gyula, Siórét 44

Átvevő: 00009 / FUTIZO KFT

EKAÉR: E19022630E8A2E8

5700 GYULA SIÓRÉT 40/C

Szállítás: 5700 GYULA TEMESVÁRI U I

Építési helyre érkezés:

Ürítés befejezése :

Megjegyzés: -

Igazoljuk, hogy a G-BETON KFT-től a számú,
..... megnevezésű

munkahelyre, a munkahely által igényelt:

30-2019/1461

Szállított anyag	Mennyiség (m ³)	Gyártás ideje
00062 / C16/20XOV(H)-16-F1+TÉLI A	4.50	2019.02.26 11:33

anyag, a **KBZ051** frsz. szállítójárművel kiszállításra került.

Szállított mennyiség: 10345 kg A bizonylat készült: 2019.02.26. 11:35:13

A beton átvételétől számított 2 órán túli bedolgozás esetén minőségi reklamációt nem fogadunk el!

A beton mennyisége és minősége technológia utasítás szerint készült.

A beton a számla kiegyenlítéséig a G-BETON Kft. tulajdonában marad.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! Betonüzem - fióktelephely
5700 Gyula Siórét 44

X MSZ 4798-1: 2004 szabvány szerint gyártott transzportbetonokhoz

MSZ 4719: 1982 szabvány szerint gyártott betonokhoz

Gyárt: G-BETON KFT. 5700 Gyula, Siórét 44.

X Isz: Betongyár: Gyula Siórét 44

IIsz: Betongyár: Békéscsaba Felsőnyomás hrsz 0790/9

A teljesítménynyilatkozat honlapunkról letölthető: www.gbeton.hu

A Megrendelő a kiszállított betonkeveréket liter vízzel hígította!

G-BETON KFT.
5700 Gyula, Siórét 44.
Tisztos szám: 24698696-2-01

FUTIZO KFT
Etele 1176/107-12000001-12000001

Kiadó: Koncza Barna, Gellén János

Az átvevő bélyegzője és aláírása

Kiadási bizonylat és mérlegelési jegy

Sorszám: 166233

G-BETON KFT

Tanúsítvány: A CEMKUT által CK-CPR-T0027

5700 Gyula Siórét 44.

Gyula, Siórét 44

Átvevő: 00009 / FUTIZO KFT

EKAER: E19022630E6D401

5700 GYULA SIÓRÉT 40/C

Szállítás: 5700 GYULA TEMESVÁRI U ~~1001~~-SZ

Építési helyre érkezés:

Ürités befejezése :

Megjegyzés: -

Igazoljuk, hogy a G-BETON KFT-től a számú,
. megnevezésű
munkahelyre, a munkahely által igényelt:

BV-2019/1462

Szállított anyag	Mennyiség (m ³)	Gyártás ideje
00062 / C16/20XOV(H)-16-F1+TÉLI A	3.50	2019.02.26 10:07

anyag, a **KBZ051** frsz. szállítójárművel kiszállításra került.

Szállított mennyiség: 8064 kg A bizonylat készült: 2019.02.26. 10:09:16

A beton átvételétől számított 2 órán túli bedolgozás esetén minőségi reklamációt nem fogadunk el!

A beton mennyisége és minősége technológia utasítás szerint készült.

A beton a számla kiegyenlítéséig a G-BETON Kft. tulajdonában marad.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! Betonüzem - fióktelephely
5700 Gyula Siórét 44

X MSZ 4798-I: 2004 szabvány szerint gyártott transzportbetonokhoz

MSZ 4719: 1982 szabvány szerint gyártott betonokhoz

Gyárt: G-BETON KFT. 5700 Gyula, Siórét 44.

X Isz: Betongyár: Gyula Siórét 44

Ilsz: Betongyár: Békéscsaba Felsőnyomás hrsz 0790/9

A teljesítménynyilatkozat honlapunkról letölthető: www.gbeton.hu

A Megrendelő a kiszállított betonkeveréket liter vízzel hígította!

G-BETON KFT.
5700 Gyula, Siórét 44.
Tel: 24698896-2-04



[Handwritten signature]

Kiadó: Koncza Barna, Gellén János

Az átvevő bélyegzője és aláírása

189952

Kiadási bizonylat és mérlegelési jegy

Sorszám: 166225

G-BETON KFT

Tanusítvány: A CEMKUT által CK-CPR-T0027

5700 Gyula Siórét 44.

Gyula, Siórét 44

Átvevő: 00009 / FUTIZO KFT

EKÁER: E19022630E4E2B1

5700 GYULA SIÓRÉT 40/C

Szállítás: 5700 GYULA TEMESVÁRI U I

Építési helyre érkezés:

Örítés befejezése :

Megjegyzés: -

Igazoljuk, hogy a G-BETON KFT-től a számú,
..... megnevezésű

munkahelyre, a munkahely által igényelt:

BV-219/1463

Szállított anyag	Mennyiség (m ³)	Gyártás ideje
00062 / C16/20XOV(H)-16-F1+TÉLI A	3.50	2019.02.26 08:33

anyag, a **KBV051** frsz. szállítójárművel kiszállításra került.

Szállított mennyiség: 8057 kg A bizonylat készült: 2019.02.26. 8:34:09

A beton átvételétől számított 2 órán túli bedolgozás esetén minőségi reklamációt nem fogadunk el!

A beton mennyisége és minősége technológia utasítás szerint készült.

A beton a számla kiegyenlítéséig a G-BETON Kft. tulajdonában marad.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! Betonüzem - fióktelephely
5700 Gyula Siórét 44

X MSZ 4798-1: 2004 szabvány szerint gyártott transzportbetonokhoz

MSZ 4719: 1982 szabvány szerint gyártott betonokhoz

Gyárt: G-BETON KFT. 5700 Gyula, Siórét 44.

X Isz: Betongyár: Gyula Siórét 44

Ilsz: Betongyár: Békéscsaba Feisőnyomás hrsz 0790/9

A teljesítménynyilatkozat honlapunkról letölthető: www.gbeton.hu

A Megrendelő a kiszállított betonkeveréket liter vízzel hígította!

G-BETON KFT.
5700 Gyula, Siórét 44

Adószám: 21692062-04

Kiadó: Konceza Barna, Gellén János

FUTIZO KFT.
5700 Gyula, Siórét 44
Adószám: 21692062-04
Elnök: 11/2017-01/2018-01/2019-01

Az átvevő bélyegzője és aláírása

Kiszállítás

Tervezési Sorszám 201904 M 00001

	Aszfalt Hungária Kft. 2225 Üllő, Belterület 3753 hrsz.	4029 Debrecen Mikepércsi út 0530/80 hrsz. Tel.: 0630/689-2547 Debreceni keverőtelep 1410 15
	e-UT 05.02.11:2010 / MSZ EN 13108-1:2006 Útépítési Aszfaltkeverékek Aszfaltbeton (AC) 67 AC 11 kopó (N) B 50/70 DE/0001/19	

MÉRÉS TABLÓ

Szállítás iránya: **KISZÁLLÍTÁS**Rendszám: **PIM566**Pótkocsi: **WCT934**Bruttó tömeg: **38,06 t**Tára tömeg: **13,02 t**Nettó tömeg: **25,04 t**Mérés időpontja: **2019.04.01. 6:36:39**

ÜGYFÉL TABLÓ

Ügyfél Kód: **136**Ügyfél Név: **BS-ROAD KFT.**Ügyfél Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6.I/115.**Adószám: **22986614-2-15**

Megjegyzés:

SZÁLLÍTÓ TABLÓ

Szállító Kód: **130**Szállító Név: **BS-ROAD KFT.**Szállító Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6.I/115.**EKÁER szám: **E1904013234B3F9****FIGYELEM! A RAKOMÁNY SÚLYÁÉRT A GÉPKOCSI VEZETŐJE FELEL!**
Mégrendelő aláírása

Aszfalt Hungária Kft.	
Költseghely.	Dátum
Aláírás	Mérleg kezelő aláírása 14

Kiszállítás

Sorszám 201904 M 00002

	Aszfalt Hungária Kft. 2225 Üllő, Belterület 3753 hrsz.	4029 Debrecen Mikepércsi út 0530/80 hrsz. Tel.: 0630/689-2547 Debreceni keverőtelep 1410 15
	e-UT 05.02.11:2010 / MSZ EN 13108-1:2006 Útépítési Aszfaltkeverékek Aszfaltbeton (AC) 67 AC 11 kopó (N) B 50/70 DE/0001/19	

MÉRÉS TABLÓ

Szállítás iránya: **KISZÁLLÍTÁS**Rendszám: **PZJ188**Pótkocsi: **XXN655**Bruttó tömeg: **38,42 t**Tára tömeg: **13,30 t**Nettó tömeg: **25,12 t**Mérés időpontja: **2019.04.01. 6:40:32**

ÜGYFÉL TABLÓ

Ügyfél Kód: **136**Ügyfél Név: **BS-ROAD KFT.**Ügyfél Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6./115.**Adószám: **22986614-2-15**Megjegyzés: **Gyula**

SZÁLLÍTÓ TABLÓ

Szállító Kód: **130**Szállító Név: **BS-ROAD KFT.**Szállító Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6./115.**EKÁER szám: **E1904013234B889****FIGYELEM! A RAKOMÁNY SÚLYÁÉRT A GÉPKOCSI VEZETŐJE FELEL!**

Megrendelő aláírása

Aszfalt Hungária Kft.	
Külső hely:	Dátum:
Mérlegkezelő aláírása	

Kiszállítás

Sorszám 201904 M 00011



Aszfalt Hungária Kft.
2225 Üllő, Belterület 3753 hrsz.

4029 Debrecen
Mikepércsi út 0530/80 hrsz.
Tel.: 0630/689-2547
Debreceni keverőtelep 1410
15

e-UT 05.02.11:2010 / MSZ EN 13108-1:2006

Útépítési Aszfaltkeverékek Aszfaltbeton (AC)

67

AC 11 kopó (N) B 50/70

DE/0001/19

MÉRLEK TÁBLÓ

ÜGYI TÁBLÓ

SZÁLLÍTÓ TÁBLÓ

FIGYELEM! A RAKOMÁNY SÚLYÁÉRT A GÉPKOCSI VEZETŐJE FELEL!

Megrendelő aláírása

Aszfalt Hungária Kft.	
Költséghely	Datum
Aláírás	
Mérleg kezelő aláírása	

Kiszállítás

Sorszám 201904 M 00012

	Aszfalt Hungária Kft. 2225 Üllő, Belterület 3753 hrsz.	4029 Debrecen Mikepércsi út 0530/80 hrsz. Tel.: 0630/689-2547 Debreceni keverőtelep 1410 15
	e-UT 05.02.11:2010 / MSZ EN 13108-1:2006 Útépitési Aszfaltkeverékek Aszfaltbeton (AC) 67 AC 11 kopó (N) B 50/70 DE/0001/19	

MÉRÉS TABLÓ

Szállítás iránya: **KISZÁLLÍTÁS**Rendszám: **PWH076**Pótkocsi: **XYR737**Bruttó tömeg: **39,48 t**Tára tömeg: **14,28 t**Nettó tömeg: **25,20 t**Mérés időpontja: **2019.04.01. 8:36:57**

ÜGYFÉL TABLÓ

Ügyfél Kód: **136**Ügyfél Név: **BS-ROAD KFT.**Ügyfél Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6./115.**Adószám: **22986614-2-15**Megjegyzés: **Gyula**

SZÁLLÍTÓ TABLÓ

Szállító Kód: **130**Szállító Név: **BS-ROAD KFT.**Szállító Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6./115.**EKÁER szám: **E19040132366969****FIGYELEM! A RAKOMÁNY SÚLYÁÉRT A GÉPKOCSI VEZETŐJE FELEL!**

Megrendelő aláírása

Költséghely	Datum
Aláírás	14

Mérleg kezelő aláírása

Kiszállítás

Sorszám 201904 M 00038

	Aszfalt Hungária Kft. 2225 Üllő, Belterület 3753 hrsz.	4029 Debrecen Mikepércsi út 0530/80 hrsz. Tel.: 0630/689-2547 Debreceni keverőtelep 1410 15
e-UT 05.02.11:2010 / MSZ EN 13108-1:2006 Útépítési Aszfaltkeverékek Aszfaltbeton (AC) 25 AC 11 kötő 50/70		

MÉRÉS TABLÓ


Szállítás iránya: **KISZÁLLÍTÁS**Rendszám: **PZJ188**Pótkocsi: **XXN655**Bruttó tömeg: **38,60 t**Tára tömeg: **13,24 t**Nettó tömeg: **25,36 t**Mérés időpontja: **2019.04.02. 6:22:30**

ÜGYFÉL TABLÓ

Ügyfél Kód: **136**Ügyfél Név: **BS-ROAD KFT.**Ügyfél Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6./115.**Adószám: **22986614-2-15**

Megjegyzés:

SZÁLLÍTÓ TABLÓ

Szállító Kód: **130**Szállító Név: **BS-ROAD KFT.**Szállító Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6./115.**EKÁER szám: **E19040232433695****FIGYELEM! A RAKOMÁNY SÚLYÁÉRT A GÉPKOCSI VEZETŐJE FELEL!**

Megrendelő aláírása

Aszfalt Hungária Kft.	
Költséghely	Debit
Aláírás:	14
Mérleg kezelő aláírása	

Kiszállítás

Sorszám 201904 M 00039

	Aszfalt Hungária Kft. 2225 Üllő, Belterület 3753 hrsz.	4029 Debrecen Mikepércsi út 0530/80 hrsz. Tel.: 0630/689-2547 Debreceni keverőtelep 1410 15
e-UT 05.02.11:2010 / MSZ EN 13108-1:2006 Útépítési Aszfaltkeverékek Aszfaltbeton (AC) 25 AC 11 kötő 50/70		

MÉRÉS TABLÓ

Szállítás iránya: **KISZÁLLÍTÁS**Rendszám: **NYR740**Pótkocsi: **WCT935**Bruttó tömeg: **38,14 t**Tára tömeg: **12,58 t**Nettó tömeg: **25,56 t**Mérés időpontja: **2019.04.02. 6:49:23**

ÜGYFÉL TABLÓ

Ügyfél Kód: **136**Ügyfél Név: **BS-ROAD KFT.**Ügyfél Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6./115.**Adószám: **22986614-2-15**

Megjegyzés:

SZÁLLÍTÓ TABLÓ

Szállító Kód: **130**Szállító Név: **BS-ROAD KFT.**Szállító Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6./115.**EKÁER szám: **E19040232436E54****FIGYELEM! A RAKOMÁNY SÚLYÁÉRT A GÉPKOCSI VEZETŐJE FELEL!**

Megrendelő aláírása

Költséghely	Dátum
Aláírás	14

Mérleg kezelő aláírása

Kiszállítás

Sorszám 201904 M 00048

	Aszfalt Hungária Kft. 2225 Üllő, Belterület 3753 hrsz.	4029 Debrecen Mikepércsi út 0530/80 hrsz. Tel.: 0630/689-2547 Debreceni keverőtelep 1410 15
e-UT 05.02.11:2010 / MSZ EN 13108-1:2006 Útépítési Aszfaltkeverékek Aszfaltbeton (AC) 25 AC 11 kötő 50/70		

MÉRÉS TABLÓ

Szállítás iránya: **KISZÁLLÍTÁS**Rendszám: **PWH076**Pótkocsi: **XTN380**Bruttó tömeg: **39,42 t**Tára tömeg: **14,14 t**Nettó tömeg: **25,28 t**Mérés időpontja: **2019.04.02. 8:15:55**

ÜGYFÉL TABLÓ

Ügyfél Kód: **136**Ügyfél Név: **BS-ROAD KFT.**Ügyfél Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6.I/115.**Adószám: **22986614-2-15**

Megjegyzés:

SZÁLLÍTÓ TABLÓ

Szállító Kód: **130**Szállító Név: **BS-ROAD KFT.**Szállító Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6.I/115.**EKÁER szám: **E1904023244BF50****FIGYELEM! A RAKOMÁNY SÚLYÁÉRT A GÉPKOCSI VEZETŐJE FELEL!**

Megrendelő aláírása

Aszfalt Hungária Kft.	
Költséghely	Dátum
Aláírás	
Mérleg kezelő aláírása	14

Kiszállítás

Sorszám 201904 M 00050

	Aszfalt Hungária Kft. 2225 Üllő, Belterület 3753 hrsz.	4029 Debrecen Mikepércsi út 0530/80 hrsz. Tel.: 0630/689-2547 Debreceni keverőtelep 1410 15
	e-UT 05.02.11:2010 / MSZ EN 13108-1:2006 Útépítési Aszfaltkeverékek Aszfaltbeton (AC) 66 AC 8 kopó (N) B 50/70 DE/0003/19	

MÉRÉS TABLÓ

Szállítás iránya: **KISZÁLLÍTÁS**Rendszám: **PIM566**Pótkocsi: **WCT934**Bruttó tömeg: **37,98 t**Tára tömeg: **12,90 t**Nettó tömeg: **25,08 t**Mérés időpontja: **2019.04.02. 8:29:51**

ÜGYFÉL TABLÓ

Ügyfél Kód: **136**Ügyfél Név: **BS-ROAD KFT.**Ügyfél Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6.I/115.**Adószám: **22986614-2-15**

Megjegyzés:

SZÁLLÍTÓ TABLÓ

Szállító Kód: **130**Szállító Név: **BS-ROAD KFT.**Szállító Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6.I/115.**EKÁER szám: **E190402324507A2****FIGYELEM! A RAKOMÁNY SÚLYÁÉRT A GÉPKOCSI VEZETŐJE FELEL!**


.....
Megrendelő aláírása

<small>Aszfalt Hungária Kft.</small>	
Költséghely:	Dátum:
Aláírás:	
14	
Mérleg kezelő aláírása	

Kiszállítás

Sorszám 201904 M 00072

	Aszfalt Hungária Kft. 2225 Üllő, Belterület 3753 hrsz.	4029 Debrecen Mikepércsi út 0530/80 hrsz. Tel.: 0630/689-2547 Debreceni keverőtelep 1410 15
	e-UT 05.02.11:2010 / MSZ EN 13108-1:2006 Útépítési Aszfaltkeverékek Aszfaltbeton (AC) 66 AC 8 kopó (N) B 50/70 DE/0003/19	

MÉRÉS TABLÓ

Szállítás iránya: **KISZÁLLÍTÁS**Rendszám: **PZJ188**Pótkocsi: **XXN655**Bruttó tömeg: **38,42 t**Tára tömeg: **13,16 t**Nettó tömeg: **25,26 t**Mérés időpontja: **2019.04.03. 6:26:22**

ÜGYFÉL TABLÓ

Ügyfél Kód: **136**Ügyfél Név: **BS-ROAD KFT.**Ügyfél Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6./115.**Adószám: **22986614-2-15**

Megjegyzés:

SZÁLLÍTÓ TABLÓ

Szállító Kód: **130**Szállító Név: **BS-ROAD KFT.**Szállító Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6./115.**EKÁER szám: **E190403325226E0****FIGYELEM! A RAKOMÁNY SÚLYÁÉRT A GÉPKOCSI VEZETŐJE FELEL!**

Költség	✓	Dátum	
Aláírás			14

Megrendelő aláírása

Mérleg kezelő aláírása

Kiszállítás

Sorszám 201904 M 00073

	Aszfalt Hungária Kft. 2225 Üllő, Belterület 3753 hrsz.	4029 Debrecen Mikepércsi út 0530/80 hrsz. Tel.: 0630/689-2547 Debreceni keverőtelep 1410 15
	e-UT 05.02.11:2010 / MSZ EN 13108-1:2006 Útépítési Aszfaltkeverékek Aszfaltbeton (AC) 66 AC 8 kopó (N) B 50/70 DE/0003/19	

MÉRÉS TABLÓ

Szállítás iránya: **KISZÁLLÍTÁS**Rendszám: **PPV612**Pótkocsi: **WBP753**Bruttó tömeg: **39,08 t**Tára tömeg: **13,80 t**Nettó tömeg: **25,28 t**Mérés időpontja: **2019.04.03. 6:40:22**

ÜGYFÉL TABLÓ

Ügyfél Kód: **136**Ügyfél Név: **BS-ROAD KFT.**Ügyfél Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6./115.**Adószám: **22986614-2-15**

Megjegyzés:

SZÁLLÍTÓ TABLÓ

Szállító Kód: **130**Szállító Név: **BS-ROAD KFT.**Szállító Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6./115.**EKÁER szám: **E19040332524328****FIGYELEM! A RAKOMÁNY SÚLYÁÉRT A GÉPKOCSI VEZETŐJE FELEL!**



Megrendelő aláírása

Aszfalt Hungári Kft	
Költsé hely	D. t.
Aláírás:	
Mérleg kezelő aláírása	14

Kiszállítás

Sorszám 201904 M 00089

	Aszfalt Hungária Kft. 2225 Üllő, Belterület 3753 hrsz.	4029 Debrecen Mikepércsi út 0530/80 hrsz. Tel.: 0630/689-2547 Debreceni keverőtelep 1410 15
	e-UT 05.02.11:2010 / MSZ EN 13108-1:2006 Útépítési Aszfaltkeverékek Aszfaltbeton (AC) 66 AC 8 kopó (N) B 50/70 DE/0003/19	

MÉRÉS TABLÓ

Szállítás iránya: **KISZÁLLÍTÁS**Rendszám: **PWH076**Pótkocsi: **XTN380**Bruttó tömeg: **38,98 t**Tára tömeg: **14,00 t**Nettó tömeg: **24,98 t**Mérés időpontja: **2019.04.03. 8:10:14**

ÜGYFÉL TABLÓ

Ügyfél Kód: **136**Ügyfél Név: **BS-ROAD KFT.**Ügyfél Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6.I/115.**Adószám: **22986614-2-15**


Megjegyzés:

SZÁLLÍTÓ TABLÓ

Szállító Kód: **130**Szállító Név: **BS-ROAD KFT.**Szállító Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6.I/115.**EKÁER szám: **E19040332538ED7****FIGYELEM! A RAKOMÁNY SÚLYÁÉRT A GÉPKOCSI VEZETŐJE FELEL!**

Megrendelő aláírása

Aszfalt Hungária Kft.	
Költséghely:	Dátum:
Aláírás:	Mérleg kezelő aláírása
	14

	Aszfalt Hungária Kft. 2225 Üllő, Belterület 3753 hrsz.	4029 Debrecen Mikepércsi út 0530/80 hrsz. Tel.: 0630/689-2547 Debreceni keverőtelep 1410 15
	e-UT 05.02.11:2010 / MSZ EN 13108-1:2006 Útépítési Aszfaltkeverékek Aszfaltbeton (AC) 66 AC 8 kopó (N) B 50/70 DE/0003/19	

MÉRÉS TABLÓ

Szállítás iránya: **KISZÁLLÍTÁS**

Rendszám: **PIM566**

Pótkocsi: **WCT934**

Bruttó tömeg: **37,98 t**

Tára tömeg: **12,90 t**

Nettó tömeg: **25,08 t**

Mérés időpontja: **2019.04.03. 8:14:32**

ÜGYFÉL TABLÓ

Ügyfél Kód: **136**

Ügyfél Név: **BS-ROAD KFT.**

Ügyfél Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6.I/115.**

Adószám: **22986614-2-15**

Megjegyzés:

SZÁLLÍTÓ TABLÓ

Szállító Kód: **130**

Szállító Név: **BS-ROAD KFT.**

Szállító Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6.I/115.**

EKAER szám: **E1904033253A462**

FIGYELEM! A RAKOMÁNY SÚLYÁÉRT A GÉPKOCSI VEZETŐJE FELEL!

.....
 Megrendelő aláírása

Aszfalt Hungária Kft.	
Költséghely:	DÁNYI
Aláírás:	Mérleg kezelő aláírása

Kiszállítás

Sorszám 201904 M 00121

	Aszfalt Hungária Kft. 2225 Üllő, Belterület 3753 hrsz.	4029 Debrecen Mikepércsi út 0530/80 hrsz. Tel.: 0630/689-2547 Debreceni keverőtelep 1410 15
	e-UT 05.02.11:2010 / MSZ EN 13108-1:2006 Útépítési Aszfaltkeverékek Aszfaltbeton (AC) 66 AC 8 kopó (N) B 50/70 DE/0003/19	

MÉRÉS TABLÓ

Szállítás iránya: **KISZÁLLÍTÁS**

Rendszám: **PWH076**

Pótkocsi: **XTN380**

Bruttó tömeg: **39,24 t**

Tára tömeg: **13,90 t**

Nettó tömeg: **25,34 t**

Mérés időpontja: **2019.04.04. 6:35:49**

ÜGYFÉL TABLÓ

Ügyfél Kód: **136**

Ügyfél Név: **BS-ROAD KFT.**

Ügyfél Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6./115.**

Adószám: **22986614-2-15**

Megjegyzés:

SZÁLLÍTÓ TABLÓ

Szállító Kód: **130**

Szállító Név: **BS-ROAD KFT.**

Szállító Cím: **4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
4-6./115.**

EKÁER szám: **E19040432610030**

FIGYELEM! A RAKOMÁNY SÚLYÁÉRT A GÉPKOCSI VEZETŐJE FELEL!



Megrendelő aláírása

Aszfalt Hungária Kft.	
Külső hely	Dátum
Aláírás	Méreg kezelő aláírása



SITROM' 97 S.A.

SITHON & CĂUJOEAN CARIERE - BALASTIERE - CONSTRUCTII

310003 Arad Reitanilor Str.C.Coposu nr. 3-4, RC.JI/02/249/97, CUI RO9449497
Tel+40257212008 Fax+40257213075 E-mail ditrom97@yahoo.com
Web www.sitrom97.ro

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. DoP. 006-AC-13242-2014

- 1.Cod unic de identificare a produsului tip: **Agregate concasate –piatră spartă sort 31,5-63 mm**
2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului: **lucrări de ingineria civilă și în construcții de drumuri**
3. Fabricant:**S.C. SITROM 97 SA, Arad, str. C. Coposu, nr.3-4, jud. Arad**
Statia de producere a agregatelor, Cariera Galșa, FN, jud. Arad
- 4 Rerezentant autorizat: **Neaplicabil**
5. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului:**Sistemul 2+**
- 6a. Standard armonizat: **SR EN 13242:2003+A1:2008 - Agregate pentru amestecuri nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcție de drumuri**
Organismul notificat: **SRAC CERT SRL, NB 2003**, a efectuat inspecția inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică și va efectua supravegherea și evaluarea continuă a controlului producției în fabrică și a emis certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică nr. **2003-CPR-97**
- 6b. Documentul de evaluare European: **Neaplicabil**
- 7.Performanta declarata

Caracteristica esentiala	Performanta	Specificatiile tehnice armonizate
Clasa de granulozitate	31,5- 63	
Granulozitate - G	G_c85/15	SR EN 13242:2003+A1:2008
Forma agregatului grosier -Indice de forma –SI	SI₂₀	SR EN 13242:2003+A1:2008
Masa volumica reala dupa uscarea in etuva – Mg/m ³	min.2,6	SR EN 13242:2003+A1:2008
Puritate -Continut de particule fine – f	f 2	SR EN 13242:2003+A1:2008
Durabilitate fata de inghet-dezghet- Sensibilitatea la actiunea sulfatului de magneziu –MS	MS₁₈	SR EN 13242:2003+A1:2008
Descrierea petrografica - Stabilirea tipului de agregat	calcar dolomitic	SR EN 13242:2003+A1:2008
Coefficientul de absorbtie al apei in 24 ore – WA%	WA₂₄1	SR EN 13242:2003+A1:2008
Valoarea albastrului de metilen – g/kg	-	SR EN 13242:2003+A1:2008
Constituenți care reduc timpul de priza - humus	galben deschis	SR EN 13242:2003+A1:2008

8. Documentația tehnică adecvată și/ documentație tehnică specifică : **neaplicabil**

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 ,pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Nume: **ing. Bălășoiu Lucian, RCP**

în locul: **Cariera Galșa, la data de.....**

Semnatura.....


Client.....**FURNIZOR K&F?**

Factura.....**1-201970/18.07.2015**

Cantitate.....**52,25 to**





2003

SC SITROM 97 SA

Arad, str. C. Coposu, Nr.3-4, jud. Arad
Statia de productie a agregatelor, Cariera Galşa
Galşa, FN, jud. Arad
07

Nr. certificat :2003-CPR-97

Nr. DoP: 006-AC-13242-2014

Utilizare:lucrari de inginerie civila si in constructii de drumuri

SR EN 13242:2003+A1:2008

**Agregate pentru amestecuri nelegate sau legate hidraulic
pentru utilizare în inginerie civilă și în construcție de drumuri**

Dimensiunea particulelor	Denumire d/D	31,5-63
Granulozitate	Categorie	G _c 85/15
Indice de forma	Categorie	S _{l20}
Masa volumica reala	Valoare declarata	min 2,6
Continutul de parti fine f	Categorie	f ₂
Rezistenta la fragmentare	Categorie	LA ₂₀
Absorbția de apă	Categorie	WA ₂₄₁
Rezistenta la inghet-dezghet	Categorie	MS ₁₈



Ártándi Kavicsbánya Kft.
 4115 Ártánd Pf. 2.
 Telefon: 54 431 713 54 431 807
 Fax: 54 431 713

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvVM. együttes rendelete szerinti megfelelési tanúsítvány.

Vevőneve: FUTIZO Kft.

Bányaüzem neve: Ártándi Kavicsbánya Kft. Ártánd

A szállítás módja: közút

A termék megnevezése: THK 0/24 P-TT

A minősítés alapja: üzemi minőségvizsgálat

Alkalmazott vizsgálati módszer: MSZ 18293, MSZ-EN 12620 : 2003 CE

ÉMI akkreditált központi laboratórium vizsg. száma: M-4037/1/2008

MINŐSÍTÉS

MSZ 18 293	MSZ-EN 12 620 : 2003 CE
<p>A termék szabv.megn. THK0/24P-TT Agyag-iszap tart.: 2,08 Tf%</p> <p>Agyagrög tart.: 0,00 s%</p> <p>A termék fajsúlya: 1.74 To/m³</p> <p>Tisztasági osztály: TT</p>	<p>A termék szabv. megn.: Durvaszemcséjű adalékanyag: Finomszemcséjű adalékanyag: Vegyes adalékanyag: THK0/24P-TT</p> <p>Osztályozás: EN 933-1 Kategória: G_A90 f₃ 0.063 szitán átjutó anyag : 0,48 s/% Szitaméreték: Alapkészlet+1 Készlet Tisztasági osztály: TT Agyag-iszap tartalom: 2,08Tf%</p>
<p>A terméket minősítette: Szakadátné Erős Éva</p>	

Készítette: Szakadátné Erős Éva
 Szakadátné Erős Éva

Jóváhagyta: Baranyó László ügyv. ig.
 Baranyó László ügyv. ig.

Dátum: 2018. 09. 10.



FORMATURA
INIEZIONI
POLIMERI

Műbizonylat

EN 10204 - 2.2

Vevő: ALIAXIS Utilities & Industry Kft.
Rendelési szám:

Termék: ODB Iazakarima Méret: *d 90* PN: *10/16*
Alapanyag: PP/acél Mennyiség: *- 30 -*

Tulajdonság	Vizsgálati módszer	Követelmények	Eredmény
Folyásindex	ISO 1133	230° c. 2.06 kg	OK
Sűrűség	ISO 1183	23° c. 0,980	OK
Ütés teszt		from 15Nm to 100Nm	OK
Külső és méret ellenőrzés	DIN 16962 T.5	-----	OK

Megjegyzés: S.S.A. = a nemzetközi szabványoknak és a belső előírásoknak megfelelően

A dokumentum teszt eredményei a gyártó belső tesztelése során lettek rögzítve, és a benne szereplő azonos alapanyagú és eljárású termékekre vonatkoznak.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ézennel kijelentjük, hogy a fent megnevezett alapanyag tesztelve lett és megfelel a rendelésnek.

Dátum: *2018. 01. 18.*

Ellenőr: *Simone Basso*





Minőségbiztosítás

SIMONA®

Minőségazonossági bizonyítvány EN10204 2.2 szabvány szerint

Gyártó:	Simona AG
Cím:	Teichweg 16 Kirn D-55606
Forgalmazó:	ALIAxis UTILITIES & INDUSTRY KFT
Cím:	2051, BIATORBÁGY, VENDEL-PARK, HUBER U. 5.
Telefon/Fax:	23/511-090 / 23/511-099

Áru mennyisége :	Szállítólevél száma:	Megrendelési szám:
<i>28</i> Db		

Áru megnevezése:	Hosszú kivitelű PE fröccsöntött idom	Alapanyag:	PE100/SDR <i>A7</i>
Katalógus megn.:	<i>SE 130</i>	Megnevezés	ELTEX TUB 121

Igazoljuk, hogy a fenti termék a következő feltételeket kielégíti:

Vizsgálat:	Szabvány megfelelés:	Egység:	Határértékek
Folyásindex 190/5:	DIN EN ISO 1133	g/10min	0,8000-6,6000
Átmérő ellenőrzése	DIN 16962 T.5		szabvány szerinti
Felület minősége	DIN 16962 T.5		szabvány szerinti
Izzítási veszteség (625°C)	PA 11	-	29,0-32,0 %

Dátum: 2019. *09.11.*

Minőségbiztosító:



FRIATEC Minősegbiztosítás **FRIALEN®**

Minőségazonossági bizonyítvány EN10204 2.2 szabvány szerint

Gyártó:	FRIATEC Aktiengesellschaft Division Technische Kunststoffe
Cím:	Steinzeugstrasse 50 D-68229 Mannheim
Forgalmazó:	ALIAxis UTILITIES & INDUSTRY KFT
Cím:	2051, BIATORBÁGY, VENDEL-PARK, HUBER U. 5.
Telefon/Fax:	23/511-090 / 23/511-099

Áru mennyisége :	Szállítólevél száma:	Megrendelési szám:
- 80 - Db		

Áru megnevezése:	Elektrofitting <i>kaumondó</i> idom	Alapanyag:	PE100
Katalógus megn.:	<i>U3 d 80</i>	Megnevezés	ELTEX TUB 121

Igazoljuk, hogy a fenti termék a következő feltételeket kielégíti:

Vizsgálat:	Szabvány megfelelés:	Egység:	Határértékek
Folyásindex:	DIN EN ISO 1133	g/10min	0,41 - 050
Sűrűség:	ISO 1183	g/ccm	0,957 - 0,962
Termikus stabilitás	DIN EN 728	Min	>10 (210°C)
Vizuális vizsgálat:	DIN EN 1555-3,4	-	FRIATEC AG
Hydrostatikai szilárdság 80°C-on	DIN EN 1555-3,4	h	5,5 MPa/>165h

A gyártási széria megfelel a DIN EN 1555 szabványnak és felhasználható a DIN EN 1555 szabványnak megfelelő PE-HD csövekhez.

Dátum: 2019. 04. 17.

Minősegbiztosító:



FRIATEC Minőségbiztosítás **FRIALEN®**

Minőségazonossági bizonyítvány EN10204 2.2 szabvány szerint

Gyártó:	FRIATEC Aktiengesellschaft Division Technische Kunststoffe
Cím:	Steinzeugstrasse 50 D-68229 Mannheim
Forgalmazó:	ALIAxis UTILITIES & INDUSTRY KFT
Cím:	2051, BIATORBÁGY, VÉNDÉL-PARK, HUBER U. 5.
Telefon/Fax:	23/511-090 / 23/511-099

Áru mennyisége:	Szállítólevél száma:	Megrendelési szám:
<i>2</i> Db		

Áru megnevezése:	Elektrofitting	idom	Alapanyag:	PE100
Katalógus megn.:	<i>30 d 90</i>		Megnevezés	ELTEX TUB 121

Igazoljuk, hogy a fenti termék a következő feltételeket kielégíti:

Vizsgálat:	Szabvány megfelelés:	Egység:	Határértékek
Folyásindex:	DIN EN ISO 1133	g/10min	0,41 - 050
Sűrűség:	ISO 1183	g/ccm	0,957 - 0,962
Termikus stabilitás	DIN EN 728	Min	>10 (210°C)
Vizuális vizsgálat:	DIN EN 1555-3,4	-	FRIATEC AG
Hydrostatikai szilárdság 80°C-on	DIN EN 1555-3,4	h	5,5 MPa/>165h

A gyártási széria megfelel a DIN EN 1555 szabványnak és felhasználható a DIN EN 1555 szabványnak megfelelő PE-HD csövekhez.

Dátum: 2019.08.11

Minőségbiztosító:



WÜRTH Szereléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel: (00 36) 23/418-130
Fax: (00 36) 23/418-136

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Sorszám: 4-5.2015/43

Az igazolás kiállítója:

WÜRTH Szereléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u.2.
Tel.:(23) 418-130

A termék adatai :

Megnevezés

HL.AC.ANYA A4 934
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-SW24

Cikkszám

0326** Cikkesoport
0096 *** ** Cikkesoport

A WÜRTH Szereléstechnika Kft. által forgalmazott kötőelemek megfelelnek a DIN szabványnak illetve a Magyarországon használatos tanúsítványnak. A biztonsági előírások és mukavédelmi szabályok betartása mellett a termék a megadott felhasználási területre megfelelő.

Egyéb adatok:

Vevő: 332108428

ALFÖLDVÍZ ZRT.
DOBOZI ÚT 5.
5600 BÉKÉSCSABA

A minőségi bizonyítvány kiállítójának aláírása:



WÜRTH Szereléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Fax: 06/23-418-137
Tel.: 06/23-418-130
Adószám: 10218945-2-44
UNI 10918001-00000410-13780017

Dátum: 2015.07.06.

Székely Krisztina
Back Office
Würth Szereléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Telefon: 06 23 418 130
e-mail: krisztina.szekely@wuerth.hu

Szállítólevél száma: 80067003

Cikkszám Description	Megnevezés Méret	Vémtarifaszám	Mennyiség ME
018-06-080-30014	AVK TOLÓZÁR KARIM R/VÍZ/GGG DN80 PN10/16	8481806100	6,000 DB
018-06-100-30014	AVK TOLÓZÁR KAR R/VÍZ/GGG DN100 PN10/16	8481806100	6,000 DB

AVK gázos termékek	Gyártó: AVK	Származási ország: DÁNIA
Acél hegtoldatos tz		Importálás időpontja:
Öntött acélház, acél hegtoldat műgyanta bevonattal gázra.		MSZ: 11413/3 szerint megfelelő MBH. Engedély száma: 831/1995
PE hegtoldatos tz		Importálás időpontja:
Gömbgrafitos öntvényház műgyanta bevonattal, PE hegtoldattal gázra.		MSZ: 11413/3-79 szerint megfelelő MBH. Engedély száma: 855/1992
Karimás tz		Importálás időpontja:
Gömbgrafitos öntvényház műgyanta bevonattal. Javítóidomok esetében rozsdamentes acélház, légszelepek esetében műanyagház.		MSZ: 11413/3-79 szerint megfelelő MBH. Engedély száma: 855/1992

Egyéb AVK termékek (VÍZRE)	Gyártó: AVK	Származási ország: DÁNIA
		Importálás időpontja:
Elzáró-, fojtó-, visszacsapószelepek, tolózárak pillangószelepek, tartócsappantyúk, légszelepek, kiegészítők, tartozékok, megfúró- és javítóidomok		
Gömbgrafitos öntvényház műgyanta bevonattal Javítóidomok esetében rozsdamentes acélház, légszelepek esetében műanyagház.		MSZ 2874, MSZ EN 1171/2003 követelményeinek megfelelő.

KRAUSZ Hydro-flex és Hymax	Gyártó: KRAUSZ INDUSTRIES LTD	Származási ország: IZRAEL
		Importálás időpontja:
Csőjavító- és kötőidomok. Kötőidomok: acél házzal epoxy bevonattal Javítóidomok: saválló acél ház + kötőelemek.	OTH 5870-3/2008	

CANUSA	Gyártó: CANUSA Systems	Származási ország: CANADA
		Importálás időpontja:
Korrózió elleni zsugorfólia csőre.	ÉMI: A-1278/94/ÉAB ÉMI: A-2381/2001. UVJ	
Műbizonylat száma:		

BTR	Gyártó: FLOWSERVE POLYVALVES	Származási ország: FRANCIAORSZÁG
		Importálás időpontja:
PE 80-as alapanyagú gázipari elzáró	MBH. Engedély száma: 542/1996	
Műbizonylat száma:		

KEULAHÜTTE	Gyártó: KEULAHÜTTE KRAUSCHWITZ	Származási ország: Németország
		Importálás időpontja:
Gömbgrafitos öntöttvas idomok és csapózárak	VITEUKI Megfelelőség Tanúsítás száma: 16/2012	
Műbizonylat száma:		

DVD	Gyártó DVD	Származási ország Törökország

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

DVD	Gyártó DVD	származási ország Törökország
elzáró- és szabályozó szerelvények	VITUKI Megfelelőség Tanúsítás száma: 18/2012	Importálás időpontja:
Műbizonylat száma:		
elzáró- és szabályozó szerelvények	VITUKI Megfelelőség Tanúsítás száma: 18/2012	Importálás időpontja:
Műbizonylat száma:		
PLASSON		
Gyártó: Plasson Ltd.		
Származási ország: Izrael		
PE elektrofúziós csököltés-technika		
EN1555, EN12 201 követelményeinek megfelelő		
Importálás időpontja:		
A vásárolt termékek megfelelnek a következő szabványok, előírások követelményeinek: Elzáró-, fojtó- és visszacsapószelepek, tolózárak, pillangószelepek, torlócsappanyúk, légszelepek, kiegészítők, tartozékok, megfúró- és javítódíjak: MSZ 2874, MSZ EN 1171/2003. Az EUROFLOW Zrt. Rendelkezik az ISO 9001 szerinti minőségirányítvánnyal, fenti termékei rendelkeznek a szükséges alkalmazás engedélyekkel.		

EUROFLOW Zrt.
 2030 ÉRD
 A szfalozó n. 27-29.

Minősítés osztályba sorolás: I.oszt.

Szállítási, raktározási előírások: A MSZ EN 10204 előírásainak megfelelő.

Szállítólevél száma: 80064968

Cikkszám Description	Megnevezés Méret	Vámtarifaszám	Mennyiség ME
080-491404110063	EF SZÜK. T-IDOM PE DN 110-63-110	39174000	2,000 DB
080-491404110090	EF SZÜK. T-IDOM PE DN 110-90-110	39174000	4,000 DB
080-491404160090	EF SZÜK. T-IDOM PE DN 160-90-160	39174000	3,000 DB
080-491404160110	EF SZÜK. T-IDOM PE DN 160-110-160	39174000	1,000 DB
021-87927003008816	HYMAX ADAPTER KARIMA DN80 88-108 MM	7307111000	10,000 DB
021-860-2700088-16	HYMAX CSÖCSATLAKOZÓ DN80, 88-108 MM	7307111000	10,000 DB
021-860-270010816C	HYMAX CSÖCSATLAKOZÓ DN100, 108-143 MM	7307111000	3,000 DB
080-4947C4110	EF-EF állítható könyök DN 110	39174000	2,000 DB
018-06-080-30014	AVK TOLÓZÁR KARIM R/VÍZ/GGG DN80 PN10/16	8481806100	15,000 DB
018-06-100-30014	AVK TOLÓZÁR KAR R/VÍZ/GGG DN100 PN10/16	8481806100	5,000 DB

AVK gázos termékek	Gyártó: AVK	Származási ország: DÁNIA
Acél hegtoldatos tz	Importálás időpontja:	
Öntött acélház, acél hegtoldat műgyanta bevonattal gázra.	MSZ.: 11413/3 szerint megfelelő MBH. Engedély száma: 831/1995	
PE hegtoldatos tz	Importálás időpontja:	
Gömbgrafitos öntvényház műgyanta bevonattal, PE hegtoldattal gázra.	MSZ.: 11413/3-79 szerint megfelelő MBH. Engedély száma: 855/1992	
Karimás tz	Importálás időpontja:	
Gömbgrafitos öntvényház műgyanta bevonattal. Javítóidomok esetében rozsdamentes acélház, légszelepek esetében műanyagház.	MSZ.: 11413/3-79 szerint megfelelő MBH. Engedély száma: 855/1992	

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Egyéb AVK termékek (VÍZRE)	Gyártó: AVK	Származási ország: DÁNIA
Elzáró-, fojtó-, visszacsapószelepek, tolózárak pillangószelepek, torlósappantyúk, légszelepek, kiegészítők, tartozékok, megfűró- és javítóidomok	Importálás időpontja:	
Gömbgrafitos öntvényház műgyanta bevonattal Javítóidomok esetében rozsdamentes acélház, légszelepek esetében műanyagház.	MSZ 2874, MSZ EN 1171/2003 követelményeinek megfelelő.	
KRAUSZ Hydro-flex és Hymax	Gyártó: KRAUSZ INDUSTRIES LTD	Származási ország: IZRAEL
Csőjavító- és kötőidomok. Kötőidomok: acél házzal epoxy bevonattal Javítóidomok: saválló acél ház + kötelelemek.	OTH 5870-3/2008	Importálás időpontja:
CANUSA	Gyártó: CANUSA Systems	Származási ország: CANADA
Korrózió elleni zsugorfólia csőre.	ÉMI: A-1278/94/ÉAB ÉMI: A-2381/2001. UVJ	Importálás időpontja:
Műbizonylat száma:		
BTR	Gyártó: FLOWSERVE POLYVALVES	Származási ország: FRANCIAORSZÁG
PE 80-as alapanyagú gázipari elzáró	MBil. Engedély száma: 542/1996	Importálás időpontja:
Műbizonylat száma:		
KEULAHÜTTE	Gyártó: KEULAHÜTTE KRAUSCHWITZ	Származási ország: Németország
gömbgrafitos öntöttvas idomok és csapózárak	VITUKI Megfeleléség Tanúsítás száma: 16/2012	Importálás időpontja:
Műbizonylat száma:		
DVD	Gyártó DVD	Származási ország Törökország
elzáró- és szabályozó szerelvények	VITUKI Megfeleléség Tanúsítás száma: 18/2012	Importálás időpontja:
Műbizonylat száma:		
PLASSON Gyártó: Plasson Ltd. Származási ország: Izrael PE elektrofizíós csőkötiés-technika EN1555, EN12 201 követelményeinek megfelelő Importálás időpontja:		
A vásárolt termékek megfelelnek a következő szabványok, előírások követelményeinek: Elzáró-, fojtó- és visszacsapószelepek, tolózárak, pillangószelepek, torlósappantyúk, légszelepek, kiegészítők, tartozékok, megfűró- és javítóidomok: MSZ 2874, MSZ EN 1171/2003. Az EUROFLOW Zrt. rendelkezik az ISO 9001 szerinti minőségirányítvánnyal, fenti termékei rendelkeznek a szükséges alkalmazás engedéllyel.		

EUROFLOW Zrt.
2030 ÉRD *Sardemen*
Aszfaltozó u. 27-29.

Minősítés osztályba sorolás: Loszt.

Szállítási, raktározási előírások: A MSZ EN 10204 előírásainak megfelelő.

**MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY
CERTIFICAT DE CALITATE**

RV-0129-00/07

Sorszám: 2018/1375
Nr de înreg:

Minőség bizonyítvány kiállítója: Certificat de calitate întocmit de către: TEXOR Kft. Minőségellenőrzés	Firma TEXOR. Control de calitate	Gyártó: Producător: TEXOR Kft. Apafa Firma TEXOR – Apafa.
--	--	--

A termék szabatos megnevezése: Denumirea produsului: Ivóvízcső WPE PE100 90A R Ø 90 Țeavă pentru apă potabilă.

VTSZ: 391721

Csomagolás: Împachetat: A TEXOR Kft. belső előírásai szerint EMD 0024 Conform prescripțiilor interne ale firmei TEXOR EMD 0024	Tekerésszám: Nr de bobinare: Tekerésselve Bobinat	Szálalak Modul firelor 110 mod / 6 Tm / 1 m
---	--	---

Mennyiség: Cantitate:	Mennyiség: Cantitate: 600 Tm
--------------------------	---------------------------------

Szállítási tárolási előírások: Prescripții pentru transport și păstrare: Megfelelőségi nyilatkozat: MSZ EN ISO/IEC 17050 Declarație corespunzătoare: MSZ EN ISO/IEC 17050 Gyártmányismertető: EMD 0024 Declarație de fabricație: EMD 0024	Csövek tárolására vonatkozó előírás: MF-0422-00 305/2011/EU rendelet
---	---

A termék lényeges tulajdonságai: Felül produsului: Alapanyag: Nagysűrűségű polietilén, ivóvíz nyomóvezetékek céljára engedélyezve. Marfa de bază: mare grăsime de polietilenă, cu permis pentru industrializarea țevilor cu presiune apă potabilă.

Minősítés, osztályba sorolás: Calitate conform:	Megfelel az MSZ EN 12 201 szabvány előírásainak MSZ EN 12 201 acestor instrucțiuni prescise.
--	---

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérés, mintavétel) módszer: Verificarea calitativă a produsului se realizează prin (măsurare, luarea diferitelor modele) prin acest mod se stabilește corespunderea urmări:	MSZ EN 12 201 szabvány MSZ EN 12 201.
--	--

A gyártó MSZ EN ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőség irányítási rendszerrel rendelkezik, a gyártási és ellenőrzési folyamatok ennek megfelelően kerültek kialakításra Producătorul fabricarea produselor realizează conform instrucțiunilor MSZ EN ISO 9001 și verificarea acestora tot în acest mod se întimplă.
--

Vevő: Cumpărător: Alföldi Zrt. Bekésroba	A minőségi bizonyítvány kiállítójának aláírása: Semnătura persoanei care a întocmit certificatul de calitate: Kelt / întocmit: 2018. év. 04. hó 10. nap aláírás, bélyegző / semnătura, ștampilă
--	--

Szállítólevél száma: