

## SZERZŐDÉS

Iktatószám

1819

amely létrejött egyrészről **Tata Város Önkormányzata** (székhely: 2890 Tata, Kossuth tér 1. törzsszáma: 729611, adószáma: 15729617-2-11., KSH száma: 15729617-8411-321-11., bankszámlaszáma: 50440016-10016147.), képviseli: Michl József polgármester (továbbiakban: **Önkormányzat**)

másrészről a **Publimont Hirdetésszervező Kft.** (székhelye: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A., cégjegyzékszám: 01-09-062532, adószáma: 10253948-2-41, bankszámláját vezető pénzüintézet: K&H Bank 10403181-49555356-48491002, képviseli: dr. Fecske Zoltán ügyvezető (a továbbiakban: **Publimont**) között, együttesen Felek (továbbiakban: Felek) között, az alulírott napon és helyen, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény, a közterület-használati helyi szabályozásáról szóló 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján, az alábbi feltételekkel.

## I. ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy Önkormányzat közterületein kihelyezett utasvárók állapotát közösen felülvizsgálták és az 1. sz. megjelölt helyszíneken kihelyezett utasvárók cseréjét szükségesnek tartják, azok elhasználódásukra, valamint műszaki elavultságukra tekintettel.

Felek az utasvárók cseréjéről és új várók telepítéséről az alábbiak szerint állapodnak meg:

## II. A SZERZŐDÉS TARTALMI ELEMEI

1. A szerződés tárgya

Az Önkormányzat a Publimont részére használati engedélyt ad a szerződés 1. sz. melléklete szerinti, városi tulajdonú, ill. kezelésű ingatlanokon lévő buszmegállók kijelölt területére utasvárók elhelyezése és üzemeltetése céljából. Utasváró alatt a Felek a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatályának időtartama alatt, illetve alkalmazási körében a Korm. rendelet 1. § 18. pontjában meghatározott fogalmat értik. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben foglaltak szerint a Publimont jogosult utasvárónként, annak részeként maximum 2 db kétoldalas és 2 db egyoldalas CityLight formátumú reklámeszközt telepíteni és reklámtevékenység céljából hasznosítani.

Tekintettel a beruházás volumenére, valamint az 1. számú mellékletben citylight reklámeszköz nélkül vagy csak egyoldalas citylight eszközzel jelölt telepítendő utasváró miatt a Publimont a 2. számú mellékletben jelölt helyszínekre információs célú berendezés telepítésére jogosult, melynek műszaki paramétereit a 4. számú melléklet tartalmazza.

A jelen szerződés szempontjából CityLight formátumú reklámeszköznek minősül az olyan kétoldalas (esetleg egyoldalas), zárt vitrin, melybe a nemzetközileg egységes „citylight” formátumú (álló helyzetű, körülbelül 118 x 175 cm-es méretű, 2 m<sup>2</sup> látható felületű, papír alapú, vagy 72”-tól 90” képátlójú, szabványos 16:9 arányú, álló helyzetű digitális kijelző) hirdetés ragasztás nélkül elhelyezhető.



A helyszínek változása, esetlegesen új helyszínekkel való kiegészülése, a Felek erre vonatkozó kölcsönös és egybehangzó nyilatkozata alapján a szerződés és annak 1. és/vagy 2. számú mellékletének módosításával lehetséges. Publimont jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy amennyiben újabb információs célú berendezéseket kíván elhelyezni, úgy azok elhelyezésével egy időben, ugyanannyi darabszámban citylight felülettel nem rendelkező utasvárót telepít az Önkormányzat által előzetesen meghatározott helyszínekre.

## 2. Felajánlott felületek:

2.1. A Publimont utasvárónként 1-1 db B1 méretű, álló formátumú infotáblát biztosít az Önkormányzat részére díjmentesen, amelyek kizárólag önkormányzati és közérdekű, gazdasági reklámnak nem minősülő célokra használhatók fel, és amely infotáblák a Publimont tulajdonát képezik. A hirdetésekhez az Önkormányzat biztosítja a szükséges plakátokat, melyeket maga az Önkormányzat helyez ki. Az infotáblák műszaki paramétereit a 4. számú melléklet tartalmazza.

2.2. A Publimont a jelen szerződés szerinti határozott időtartam alatt biztosítja az Önkormányzat számára a 2. sz. mellékletben foglalt információs célú berendezések egyik oldalának hirdetési célú használatát díjmentesen.  
A hirdetésekhez az Önkormányzat biztosítja a szükséges plakátokat, valamint az Önkormányzat gondoskodik a plakátok kihelyezéséről.

2.3. A Publimont által az Önkormányzat részére biztosított, a 2.1. és 2.2. pontban megjelölt önkormányzati és közérdekű, gazdasági reklámnak nem minősülő célokra használható felületek használatáról, az abban történő plakát elhelyezéséhez szükséges tájékoztatást, illetve eszközt Publimont a 2.1 és 2.2. pontban megjelölt eszközök elhelyezését követő 15 (tizenöt) munkanapon belül az Önkormányzat által kijelölt személy részére megadja, illetve átadja.

## 3. A Publimont teljesítés érdekében tett vállalásai

3.1. A Publimont jelen szerződés 1. sz. mellékletében megjelölt helyszínekre egységes utasvárót (utasváró pavilont) telepít citylight reklámeszközökkel, valamint a 2. számú mellékletben megjelölt helyszínekre információs célú berendezést telepít saját költségén, legkésőbb 2021. június 30. napjáig. A telepítendő utasváró látványtervét és műszaki leírását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A Publimont a telepítésről ütemtervet készít annak érdekében, hogy az Önkormányzat az egyes utasvárók elbontását annak megfelelően végezhesse, az utasok igényeinek szem előtt tartása miatt. A telepítési ütemtervnek tartalmaznia kell az egyes utasvárók telepítési időpontját (év, hónap, telepítés várható hete). A Publimont a telepítési ütemtervet jelen szerződés aláírását követő 5 naptári napon belül átadja az Önkormányzat részére. Felek rögzítik, hogy a telepítést megelőzően legalább 5 munkanappal a Publimont a telepítésre kerülő utasvárókat egyezteti a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-vel (név: Papp Dávid., Tel.:06-30/422-2654.), annak érdekében, hogy a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. a jelenlegi utasvárók bontásáról megfelelő időben tudjon intézkedni.

A telepítéshez szükséges tervezetések, engedélyek beszerzése és költsége, valamint az utasváró, illetve információs célú berendezést tényleges telepítése és beszerzése, annak költségeinek viselése Publimont kötelezettsége, ehhez az Önkormányzat minden lehetséges segítséget megad. A pontos műszaki paramétereket, ütemtervet és kivitelezési megoldásokat a felek előzetesen egyeztetik a konkrét helyszínek vonatkozásában.

A megvilágított várók - és esetlegesen az információs célú berendezések - elektromos megtáplálásának költsége a Publimont-ot terheli, beleértve a terveztetést, engedélyezést és kivitelezést. A villamos energia díja, a világítóberendezés kiépítésének, üzemeltetésének és karbantartásának költségei a Publimont-ot terhelik.

Felek rögzítik, hogy a 3.1. pontban meghatározott költségeket Publimont utólag sem követelheti az Önkormányzattól semmilyen jogcímen, még jogalap nélküli gazdagodás címén sem.

3.2. A Publimont az arra alkalmas utasvárókba utasvárónként maximum 2 db kétoldalas és 2 db egyoldalas citylight reklámeszközt telepít és a felületeit reklámtevékenység céljából hasznosítja. A Publimont szintén reklámtevékenység keretében hasznosítja az általa telepített információs célú berendezés másik oldalát (amelyet nem az Önkormányzat használ hirdetési célból).

3.3. A Publimont a szerződés időtartama alatt biztosítja az általa kihelyezett utasvárók utazóközönség általi rendeltetésszerű, céljának megfelelő használatra alkalmas állapotát saját költségviselése mellett. A rendeltetésszerű használathoz szükséges tisztítási, karbantartási munkákat szükség szerinti rendszerességgel elvégzi saját költségére elvégzi, melyek részletezve az alábbiak:

Tisztítás, amely magába foglalja az engedély nélkül kihelyezett reklám vagy felirat, valamint egyéb szennyeződés - például graffiti - eltávolítását; a várók tetejének igény szerint tisztítását.

Karbantartás, amely magába foglalja a várók üvegeinek cseréjét, ülőkék cseréjét, felújítását, pótlását és a CityLight vitrinek világításának karbantartását.

Balesetveszélyes állapot esetén a tudomására jutást követően azonnal, de legkésőbb 48 órán belül elhárítja a problémát, a sérült utasvárót - szükség esetén - ugyanezen időn belül eltávolítja, és lehetőségeitől függően legfeljebb 15 naptári nap alatt pótolja.

Amennyiben a Publimont a balesetveszély elhárítási kötelezettségének 48 órán belül nem tesz eleget, az Önkormányzat jogosult azt a Publimont egyidejű értesítése mellett, a Publimont költségére maga elhárítani.

3.4. Publimont köteles minden reklámberendezésén feltüntetni a cégnevét és telefonos elérhetőségét, mely alapján többek között a rongálás bejelenthető.

3.5. A Publimont az általa használt területet harmadik személy részére nem engedheti át, de lehetősége van a használathoz közreműködőket igénybe venni. A jelen pontban foglaltak értelemszerűen nem érintik a Publimont azon jogát, hogy az utasvárókban található citylight reklámeszközöket, valamint az információs célú berendezések általa használható oldalát reklámcélból hasznosítsa (az azokon történő reklámkihelyezésre harmadik személyekkel szerződést kössön).

3.6. Az utasvárók, valamint az azokban kihelyezett reklámeszközök, továbbá az információs célú berendezések a Publimont kizárólagos tulajdonát képezik, illetve kizárólagos tulajdonában is maradnak a szerződés bármilyen okból történő megszűnése, megszüntetése esetén is.

#### 4. Az Önkormányzat szerződés ideje alatti vállalásai

4.1. Az Önkormányzat az 1. sz. mellékletben lévő helyszíneken, a saját, ill. harmadik fél tulajdonában lévő várókat az utasvárók telepítése megkezdésének napjáig elbontja, ill. az érintett felekkel elbontatja, és a területet utasváró telepítésre alkalmas állapotban a Publimont részére átadja, a Publimont által átadott ütemterv, valamint a Publimont és a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. között történt egyeztetések alapján.



Amennyiben a telepítéshez új fogadósint kialakítása szükséges, úgy ez az Önkormányzat feladata, beleértve a végleges burkolat elkészítését is.

A telepítési munkák idejére az Önkormányzat a területet ingyenesen a Publimont rendelkezésére bocsátja, illetve hozzájárul az esetlegesen szükséges ideiglenes forgalomtechnikai korlátozásokhoz, közterület felbontásához. Azzal, hogy a telepítést követően a Publimont köteles saját költségére az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani a közterületet, melynek költségeit utólag sem követelheti az önkormányzattól semmilyen jogcímen, még jogalap nélküli gazdagodás címén sem.

Az utasvárókban elhelyezett citylight reklámeszközök - és esetlegesen az információs célú berendezések - világításához szükséges elektromos bekötés történhet közvilágítási hálózatra csatlakozva, ez esetben az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását a bekötésre vonatkozó tervdokumentáció alapján, külön nyilatkozatban adja meg.

4.2. Amennyiben területfejlesztési, várospolitikai koncepció vagy egyéb okok miatt valamely utasvárót vagy információs célú berendezést el kell bontani, az Önkormányzat új helyszínt jelöl ki, ahová az utasváró vagy információs célú berendezést a Publimont költségén áthelyezésre kerül. A felek rögzítik, hogy a helyszínmódosítások, illetve az új helyszínek felvétele jelen szerződés módosításával, az 1., 2. számú mellékleten való átvezetéssel történik.

4.3. Az Önkormányzat szavatosságot vállal, hogy a szerződés hatálya alatt gondoskodik az utasvárók, valamint a citylight vitrinek és berendezések, továbbá információs célú berendezésen lévő reklámanyagok láthatóságának megőrzéséről, azaz nem helyez el vagy nem enged elhelyezni olyan eszközöket amelyek takarják a fenti felületeket, ide nem értve az esetleges zöldesítést. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatálya alatt tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely a citylight berendezéseken és információs célú berendezéseken elhelyezett reklám láthatóságát, illetve a reklám fizikai állagát és reklámértékét veszélyezteti.

4.4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja a Publimont számára az utasvárókkal érintett közterületek használatát annak érdekében, hogy a Publimont az utasvárókat, valamint CityLight reklámeszközöket, információs célú berendezéseket üzemeltetni, cserélni, kijavítani és karbantartani tudja.

4.5. Amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező eszközök elhelyezésére szolgáló közterület tulajdonjoga vagy kezelői joga harmadik fél számára átadásra kerül, úgy az Önkormányzat vállalja, hogy azt a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek terhével adja át.

4.6. Az Önkormányzat a jelen szerződés aláírásával az utasvárók és a citylight reklámeszközök, valamint információs célú berendezések telepítéséhez, üzemeltetéséhez szükséges közterület-használati engedélyt megadja, a jelen szerződés időtartamára. A településképi hozzájárulást és a közútkezelői hozzájárulást a Publimontnak külön eljárásban kell beszereznie.

### **III. FIZETÉSI FELTÉTELEK**

1. A közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 11. § (4) bekezdése rögzíti, hogy nem kell közterület-használati

díjat fizetnie annak, aki az önkormányzattal megkötött városfejlesztési megállapodás alapján a közterület megújítása érdekében közterületen beruházást hajt végre. A rendelet ezen szakaszára tekintettel a Publimont által jelen megállapodás alapján végrehajtandó fejlesztésére tekintettel, jelen megállapodást a rendelet szerinti városfejlesztési megállapodásnak tekintik a Felek, mely alapján a Publimont a reklámeszközök után fizetendő közterület-használati díj megfizetése alól mentesül a jelen szerződés időtartama alatt.

#### IV. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

Jelen szerződés a Felek általi aláírását követő napon lép hatályba és az aláírást követő 15 éves határozott időtartamra jön létre. A felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződés lejáratá előtt legalább 6 hónappal tárgyalnak a szerződés további 5 éves meghosszabbításáról.

A szerződés megszűnésekor a Publimont által telepített utasvárók és citylight berendezések a Publimont tulajdonában maradnak.

#### VI. ÁTLÁTHATÓSÁG


A Publimont kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. b) pontja szerinti átlátható szervezet. Egyúttal nyilatkozik, hogy jelen szerződés vonatkozásában vele jogviszonyban álló szervezet is átlátható szervezetnek minősül.

Az Önkormányzat kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani, ha a Publimont, vagy a jelen szerződés kapcsán vele jogviszonyban álló szervezet a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

#### VII. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS HATÁLYÁNAK VÁLTOZÁSA

1. Jelen szerződés a határozott időtartam lejártakor szűnik meg, azt egyik fél sem szüntetheti meg indokolás nélküli (rendes) felmondással. A határozott időtartam lejáratá előtt a Felek indokolt esetben, azonnal hatállyal felmondhatják a szerződést, ha valamelyik fél a szerződésből eredő lényeges kötelezettségeit felszólítás ellenére, ismételten elmulasztja, illetve ha a vonatkozó, jelen szerződést is érintő jogszabályok megváltozása nem teszi lehetővé a szerződés teljesítését. Azonnali hatályú felmondás esetén a Publimontnak 90 nap áll rendelkezésére az utasvárók és citylight berendezések valamint az információs célú berendezések - Önkormányzattal egyeztetett ütemezés szerinti - elbontására (ezen időszakra a jogellenes használatához kapcsolódó szankció nem állapítható meg).
2. Amennyiben az utasvárókban elhelyezett citylight reklámeszközök vagy az információs célú berendezések értékesíthetőségére gyakorolt reklámhatás azért szűnik meg és idéz elő gazdaságtalan kihasználtságot mert az utasváró vagy az információs célú berendezés a közforgalmat biztosító funkcióját elveszíti (pl. az adott megálló buszjáratai megszűnnek, az információs célú berendezés közforgalom számára történő elérése lehetetlenné vagy számottevően nehezebbé válik), továbbá amennyiben az illetékes hatóságok a reklámtáblák (utasvárók), információs célú berendezések működtetéséhez szükséges engedélyt bármely okból megtagadják, illetőleg a már meglévő reklámeszközökre (utasvárókra), információs célú berendezésekre vonatkozóan azt visszavonják, és

2.1. információs célú berendezés, illetve a reklámeszközökkel egyidejűleg az utasvárók is lebontásra kerülnek, úgy a jelen szerződés a jelen alpontban foglaltak szerint érintett



információs célú berendezés, illetve reklámeszközök és utasváró vonatkozásában megszűnik (feltéve, hogy a reklámeszköz elbontása magával vonja a vonatkozó utasváró elbontását is). Az egyes reklámeszközök (utasvárók), információs célú berendezések tekintetében történő megszűnés nem eredményezi a teljes szerződés megszűnését, az a többi reklámeszköz (utasváró), információs célú berendezések vonatkozásában továbbra is irányadó marad. A szerződés ezen okból történő (részleges) megszűnése esetén az Önkormányzat a Publimont-nal szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

2.2. információs célú berendezés, illetve a reklámeszközökkel egyidejűleg az utasvárók nem kerülnek lebontásra – azaz a Felek az utasváró fennmaradása mellett döntenek – a fennmaradó utasváró tulajdonjogáról, valamint további üzemeltetésének feltételeiről külön megállapodásban rendezik a Felek.

Jelen alpontban foglalt esetben a Felek közötti jelen szerződés hatálya a korábbi reklámeszközök, illetve információs célú berendezések helyett az új reklámeszközök vagy információs célú berendezésekre terjed ki megfelelően. Az emiatt bekövetkező helyszínmódosítások, illetve az új helyszínek felvétele jelen szerződés módosításával, az 1., 2. számú mellékleten való átvezetéssel történik.

Fenti 2.1. és 2.2. pontokban foglaltakról Felek előzetesen kötelesek egyeztetni.

Jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Publimont köteles az üres közterületet - felek előtérő megállapodása hiányában - tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Publimont tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben meghatározott jogviszony megszűnésekor sem csere területre, sem bárminemű más kártalanításra nem tarthat igényt.

## VIII. KAPCSOLATTARTÁS

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés vonatkozásában az alábbi kapcsolattartásra jogosult személyeket jelölik ki:

Önkormányzat részéről

név: Mürkl Levente környezetvédelmi és városüzemeltetési irodavezető  
elérhetőségek: 34/588-644., e-mail: [varos@tata.hu](mailto:varos@tata.hu)

név: dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezető  
elérhetőségek: 34/588-659., e-mail: [vagyongazd@tata.hu](mailto:vagyongazd@tata.hu)

A Publimont Kft. részéről

név: Pintér László műszaki igazgató

telefon: +36 1/488-8447; e-mail: [laszlo.pinter@publimont.hu](mailto:laszlo.pinter@publimont.hu)

## IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Felek a jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak arról, hogy jelen szerződés aláírását megelőző időszakra vonatkozóan egymással szemben teljes körűen elszámoltak, egymás irányában semmilyen nemű és mértékű követelésük nincsen, erre vonatkozóan pert, egyéb eljárást nem kezdeményeznek.

2. Jelen szerződést aláíró személyek kijelentik, hogy jelen szerződés megkötéséhez szükséges minden törvényes felhatalmazás és a szükséges képviseleti jog birtokában vannak.
3. Jelen szerződés a felek akaratából módosítható, ha az ügy szempontjából jelentős új tények merülnének fel, vagy a megállapodás megkötésekor fennálló körülmények lényegesen megváltoznának. A megállapodás módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A módosítás meghíúsulása esetén bármelyik fél a közigazgatási bírósághoz fordulhat, ez azonban nem érinti a hatósági szerződés végrehajtását, illetve érvényesítését.
4. Publimont jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a saját szerződésszegése esetére jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei tekintetében aláveti magát az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 93. § (3) bekezdésében a szerződésszegésre megállapított jogkövetkezménynek.
5. Jelen szerződés az Önkormányzat a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján jött létre. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
6. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
7. Felek jelen szerződést elolvasták, annak szövegét közösen értelmezték, tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírják. A jelen szerződés 16 (tizenhat) számozott oldalból áll és 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyből 2 (két) példány Önkormányzatot, 2 (két) példány a Publimont-ot illeti, és Felek aláírásukkal igazolják, hogy az őket megillető példányokat átvették.

Tata, 2021. május 27.

Budapest, 2021. május 24. <sup>június</sup>

Tata Város Önkormányzata  
képviseletében  
Michl József polgármester

Ellenjegyző:  
dr. Horváth József  
jegyző



Publimont Kft. részéről  
képviseletében  
dr. Fecske Zoltán ügyvezető

Publimont Kft.  
1022 Bp., Törökvész út 30/A  
Adószám: 10253948-2-41

Mellékletek:

1. Utasváró helyszín lista
2. Információs célú berendezés helyszín lista
3. Utasváró látványterv és műszaki leírás
4. Információs célú berendezés specifikáció



\* jcu. dr. Horváth József  
2021. jún. 4.

1. számú melléklet

Utasváró lista - Tata				
kód	cím	UV típus	CL típus	CL felület
TU-01	Május 1 út - Autóbuszállomás	PUV-1/5 OH	KO	4
TU-02	Május 1 út - Városközpont	PUV-1/3 O	KO	2
TU-03	Május 1 út - Városközpont	PUV-1/3 O	KO	2
TU-04	Vértesszöllősi út - Deák F. u. ki	PUV-1/3 O	KO	2
TU-05	Vértesszöllősi út - Deák F. u. be	PUV-1/3 O	KO	2
TU-06	Agostyáni út - Révai u. be	PUV-1/3 O	KO	2
TU-07	Somogyi B. u. - Bacsó B. u. - Somogyi B. út	PUV-1/3 O	KO	2
TU-09	Bacsó Béla út - Vasútállomás bej. út ki	PUV-2/3 H	EO	1
TU-10	Bacsó Béla út - Bezerédi u. be	PUV-1/3 O	KO	2
TU-11	Bacsó Béla út - Bezerédi u. ki	PUV-3/3 H	EO	1
TU-12	Almási u.	PUV-1/3 O	KO	2
TU-14	Kocsi út (Széles csapásnál) ki	PUV-1/2 O	KO	2
TU-15	Kocsi út (Széles csapásnál) be	PUV-1/3 O	KO	2
TU-16	Kocsi út - Temető ki	PUV-1/2 N		
TU-17	Kocsi út - Temető be	PUV-2/3 N		
TU-18	Kocsi út - Környei út be	PUV-1/2 O	KO	2
TU-19	Kocsi út - Környei út ki	PUV-2/3 H	EO	1
TU-20	Vértesszöllősi út - Öveges J. u. ki	PUV-1/3 O	KO	2
TU-21	Vértesszöllősi út - Öveges J. u. be	PUV-1/2 O	EO	1
TU-24	Baji út - Edzőtábor be	PUV-1/3 O	KO	2
TU-25	Baji út - Tóvároskerti baji elágazás	PUV-2/3 H	EO	1
TU-28	Május 1. út 45-47. ki - Május 1. út	PUV-1/2 O	KO	2
TU-30	Agostyáni út - Volán telep ki	PUV-1/2 O	KO	2
TU-31	Agostyáni út - Volán telep be	PUV-3/3 H	EO	1
TU-33	Új utca - Bajcsy Zs. út	PUV-1/2 O	KO	2
TU-34	Új utca - Által ér	PUV-1/2 O	KO	2
TU-35	Mindszenty tér	PUV-1/3 O	KO	2
TU-36	Újhegyi út (Feszty utcánál)	PUV-1/2 N		
TU-37	Újhegyi buszforduló (5. dűlő)	PUV-1/3 O	KO	2
TU-38	Feszty Á. Utca	PUV-1/2 O	KO	2
TU-41	Faller u. befelé	PUV-1/2 N		
TU-42	Faller u. vége buszforduló	PUV-1/2 N		
TU-43	Agostyáni u. Barcsay u. befelé	PUV-2/3 H	EO	1
TU-45	Fellner J. út buszforduló (Grossmann J. tér)	PUV-1/3 O	KO	2
TU-46	Komáromi út (József Attila-Papp Pál) be	PUV-1/2 O	KO	2
TU-47	Komáromi út (József Attila-Papp Pál) ki	PUV-1/2 O	KO	2
TU-52	Kakas u. - Téliagyár mh. be (kertészet)	PUV-1/3 O	KO	2
TU-53	Új út - Keszthelyi út /Mg. Szki. - Komáromi u. felé	PUV-1/3 O	KO	2
TU-55	Mikóvénnyai u. be	PUV-1/2 N		
TU-56	Mikóvénnyai u. (körforgalom felé)	PUV-1/2 O	KO	2
TU-57	Gesztenye fasor (körforgalom felé) be	PUV-1/2 O	KO	2
TU-58	Honvéd utca -Laktanya be	PUV-1/3 O	KO	2
TU-59	Honvéd utca -Laktanya ki	PUV-1/3 O	KO	2
TU-63	Erkel F. u. - Szilágyi E. u.	PUV-1/2 O	KO	2



## 2. számú melléklet

<u>Telepítendő információs célú berendezések</u>			
	kód	cím	CL típus
1.	TC-18	Piac tér 4.	KO
2.	TC-19	Piac tér /Lidl	KO
3.	TC-20	Május 1. út - Keszthelyi u. 10.	KO
4.	TC-30	Új út – Piac	KO
5.	TC-32	Piac tér parkoló	KO
6.	TC-37	Május 1. út - Komáromi u.	KO




*[Handwritten signature]*

*Oldalról zárt változat (PUV-1)*



Oldalfal nélküli, keskenyített változat (PUV-2)



R

## Műszaki adatok

Típus	PUV-1, PUV-2 és PUV-3 (Publimont utasváró típus)
Méret	PUV-1, PUV-3 (3 hátfal modul esetén): 420x160x260 cm PUV-2 (3 hátfal modul esetén): 420x100x260 cm
Felületkezelés	horganyzott és szinterezett acélszerkezet
Szín	RAL 7016 (antracit gray),
Pad ülőfelület	gyalult és pácolt borovi fenyő
Citylight elektromos fogyasztás	40W LED

Alapcsont: oszlop-gerendánként 1db, méretezett vasbeton alapba helyezett, a tartószerkezet talajhoz rögzítését szolgáló konzolos horganyzott és szinterezett acélszerkezet.

Oszlop-gerenda („bitó”): horganyzott és szinterezett zártszelvényű függőleges oszlopok, a kis lejtésű tető síkjában pedig az ezekhez hegesztett zártszelvényű gerendák.

Homlok gerenda („fésű”): a bitók és az egész váró összetartását szolgáló, elől végig futó zártszelvényű, horganyzott és szinterezett szerkezeti elem.

Vízvezető rendszer: a hátsó oldalon végig futó, egyedileg hajlított, horganyzott és szinterezett szerkezeti elem („esőcsatorna”), melyből a víz legalább két helyen, horganyzott és szinterezett, függőleges acélcsővel vezetendő le, a „bitók” oszlopai mellé rejtett módon.


Pad: egyedileg hajlított, padtartó konzolok hegeszthetők fel a közbenső „bitók” oszlopaira.  
Ülőfelület: gyalult / felületkezelt fa

Leszorító profilok: alumínium sínek, melyekkel az üvegtáblák az acélszerkezethez (bitókhoz) rögzítendők, úgy, hogy mind a négy oldalukon feltámaszkodnak.


Citylight: PUV-1 típus esetén a váró hossz tengelyére merőlegesen, a bal szélső bitóra hegesztett konzolos szerkezetre, PUV-2 és PUV-3 várók esetén a jobb szélső hátfalüveg helyére szerelt reklámvitrin

Segédalkatrészek: az üvegek rögzítésére szolgáló alátétek, szorító elemek, tömítések és a hozzájuk tartozó kötőelemek.


### PUV-1




FELÜLNÉZET



BAL OLDALI NÉZET




ELÖLNÉZET




JOBB OLDALI NÉZET

"OLDALFALAS" VÁLTOZAT  
BAL OLDALI OLDALSÓ "CL" PANELLEL  
M=1:50


### PUV-2




FELÜLNÉZET



BAL OLDALI NÉZET



ELÖLNÉZET




JOBB OLDALI NÉZET


"HÁTFALAS" VÁLTOZAT  
JOBB OLDALI "CL" PANELLEL  
M=1:50




# PUV-3




FELÜLNÉZET



BAL OLDALI NÉZET



ELÖLNÉZET



JOBBI OLDALI NÉZET

PUV-3 "NAGY KINYÚLÁSÚ HÁTFALAS" VÁLTOZAT  
M=1:50

# Információs célú berendezés



Kétoldalas reklámtábla, amely egyik oldaláról önkormányzati használatú, közérdekű, társadalmi célú, illetve információs - eligazító célú felület, másik oldalán gazdasági reklám helyezhető el.

Technikai paraméterek:

befoglaló méret: 1340x1870x129 mm

üvegezés: 5 mm ESG edzett

biztonsági üveg

festés: Ral 9005 Glasjet


világítás: 6 db Tetra Edge LED panel (24V)

fogyasztás: 40 W



## Műszaki leírás:

Az acél- és alumíniumszerkezet üzemben előregyártva készül. A helyszínen kizárólag a csavaros összeszerelést kell elvégezni. Ez a megoldás eredményezi felületképzések igényes megvalósíthatóságát. Az acélszerkezet felületkezelt, alapozása és festése szintén üzemben előregyártva készül.



A szekrény alumínium profilból van kialakítva, ehhez csatlakoznak igény szerint egy oldalt vagy kétoldalt felhajtható, vagy oldalra nyíló ajtók, vagy keretes kinyíló- egy oldalról plakátolható-szerkezetek. Az ajtók mögött található a plakáttartók, melyek rugós, görgős vagy ferdepályás szorítással rögzítik a plakátot. Az ajtókat felhajtott állapotukban gázrugós kitémasztók tartják stabil helyzetben. Kitémasztási szög: kb 45°. Az ajtók speciális kulccsal zárhatók az illetéktelen nyitás megakadályozása érdekében. Az ajtók és a szekrény profiljai úgy vannak kialakítva és tömítve, hogy a szekrénybe csapadék nem tud bejutni. A szekrényen belül került elhelyezésre a világítás.

Alapozás: A helyszíni adottságok függvényében a szerkezet alapozásánál kétfajta eljárás jöhet szóba.

Abban az esetben, amennyiben az építmény telepítése jó minőségű, meglévő járdára történik, akkor a láb két oszlopának talajhoz rögzítése lábanként 4 db járdába fűrt dübellel történhet. Amennyiben a betonozott aljzat nem kellő minőségű (minimum C 12), illetve, ha a szerkezetet termett talajra kell elhelyezni, az oszlopokat beton anyagú pontalapokra kell rögzíteni. A 200 mm átmérőjű fűrt pontalapok szükséges mélysége 800 mm.

A lábazatot alumíniumlemezről hajlított szoknyaelem fedheti. Fali elhelyezésnél a rögzítés a hátlemmez erősített pontjain keresztül 4-8 db 10/150 méretű átmenő dübellel történik.