

SZERENC S VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5/1997. (II. 25.) SZÁMÚ
R E N D E L E T E

a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól

egységes szerkezetben a 14/2012. (V. 23.) rendelettel

Szerencs Város Képviselőtestülete a zaj- és rezgésvédelemről szóló többször módosított 12/1983. (V.12.) MT sz. rendelet 27. §.-ában, valamint az 1991. évi XX. törvény 85. §. (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja:

A RENDELET CÉLJA

1.§.

A rendelet célja, hogy az emberi környezet és az emberi egészség megóvása érdekében megállapítsa a tevékenységet végzők és a hangosító berendezések által kibocsátott zaj- és rezgés elleni védelem helyi szabályait.

A RENDELET HATÁLYA

2. §.

A rendelet hatálya Szerencs város közigazgatási határain belül kiterjed minden olyan szolgáltató tevékenységet ellátó természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, aki tevékenységének folytatása közben, vagy azzal összefüggésben a környezetében zajt bocsát ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3. §.

- a.) zaj: olyan hang, amely nem kívánatosnak, zavarónak, vagy kellemetlennek minősül,
- b.) zajforrás: minden olyan hangforrás, amelynek hangja valamilyen szempontból zajnak minősül, függetlenül attól, hogy a zajkibocsátás zárt térben, vagy szabadon, helyhez kötötten, vagy mozgathatóan történik, emberi (élő) eredetű, illetve emberi (élő) erővel működtetett tárgytól (pl kézi szerszám, hangszer, stb), vagy bármilyen gépi berendezéstől ered,
- c.) hangosító berendezés: olyan gépi berendezés, amely bármilyen hang - akár emberi (élő), akár gép (magnetofon, lemezjátszó, rádió, stb) - felerősítésére szolgál,
- d.) zajterhelési (zajmissziós) határérték: a zajforrástól, zajforráscsoporttól származó, a védendő épületek homlokzata előtt 2 m-re, illetve többlakásos, vagy több önálló nem lakáscélú helyiséget tartalmazó épület (többszintes-, vagy tömbház, üzletház) esetén a védendő helyiségben mérhető megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint értéke decibelben (dB),
- e.) zajkibocsátási (zajemissziós) határérték: az egyes zajforrásokra a zajterhelési határérték betartása érdekében megállapított megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint értéke decibelben (dB),

- f.) veszélyes mértékű zaj: Olyan zaj, amely meghaladja a megengedett zajterhelési (zajmissziós), illetőleg zajkibocsátási (zaj emissziós) határértékeket, továbbá veszélyes mértékű az a zaj is, amelyre - jellegéből adódóan - határértékeket nem lehet előírni, illetőleg a zajkeltés azonos körülmények között nem ismételtető, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan emberek nyugalmát jelentős mértékben zavarja.
- g.) új létesítmény: minden olyan létesítmény, amelyben zajforrást működtetnek és amelyhez építéshatósági engedély szükséges (új épület építése, meglévő épület eredeti rendeltetéstől eltérő használata, közterület használat stb.), valamint ha a meglévő létesítménynek az üzemeltetője megváltozik.

4. §.

Az e rendeletben meghatározott szabályokat az olyan szolgáltatói tevékenységekre, melyek zajkibocsátással járnak, illetve olyan létesítmények alkalmi, vagy rendszeres működésére kell alkalmazni, amelyeknek szabadban elhelyezett hangosító berendezésük van, illetőleg a létesítmény zárt tereiből hangosító berendezés működése során zaj hallatszik ki a környezetbe, vagy a zaj szomszédos egybeépített más létesítményekben az épület szerkezeteken keresztül áterjed.

A ZAJFORRÁS MŰKÖDTETÉSÉNEK SZABÁLYAI

5. §.

- (1) Szolgáltató tevékenységet végezni csak úgy lehet, hogy az üzemeltetett zajforrás zajkibocsátása által okozott zajterhelés a jelen rendelet 1. sz. mellékletében előírt zajterhelési határértékeket ne haladja meg.
- (2) A jegyző által megállapított zajkibocsátási határértékeknek a lakó-, vagy intézményépület zajtól védendő homlokzata előtt 2 m távolságban, illetőleg - indokolt esetben - az emberi tartózkodásra, pihenésre szolgáló területeken kell érvényesülniük.

6. §.

Tilos:

- (1) A város belterületén disco működtetése, amennyiben 300 méteres sugarú körön belül lakóépület/lakás található.
- (2) 22⁰⁰ óra után élő koncert rendezése, kivéve a társadalmi ünnepekhez és a város által szervezett programokhoz kapcsolódó események alkalmával, a jegyző külön engedélye alapján.
- (3) Egészségügyi, oktatási és szociális intézmények telekhatárától számított 50 m-es körzetben szabadban, vagy zárt térben, nyitott nyílászárókkal rendszeres zajos szolgáltató tevékenységet folytatni.
- (4) Helyhez kötött hangosító berendezést
 - a.) zárt térben elhelyezve, nyitott nyílászárók mellett úgy működtetni, hogy az a zajterhelési határérték túllépését eredményezze,
 - b.) nyílt téren elhelyezve rendszeresen működtetni a vasútállomás területének kivételével.

7. §.

- (1) Alkalmoszerű és időszakos szabadtéri rendezvények esetén a zajforrást működtető létesítmény üzemeltetője, vagy a rendezvény szervezője a tevékenység megkezdése előtt köteles zajkibocsátási határértéket kérni, amelyhez a 8.§. (2) bekezdésében foglalt adatokat kell közölni.

- (2) Minden olyan változást, amely a zajkibocsátás mértékére jelentős hatással van, a zajforrást működtető létesítmény üzemeltetője, vagy a rendezvény szervezője 8 napon belül köteles jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző új zaj- kibocsátási határértéket állapíthat meg.
- (3) A szabadtéri létesítményekben, rendezvényeken a működtetett zajforrások által okozott zajszint az 1. sz. mellékletben közölt határértékektől a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint eltérhet.

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

8. §.

Zajt előidéző új létesítményre vonatkozó előírások:

- (1) Zajt előidéző szolgáltató tevékenységet ellátó új létesítmény esetén a tevékenység megkezdése előtt az üzemeltető köteles zajkibocsátási határértéket kérni.
- (2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
 - a.) az üzemeltető nevét, címét,
 - b.) a telephely címét,
 - c.) a tevékenység részletes leírását (KSH szerinti SZJ számát is),
 - d.) a tevékenységet határozott, vagy határozatlan ideig kívánja-e végezni,
 - e.) működési rendjét (rendszeres, alkalmoszerű)
 - f.) üzemelési időt (nyitvatartási)
 - g.) zajforrások megnevezését, felsorolását (gépek, kézi szerszámok, hangosító berendezés stb.)? ^a berendezés típusát, gyártási számát, hangteljesítmény szintjét,
 - h.) a zajkibocsátás helyét (zárt épületben, vagy szabadban),
 - i.) a zajos tevékenység napi kezdetének és befejezésének időpontjait,
 - j.) zajcsökkentésre tervezett megoldásokat,
 - k.) a telephely 100 m-es körzetét tartalmazó helyszínrajzot 1:1000 méretarányban
 - l.) a kérelemhez csatolni kell az ÁNTSZ Szerencs Városi Intézetének szakhatósági hozzájárulását.
- (3) Az engedély iránti kérelemhez disco tevékenység folytatása esetén akusztikai szakértő által készített szakvéleményt is mellékelni kell.
- (4) Indokolt esetben a jegyző a zajkibocsátási határérték megállapításához - egyéb tevékenységnél is - akusztikai szakértő által elkészített szakvélemény benyújtására kötelezheti az üzemeltetőt.
- (5) E rendelet hatálya alá tartozó tevékenységekkel kapcsolatban csak zajkibocsátási határérték megállapítása után adható ki:
 - a.) helyiség eredeti rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó engedély,
 - b.) közterülethasználati engedély,
 - c.) működési engedély,
 - d.) telepengedély, telepengedélyezési eljáráshoz kötött tevékenység esetében.

9. §.

Zajt előidéző meglévő létesítményekre vonatkozó előírások:

- (1) A zajhatással járó szolgáltató létesítmény üzemeltetője a rendelet hatályba lépésétől számított 2 hónapon belül köteles - a 8.§. (2) pontjában felsoroltak közlésével - zajkibocsátási határérték megállapítását beszerezni.

- (2) Indokolt esetben (pl lakossági bejelentés) az (1) bekezdésben leírt határidő előtt hivatalból is megállapítható zajkibocsátási határérték.
- (3) A már meglévő létesítménynél a zajkibocsátási határérték maximum 5 dB-es túllépését a jegyző ideiglenes jelleggel engedélyezheti, a túllépés megszüntetéséhez szükséges intézkedések, beavatkozások elvégzési határidejének meghatározásával.

10. §.

A határozatlan ideig engedélyezett tevékenység megszüntetését - a megszűnést követő 15 napon belül - az üzemeltető köteles bejelenteni.

HATÁSKÖRI SZABÁLYOK

11. §.

A zajforrások működésével kapcsolatos hatósági tevékenységet a polgármester és a jegyző látja el. E jogkörben

(1) a jegyző:

- a.) engedélyezi a zajforrások működését (zajkibocsátási határértéket ad ki), megszűnését tudomásul veszi (zajkibocsátási határértéket visszavon),
- b.) a kiadott engedélyekről, visszavonásokról nyilvántartást vezet,
- c.) ellenőrzi a rendelet hatálya alá tartozó zajforrások működését ,
- d.) indokolt esetben zajmérést végeztet (a mindenkor érvényes idevonatkozó szabvány előírásai szerint),
- e.) eljár az engedély nélkül üzemelő, vagy az engedélyezett zajkibocsátási határértékeket túllépő zajforrás üzemeltetőjével szemben, a következők szerint:
 - a jogszabályok adta lehetőségektől függően szabálysértési eljárást folytat le, vagy zajbírságot szab ki,
 - kezdeményezi a polgármesternél a tevékenység korlátozását, vagy felfüggesztését.

- (2) A polgármester:
a jegyző javaslatára - az első fokú közegészségügyi hatóság véleményének figyelembe vételével - korlátozza, vagy felfüggeszti a tevékenységet.

12. §.

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a zaj- és rezgés- védelemről szóló többszörösen módosított 12/1983. (V.12.) MT sz. rendelet szabályait kell alkalmazni.

A ZAJVÉDELMI SZABÁLYOK MEGSZEGÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

13. §.¹

14. §.


- (1) Korlátozható, vagy felfüggeszthető a tevékenység:
- a.) a veszélyes mértékű zajt okozó zajforrás üzemeltetője az engedélyezett zajkibocsátási határértéket + 5 dB-nél nagyobb mértékben túllépte,
 - b.) ha a 13.§. szerinti pénzbírság nem eredményezte a határérték betartását.
- (2) Attól, aki ismételten megszegi az engedélyben foglalt üzemeltetési előírásokat, a jegyző az engedélyt visszavonhatja.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK


15. §.

E rendelet 1997. március 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Szerencs, 1997. február 25.


(Dr. Bíró László)
jegyző




(Dr. Göri Lajos)
alpolgármester

¹ Hatályon kívül helyezte: 14/2012. (V. 23.) ö.r., hatályos: 2012. május 30-tól.

1. SZ. MELLÉKLET

ZAJVÉDELMI HATÁRÉRTÉKEK TERÜLETI FUNKCIÓK SZERINT

Sorsz.		Megengedett zajterhelési határérték	
		$L_{Aeq}(dB)^x$ nappal 6-22 óráig	éjjel 22-6 óráig
1.	Rendelő intézet, szociális otthon	45	35
2.	Lakó- és intézményterület laza beépítéssel	50	40
3.	Lakó- és intézményterület tömör, városias beépítéssel	55	45
4.	Iparterület lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen	60	50

ZAJVÉDELMI HATÁRÉRTÉKEK TÖBBLAKÁSOS ÉPÜLET
(TÖBBSZINTES, VAGY TÖMBHÁZ) ESETÉN A VÉDENDŐ HELYISÉGBEN MÉRVE**

Megengedett zajterhelési határérték	
nappal 6-22 óráig	éjjel 22-6 óráig
$L_{Aeq}(dB)$ 40 dB	25 dB

* Egyenértékű A-hangnyomásszint (dB)

** Akkor kell alkalmazni, ha a zajkibocsátás helye és a zajtól védendő helyiség ugyanazon az épületen belül van.

2. SZ. MELLÉKLET

2.SZ.MELLÉKLET

A VÁROS TERÜLETI BESOROLÁSA ZAJVÉDELMI SZEMPONTBÓL

1. Rendelőintézet, szociális otthon:
A Szerencs Bekecsi u. 10. szám alatt lévő Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet teljes területe.
2. Lakó- és intézményterület laza beépítéssel:
Az Országos Építésügyi Szabályzat III. és IV. övezetei és az itt lévő intézmények.
3. Lakó- és intézményterület tömör, városias beépítéssel:
Az Országos Építésügyi Szabályzat I. és II. övezetei és az itt lévő intézmények.
4. Iparterület lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen: Szerencs Város Általános Rendezési Tervében iparterületként nyilvántartott területen belül található lakóépületek és intézmények.

3. SZ. MELLÉKLET

LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELÉSI RENDSZERE SZERINTI MÓDOSÍTÓ TÉNYEZŐK TÁBLÁZATA*

Üzemelési rend	Működési napok száma 30 napra vonatkozóan	Módosító tényező dB
Rendszeres	5 vagy annál több nap	0
Időszakos	2-4 nap	+ 5
Alkalomszerű	1 nap	+ 10

* Módosító tényező a zajkibocsátás határérték megállapításánál a rendelőintézet és szociális otthon esetén nem alkalmazható!