

BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 2214-23/2021. Tárgy: MVM paksi irodaház építéséhez kapcsolódó
előzetes vizsgálati eljárás
Ügyintéző: Bátorné Anzil Jeniffer
dr. Németh Edit KÜJ: 100 170 324
Telefonszám: 72/795-170 KTJ: 102 927 932

HATÁROZAT

A MVM Energetika Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.; a továbbiakban: **Környezethasználó**) meghatalmazása alapján a **SÖVIT Környezetvédelmi Kft.** (2049 Diósd, Petőfi Sándor utca 14., a továbbiakban: Tervező) által a tárgyi ügyben benyújtott kérelem és előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott **előzetes vizsgálati eljárás lezárásaként a különös illetékességgel rendelkező területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság)**

megállapítja,

hogy az MVM paksi irodaház létesítésének és üzemeltetésének – vonatkozásában **környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, annak jelentős környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.**

A Környezetvédelmi Hatóság **felhívja** a Környezethasználó **figyelmét**, hogy a tervezett tevékenység **vízjogi létesítési/üzemeltetési és építési engedély birtokában kezdhető meg**, továbbá:

- A további engedélyezési eljárás során az irodaház üzemeltetéséhez kapcsolódóan működtetni kívánt zajforrások pontos típusának, zajkibocsátásának, működési idejének, védendő ingatlanokhoz képesti elhelyezésének ismeretében szükséges a zajvédelmi szempontból védendő környezetre gyakorolt hatások bemutatása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 2. számú melléklete szerinti munkarész elkészítése.
- A tervezett tevékenység erdőterületi érintettsége miatt a tevékenység megkezdése előtt erdő igénybevételi eljárás lefolytatása szükséges az illetékes erdőészeti hatóságnál.
- A homoki gyp, illetve magassásos terülrészeket a beruházás során kímélni kell. A jelen lévő védett növényfajok egyedeinek megóvásáról vagy közvetlen területi érintettség esetén biztonságba

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 é +36-72 507-012 ő kornyeztvedelem@baranya.gov.hu Honlap:
www.bamkh.hu

NEC-17 2021.06.17

2021.06.17

helyezéséről gondoskodni kell. Lehetőség van a védett növényfajok egyedének áttelepítésére vagy a magot érlelő példányokról szaporítóanyag gyűjtésére és a földrészlet más, közvetve sem bolygatott részén történő szórására. Ezen tevékenységekhez az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyét előzetesen be kell szerezni.

- A munkaárkok, depóniák falát úgy kell kialakítani (pl. partfalak hálós takarásával vagy a madarak távoltartását biztosító rézsű kialakításával), hogy azokon megelőzzék védett és fokozottan védett madarak (pl. partifecske – *Riparia riparia*, gyurgyalag – *Merops apiaster*) megtelepedését. Amennyiben a munkaárkokban mégis megtelepednek védett vagy fokozottan védett madarak, azt azonnal jelezni kell az illetékes természetvédelmi hatóság (termeszetvedelem@tolna.gov.hu), valamint a területileg illetékes természetvédelmi őr felé, a munkálatokat pedig az érintett szakaszon a fészkelési idő végeztéig fel kell függeszteni. Ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha az illetékes természetvédelmi őr egyértelműen megállapítja és jegyzőkönyvben rögzíti, hogy a területen a fészkelés befejeződött és a madarak egyéb célból (éjszakai pihenőhely) sem használják a költőüregeket. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni az illetékes természetvédelmi hatóság részére.

I.

A közreműködő szakhatóság állásfoglalása

A **Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) 35700/4124-1/2021.ált. iktatószámú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A tervezett irodaház létesítéséből adódóan a felszíni és felszín alatti vizeket, valamint a földtani közeget érintő jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, vízgazdálkodási és védelmi szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A tevékenység megkezdéséhez az alábbi szempontok figyelembe vétele szükséges:

- *A felszíni és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok (hulladékok) a tevékenységgel érintett területen nem helyezhetők el, illetve csak megfelelő műszaki védelem kialakítása mellett tárolhatók.*
- *A létesítés során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával azt minimális mértékűre kell szorítani.*
- *Az építést megelőző esetleges víztelenítést különös gondossággal, a talaj és a felszín alatti vizek szennyeződésének kizárásával kell végezni. Az építkezés során kitermelt, és talajba visszasajtoló víz nem tartalmazhat a kitermelt víztől eltérő anyagot és nem okozhat kedvezőtlen minőségváltozást.*
- *A tárgyi ingatlanon összegyűlő csapadékvizek károkozás nélküli elvezetését biztosítani kell.*

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 é +36-72 507-012 ő környezetvedelem@baranya.gov.hu Honlap:
www.bamkh.hu

- A beruházás során megvalósuló vízellátási- és/vagy csapadékvíz tisztító/elvezető műtárgyak, tavak) vízjogi létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell kérniük a Vízügyi Hatóságtól. Amennyiben az esetleges tisztító berendezések CE megfelelőségi jelöléssel vagy ÉME engedéllyel rendelkeznek, a kibocsátás követelményeit a hatóság külön engedélyben – szennyvízkibocsátási engedély – határozza meg.

- Az építési engedélyezési eljárás megindításáig rendelkezniük kell a vízellátásra, valamint a szennyvizek és a csapadékvizek elvezetésére vonatkozó közmű nyilatkozatokkal.”

II.

Egyéb rendelkezések

A Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon kívül egyéb eljárási költség a tárgyi ügy során nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

Jelen határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni a Pécsi Törvényszéktől (7623 Pécs, Rákóczi út 34.).

A keresetlevelet a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, illetve az azt önként választók a keresetlevelet a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> honlapon (IKR rendszer) keresztül nyújthatják be. Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti (további tájékoztatás:

<https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok>

A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Az erre irányuló kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelem formájában a halasztó hatály elrendelését kérheti. A


Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ✉ +36-72 507-012 📧 kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

4/2021.06.17. korábbi 2021. június 17.


2021.06.17.

kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell.

A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a jelen döntés elleni közigazgatási perben támadható meg.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó meghatalmazása alapján a Tervező 2021. május 06. napján a tárgyi ügyben előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A Tervező kérelméhez mellékelte az általa 2021 márciusában összeállított MVM Paksi Irodaház Fejlesztés című előzetes vizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Tervező – a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságokat igazolta.

A Dokumentáció szerint a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 128. a) pontja „[Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 2 ha területfoglalástól]” alapján előzetes vizsgálat és a Környezetvédelmi Hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat kötelező.

A Környezethasználó a kérelmezett eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. sz. mellékletének 35. pontja szerinti 250.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – felhívásra megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság a R. 3. § (3) bekezdése értelmében az eljárás megindulásáról szóló közleményt 2021. május 13. napján a hivatalában és a honlapján közzétette, továbbá a R. 3. § (4) bekezdése alapján a Dokumentációt – közhírré tétel céljából – megküldte a tervezett tevékenység helye szerint illetékes település, Paks Város Jegyzőjének (a továbbiakban: Jegyző).

A Jegyző a R. 3. § (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget téve tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, a kérelem és Dokumentáció elektronikus példányába való betekintési lehetőség módjáról.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ✉ +36-72 507-012 📧 kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

2021.06.17. kiegészítés 2021. június 17.

2021.06.17.

A Környezetvédelmi Hatóság – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-ban, valamint az 1. sz. melléklet 9. táblázatában foglaltakra – vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben a területileg illetékes vízügyi hatóságot szakhatóságként kereste meg.

A **Vízügyi Hatóság** a 35700/4124-1/2021.ált. iktatószámú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta és azt az alábbiak szerint indokolta:

„A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya 2214-6/2021. ügyiratszámú végzésében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte az MVM Energetika Zrt. (továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, Paks, 8803/19 hrsz. alatti ingatlanon tervezett Paksi Irodaház létesítésének előzetes vizsgálati eljárás tárgyában.

A megkereséshez csatolásra került a Sövit Környezetvédelmi Kft. által készített előzetes vizsgálati dokumentáció, mely alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Ügyfél zöldmezős beruhásként 4 szintes irodaházat tervez építeni a Paks 8803/19 hrsz-ú ingatlanon. A beépíteni tervezett alapterület kb. 4.550 m². Az állandó dolgozói létszám 1000 fő lesz, a becsült napi vendégszám 250 fő. A tervezett parkolóhelyek száma 193 db.

A tervezési terület a Paksi Atomerőmű Zrt. létesítményeitől Ny-i irányban található.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján Paks Város közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területre esik.

A tárgyi ingatlan felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt védőövezetét nem érinti.

A tervezéssel érintett terület nem minősül árvízjárta, illetve belvízveszélyeztetett területnek.

Megállapítom továbbá, hogy az ingatlan szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny terület.

A Paksi Atomerőmű üzemi területének Ny-i határában húzódik a Csámpai-tápcsatorna, mely a Paks-Faddi-főcsatornába torkolló időszakos vízfolyás. A tervezési terület a csatornát közvetlenül nem érinti, attól kb.50-70 méter távolságban helyezkedik el.

Az irodaház vízközmű ellátása az atomerőmű belső közműveihez történő csatlakozással biztosítható.

Az épületbe belépő vizet automata öblítésű, visszamosható vízszűrővel szűrik. A konyhai szennyvizek zsírfogó berendezésen keresztül kerülnek a kommunális hálózatba. A várható átlagos napi

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ✉ +36-72 507-012 📧 kornyeztvedelem@baranya.gov.hu
Honlap: www.bamkh.hu

2021.06.17. Korabeli 2021. június 17.

2021.06.17.

hidegvízfogyasztás kb. 60 m³ lesz. A tűzivíz biztosítására belső tűzivíz rendszer készül, fali tűzcsapszkekrényekkel. A belső tűzivíz igény 320 l/perc (4 szintre), a külső tűzivíz igény 3.300 l/perc.

Az épületben kommunális ivóvíz felhasználásából származó fekális szennyvíz, valamint konyhatechnológiából származó zsíros szennyvíz keletkezik. Az épületben keletkező szennyvíz mennyisége kb. 53,8 m³/nap.

Az épületben keletkező szennyvizet és a tetőről levezetett csapadékvizet a telken belüli külső közmű hálózatba vezetik el, gravitációsan. A fan-coil és split beltéri egységekben keletkező kondenzátum elvezetése szintén gravitációsan történik.

Az épületen kívül a szennyvíz egy DN200-as csatornán keresztül egy átemelőbe gravitál, ahol átemelésre kerül a tervezett út túloldalán az atomerőmű gravitációs csatornájába.

Az épületre érkező csapadékvíz zárt csatornával kerül összegyűjtésre, ami egy zárt csapadékvíz tárolóba vezeti azt. A tárolóban összegyűjtött vizet száraz időszakban a növényzet öntözésére használjuk fel. Az épület körüli burkolt felületek (utak, parkolók) csapadékvize szintén zárt csatornával kerül összegyűjtésre és előtisztítást (olajfogó) követően az erőművi csapadékelvezető rendszerbe átemelésre, ami a csapadékvizet az erőművi halastóba szállítja.

Az épület nyugati oldala mentén összegyűjtött csapadékvíz az épület nyugati oldalán futó térkövezett út alá fektetett csapadékvíz csatornába kerül bevezetésre. A csapadékcatorna aknai víznyelős fedlappal készülnek, melyek biztosítják az útburkolatról a csapadékvíz összegyűjtését, elvezetését. Az épület tetőfelületéről két ponton kerül a csapadék levezetésre és a nyugati oldali csapadékcatornába bevezetésre. Ezen csatorna a csapadékvizet egy olajfogón keresztül vezeti az épület északi végénél a parkolók mellett telepített 300 m³-es vasbeton tároló medencébe. A medence túlfolyója a keleti oldali csapadékvíz gerinchez csatlakozik, melynek vize átemelésre kerül az erőművi csapadékgyűjtő vezetékbe mely az erőmű délkeleti sarkánál lévő halastóba szállítja az összegyűjtött vizet.

A csapadékvíz elvezetés érdekében az ingatlan hossza mentén az északi végén egy DN 600-as, a Déli végén egy DN 400-as 0,3% lejtéssel rendelkező gravitációs csatorna került betervezésre. A csapadékcatornák olajfogón keresztül csatlakoznak az atomerőmű meglévő belső csapadékvíz rendszeréhez.

Az irodaház mellett – a tájépítészeti koncepció alapján – kis tavak kialakítása tervezett.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben felsorolt feltételek teljesítése esetén vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjai alapján adtam meg.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ✉ +36-72 507-012 📧 kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

ve06.17. Környezetvédelmi Főosztály

AP
2021.06.17.

Végzésem rendelkező részében meghatározott feltételeket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.), a faviR., valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezései alapján tettem.

Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében a hatósági döntés indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízvédelmi hatáskörömet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §, és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

A Környezetvédelmi Hatóság a R. 1. § (6b) bekezdése alapján - figyelemmel az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjára - a 2214-5/2021. ügyiratszámú végzésében megkereste a Jegyzőt, hogy adja meg az arra vonatkozó - rendelkezésére álló - adatokat, hogy a tevékenység összhangban van-e a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a R. 1. § (6c) bekezdése alapján felhívta a Jegyző figyelmét arra is, hogy mellékelheti a tervezett tevékenységgel kapcsolatos véleményét is.

A Jegyző az MH/307-2/2021. iktatószámú végzésében az alábbi megállapításokat tette:

„Az MVM Energetika Zrt. -1031 Budapest, Szentendrei út 207.- meghatalmazottjaként a SÖVIT Környezetvédelmi Kft. – 2049 Diósd, Petőfi Sándor utca 14.- tervező kérelmére indult, az MVM paksi irodaház építéséhez kapcsolódó előzetes vizsgálati eljárásában a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi Osztálya - 7621 Pécs, Papnövelde u.13-15. – 2214-5/2021 sz. végzésével megkereste hatóságomat, amihez csatolta a SÖVIT Környezetvédelmi Kft. – 2049 Diósd, Petőfi Sándor utca 14.- által készített MVM Zrt. Paksi Irodaház Fejlesztés című előzetes vizsgálati dokumentációt.

Megállapítottam, a dokumentációban foglaltak Paks Város Önkormányzatának 33/2016.(VIII.22.) számú rendeletével (HÉSZ) elfogadott Paks Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervében foglaltakkal összhangban van.

Az építéssel érintett 8803/19 hrsz-ú terület K-Z/ae Különleges területek és a Köp Közlekedési és közműterületek övezetben helyezkedik el. Az építési engedélyezési eljárás elindítása előtt a Köp övezetbe

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ✉ +36-72 507-012 📧 kornyeztvedelem@baranya.gov.hu
Honlap: www.bamkh.hu

WE 06.14. kornyeztvedelem.jelnyel

2021.06.14.

tartozó telekrészt a parkoló területéhez kell csatolni, hogy az építéssel érintett telek a HÉSZ szerint kialakított legyen.

Paks Város Önkormányzatának a helyi természeti értékekről szóló 30/2008. (XII.17.) sz. rendeletével védetté nyilvánított természetvédelmi területet a dokumentáció nem érint.

Fentiek miatt a rendelkező részben foglalt nyilatkozatot adtam.

Nyilatkozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 25. § (1) bekezdés b) pontja figyelembevételével adtam."

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt áttanulmányozva, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. melléklet I. táblázatában rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg:

- **A tevékenység célja és jellemzői:**

A Környezethasználó zöldmezős beruhásként irodaházat tervez építeni a Pakson működő tagvállalatai számára a Paks 8803/19 hrsz.-ú ingatlanon. A beruházási területen 4,7 hektáron hosszanti kialakítású épület formájában, a terület adottságaihoz (2 m szintkülönbség) igazodva alsó szinttel (nyitott-fedett parkolók, kerékpártárolók, étterem, közösségi tér, gépházak), utcaszinttel (bejáratok, recepciók) és 2 szintes irodaterülettel (összesen tehát 4 szinttel) fog megvalósulni. Az állandó dolgozói létszám tervezetten 1000 fő lesz, a becsült napi vendégszám 250 fő.

- **A tervezett tevékenység megkezdésének ideje:**

A kivitelezési munkák a Dokumentáció alapján 2021. IV. negyedévében kezdődnének, mely kb. 1,5 évet vesz igénybe, tehát az irodaház kb. 2023. év közepétől kerülhet üzembe helyezésre.

- **A tervezett tevékenység helye és területigénye:**

A tervezett irodaház Paks városának belterületi részén, azonban a lakott területektől távol helyezkedik el. A tervezéssel érintett Paks 8803/19 hrsz.-ú telek területe 47.664 m², amelyből a beépíteni tervezett alapterület kb. 4.550 m², a tervezett 4 szintes irodaház összes hasznos alapterülete kb. 11.250 m². A kb. 3.900 m²-es irodaterülethez igazodóan tervezett parkolóhelyek száma 193 db.

A tervezési terület a hatályos építési szabályzat és szabályozási terv alapján jelentős zöldfelület igénylő különleges területek (K-Z/ae) besorolással rendelkezik.

A beruházási területtől északi irányban parkolási célú közlekedési területek (Köp) találhatóak, melyek jelenleg üresek, használaton kívüliek.

A tervezett irodaépülettől keletre atomerőművi ipari-gazdasági területek (Gip-M) húzódnak, ahol a Paksi Atomerőmű Zrt. létesítményei működnek.

A beruházási területtől déli irányban szintén parkolási célú közlekedési területek (Köp) találhatóak, melyek jelenleg üresek, használaton kívüliek.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ✉ +36-72 507-012 📧 kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

WE 06.17. karthika 2021-jelint.

AP
2021.06.17.

A tervezett irodaháztól nyugati irányban mezőgazdasági területek (Má-k) és erdőterületek (Ev, Eg) húzódnak, a telephely és a 6. számú Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főút között. A főút túloldalán található a legközelebbi védendő létesítmények.

- **Táj- és természetvédelmi szakvéleményét a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) TOG/82/00492-5/2021. iktatószámmon adta meg, amelyben az alábbiak kerültek megállapításra:**

„I. Természetvédelem

A szóban forgó belterületi ingatlan (Paks 8803/19 hrsz.) országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, az Országos Ökológiai Hálózatnak, illetve tájképvédelmi övezetnek nem képezi részét.

*A benyújtott dokumentáció szerint a tárgyi ingatlan kisebb-nagyobb erdőfoltokkal borított mozaikos gyeppel, melyen kettő védett növényfaj (homoki imola – *Centaurea arenaria*, homoki árvalányhaj – *Stipa boristhenica*) egyedei is előfordulnak, az árvalányhaj kis egyedszámban, míg a homoki imola tömegesen. A védett növényeken kívül a felmérés védett állatfajok egyedeit is detektálta a helyszínen.*

*A területi természetvédelmi érintettség okán természetvédelmi hatóság 2021. május 18-án kelt TOG/82/00492-2/2021. számú levelével megkereste a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: DDNPI), mint természetvédelmi kezelőt, hogy nyilatkozzon a tervezett beruházással kapcsolatban. A DDNPI 2021. május 26-án érkezett DDNPI/1128-3/2021. iktatószámú levele alapján a parkosítás során a védett homoki árvalányhaj (*Stipa boristhenica*) és a védett homoki imola (*Centaurea arenaria*) egyedinek élőhelyéül szolgáló homoki gyepfoltokat (ÁNÉR kód: G1) és lehetőség szerint a magassásos területet is (ÁNÉR kód : B5) meg kell őrizni, 10 m-es pufferterület biztosításával.*

Fentiek figyelembevételével homoki gyeppel, illetve magassásos területekről a beruházás során kímélni kell. A jelen lévő védett növényfajok egyedeinek megóvásáról, vagy közvetlen területi érintettség esetén biztonságba helyezéséről gondoskodni kell. Lehetőség van a védett növényfajok egyedének áttelepítésére vagy a magot érlelő példányokról szaporítóanyag gyűjtésére és a földrészlet más, közvetve sem bolygatott részén történő szórására. Ezen tevékenységekhez a természetvédelmi hatóság engedélyét előzetesen be kell szerezni a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 42. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. A kérelem benyújtása előtt javasolt felvenni a kapcsolatot a területileg illetékes természetvédelmi kezelő Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal a szakmai kérdések (áttelepítés ideje, módja, helyszíne stb.) tisztázása céljából. A felvonulási utak nyomvonalát, a föld-, építőanyag depóniák területét úgy kell meghatározni, hogy a talaj, a növényzet és az állatvilág a lehető legkisebb mértékben károsodjon.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ✉ +36-72 507-012 📧 kornyeztvedelem@baranya.gov.hu
Honlap: www.bamkh.hu

VE 06. 17. korábbi 2021. június 17.

2021. 06. 17.

A munkaárkok, depóniák falát úgy kell kialakítani (pl. partfalak hálós takarásával, vagy a madarak távoltartását biztosító rézsű kialakításával), hogy azokon megelőzzék védett és fokozottan védett madarak (pl. partifecske – *Riparia riparia*, gyurgyalag – *Merops apiaster*) megtelepedését. Amennyiben a munkaárkokban mégis megtelepednek védett, vagy fokozottan védett madarak, azt azonnal jelezni kell a természetvédelmi hatóság (termeszetvedelem@tolna.gov.hu), valamint a területileg illetékes természetvédelmi őr felé, a munkálatokat pedig az érintett szakaszon a fészkelési idő végeztéig fel kell függeszteni. Ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha az illetékes természetvédelmi őr egyértelműen megállapítja és jegyzőkönyvben rögzíti, hogy a területen a fészkelés befejeződött és a madarak egyéb célból (éjszakai pihenőhely) sem használják a költőüregeket. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a természetvédelmi hatóság részére.

A megtelepedett védett vagy fokozottan védett madarak zavarása, riasztása, elpusztítása, továbbá költőhelyeik lerombolása, károsítása tilos.

A munkaárokból annak betemetése előtt az oda bekerült állatokat napi rendszerességgel ki kell venni és azokat a természetvédelmi őr útmutatása szerint biztonságba kell helyezni.

A kivitelezési munkálatokat megelőző esetleges fakivágásokra vegetációs időszakban (március 15. és szeptember 15. között) csak akkor kerülhet sor, amennyiben az védett természeti értéket nem veszélyeztet. Védett természeti értékkel érintett fa egyede csak a területileg illetékes természetvédelmi őrrel történő egyeztetés alapján és időben vágható ki.

A tervezett parkosítás esetén a termőhelyi adottságoknak megfelelő őshonos fa- és cserjefajokat kell alkalmazni, megőrizve az eredeti élőhely erdő-gyep mozaikos, ligetes jellegét.

Megállapítható, hogy a Dokumentációban szereplő, az érintett beruházási területen bizonyított előfordulás – jellemzően gyors helyváltoztatásra képes, és költési (szaporodási) időszakon kívül egyértelműen helyhez nem kötött – védett állatfajok egyedei a tervezett munkálatokkal összefüggésben nem károsodnak, mobilitásuknak köszönhetően nem veszélyeztetettek, amennyiben a jelzett előírásokat és megelőző intézkedéseket a tevékenység során alkalmazzák. Ezen fajok élőhelyi igényei a beruházással érintett ingatlanon belül a tervezett beruházás megvalósulását követően is rendelkezésre állnak.

II. Tájvédelem

A tervezett irodaház Paks belterületi részén, de a lakott területektől távol helyezkedik el, tájképvédelmi övezet részét nem képezi. A tervezési terület a hatályos építési szabályzat és a szabályozási terv alapján jelentős zöldfelületet igénylő különleges területek besorolással rendelkezik. A telephelyet a Paksi Atomerőmű Zrt. létesítményei, parkolási célú közlekedési területek, mezőgazdasági területek határolják, azaz nem érintetlen tájképi környezetben történik a megvalósítás.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ✉ +36-72 507-012 📧 környezetvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

WE0617 László Zoltán J. K. H. T. R.

2021.06.17.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az előzetes vizsgálatra vonatkozó kérelemhez csatolni kell a 4. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő előzetes vizsgálati dokumentációt, amelynek egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken - a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján - szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.

Természetvédelmi Hatóság álláspontja szerint a tervezett beruházás fentiek figyelembe vételével táj- és természetvédelmi szempontból megfelel a természet védelmére vonatkozó hazai és Uniós jogszabályi követelményeknek.

Jogszabályi környezet

A Tvt. vonatkozó rendelkezései alapján:

6. § (2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.

7. § (2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében:

c) a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére;

8. § (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

17. § (2) A természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására.

42. § (1) Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.

42. § (2) Gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.

43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása."

- **Közegészségügyi szakvéleményét a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztálya TO/NEF/0367-3/2021. iktatószámom adta meg, amelyben az alábbiak kerültek megállapításra:**

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. számú táblázat 3. pontja alapján a vizsgált szakkérdések:

A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedtek ki.

A vizsgálat eredménye:

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen megállapítottam, hogy a vizsgált tevékenység közegészségügyi érdekeket nem sért, környezet- és település-egészségügyi szempontból kifogást nem emelek. Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott várható hatások alapján környezet-egészségügyi okokból környezeti hatásvizsgálat készítése nem indokolt, az irodaház építéséhez a környezetvédelmi engedély kiadása közegészségügyi érdeket nem sért.

Az érdemi döntésbe foglalandó kikötések, feltételek, előírások:

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen megállapítottam, hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott módon végzett irodaház fejlesztéshez egyéb előírást nem teszek.

Egyéb, az ügghöz tartozó lényeges megállapítások

A szakkérdések vizsgálata során egyéb, lényeges, az ügghöz tartozó megállapítást nem teszek.

A szakkérdés vizsgálat eredményének indokolása:

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30) Korm. rendelet 8/A § (2) bekezdése és a 3. sz. melléklet 2. táblázat 4. pontja alapján különös illetékességgel rendelkező környezetvédelmi hatóságként hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya 2021. május 21-én, 2214-7/2021. ügyszámon, szakkérdés vizsgálatában kereste meg a népegészségügyi feladatkörben eljáró Tolna Megyei Kormányhivatalt, az MVM paksi irodaház építéséhez kapcsolódó előzetes vizsgálati eljárás ügyében. A megkeresés alapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. számú táblázat 3. pontja.”

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ✉ +36-72 507-012 📧 kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

2021.06.17.

Környezetvédelmi Osztály

2021.06.17.

„A megküldött előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a vizsgált szakkérdések tekintetében a környezetvédelmi engedély kiadásának közegészségügyi akadálya nincs.

A dokumentáció szerint a tervezett irodaház Paks 8803/19 hrsz. belterületén építik. A tervezési terület közelében lakott terület nincs. Az irodaház fejlesztése a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát nem befolyásolja, emberi használatra szolgáló felszíni vizet közvetlenül nem érint. Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak szerint a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesülnek. Népegészségügyi szempontból külön támogatandó, hogy a tervezett MVM Paks irodaház megfelel a WELL Building Standard v2 minősítési rendszer alkalmazási követelményének, amely támogatja az épületben dolgozó emberek egészségét, jólétét is.

Közegészségügyi véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet 28. § (1) bekezdése, és 5 melléklete I táblázat 3. pontja, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. sz. melléklete, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bek. d) pontjában foglalt jogkörömben, a 4. § (1) bek. d), p) és r) pontja alapján és a Tolna Megyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 15/2018. (II.27) számú Kormány megbízotti utasítása IV. fejezet 11. pontja szerint hoztam meg.

Hatóságom hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapította meg.”

- **Örökségvédelmi szakvéleményét a Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya TOD/25B/542-3/2021. iktatószámom adta meg, amelyben az alábbiak kerültek megállapításra:**

„A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya, megkeresése alapján az MVM Energetika Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) kérelmére, a Paks 89803/19 hrsz.-ú ingatlanon MVM Paksi Irodaház fejlesztés előzetes vizsgálati eljárása tárgyában a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya előtt 2214/2021. számom indult hatósági eljárásban az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot teszi, az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ✉ +36-72 507-012 📧 kornyeztvedelem@baranya.gov.hu
Honlap: www.bamkh.hu

2021.06.17. Horváth 2021. június 17.

2021.06.17.

A Baranya Megyei Kormányhivatal azzal kereste meg a Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztályát, hogy a Paks 89803/19 hrsz.-ú ingatlanon MVM Paksi Irodaház fejlesztés előzetes vizsgálati eljárása tárgyában örökségvédelmi szakkérdésben állásfoglalását közölje.

A környezet- és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről és szóló 71/2015 (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése és a 3. melléklet 2. táblázat 4 pontján alapuló **megkeresés vizsgálata során megállapítottam, hogy a szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn, mivel az érintett ingatlanon nyilvántartott régészeti lelőhely vagy egyéb védett kulturális örökségi elem nem található.**

A szakkérdés vizsgálatára a környezet- és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről és szóló 71/2015 (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése és a 3. melléklet 2. táblázat 4 pontján alapuló megkeresés, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás 24. § és 27.§ -ának rendelkezései, a Tolna Megyei Kormányhivatal kiadmányozás szabályairól szóló 6/2020 (III. 1.) Kormány megbízotti utasítás 24. pontjába foglalt rendelkezések, valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal kormány megbízottjának TOB/21/1002-3/2021. ikt. számú utasítása alapján került sor.

A szakkérdés vizsgálatának feltételei a Kötv. 7. § -11. § a -i és 62/A. § -a, és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 87. § -a alapján nem állnak fenn."

- **Talajvédelmi szakvéleményét a Tolna Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya TOF/53/00299-3/2021. iktatószámom adta meg, amelyben az alábbiak kerültek megállapításra:**

„Az MVM Energetika Zrt (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; továbbiakban: Környezethasználó) meghatalmazása alapján a SÖVIT Környezetvédelmi Kft. (2049 Diósd, Petőfi Sándor u. 14.; továbbiakban: Tervező) kérelmére a Baranya Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatáskörben eljáró hatóság fenti számú megkeresése alapján a részemre megküldött iratok felülvizsgálata alapján, mint az adott ügyben a szakkérdés elbírálására kijelölt szervezeti egység az MVM paksi irodaház építési eljárásra vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárásban az alábbi talajvédelmi szakvéleményt adom: **az MVM paksi irodaház építési eljárásra vonatkozóan elkészült előzetes környezetvédelmi vizsgálat talajvédelmi szempontból megfelelő.**”

„A szakkérdés elbírálásához az alábbi dokumentáció állt a rendelkezésemre:

MVM Zrt. Paksi Irodaház Fejlesztés (készítette: SÖVIT Környezetvédelmi Kft. (2049 Diósd, Petőfi Sándor u. 14.), munkaszám: -, készítés ideje: 2021. március hó)

A dokumentációról megállapítottam, hogy az a talajvédelmi szakkérdés elbírálásához kielégítő tartalommal bír.

A megkeresés elbírálása során az alábbiakat állapítottam meg, mely megállapításokat javaslom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdés alapján a határozat indokolási részébe fogalmazni:

- A tervezett beruházás során egy új irodaház építése valósul meg a Paks 8803/19 hrsz.-ú belterületi ingatlanon.
- A beruházás belterületi ingatlant érint, azonban szomszédságában mezőgazdasági művelésű területek helyezkednek el.
- Az építés során kikerülő altalaj termőföldön történő elterítése tilos, a kivitelezés befejezése után gondoskodni kell az esetlegesen a szomszédos termőföldre került idegen anyagok összegyűjtéséről és elszállításáról.
- A dokumentáció szerint az üzemeltetés során nem valószínű a talaj terhelése.

Fentiek alapján az előzetes környezetvédelmi vizsgálatban részletezett módon végzett létesítés talajvédelmi érdekeket nem sért.

A benyújtott dokumentáció a talajvédelmi érdekek figyelembevételével készült, ezért a talajvédelmi szakvélemény kiadásra került.

A szakkérdés elbírálását a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése, 6. melléklet I. táblázatának felhatalmazásával végeztem, figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) előírásait.

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendeletének (kijelölő rendelet) 52. § (1) bekezdése alapján a Tftv. szerinti talajvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti kormányhivatal jár el, illetékességét a kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése állapítja meg.

A szakkérdés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás 26. §-a és a Tolna Megyei Kormányhivatal kormány megbízottjának TOB/21/1002-4/2021. ikt. számú utasítása jogosít fel."

- **Erdővédelmi szakvéleményét a Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálya (a továbbiakban: Erdészeti és Földművelésügyi Osztály) BA/52/04690-2/2021. ügyiratszámom adta meg, amelyben az alábbiak kerültek megállapításra:**

„Amennyiben a kivitelezési munkálataira a Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12., a továbbiakban: Erdészeti és Földművelésügyi Osztály) által kiadott véglegessé vált erdő igénybevételére vonatkozó engedély birtokában kerül sor, úgy a tervezett tevékenység a környező erdőkre káros hatást nem gyakorol. Az érdemi döntés meghozatalának erdészeti hatósági szempontból nincsen akadálya.

A Környezetvédelmi Osztály a tárgyi előzetes vizsgálati eljárás során hivatkozott számú megkeresésében szakkérdés vizsgálata kapcsán kereste meg az Erdészeti és Földművelésügyi Osztályt.

Az Erdészeti és Földművelésügyi Osztály a megküldött dokumentációt megvizsgálta és megállapította, hogy a tervezett tevékenység, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületeket érint:

Község	hrs.	erdőrészlet/ erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület
Paks	8803/19	24 E, 24 D

Mivel a tervezett tevékenység erdőterületet érint, a tevékenység megkezdése előtt az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77-84. §-aiban meghatározott erdő igénybevételi eljárás lefolytatása szükséges az Erdészeti és Földművelésügyi Osztálynál.

Amennyiben a tevékenység érvényes, végleges igénybevételi engedély birtokában történik, úgy az a környező erdőkre káros hatást nem gyakorol. Ennek hiányában a tevékenység engedély nélküli igénybevételnek minősül. Az Erdészeti és Földművelésügyi Osztálynál BA/52/04925-1/2021 számon az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a tárgyi beruházáshoz kapcsolóan az érintett erdőrészek vonatkozásában végleges igénybevételi engedélyezési eljárás van folyamatban.

Az Evt. 78. § (2) bekezdése értelmében a kivitelezés erdőterületen csak az igénybevételi eljárást lezáró jogerős engedély birtokában kezdhető meg.

Az Erdészeti és Földművelésügyi Osztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdés tekintetében adta meg véleményét.”

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ✉ +36-72 507-012 📧 kornyeztvedelem@baranya.gov.hu
Honlap: www.bamkh.hu

2021.06.17. Készítette: [handwritten signature]

[handwritten signature]
2021.06.17.

- Ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelméről szóló szakvéleményét a Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) BA/V/1059-3/2021. ügyiratszámom adta meg, amelyben az alábbiak kerültek megállapításra:

„A Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megkeresésére, az MVM Energetika Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) részére, az MVM paksi irodaház építéséhez kapcsolódó előzetes vizsgálati eljárás kapcsán vizsgált szakkérdésre az alábbi nyilatkozatot adja: **Bányafelügyeleti szakkérdés tekintetében az MVM paksi irodaház építésére vonatkozó határozat kiadásának akadályai és feltételei nincsenek.**

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján és az 5. sz. melléklet I. táblázat 8. pontja alapján a szakkérdés az alábbi: Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából.

A Bányafelügyelet a megkereséshez mellékelte, a SÖVIT Környezetvédelmi Kft. (2049 Diósd, Petőfi Sándor u. 14.) által készített az „MVM Zrt. Paksi Irodaház Fejlesztés” című dokumentáció és a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján megállapította:

- Az MVM Zrt. zöldmezős beruházásként irodaházat tervez építeni a Pakson működő tagvállalatai számára. A fejlesztési terület 4,7 hektáron a terület adottságaihoz (2 m szintkülönbség) igazodva egy alsó szinttel (nyitott-fedett parkolók, kerékpártárolók, étterem, közösségi tér, gépházak), egy utcaszinttel (bejáratok, recepciók) és 2 szintes irodaterrel (összesen tehát 4 szinttel) valósul meg hosszanti kialakítású épület formájában.
- A tervezéssel érintett a Paks 8803/19 hrsz-ú telek területe 47.664 m². A beépíteni tervezett alapterülete kb. 4.550 m², 4 szinttel, az összes hasznos alapterület kb. 11.250 m².
- A tárgy helyszín nem szerepel a felszínmozgásos területek nyilvántartásában, nem tartozik bányatelekhez, továbbá nem szerepel az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvántartásban.
- A tervezett tevékenységgel érintett területeken, illetve közvetlen környezeteiben szénhidrogén bányászati létesítmény és szénhidrogén szállítóvezeték a Bányafelügyelet nyilvántartása szerint nem található, valamint közvetlen környezetük nem tartozik a Földtani veszélyforrások övezetébe.

A Bányafelügyelet a nyilatkozatát a BAMKH Ügyrend II. fejezet 12. pontjában foglaltak alapján, a Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján és a 8. sz. melléklet I. táblázat 3. pontjában, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a 161/2017. (VI.28.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében meghatározott illetékessége alapján adta meg.”

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 é +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu Honlap:
www.bamkh.hu

- Hulladékgazdálkodási szakvéleményét a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) 2321-2/2021. ügyiratszámom adta meg, amelyben az alábbiak kerültek megállapításra:

„A tervezett irodaház létesítése, illetve annak üzemeltetése vonatkozásában hulladékgazdálkodási szempontból kizáró ok nem merült fel, környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatálya alá tartozó hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő gyűjtése, kezelése mind a létesítés, mind az üzemeltetés során biztosítható.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság véleményét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 18. sora alapján adta ki.”

- A Környezetvédelmi Hatóság zajvédelmi szempontból az alábbi megállapítást teszi:

A tervezett irodaház elhelyezésére szolgáló, Paks, 8803/19 hrsz. alatti ingatlan „jelentős zöldfelületet igénylő különleges területen (K-Z/ae)” található, melytől a legközelebbi zajvédelmi szempontból védett terület, épület ~ 550 m távolságban helyezkedik el Paks közigazgatási területén.

A Dokumentáció zajvédelmi munkarésében rögzítettek alapján megállapítható, hogy az építési kivitelezési tevékenységből származó zajkibocsátás mértéke a megengedett zajvédelmi követelmény értékeket várhatóan nem haladja meg.

A Dokumentációban foglaltak szerint a tervezett irodaház üzemeltetéshez kapcsolódó zajforrások a légkezelő berendezések lesznek, melyeknek pontos elhelyezkedése, típusa, működési ideje és zajkibocsátása jelen tervezési fázisban még nem ismert, így ezen kiinduló adatok hiányában a védendő környezetre gyakorolt hatások megítélése érdekében számítások és műszaki becslések nem végezhetőek el. A Dokumentációban azonban – összhangban a Zajr. 2. számú melléklet 2. pontjában foglaltakkal – meghatározásra került azon feltétel, mely betartásával biztosítható a zajvédelmi követelmények érvényesülése.

A Dokumentációban a külön nappali és külön éjszakai időszakokra vonatkozóan rögzített maximális hangteljesítményszinteket, mint betartandó követelményeket figyelembe véve megállapítható, hogy az irodaház üzemelése során várható zajkibocsátás mértéke a külön jogszabályban előírt zajterhelési határértékeket nem haladja meg, a zajvédelmi hatásterület – az előzetes számítások szerint – nem érint védendő területet, épületet, helyiséget, így az üzemeltető részére zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 é +36-72 507-012 ő kornyeztvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

W=06.12. Baranya 2021. június 17.

AK
2021.06.17.

A további engedélyezési eljárás során – fentiekre tekintettel – az irodaház üzemeltetéséhez kapcsolódóan működtetni kívánt zajforrások pontos típusának, zajkibocsátásának, működési idejének, védendő ingatlanokhoz képesti elhelyezésének ismeretében szükséges a zajvédelmi szempontból védendő környezetre gyakorolt hatások bemutatása a Zajr. 2. számú melléklete szerinti munkarész elkészítésével.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett létesítmény építésével, üzemelésével kapcsolatban zajvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, jelentős környezeti hatás megfelelő intézkedésekkel megelőzhető.

A zajvédelmi szakági javaslat kialakítása a Zajr. és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján történt.

• **A Környezetvédelmi Hatóság levegőtisztaság-védelmi szempontból az alábbi megállapítást teszi:**

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tervezett irodaház létesítése nem okoz jelentős többletterhelést az érintett területek levegőminőségében.

A fentiek alapján kizáró ok nem merült fel, a tevékenység várható levegőterhelő hatása nem jelentős, környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatása levegővédelmi szempontból nem szükséges.

A dokumentációban szerepeltetett műszaki tartalommal tervezett irodaház létesítése, üzemeltetése során jelentős levegőterhelés nem várható, *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettség nem alakulhat ki, engedélyköteles légszennyező forrás nem létesül.*

• **Az éghajlatváltozással összefüggésben megállapítható:**

Az engedélyeztetni kívánt irodaház létesítés hatása a globális éghajlatváltozásra a tervezett tevékenység nagyságrendjéből adódóan alacsony. A Dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység során üvegházhatású gázok keletkezése a telepítés során jelentős mértékben nem várható. Helyi hatás lehet a mikroklíma megváltoztatása a természetes élőhely részbeni csökkentése és részbeni módosítása révén.

A Dokumentáció szerint „közel nulla” energiaszintű épület megvalósulása révén a klímára gyakorolt közvetlen hatások alacsonyak lesznek. Az üzemeltetés gépészeti berendezéseiben alkalmazott hőközlő anyagok esetében törekedni kell, hogy azok klíma-semlegesek legyenek. Így azok egy esetleges szivárgás esetén sem növelik az üvegházhatású gázok mennyiségét.

Az éghajlat melegedése, a napsütéses órák számának emelkedése esetén megváltozhatnak az irodaház hőigényének feltételei, mind pozitív, mind negatív irányba. Az átlagos fűtési energiaigény

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 é +36-72 507-012 ő kornyeztvedelem@baranya.gov.hu Honlap:
www.bamkh.hu

2021.06.17. Készítve 2021. június 17.

2021.06.17.

valószínűleg csökken, a hűtési igény nőni fog. Ezzel egyidejűleg az irodaház részeként telepítendő napelempark több napsütéses óra alatt több energiát lesz képes termelni.

A Dokumentációban foglaltak alapján a pontos hatások nem számszerűsíthetőek, különösen, mivel a tevékenység pontos energiaigénye és szerkezeti/gépészeti kialakítása még nem ismert. Azonban a tervezett tevékenység volumenéből adódóan a Dokumentáció szerint nem lesz hatással a különböző éghajlati tényezőkre még lokális jelleggel sem (hőmérséklet, csapadékmennyiség-eloszlás, széljárás-szélerősség, felhőborítottság). A működés során kialakuló hatásterületek kis területének és a tervezett tevékenység éghajlatváltozásra gyakorolt lényegében kimutathatatlan hatásának következtében nem lehetséges bemutatni a tervezett tevékenység hatását a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére.

A Dokumentációban foglaltak szerint összességében megállapítható, hogy klímavédelmi szempontból nem jelent konfliktust az MVM paksi irodaház megépítése.

Összességében megállapítható, hogy a Környezetvédelmi Hatóság, az eljárásban közreműködő Vízügyi Hatóság és a szakkérdéseket vizsgálók az előzetes vizsgálat megállapításai alapján a tervezett tevékenység várható környezeti hatásait nem ítélték jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek.

A Környezetvédelmi Hatóság a tervezett tevékenységhez kapcsolódó konkrét előírásait a további engedélyezési eljárás során adja meg.

A tárgyi ügygel kapcsolatban a Környezetvédelmi Hatósághoz, továbbá a Jegyzőhöz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban Kvt.) 67. § (1) bekezdése és a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja értelmében, valamint a Zajr. 2. melléklete; Evt. 77-84. §-a; Tvt. 8. § (1) bekezdésére, 17. § (1) és (2) bekezdésére, 42. § (1) és (3) bekezdésére, 43. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlás, szakhatósági megkeresés, szakkérdés vizsgálatának szükségessége merült fel, így az Ákr. 43. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A Környezetvédelmi Hatóság a határozatról szóló közleményt a Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére – közhírré teszi a hivatalában, valamint a honlapján elhelyezi.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 é +36-72 507-012 ő környezetvedelem@baranya.gov.hu Honlap:
www.bamkh.hu

Ut 06.12. k... 2021. július 17.

AK
2021.06.17.

A közlemény kifüggesztésének napja: 2021. június 18.

A közlemény levételének napja: 2021. július 03.

Továbbá a Környezetvédelmi Hatóság a R. 5. § (6) bekezdése alapján a **határozatot megküldi az eljárásban részt vett Jegyzőnek, aki a kézhezvételtől számított 8 napon belül gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről, és a közhírré tételt követő öt napon belül tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról. Az Ákr. 85. § (5) bekezdése b) pontja szerint a közzététel ideje 15 nap.**

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Környezetvédelmi Hatóság a tárgyi ügyben különös illetékességgel rendelkező környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 9. § (2) bekezdése alapján járt el.

A Környezetvédelmi Hatóság különös illetékességéről a Kr. 8/A § (2) bekezdése és a 3. sz. melléklet 2.táblázat 4. pontja rendelkezik.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdése b) pontja értelmében, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztésének tizenötödik napja, azaz **a határozatot a levétel napján kell kézbesítettnek tekinteni.**

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati tájékoztató a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77. §-án, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján, valamint az IM rendelet 6. § (1) bekezdésén alapul.

A szakhatóság döntésével szembeni jogorvoslat lehetőségéről a Környezetvédelmi Hatóság az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

Pécs, 2021. június "18".

Dr. Horváth Zoltán kormány megbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:


Galambos Tamás
főosztályvezető


Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 é +36-72 507-012 ő környezetvedelem@baranya.gov.hu Honlap:
www.bamkh.hu

Kapják:


1. MVM Energetika Zrt. (adószám: 10760798-2-44) - **CK**
2. SÖVIT Környezetvédelmi Kft. (adószám: 23055960-2-13) – **CK**
3. Paks Város Jegyzője (hiv. szám: MH/307-2/021.) - **HK**
(Paks városa, mint a tervezett tevékenységgel érintett település vonatkozásában)
4. TMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (hiv. szám: TOG/82/00492-5/2021.) - **HK**
5. TMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (hiv. szám: TOD/25B/542-3/2021.) - **HK**
6. TMKH Népegészségügyi Főosztály (hiv. szám: TO/NEF/0367-3/2021.) - **HK**
7. TMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv. szám: TOF/53/00299-3/2021.) - **HK**
8. BAMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (hiv. szám: BA/52/04690-2/2021.) - **HK**
9. BAMKH Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály (hiv. szám: BA/V/1059-3/2021.) - **HK**
10. BAMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv. szám: 2321-2/2021.) - **BP**
11. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TVH (hiv. szám: 35700/4124-1/2021.ált.) - **HK**
12. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - **HK**
13. KTO-HNYR (helyben)
14. ZPI (helyben) „közzététel céljából”
15. Irattár

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 é +36-72 507-012 ő környezetvedelem@baranya.gov.hu Honlap:
www.bamkh.hu

2022.06.14. Kézeltetés céljából

2022.06.14.



BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Z Á R A D É K

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

Galambos Tamás
főosztályvezető

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

A másolat készítésének időpontja: az időbélyegzőn szereplő időpont.

Az elektronikus ügyintézésrel összefüggésben keletkező dokumentációk hiteles másolatkészítésével kapcsolatos eljárásrendről szóló a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetője 20/2019. (V. 16.) utasítása a www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya honlapon került közzétételre.