



NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: NO/HGO/9-8/2024.
Ügyintéző: Cserháti Katalin
Telefon: (06-32) 795-142

Tárgy: **SungEel Hitech Hungary Kft.
Bátonyterenye, Hatvani út 2. sz.
alatti telephely területén veszélyes
és nem veszélyes hulladék üzemi
gyűjtőhelyek üzemeltetési
szabályzatának jóváhagyása**

H A T Á R O Z A T

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal) a **SungEel Hitech Hungary Kft.** (székhely: 2310 Szigetszentmiklós ÁTI Sziget Ipari Park 48., telephely: 3070 Bátonyterenye, Hatvani u. 2. (941/29 hrsz.), KÜJ szám: 103 601 399, KTJ szám: 102 890 980 cégjegyzékszám: 13-09-190570; a továbbiakban: Üzemeltető) által a tárgyi telephelye vonatkozásában a Kormányhivatalhoz benyújtott **veszélyes és nem veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhelyeinek üzemeltetési szabályzatát**

j ó v á h a g y j a

a **Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) a **36210/1646-15/2023.ált. számon fenntartott, 36210/1646-13/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában szereplő kikötéssel:**

- A veszélyes és nem veszélyes hulladék tárolására szolgáló **2-es számú üzemi gyűjtőhely épületében a J/R anyagok összesített fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag tartalma legfeljebb 3000 liter/kg lehet.**

I. A veszélyes és nem veszélyes üzemi gyűjtőhelyeken elhelyezhető hulladékok és azok maximális mennyisége

1. sz. üzemi gyűjtőhelyen elhelyezhető nem veszélyes hulladékok és azok maximális mennyisége

Azonosító kód	Megnevezés	Maximálisan tárolható mennyiség (t)
19 12 02	fém vas	31,5
19 12 03	nemvas fémek	119,6
19 12 04	műanyag és gumi	9,0
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	12,0
Összesen egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyiség		172,1

2. sz. üzemi gyűjtőhelyen elhelyezhető veszélyes hulladékok.

Azonosító kód	Megnevezés	Maximálisan tárolható mennyiség (t)
19 12 11*	egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	891,7
Összesen egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyiség		891,7

3. sz. üzemi gyűjtőhelyen elhelyezhető nem veszélyes és veszélyes hulladékok és azok maximális mennyisége

Azonosító kód	Megnevezés	Maximálisan tárolható mennyiség (t)
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	21,6
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	5,2
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	9,3
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	10,8
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
16 01 19	műanyagok	
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	10,8
Összesen egyidejűleg gyűjthető <u>nem veszélyes</u> hulladék mennyiség		21,6
Összesen egyidejűleg gyűjthető <u>veszélyes</u> hulladék mennyiség		36,1

4. sz. üzemi gyűjtőhelyen hulladékok elhelyezése a gyűjtőhely állapotának felülvizsgálatáig tilos.**II. A veszélyes és nem veszélyes üzemi gyűjtőhelyek műszaki kialakítása****1. sz. üzemi gyűjtőhely**

- A gyűjtőhely alapterülete: 345 m²
- Ebből a közlekedőutak területe: 164 m²
- Hasznos tárolóterület: 186 m²

- A tárolóhely fedett, két oldalról zárt, két oldalról kerítéssel, valamint vízzáró betonburkolattal ellátott.
- A gyűjtőhelyen tárolt hulladékok típusa elsősorban különböző fémhulladékok, kis mennyiségben kevert (műanyag- és fémtartalmú), előkezelésből származó hulladék.

2. sz. üzemi gyűjtőhely

- A gyűjtőhely alapterülete 888 m².
- Ebből a közlekedőutak területe: 331 m².
- Hasznos tárolóterület: 557 m².
- A tárolóhely fedett, teljesen zárt, kapuval, valamint vegyszerálló betonburkolattal ellátott.

3. sz. üzemi gyűjtőhely

- A gyűjtőhely hasznos alapterülete: 275 m².
- Ebből a közlekedőutak területe: 30 m²
- Hasznos tárolóterület: 242 m² (ebből figyelembe vett: 192 m²)
- A tárolóhely fedett, három oldalról zárt, egy oldalról elkerített, valamint vegyszerálló betonburkolattal ellátott.
- A gyűjtőhelyen tárolt hulladékok típusa elsősorban a termelésből származó nem veszélyes és veszélyes csomagolási hulladékok.

III. Az üzemi gyűjtőhelyek üzemeltetésére vonatkozó előírások:

- 1. 4. sz. üzemi gyűjtőhelyen hulladékok elhelyezése tilos. A 4. sz. üzemi gyűjtőhely felülvizsgálatát és a szükséges változtatások elvégzését követően az üzemi gyűjtőhelyre vonatkozóan üzemeltetési szabályzatot kell benyújtani a Kormányhivatalhoz jóváhagyás céljából.**
- 2. Az üzemi gyűjtőhelyet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kell üzemeltetni. A tevékenység végzése során bekövetkező havária esetén a Kormányhivatalt haladéktalanul értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.**
- 3. Az üzemi gyűjtőhely műszaki kialakításának folyamatosan meg kell felelnie a mindenkor hatályos jogszabály, jelenleg az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] foglaltaknak, továbbá az üzemeltetés során a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14., 15., 16. és 17. §-aiban foglaltakat mindenkor be kell tartani így különösen:**
 - 3.1. Az üzemi gyűjtőhelyeket táblával kell jelezni és a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát is el kell helyezni. Valamennyi táblán az üzemi gyűjtőhelyre utaló feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.**
 - 3.2. Az üzemi gyűjtőhelyeken a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. Gondoskodni kell arról, hogy az egyes hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással.**
 - 3.3. Az üzemi gyűjtőhelyeken elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.**

- 3.4. Az üzemi gyűjtőhelyeket úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyeken elhelyezett gyűjtőedények ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények és gyűjtőterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell.
- 3.5. Üzemi gyűjtőhelyeken a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.
- 3.6. Üzemi gyűjtőhelyeken a telephely területén belül képződő hulladékon, az üzemeltetéséhez szükséges eszközökön, berendezéseken kívül mászt gyűjteni, elhelyezni vagy tárolni nem lehet. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 3.7. Az Üzemeltető gondoskodik az üzemi gyűjtőhelyek őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.
- 3.8. Az üzemi gyűjtőhelyek üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama alatt a veszélyes hulladék ne szennyezze a környezetet.
- 3.9. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
- 3.10. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen a veszélyes hulladékkal érintkező és a veszélyes hulladék szállítására, gyűjtésére szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet össze kell gyűjteni, és gondoskodni kell a kezelésről.
- 3.11. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplót a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell vezetni.
- 3.12. Az üzemi gyűjtőhelyek üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:
 - kármentesítési anyagok;
 - tűzoltó készülékek;
 - kéziszerszámok;
 - egyéni védőfelszerelések;
 - telefon.
4. Az üzemeltetési szabályzat egy példányát az üzemi gyűjtőhelyen, illetőleg a telephely irodaépületében kell tartani, amelyet hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végzőnek be kell mutatni.
5. **Az üzemi gyűjtőhelyeken egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyisége nem haladhatja meg a jelen határozat I. pontjában ismertetett mennyiségeket.**
6. Az üzemi gyűjtőhelyeken elhelyezett hulladékokat be kell sorolni *a hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete szerint.

7. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
8. Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett veszélyes hulladékokról a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kell gondoskodni.
9. Üzemeltetőnek az üzemeltetés körülményeiben bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a Kormányhivatalnak be kell jelentenie.

Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg az NO/HGO/1526-3/2023. ügyiratszámú határozattal módosított, NO/HGO/1526-2/2023. ügyiratszámú kiadott határozat hatályát veszti.

A fenti előírások határidőre történő, megfelelő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 77. §-ában és a 132. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

A Kormányhivatal egyidejűleg megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 20.000 Ft, melynek viselésére az Üzemeltető köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A végleges döntés ellen, közlés napjától számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) részére megküldött keresetlevéllel közigazgatási per kezdeményezhető. A keresetlevélben meg kell jelölni a perben eljárásra illetékes bíróságot, a felperes és alperes azonosítására alkalmas adatokat, a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapítására alkalmas adatokat, a közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevél kizárólag elektronikus úton nyújtható be e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu>) keresztül.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a felperes azonban részletes indokolással és azt alátámasztó dokumentumok csatolásával azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A peres eljárás illetéke 30.000- Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

INDOKOLÁS

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) az NO/HGO/1297-1/2023. ügyiratszámú kiadott határozatában kötelezte a **SungEel Hitech Hungary Kft.-t** (székhely: 2310 Szigetszentmiklós ÁTI Sziget Ipari Park 48., telephely: 3070 Bátorfyerénye, Hatvani u. 2. (941/29 hrsz.), KÜJ szám: 103 601 399, KTJ szám:

102 890 980 cégjegyzékszám: 13-09-190570; a továbbiakban: Üzemeltető) az üzemi gyűjtőhelyek területének, valamint a tárolható hulladékmennyiségek felülvizsgálatára és az üzemeltetési szabályzat módosítására.

Üzemeltető **2023. november 8. napján kérelmet nyújtott be a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályához** (a továbbiakban: Kormányhivatal) **Bátonyterenye, 941/18 hrsz. alatti ingatlanon kialakított nem veszélyes és veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyek** üzemeltetési szabályzatának jóváhagyására vonatkozóan.

Üzemeltető 2023. december 8. napján érkezett levelében kérelmezte az eljárás szüneteltetését a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal folyamatban levő egyeztetésekre való tekintettel. Az eljárást a Kormányhivatal NO/HGO/2251-12/2023. ügyiratszámú végzésével szüneteltette.

Üzemeltető 2024. január 2. napján érkezett levelében kérte az eljárás folytatását, melyet a Kormányhivatal NO/HGO/9-4/2024. ügyiratszámú végzésével folytatott.

A Kormányhivatalnak 2023. november 8-án benyújtott **NO/HGO/2251-1/2023. számon iktatott kérelem alapján 2023. november 8. napján indult eljárás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény** [a továbbiakban: Ht.]; **az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet** (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet), **továbbá a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.**

A Kormányhivatal az üzemi gyűjtőhelyek üzemeltetési szabályzatát átvizsgálva megállapította, hogy az, az előírások betartása mellett megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdésében foglaltaknak és a 17. § (3) és (4) bekezdések alapján a rendelkező rész szerint határozott.

Az üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes és veszélyes hulladékok mennyiségének meghatározása az Üzemeltető nyilatkozata alapján történt.

Tehtett arra, hogy a 4. sz. üzemi gyűjtőhelyen nagy mennyiségű 19 12 11* HAK kódú hulladék található, amely miatt a gyűjtőhelyre bemenni nem lehetséges és az üzemi gyűjtőhely megfelelősége nem ellenőrizhető, ezen gyűjtőhely felülvizsgálatának elvégzéséig a gyűjtőhelyen a hulladék elhelyezést a Kormányhivatal megtiltotta.

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) a 36210/1646-15/2023.ált. számon fenntartott, 36210/1646-13/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásával a gyűjtőhelyek üzemeltetési szabályzatainak jóváhagyásához kikötéssel járult hozzá, a szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A SungEel Hitech Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari park 48., a továbbiakban: ügyfél) kérelmére indult 3078 Bátonyterenye, Hatvani út 2. szám alatti telephelyén kialakított veszélyes és nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának felülvizsgálata ügyében Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.), mint engedélyező hatóság 2023. november 27-én megkereste a Nógrád

Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (a továbbiakban: Hatóság) szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Hatóságom a szakhatósági megkeresést, valamint az abban csatolt dokumentációt megvizsgálta, az ügyfelet 2023. november 27-én a tárgyi ügyben 2023. december 6-ai határidővel iratbemutatásra hívta fel.

Az ügyfél 2023. december 5-én hiánypótlást nyújtott be, valamint hatóságom 2023. december 7-én a 3078 Bátortereny, Hatvani út 2. szám alatti telephelyen az üzemi gyűjtőhely kialakításával kapcsolatban helyszíni szemlét hajtott végre, melyről 36210/1646-9/2023.ált. számú jegyzőkönyv készült.

Az ügyfél részéről, az engedélyező hatóság felé benyújtott kérelem alapján, a tárgyi ügyben indult szakhatósági eljárás 2023. december 8-ai naptól szünetelt. A szakhatósági eljárás az ügyfél részéről, az engedélyező hatóság felé benyújtott kérelem alapján 2024. január 5-től újraindult.

1. A benyújtott dokumentációk és nyilatkozatok alapján az ügyfél a 2-es számú üzemi gyűjtőhely épületében 891.000 kg vizes módszerrel merített J/R W anyagokat kíván tárolni, melyek elektrolit anyag tartalma 0,24%kg. Így a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag összesített mennyisége 2.138,4 kg.

A tárolni kívánt anyagok mennyiségétől függően az épület kockázati egységének mértékadó kockázati osztálya alacsony kockázati osztályú, mely alapján a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag összesített mennyisége nem haladhatja meg a 3000 liter/kg mennyiséget.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 1. melléklet 3. táblázatának 4-5. sora alapján az épület alacsony kockázati osztályú amennyiben a „Mérsékelt tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy, a mennyiségtől és a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és/vagy tárolóhelyiségként 300 l/kg-nál nagyobb, de legfeljebb 3000 l/kg mennyiségben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, amennyiben a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagokat passzívan tárolják.” Amennyiben az épületben a tárolni kívánt J/R W anyagtól eltérően más összetételű terméket kíván tárolni, vegye figyelembe az anyag összetételét és annak fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag tartalmát.

A benyújtott üzemeltetési szabályzat alapján az ügyfél az 1-es és 3-as számú üzemi gyűjtőhely épületében fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot nem kíván tárolni.

Szakhatósági állásfoglalásom az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésén - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék a szakhatóság által jóváhagyott mennyiségben és módon gyűjthető - alapul.

Hatáskörömet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdések, valamint a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

A telephelyen lévő üzemi gyűjtőhelyek üzemeltetési szabályzatait a Kormányhivatal az NO/HGO/1526-3/2023. ügyiratszámú határozattal módosított, NO/HGO/1526-2/2023. ügyiratszámú kiadott határozattal jóváhagyta, mely jelen döntés véglegessé válását követően hatályát veszti.

A Kormányhivatal a határozatot, a fentiekben megjelölt jogszabályi helyeken túl az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41.§ (1) bekezdése, 80.§ (1) bekezdése és a 81.§ (1) bekezdése szerint eljárva hozta meg.

A Kormányhivatal az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 1. számú melléklet 20. főszámanak 2. és 37. alszáma határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján az Üzemeltető köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az Üzemeltető megfizette.

A bírósági eljárás szabályaira a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 7. § (1) bekezdésén, 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bek. e) pontján, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. § (1)-(2) bekezdésén, a *polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról* szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeleten, valamint az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A peres eljárás illetékének mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. §-a írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az Itv. 62. § h) pontja szerint illeti meg az Üzemeltetőt.

Aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

A Kormányhivatal általános hatáskörét és illetékességét a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 586/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § szabályozza. A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, valamint 2. § (1) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik.

A Kormányhivatal jelen határozatot a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

Kelt: Salgótarján, *elektronikus kiadmányozás szerint*

dr. Szabó Sándor főispán
nevében és megbízásából:

dr. Ispán Eszter
főosztályvezető

A határozatról értesülnek:

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 1. | Sungeel Hitech Hungary Kft. | Cégkapu |
| 2. | Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség | (HK.: 513 508 379) |
| 3. | HNYR | |
| 4. | Irattár | |