



NÓGRÁD VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Hatósági kötelezés
biztonsági dokumentáció soron
kívüli felülvizsgálata ügyében

Ügyintéző: ...

Telefon: ...

E-mail: ...

HATÁROZAT

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Hatóság) a **SungEel Hitech Hungary Kft.-t** (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 48., cégjegyzékszám: 13-09-190570, a továbbiakban: Üzemeltető) a **3078 Bátortereny, Hatvani út 2. szám alatti telephelye** (a továbbiakban: Telephely), mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem Üzemeltetőjét a Telephelyére vonatkozó, *36200/1157-12/2021. ált.* iktatószámmon elfogadott biztonsági jelentés

soron kívüli felülvizsgálatának elvégzésére kötelezi.

A kötelezésben foglaltak végrehajtásának határideje: 2024. április 10.

Amennyiben a felülvizsgálati eljárásban hozott döntés szerint a biztonsági jelentés módosítása szükséges, annak a Hatóság által történő elfogadásáig a megváltoztatott veszélyes tevékenység nem kezdhető meg, illetve nem folytatható.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a vitatott közigazgatási cselekmény ellen közigazgatási per indítható a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, és a hatóságomhoz a közléstől számított 30 napon belül elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel. A kereset benyújtása kizárólag elektronikus úton történhet cégkapun keresztül hatóságom hivatali kapujára.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

Hatóságom abban az esetben, ha az Üzemeltető a hatósági határozatban, illetve a jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a vonatkozó jogszabályban meghatározott szankciókat alkalmazhatja.

Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönten, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

Jelen döntésem a közléssel válik véglegessé.

I n d o k o l á s

Az Üzemeltető Telephelyén 2023. június 9-én *a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény* (a továbbiakban: Kat.) szerinti veszélyes anyagokkal kapcsolatos esemény következett be.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos eseménnyel összefüggésben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 30. § (4) bekezdése szerinti üzemeltetői kivizsgálási kötelezettségét teljesítve az Üzemeltető az Iparbiztonsági hatósághoz „2-es számú K-200 típusú akkumulátor hulladékdaráló berendezés tüzesetének kivizsgálása” elnevezésű dokumentációt nyújtott be 2023. augusztus 16-án, mely 36200/648-15/2023.ált. számon került iktatásra.

A kivizsgálási dokumentáció 4. pontjában az alábbi megállapítás szerepel:

„A berendezés tüzeseménye nem szerepel a Biztonsági Elemzésben és a Belső Védelmi Tervben, hiszen a berendezés nem tűzveszélyes technológia, de az eddigi tapasztalatok alapján robbanásvédelmi szempontból vizsgálni szükséges.”

Az Iparbiztonsági hatóság a 36200/648/16/2023.ált. számú végzés 3) pontja szerint az Üzemeltetőt az alábbi iratbemutatásra kötelezte:

„A hulladékdaráló berendezések biztonságos üzemeltetésének feltétele érdekében mutassa be a berendezések robbanásveszélyének vizsgálatát a berendezésekben feldolgozott anyagok (pl.: HLOP, Carbon, alumínium) tekintetében. A vizsgálatot kijelölt tanúsító szervezetekre vonatkozó követelményeknek megfelelő vagy akkreditált szervezett által kiállított dokumentummal igazolja.”

Az Üzemeltető 2023. október 02-án egy „Robbanásvédelmi dokumentációt” nyújtott be, amelynek mellékleteit csak angol nyelven csatolta.

A Hatóság a 2023. október 11-én 36200/648-27/2023. ált. iktatószámon kiadott végzésében az Üzemeltetőt nyilatkozattételre és iratbemutatásra hívta fel, amelyeknek az alábbiakra kellett kiterjednie:

„1. Az iparbiztonsági hatósághoz 2023. október 02-én benyújtott robbanásvédelmi dokumentációt megalapozó dokumentumok (biztonsági adatlapok, a vizsgált gép műszaki dokumentációja (használati utasítása), EK-megfelelőségi nyilatkozat) magyar nyelvű változatát nyújtsa be.

2. Nyilatkozzon a Bányaterenyre, Ipari Park, Hatvani u. 2. szám, hrsz.: 941/29. alatti telephelyén feldolgozásra, tárolásra kerülő - H225 figyelmeztető mondattal rendelkező elektrolitot tartalmazó – hulladékok, 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti veszélyességi osztályozásáról és annak a telephelyen lévő mennyiségéről.”

Az Üzemeltető 2023. október 19-én benyújtotta a vizsgált gép műszaki dokumentációjának magyar nyelvű változatát, továbbá a H225 figyelmeztető mondattal rendelkező, elektrolitot tartalmazó veszélyes hulladék besorolásával kapcsolatosan készült nyilatkozatot.

A 36200/648/2023.ált. iktatószámon indult hatósági eljárás során az Üzemeltető által Hatóságom részére megküldött dokumentációk, továbbá a Hatóságomnál rendelkezésre álló információk alapján az Üzemeltető Telephelyére vonatkozó, 36200/1157-12/2021.ált. iktatószámon elfogadott biztonsági jelentés, és annak mellékletét képező belső védelmi terv soron kívüli felülvizsgálata indokolt az alábbiak szerint:

Az Üzemeltető Telephelyére Hatóságom által 36200/1157-12/2021. ált. iktatószámon elfogadott biztonsági jelentés, illetve annak mellékletét képező belső védelmi terv felülvizsgálata térjen ki

- a „Robbanásvédelmi dokumentációban” meghatározott robbanásveszélyes zónákkal kapcsolatos dominóhatás vizsgálatára,
- az Üzemeltető Telephelyén bekövetkezett korábbi, veszélyes anyagokkal kapcsolatos események leírására, az azokból levonható tanulságok elemzésére, valamint a hasonló események megelőzése érdekében tett intézkedésekre,
- a H225 figyelmeztető mondattal rendelkező, elektrolitot tartalmazó „Jelly Roll” veszélyes hulladék vizsgálatára,
- valamint az Üzemeltető Telephelyén működő létesítményi tűzoltóságra.

Az R. 11. § (2) bekezdés a) és b) pontja az alábbiakról rendelkezik:

„A biztonsági jelentést, a biztonsági elemzést az alábbi esetekben soron kívül felül kell vizsgálni:

a) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben olyan változások történtek, amelynek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kockázatát növelő vagy a védelmi rendszert érintő hatása van,

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek, veszélyes anyagokkal kapcsolatos események értékeléséből levont tanulságok vagy a műszaki fejlődés következtében új információk állnak az üzemeltető rendelkezésére.”

Hatóságom az Üzemeltető Telephelyére vonatkozó *biztonsági jelentés* soron kívüli felülvizsgálatát az R. 11. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak miatt, az R. 11. § (1) bekezdése szerint rendeli el. Az R. 11. § (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

„ A biztonsági jelentés, a biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálatát mind a hatóság, mind az üzemeltető kezdeményezheti.”

Az R. 20. § (1) és (2) bekezdései az alábbiakról rendelkeznek:

„(1) A belső védelmi terv a biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés melléklete, elkészítésére ezekkel egy időben kerül sor.

(2) Az üzemeltető a belső védelmi terv felülvizsgálatát a biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés elfogadásától számított három éven belül, azt követően háromévenként, továbbá a biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés soros és soron kívüli felülvizsgálata esetén elvégzi.”

Tekintettel arra, hogy az Üzemeltető tekintetében a 11. § (2) bekezdés a) és b) pontja teljesült, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem és köteleztem az Üzemeltetőt a felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv hatóságomnak történő megküldésére.

A Kat. 35. § (1) bekezdése értelmében az iparbiztonsági hatóság az üzemeltetőt megfelelő határidő megjelölésével kötelezheti a IV. fejezetben és a végrehajtási rendeletekben meghatározott üzemeltetői kötelezettségek teljesítésére, vagy ha a biztonságos üzemeltetés feltétele bármely okból hiányzik, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset megelőzéséhez és elhárításához szükséges intézkedések megtételére.

Arra az esetre, ha az Üzemeltető a hatósági határozatban, illetve a jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a további szankciók (pl. az engedély visszavonásával a veszélyes tevékenység folytatásának megtiltása, katasztrófavédelmi bírság kiszabása, stb.) alkalmazását a Kat. 35. §-a biztosítja a Hatóság számára.

A fentiekre tekintettel a határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 116. § (1) bekezdés alapján ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi, amely jelen eljárásban nem adott. A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. §-a biztosítja, a Budapest Környéki Törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdésének a) pontja, 12. § (1) bekezdése és 13. § (1) bekezdésének b) pontja állapítja meg.

A keresetlevél tartalmára és benyújtására vonatkozó szabályokat a Kp. 37-39. §-ai határozzák meg.

A keresetlevél elektronikus úton való benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén, és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdésén alapul.

Az elektronikus útra kötelezett, vagy az elektronikus utat választó félnek a <https://birosag.hu> honlapon közzétett megfelelő ÁNYK űrlapot kell kitölteni. A kitöltött ÁNYK űrlapot és csatolt mellékleteit a www.magyarorszag.hu oldalon ügyfélkapus bejelentkezés után, az ügyfélkapun keresztül a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell beküldeni. Ha a fél nem kötelezett az elektronikus útra, kérelmét beadhatja papír alapon is.

A Kp. 39. § (6) bekezdése értelmében, mivel törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

Figyelembe véve az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltakat, mivel eljárási költség nem merült fel, így annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Határozatom jogalapja a Kat. 35. § (1) bekezdése, valamint az Ákr. 81. § (1) bekezdése. Hatóságom hatáskörét a Kat. 25. § (1) bekezdése, valamint az R. 1. § 2a. pontja, valamint a R. 4. § (3) bekezdése határozza meg.

Hatóságom illetékességét a Kat. 22. § (1) b) pontja, *a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet* 3. §. (3) bekezdése és az 1. melléklet a) pontja határozza meg.

Salgótarján, *elektronikus bélyegző szerint*

Tisztelettel:

Seres Tibor tú. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

Készült: 2 pld.
Egy pld: 4 lap
Kapja: 1. Irattár
2. SungEel Hitech Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 48.) (Cégkapu)

Cím: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. ☎: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
Telefon: +36(32) 521-030 Fax: +36(32) 521-031

E-mail: nograd.titkarsag@katved.gov.hu
[Hivatali Kapu azonosító: 309268715](#)

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36200/648-29/2023.ált.