

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján

Nyilatkozattevő:

Név ZÖFE Kft.
Székhely 1119 Budapest, Andor u. 47-49. III. em.
Cégjegyzékszám 01-09-918527
Adószám 14759996-2-43
Képviselőként eljár Kotán Zoltán

Alulírott Kotán Zoltán, mint a ZÖFE Kft. képviselője jogosult, az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül.


Felelősségem teljes tudatában kijelentem továbbá, hogy jogosult vagyok a szervezet képviselője, valamint, hogy az átlátható szervezetekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megismertem.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy a központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Kijelentem és szavatolom, hogy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem ajánlatkérő részére.

Jelen nyilatkozatot a „*Hrivnák Pál utcai játszótér építése*” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlatunk részeként teszem.


Kelt: Budapest, 2023. november 28.


.....
cégszerű aláírás


ZÖFE
Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.
1119 Budapest, Andor u. 47-49. III. emelet
Adószám: 14759996-2-43
2

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Kotán Zoltán** (születési név: Kotán Zoltán, született: Hatvan, 1966. március 13. napján, anyja születési neve: Holló Mária Magdolna) 3000 Hatvan, Forgács Simon utca 10. szám alatti lakos, magyar állampolgár, mint a **Cg.01-09-918527** cégjegyzékszámú **ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, Andor utca 47-49. 3. emelet)** (a továbbiakban: Cég) képviselőre jogosult **ügyvezetője (vezető tisztségviselője)** a Céget akként jegyzem, hogy a Cég géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, nyomtatott vagy előbélyezett nevéhez a nevemet a Cég nevében **önállóan** a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően, az alábbiak szerint írom:



Dr. Farkas Tamás
Közjegyzői Irodája
Budapest XI., 5. sz.



1114 Budapest, Bartók Béla út 9. I/7.

1461 Bp., Pf. 210.
+36 (1) 385 2888, +36 (1) 381 0064
farkas@mokk.hu

KRID: 342479118 (MOKKIT)

Ügyszám: 11067/Z/324/2020

Tanúsítvány


---**Tanúsítom Kotán Zoltán** (születési név: Kotán Zoltán, született: Hatvan, 1966. március 13. napján, anyja születési neve: Holló Mária Magdolna) 3000 Hatvan, Forgács Simon utca 10. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát az előttem felmutatott 310538 LA számú személyazonosító igazolvány típusú igazolvánnyal, lakcímét pedig a 357102 EL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – ezen a fenti „**Aláírási Címpéldány**” megnevezésű okiraton szereplő **aláírásának a valóságát.**-----

---Az ügyfél kijelentette, hogy az okirat szövege szerinti nyelvet érti.-----

---Előzetesen tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett személyt a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: **Kjtv.**) 122. §-ának (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a Kjtv. 122. §-ának (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.-----

---Kelt Budapest, 2020. (kettőezer-huszdik) év március hónap 11. (tizenegyedik) napján.-----

dr. Makács Adrienn
közjegyzőhelyettes




Sor- szám	Tétel kiírás	Mennyi- ség	Egy-ség	Egységár		Egységár	
				Anyag	Díj	Anyag	Díj
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS							
A mennyiségek tartalékok, vágási hulladékot nem tartalmaznak!							
Általaj tömörsége Tr gamma 90%, ágyazati rétegeknél Tr gamma 95%							
Az egyes tételek a tükör és az ágyazat tömörítését is tartalmazzák.							
DURVATEREPRENDEZÉSI MUNKÁK							
1.	Durva tereprendezés burkolatok és zöldfelületek területén	1 137,57	m3	0	5 000	0	5 687 850
2.	Kitermelt anyagok részbeni elszállítása vagy helyben felhasználása 1,2-es lazulással számolva	1 365,08	m3	4 600	5 100	6 279 368	6 961 908
3.	Tükkörkészítés tömörítéssel, burkolatok helyén, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV., általaj tömörsége Tr gamma 90%, ágyazati rétegeknél Tr gamma 95%	1 714,54	m2	104	400	178 312	685 816
TERÜLETELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK							
4.	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi számszakkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 31-40 cm	1,00	db	15 000	98 500	15 000	98 500
5.	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	163,58	m2	900	1 900	147 222	310 802
ÉPÍTÉSI MUNKÁK							
6.	S1 Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagoslással, 100 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből süllyesztett kerti szegély 100x20x5 cm, szürke , egyenes tetővel, C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék	670,95	fm	5 200	3 800	3 488 940	2 549 610
7.	S2 Süllyesztett útszegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagoslással, előregyártott szegélykőből, 40 cm hosszú elemekből Semmelrock süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék	14,70	fm	7 200	4 500	105 840	66 150
8.	S3 Süllyesztett fémszegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagoslással, előregyártott fémszegélyből, 200 cm hosszú elemekből, 200x20x0,2 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék	86,50	fm	13 600	4 200	1 176 400	363 300
9.	R1 Térkö burkolat készítése gyalogos forgalomra, 6 cm vtg. beton térkö, Citytop szürke (méretek:20 x 10 x 6 cm), homok besöpréssel, rétegtrend: 3-4 cm vtg. KZ 2/4 mészko zúzalék, 15 cm vtg. CKT, 20 cm vtg. mészko zúzottkő, tömörített általaj	300,30	m2	16 100	8 300	4 834 830	2 492 490
10.	R1.1 Térkö burkolat készítése teherbíró forgalomra, 8 cm vtg. beton térkö, Citytop szürke (méretek:20 x 10 x 8 cm) homok besöpréssel, rétegtrend: 3-4 cm vtg. KZ 2/4 mészko zúzalék, 20 cm vtg. CKT, 20 cm vtg. zúzottkő, tömörített általaj	20,44	m2	20 300	8 900	414 932	181 916
11.	R2 Útéscsillapító színes öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegtrend: 1 cm vtg. (ROSE RAL 3017) EPDM kopóréteg , UV-álló ragasztóval, 2 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiörlemény, 25 cm vtg. 0/22 mészko zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített általaj	134,20	m2	36 200	11 300	4 858 040	1 516 460
12.	R2.1 Útéscsillapító színes öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegtrend: 1 cm vtg. (TEAL 5024) EPDM kopóréteg , UV-álló ragasztóval, 2 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiörlemény, 25 cm vtg. 0/22 mészko zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített általaj	48,90	m2	36 200	11 400	1 770 180	557 460
13.	R2.2 Útéscsillapító színes öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegtrend: 1 cm vtg. (RAL5024, RAL2004, RAL3017) EPDM kopóréteg , UV-álló ragasztóval, 2 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiörlemény, 25 cm vtg. 0/22 mészko zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített általaj	544,00	m2	29 900	11 300	16 265 600	6 147 200
14.	R3 Útéscsillapító színesöntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegtrend: 1 cm vtg.(ROSE RAL 3017) EPDM kopóréteg , UV-álló ragasztóval, 3 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiörlemény, 25 cm vtg. 0/22 mészko zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített általaj	73,30	m2	40 500	11 300	2 968 650	828 290
15.	R4 Útéscsillapító színes öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegtrend: 1 cm vtg. (ORANGE RAL 2004) EPDM kopóréteg , UV-álló ragasztóval, 4 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiörlemény, 25 cm vtg. 0/22 mészko zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített általaj	264,70	m2	42 500	11 300	11 249 750	2 991 110
16.	R5 Útéscsillapító színes öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegtrend: 1 cm vtg. (ORANGE RAL2004) EPDM kopóréteg, UV-álló ragasztóval, 5 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiörlemény, 25 cm vtg. 0/22 mészko zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített általaj	110,30	m2	45 800	11 300	5 051 740	1 246 390

17.	R5.1 Ütőcsillapító színes öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegrend: 1 cm vtg. (ROSE RAL 3017) EPDM kopóréteg, UV-álló ragasztóval, 5 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiőrlemény, 25 cm vtg. 0/22 mészkő zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített altalaj	39,20 m2		45 800	11 300	1 795 360	442 960
18.	R6 Ütőcsillapító színes öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegrend: 1 cm vtg. (ORANGE RAL2004) EPDM kopóréteg , UV-álló ragasztóval, 7 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiőrlemény, 25 cm vtg. 0/22 mészkő zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített altalaj	99,20 m2		52 600	11 300	5 217 920	1 120 960
19.	Ütőcsillapító színes öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegrend: 1 cm vtg. (TEAL 5024) EPDM kopóréteg 2 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiőrlemény, 25 cm vtg. 0/22 mészkő zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített altalaj	80,00 m2		32 100	11 300	2 568 000	904 000
20.	R7 Homokozó, rétegrend: 50 cm vtg. bányahomok, 1 rtg. 150 g/m2 geotextília, tömörített altalaj	10,00 m3		14 400	8 200	144 000	82 000
21.	R8 Hengerelt aszfalt burkolat készítése zúzottkő alapra, rétegrend: 5 cm AC4 hengerelt aszfalt, 10 cm CKT, 15 cm vtg. 0/22 mészkő zúzalék 2 rtg-ben tömörítve	262,00 m2		16 400	5 200	4 296 800	1 362 400
22.	Sportpálya és kreszpálya felfestési munkái	2,00 klt		273 200	732 200	546 400	1 464 400
VÍZELVEZETÉS							
23.	Vonalmenti vízvezeték építése, HAURATON RECYFIX Plus 100 folyóka (160x1000mm)beépítése, D400-as GUGI öntöttvas négyzetráccsal,horganyzott kivitelben, C12 beton gerendára, 15cm homokos kavics ágyazatra	64,00 fm		60 000	13 900	3 840 000	889 600
24.	Szivárgó létesítése, méret: 1,0 x 1,0 x 2,0 m, 2 rtg. 150 g/m2 geotextília, 16/32 kavics	2,00 db		50 900	46 500	101 800	93 000
ZAJVÉDŐ FAL							
25.	Helyszínen készülő zajvédő fal, statikai tervezéssel, Leier Dsi 25/13-N zajcsillapító elemekből, méret: 50x25x25 cm, magassága: 2,50 m, szín: szürke. Alapozással együtt (80x40x925 cm beton sáv alap), fal és alap vasalásával. 1m magas beton elem lábazzattal.	79,00 fm		184 000	151 600	14 536 000	11 976 400
KERTI BERENDEZÉSI TÁRGYAK							
26.	Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített kivitelben, támlás pad Városszépítő Urban pad, 1,8 m hosszú, 0,7 m széles, porfestett acél váz, ülőke és támla fából, osztásokkal, Szín: RAL7016 Antracitszürke.	14,00 db		159 800	36 600	2 237 200	512 400
27.	Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített kivitelben, hulladékgyűjtő Városszépítő Urban tető és csikkartó nélküli, betétes hulladékgyűjtő, porfestett horganyzott acél tartószerkezet, Szín: RAL7016 Antracitszürke.	6,00 db		165 000	29 300	990 000	175 800
28.	lvókút Városszépítő Csongor koracél váz, Szín: RAL7016 Antracitszürke. Hálózati vízbekötéssel, fagyelzáró csappal, elfolyó víz helyben szikkasztásával, szikkasztó kiépítésével.	1,00 db		375 300	183 100	375 300	183 100
29.	Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített kivitelben, kerékpártámasz Városszépítő Konstruktív , porfestett horganyzott acél tartószerkezet, Szín: RAL7016 Antracitszürke.	7,00 db		88 900	18 300	622 300	128 100
30.	NAPELEMES SÉTÁNYVILÁGÍTÁS , típus: ILST-SZNS-SMART-L-D1-2021	5,00 db		834 400	107 500	4 172 000	537 500
31.	Napvitorla telepítése, alapozással kompletten	3,00 db		520 000	148 600	1 560 000	445 800
32.	Teqball ONE asztal telepítése, szereléssel, szállítással	1,00 db		2 780 900	270 900	2 780 900	270 900
33.	Royal-kert, BUGLO Kombinált lengőhinta Aquarius Inox, Cikkszám: 3021, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db		1 732 800	259 900	1 732 800	259 900
34.	Royal-kert, BUGLO Mászóka diplodocus, cikkszám: 8505, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db		6 957 500	1 043 600	6 957 500	1 043 600
35.	Hags, rugós játék , Firy Spring Toy, Cikkszám: 8049895, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db		919 500	165 500	919 500	165 500
36.	Hags, rugós játék , Siry Spring Toy, Cikkszám: 8050377, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db		919 500	165 500	919 500	165 500
37.	Hags, UniPlay Eldig, tűzoltó autó , Cikkszám: 8080657, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db		17 880 200	3 218 400	17 880 200	3 218 400
38.	Hags, Play Town Charge Station, benzinkút , Cikkszám: 8089818, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db		2 202 300	396 400	2 202 300	396 400
39.	Hags, UniPlay Bolanta, mászóka , Cikkszám: 8061751, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db		15 215 000	2 738 700	15 215 000	2 738 700
40.	Hags, UniPlay Gare Du Nord, vonat , Cikkszám: 8070126, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db		6 885 500	1 239 400	6 885 500	1 239 400
41.	Hags, Sandpit Maia homokozó , Cikkszám: 8002985, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db		1 088 300	195 900	1 088 300	195 900
42.	PLASTOBO, 3x2 m kispályás grundkapu szett , gyakorlító kosárpalánkkal, lánchálós gyűrűvel, Cikkszám: 7230, 41001, 4710, pontalapozással rögzítve	2,00 db		1 281 100	270 900	2 562 200	541 800
43.	Plastobo Fix Kosárlabda állvány (cikkszám:11050) telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	2,00 db		474 500	139 100	949 000	278 200

44.	Közlekedési lámpa táblával: 3,6 m-es horganyzott tartóoszlop, 200 mm-es dibond tábla, led jelzőfejek, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	2,00 db	921 400	110 600	1 842 800	221 200
45.	Közlekedési tábla 3,6 m-es horganyzott oszlop, 200 mm-es dibond tábla, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	12,00 db	79 100	22 000	949 200	264 000
46.	Rendszerkerítés építése terepszinten, Kerítés-speciál DELTA Standard táblás kerítésrendszer, magasság: 160 cm; táblahossz 2500 m; huzalvastagság: 5mm, szemmagyság: 50x200mm; oszlop: Universal. Látszó magasság: 160 cm, oszlop tengelytávolság: 2540 mm. Szín: RAL 7016 Antracitszürke.	208,50 fm	12 700	4 600	2 647 950	959 100
47.	Személyi kapu telepítése Kerítés-speciál DELFIN egyszárnyú kapu, oszlopokkal, zsanérokkkal, zárrendszerrel és alapozással, 1,6m magasságban, 1,2 m szélességben. Kitöltés: 25x25 mm zártszelvény. Oszlop: Universal. Szín: RAL 7016 Antracitszürke.	1,00 db	464 800	150 000	464 800	150 000
48.	Teher kapu telepítése Kerítés-speciál DELFIN kétszárnyú kapu, oszlopokkal, zsanérokkkal, zárrendszerrel és alapozással, 1,6m magasságban, 2,8m szélességben. Kitöltés: 25x25 mm zártszelvény. Oszlop: universal. Szín: RAL 7016 Antracitszürke.	1,00 db	759 500	200 000	759 500	200 000
49.	Sportpálya kapu telepítése Kerítés-speciál DELFIN SPORT egyszárnyú kapu, oszlopokkal, zsanérokkkal, zárrendszerrel és alapozással, 2,0 m magasságban, 1,0 m szélességben. Kitöltés: csőbetét. Oszlop: Universal. Szín: RAL 7016 Antracitszürke.	2,00 db	323 900	100 000	647 800	200 000
50.	Labdafogó kerítés multifunkciós 17x32 m-es pályához. Rövid oldal: 2x17x4 m magas labdapálya kerítésrendszer, 1x2030 mm DELTA DYMANIC táblagegység fölé UV-áló netháló 100x100mm/4,0 mm. Táblahossz: 2510 mm. Huzalvastagság: vízszintes:8 mm, függőleges: 6mm, szemmagyság:50x200 mm, oszlop: Universal. Deltasport, Hosszú oldal: 2x32x4 m magas labdapálya kerítésrendszer, 1x2030 mm DELTA OPTIMUM táblagegység UV-áló netháló 100x100mm/4,0 mm. Táblahossz: 2510 mm. Huzalvastagság: vízszintes:6 mm, függőleges: 5mm, szemmagyság:50x200 mm, oszlop: Universal. Deltasport, Szín: RAL 7016 Antracitszürke.	95,80 fm	50 000	17 600	4 790 000	1 686 080
51.	Royal-kert, BUGLO, kar- és mellkas erősítő , Cikkszám: 7813 – inox, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	1 158 500	254 900	1 158 500	254 900
52.	Royal-kert, BUGLO, evezőpad , Cikkszám: 7816 – inox, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	1 002 100	220 500	1 002 100	220 500
53.	Royal-kert, BUGLO, elliptikus tréner , Cikkszám: 7815 – inox, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	1 302 000	286 400	1 302 000	286 400
54.	Royal-kert, BUGLO, hasizom erősítő , Cikkszám: 7805 – inox, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	652 800	143 600	652 800	143 600
55.	Royal-kert, BUGLO, bicikli , Cikkszám: 7818 - inox, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	743 900	163 700	743 900	163 700
56.	Royal-kert, BUGLO, kombinált létra , Cikkszám: – SW7604, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	733 500	161 400	733 500	161 400
57.	Royal-kert, BUGLO, kombinált húzódkodó , Cikkszám: SW7606, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	814 900	179 300	814 900	179 300
58.	Royal-kert, BUGLO, húzódkodó létra , Cikkszám: 7806 - inox, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	574 900	126 500	574 900	126 500
59.	Játárszerek és fitnesspark szabványossági felülvizsgálata	1,00 klt.	219 700	497 900	219 700	497 900
	IVŰKÚT VÍZBEKÖTÉS					
60.	ivőkút vízbetöltése	1,00 klt.	152 500	389 500	152 500	389 500
	AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER					
61.	Automata öntözőrendszer telepítése	1 716,00 m2	4 800	3 900	8 236 800	6 692 400
	NÖVÉNYÜLTETÉS					
62.	Humuszos termőtőljai terítése 10 cm vastagságban tervezett gyepterületen (1571 m2), 30 cm vastagságban tervezett cserjefelületen (345 m2), tervezett fák ültetőgödrében (19 m3) gépi erővel, kiegészítő kézi munkával.	259,60 m3	11 600	5 100	3 011 360	1 323 960
63.	Felesleges humuszos termőtőljai elterítése tervezési területen	341,27 m3	200	3 700	68 254	1 262 699
64.	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, lombhullató fák , szoliterként, három karóval, földabdás facsometéval, szervestrágyázással (m3-ént 40 kg istállótrágya), durvaterep alatt 100%-os talajcserével növényjegyzékben szereplő méretben, 1. oszt. minőségben. Ültetőgödör: 100x100x100cm, növénylista szerinti méretben	19,00 db	160 300	36 600	3 045 700	695 400
65.	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, cserjék , konténeres növényekkel, 1. oszt. Minőségben növénylista szerinti méretben	1 571,00 db	3 000	600	4 713 000	942 600
66.	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, évelők , konténeres növényekkel, 1. oszt. Minőségben növénylista szerinti méretben	198,00 db	2 100	600	415 800	118 800
67.	Gyepesítés, finomtereprendezés, magvetéssel (4-5 dkg/m2)	1 371,00 m2	450	600	616 950	822 600
68.	Kiegészítő tevékenységek, évelő- és cserjefelületek mulcsozása 6 cm vastagságban (345 m2)	20,70 m3	30 100	5 100	623 070	105 570

					összesen:	202 088 368	81 585 981
							283 674 349
5% tartalék							14 183 717
Anyag + díj összesen áfa nélkül							297 858 066
+27% áfa							80 421 678
MINDÖSSZESEN ÁFA-VAL:							378 279 744

2023. XII. 1.


ZÖFE
 Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.
 1119 Budapest, Andor u. 47-49. III. emelet
 Adószám: 14759996-2-43
 2.