



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-HGO/00677-11/2022
Ügyintéző: Kunglerné Hadadi Tünde
Telefon: 52/511-008

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Határozat

I.

A területi hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) az ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft. (4028 Debrecen, Weszprémi utca 2. A. ép. 2.; adószám: 11148177-2-09; cégjegyzékszám: 09-09-002333; KÜJ: 100393875 (a továbbiakban: engedélyes)] részére – kérelmének helyt adva–

jóváhagyja,

a 4242 Hajdúhadház, Sámsoni út 2. szám (13740/12 hrsz.; KTJ: 102709084) alatti telephelyen található hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot.

II.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság

engedélyezi,

a nem veszélyes hulladékok kereskedelmét, gyűjtését és előkezelését az alábbiak szerint:

III.

1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Nem-veszélyes hulladék kereskedelme, gyűjtése és előkezelése az engedélyes 4242 Hajdúhadház, Sámsoni út 2. szám (13740/12 hrsz.; KTJ: 102709084) alatti telephelyén.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint:

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

- E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
- E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

- E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;
- E03 – 01 semlegesítés, közömbösítés

2. a) Kereskedhető, gyűjthető és előkezelhető nem-veszélyes hulladékok (kivéve fémhulladék) azonosító kódja, mennyisége, megnevezése, valamint a kezelés módja:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)	Kezelési kód
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	16650	E02-04, E02-05, E02-06
07 02 13	hulladék műanyag	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
08 03 18	hulladék műanyag	16650	E02-04, E02-05, E02-06
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től	16650	E02-05, E02-06
10 08 09	egyéb salakok	16650	E02-05, E02-06
10 08 11	kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a 10 08 10-től	16650	E02-05, E02-06
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	16650	E02-03, E02-05, E02-06
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
12 01 17	homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-től	16650	E02-05, E02-06
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	16650	E02-04, E02-06
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
15 01 03	fa csomagolási hulladék	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	16650	E02-03, E02-05, E02-06
15 01 09	textil csomagolási hulladék	16650	E02-04, E02-05, E02-06
15 02 03	textil csomagolási hulladék	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 01 19	műanyagok	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 01 20	üveg	16650	E02-03, E02-05, E02-06
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 03 06	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 01 01	beton	16650	E02-03, E02-05, E02-06
17 01 02	tégla	16650	E02-03, E02-05, E02-06
17 01 03	cserép és kerámia	16650	E02-03, E02-05, E02-06

17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	16650	E02-03, E02-05, E02-06
17 02 01	fa	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 02 02	üveg	16650	E02-03, E02-05, E02-06
17 02 03	üveg	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	16650	E02-03, E02-05, E02-06
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	16650	E02-05, E02-06
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	16650	E02-05, E02-06
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	16650	E02-03, E02-05, E02-06
19 12 01	papír és karton	16650	E02-04, E02-06
19 12 04	papír és karton	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
19 12 05	üveg	16650	E02-03, E02-05, E02-06
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
19 12 08	textíliák	16650	E02-04, E02-05, E02-06
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
20 01 01	papír és karton	16650	E02-04, E02-06
20 01 02	üveg	16650	E02-03, E02-05, E02-06
20 01 10	ruhanemű	16650	E02-04, E02-05, E02-06
20 01 11	textíliák	16650	E02-04, E02-05, E02-06
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
20 01 39	műanyagok	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
20 03 07	lomhulladék	16650	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
20 03 99	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	16650	E02-05, E02-06
Egy év alatt kereskedhető, gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladék (fém hulladék kivételével) maximum:		16650	

b) Kereskedhető, gyűjthető és előkezelhető nem-veszélyes fém hulladékok azonosító kódja, mennyisége, megnevezése, valamint a kezelés módja:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)	Kezelési kód
02 01 10	fémhulladék	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06

12 01 02	vasfém részek és por	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
12 01 04	nemvas fém részek és por	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
15 01 04	fém csomagolási hulladék	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 01 17	vasfémek	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 01 18	vasfémek	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 06 04	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E03-01
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 02	alumínium	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 03	ólom	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 04	cink	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 05	vas és acél	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 06	ón	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 07	fémkeverék	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
19 10 01	vas- és acélhulladék	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
19 10 02	nemvas fém hulladék	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
19 12 02	fém vas	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
19 12 03	nemvas fémek	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
20 01 40	fémek	5000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
Egy év alatt kereskedhető, gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes fémhulladékok maximális mennyisége:		5000	

3. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

a.) Személyi feltételek:

Az engedélyes környezetvédelmi megbízottat alkalmaz a tevékenység irányítására. A hulladék kereskedelmi, gyűjtési és előkezelési tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat.

b.) Tárgyi feltételek:

- 2 db TOYOTA típusú dízel targonca
- 3 db CLARK típusú dízel targonca bálafogó adapterrel
- ORWAK 3410 típusú egy kamrás szakaszos bálázó gép
- ORWAK 3605 típusú egy kamrás szakaszos bálázó gép
- WEIMA Spider típusú darálógép
- WENSUI típusú műanyag darálógép
- Avermann LOGOPRESS 3000 típusú kétkamrás bálázó gép
- konténeres tömörítő berendezések
- nyitott és zárt szállító konténerek
- 3 tonna méréshatárú lapmérleg
- 1 db CLARK típusú elektromos targonca
- SHINI SG 36 típusú műanyag daráló
- kádak, boxok

c.) Biztosítási feltételek:

Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet elhárítása céljából az engedélyes környezetszennyezési felelősség biztosítással rendelkezik az Allianz Hungária Zrt-nél (kötvényszám: AHB723533242), valamint a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12052712-01721873-00900004 számú számlán 200.000,- forint került lekötésre.

Az engedélyes köteles a környezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenntartani.

4. A hulladékkezelési technológia műszaki jellemzői:

A beérkező hulladékok mérlegelést követően a hulladéktároló helyen kerülnek elhelyezésre hulladék típus és fajta szerint.

A műanyag hulladékokat méretüktől és fajtájától függően a daraboló gépbe ömlesztve aprítják, darálják.

A lédig papír karton és műanyag csomagolási hulladékokat a tömörítő gép segítségével bálázzák.

Az építési-bontási hulladékokat válogatják, a hasznosítható frakciókat értékesítik.

A telephelyre beérkező egy utas, törött, nem újrahasználatos fa csomagoló anyagot szortírozzák. Kezelésre kizárólag az idegen anyagot és veszélyes komponenseket nem tartalmazó fa hulladékok kerülnek. A kiválogatott fa hulladékot hasznosítási engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át.

Sós semlegesítés során a selejtté vált nem veszélyes akkumulátor hulladékokat sós vízbe helyezik.

Az áztatás ideje (3-5 nap) akkumulátorok típusától függ. A semlegesítés folyamat során a só koncentrációját minden nap ellenőrzik és rögzítik a chek-sheetre. A lemerítési idő eltelté után a selejt akkumulátor hulladék elszállítása napján a sós vizet leengedik.

5. A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői:

A telephely ipari gazdasági területen helyezkedik el. Az előkezelési tevékenységből légszennyező anyag nem származik. Jelentős köteles légszennyező pontforrás a telephelyen nem található.

A telephely közüzemi víz- és csatorna bekötéssel rendelkezik. A csapadékvízet víznyelőkkel összegyűjtve vezetik a telepi csapadékvíz elvezető rendszerbe.

A telephelyhez legközelebbi zajtől védendő létesítmény 45 méterre található.

A technológiák során sőt használnak segédanyagként a sós semlegesítés során.

Másodlagosan keletkező hulladékok: az előkezelés során a hulladék jellege nem változik meg, csak anyag fajtánként szétválasztódik. A technológiában csak kis mértékben keletkezik másodlagos hulladék:

Azonosító kód	Megnevezés
19 02 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
19 10 01	vas- és acélhulladék

19 10 02	nemvas fém hulladék
19 12 01	nemvas fém hulladék
19 12 02	fém vas
19 12 03	nemvas fémek
19 12 04	műanyag és gumi
19 12 05	üveg
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól
19 12 08	textíliák
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)

6. A telephely bezárásának feltételei:

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A tevékenység befejezése után hulladék a telephelyen nem maradhat.

7. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás:

A hulladék kereskedelméből, gyűjtésből és előkezelésből esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban – telefaxon és e-mailben – kell értesíteni az illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóságot. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

IV.

Hulladékgazdálkodási előírások:

1. A kezelés során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
2. A hulladéktároló helyen egyidejűleg 2500 tonna nem veszélyes hulladék tárolható.
3. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése során maradéktalanul be kell tartani az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.
4. Hulladéktároló helyen hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható. Ha a hulladék mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerbe nem helyezhető a tárolása ömlesztve is történhet.
5. A tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán – megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával – egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
6. A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására.
7. A területi hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott hulladéktároló hely szabályzatban foglaltakat be kell tartani.
8. A gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
9. A tevékenység során keletkezett, illetve az átvett, valamint kezelt hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni.
10. Adatszolgáltatási kötelezettségének nem-veszélyes hulladék esetén, évente a tárgyévét követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.

11. A hulladék előkezelésekről technológiánként üzemnaplót kell vezetni.
12. Az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni.
13. Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.
14. Az engedély jogosultja köteles a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) által előírt feltételek:

1. A hulladék gyűjtése és előkezelése során – rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő karbantartással és a szükséges javítással – folyamatosan biztosítani kell, hogy a hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló telephely területén belül kialakított közlekedési útvonal és a tárolótér, valamint az előkezelés helyének burkolata egységes és egybefüggő legyen és maradjon.
2. Fedetlen, a csapadékvíztől biztonságosan nem védett tárolótéren, illetve megfelelő műszaki védelmet biztosító tárolóeszköz (pl. zárt konténer) igénybevétele nélkül tilos olyan hulladék tárolása, amelyből, vagy amelyről a csapadékvíz szennyezőanyagokat oldhat ki, vagy moshat le.
3. A sóoldatot tartalmazó semlegesítési kád és a környezetében lévő padozat (csöpögési-, kihordási zóna) anyagában és/vagy bevonatában a sóoldatnak ellenálló legyen.
4. A tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fav.) 1. számú melléklete szerinti szennyező anyagot tartalmazó anyag ne jusson a földtani közegbe, ezért a hulladék beszállítása, tárolása, előkezelése során fokozott figyelmet kell fordítani a technológiai fegyelem betartására, betartatására. A földtani közeg esetleges szennyeződése esetén a szennyeződés mértéke nem okozhatja a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Favhér.) 1. és 3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
5. Az esetlegesen környezetbe jutó szennyezőanyagok lokalizálására, felítására, semlegesítésére és eltávolítására alkalmas – a havária tervben szereplő – kárelhárítási anyagokat, eszközöket folyamatosan készenlétkben kell tartani. Használatukat, felhasználásukat követően azokat az engedélyesnek haladéktalanul pótolnia, illetve helyettesítenie kell.
6. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező, a földtani közeget érintő szennyezés elhárításáról az engedélyes köteles haladéktalanul intézkedni. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, továbbá a megtett intézkedésekről haladéktalanul – telefonon, majd írásban is – értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot.
7. A telephely működtetése során jelentéskötelezett légszennyező pontforrás kizárólag a környezetvédelmi hatóság által kiadott pontforrás létesítési-, illetve működési engedély birtokában létesíthető, illetve üzemeltethető.
8. A telephelyen diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátással járó technológiát az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell működtetni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a levegőbe, illetve zavaró hatást ne okozzon.
9. A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni a szomszédos ingatlanok diffúz porterhelését. Ennek érdekében a telephely területén, illetve annak környezetében a deponálások, törések során a diffúz levegőterhelés megakadályozása érdekében műszaki intézkedéseket kell tenni (nedvesítés, porelszívás stb.).
10. Bűzzel járó tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy bűzkibocsátás történjen a környezeti levegőbe. Ennek érdekében a telephelyen végzett tevékenységet olyan műszaki megoldások alkalmazásával kell végezni, amely biztosítja, hogy a környezeti levegő diffúz bűzterhelése az elérhető legkisebb mértékű legyen.
11. A tevékenységgel kapcsolatos szállítások esetén a fuvarozó köteles gondoskodni arról megfelelő intézkedés megtételével (takarás, csomagolás stb.), hogy a szállított anyag levegőterhelést ne okozzon.
12. Az elérhető legjobb technika alkalmazása mellett, munkaszervezéssel és a technológiai fegyelem betartásával biztosítani kell, hogy az üzemelés során a zaj- és rezgés-kibocsátás a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes

rendeletben előírt határértékek maradéktalan teljesülésén túlmenően, az érintett környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja.

13. A telephelyen a tevékenység végzésének zajkibocsátását műszeres zajmérések alapján készült szakvéleményben igazolni kell, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfelel-e a zajkibocsátási határértékeknek. A zajméréseket és a vizsgálati eredmények értékelését az MSZ 18150-1 szabvány előírásai szerint, vagy azzal egyenértékű eredményt adó módszerrel kell elvégezni. A méréseket a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdésében előírtak figyelembe vételével a rendszeresen előforduló, legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapotban kell elvégezni. A telephely zajforrásainak hatásterületét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.rendelet (továbbiakban: ZajR) 6. § -a alapján kell meghatározni, és azt léptékhelyes, méretarányal ellátott helyszínrajzon ábrázolni kell. A zajmérések adatait dokumentáló mérési jegyzőkönyvet a valós hatásterület meghatározásával a környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.
14. Amennyiben a környezeti zajforrások valós hatásterületén védendő épület, helyiség van, a zajmérések adatait dokumentáló mérési jegyzőkönyv megküldésével egyidejűleg a környezeti zajt előidéző üzemi zajforrásra vonatkozóan engedélyes köteles megkérni a környezetvédelmi hatóságtól a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.
15. Környezetet zavaró, káros környezetterhelés kialakulása esetén az engedélyes utólag is kötelezhető környezetvédelmi célú műszaki megoldás, vagy intézkedés megtételére.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 2022. április 19. napján adott feljegyzése (közegészségügyi előírások):

Az ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft. (4028 Debrecen, Wesszprémi u. 2. A. ép. 2. sz.) Hajdúhadház, Sámsoni utca 2. 13740/12 hrsz. alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladék kereskedelmére, gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) HB/17-HGO/00677-5/2022. ügyiratszámú eljárásában - a népegészségügyi feladatkörbe tartozó szakkérdés vizsgálata során - a megküldött dokumentáció valamint a Hatóság rendelkezésére álló adatok alapján megállapítást nyert, hogy az közegészségügyi szempontból megfelelő.

V.

Az eljárásban közreműködő hatóság állásfoglalása:

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35900/2449-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

Az Éltext Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.(4028 Debrecen, Wesszprémi utca 2. A. ép. 2.) a Hajdúhadház, Sámsoni utca 2., 13740/17 hrsz-ú telephelyen végzett nem veszélyes hulladék kereskedelmi, gyűjtési és előkezelési engedély kiadásához a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: vízügyi hatóság)

az alábbi feltételekkel hozzájárul:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. Az üzemeltetés során is biztosított kell legyen a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos. A felszín alatti vízre és a földtani közegre meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot nem eredményezhetik.
2. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (továbbiakban vízügyi és vízvédelmi hatóság), azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.

3. Az ingatlan területén tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezet sérülékenysége, illetve tilos olyan lebomló anyagot juttatni a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz károsodását okozza.
4. Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

VI.

Jelen engedély 2027. április 15. napjáig érvényes.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyest, mint engedéllyel rendelkezőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

A hulladékkezelési engedély az engedélyben foglalt(ak)tól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít (pl. üzletműködési engedély, telepengedély, fémkereskedelmi engedély, stb.).

VII.

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026 Debrecen, Perényi u. 1.), de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48.) címén benyújtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikus módon kell benyújtani a keresetlevelet. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client>.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

Indokolás

Az ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft. (4028 Debrecen, Weszprémi utca 2. A. ép. 2.) nem veszélyes hulladék kereskedelmi, gyűjtési és előkezelési engedélykérelmet nyújtott be 4242 Hajdúhadház, Sámsoni út 2. szám alatti telephelyére vonatkozóan, 2022. március 24. napján.

A benyújtott kérelem tartalmazza a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a hulladékok körét, valamint mennyiségét.

A beadvány mellékletként tartalmazza az eljárási díjak befizetését igazoló bizonylatot, nyilatkozatot a foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglalt figyelembevételéről, havária tervet, nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről, nyilatkozatot a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, telepengedélyt, az engedélykérelmet összeállító szakértő engedélyét, hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot, tulajdoni lapot, mérleg hitelesítési bizonyítványt, pénzügyi garancia meglétének igazolását.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatra került a rendelkező rész Környezetvédelmi előírások fejezetében található előírásokkal, mely az alábbiak szerint került indokolásra:

A benyújtott kérelemben foglaltak szerint a Hajdúhadház, 13740/12 hrsz. alatti telephelyen az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység: nem veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése és előkezelése. Jelen kérelem tárgya pedig ezen tevékenységek engedélyezésének meghosszabbítása.

A rendelkezésre álló terület – ahol megtalálható 2db egyszintes csarnoképület a megfelelő adminisztrációs háttérrel – és a tervezett géppark a kezelési igényeket ki tudja elégíteni, a telken belül további építési tevékenység végzése nem válik szükségessé, így ebből eredően földtani közeg igénybevételével nem kell számolni.

Az ivóvizet a Hajdúhadházi közszolgáltató biztosítja, a keletkező szennyvizet a közcatornába vezetik, amely kommunális jellegű. Az alkalmazott technológiából eredően ipari szennyvíz keletkezésével nem kell számolni.

A telephelyre beszállított hulladékok átvételére a telephely megfelelő szilárd burkolatú úttal, mérlegeléssel, nyilvántartással és tároló hellyel rendelkezik.

A telephelyen belüli szállítás burkolt felületű utakon történik, ahonnan a csapadékvizet víznyelőkkel összegyűjtve vezetik a telepi csapadékvíz-elvezető rendszerbe. A hulladékok csapadékvízzel való érintkezést kizáróan kerülnek feldolgozásra a raktárcsarnokon belül, mely vízzáró burkolattal ellátott, fedett terület.

A fentiek szerint a földtani közeg védelme érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki védelem és intézkedés biztosított.

A benyújtott havária tervben szerepelnek a kárelhárítás személyi és tárgyi feltételei, valamint a havária esetén szükséges intézkedések, illetve az értesítendő személyek, hatóságok, szervek. Normál üzemi körülmények között a földtani közeget nem érheti szennyezés, amennyiben a tevékenységet kellő körültekintéssel végzik, a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése kizárható. A kérelemben foglaltak, valamint a rendelkező részben tett előírások betartása esetén a földtani közeg védelme érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki védelem és intézkedés biztosított.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fav.) 10. § (1) és (6) bekezdései értelmében a földtani közeg kedvező minőségi állapotának megőrzése érdekében a tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett kell folytatni.

Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 22. § (2) bekezdése értelmében az akkumulátorhulladék kezelésére szolgáló helyet sav- és lúgálló bevonattal ellátott felülettel kell felszerelni.

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a tevékenység engedélyezésének levegőtisztaság-védelmi szempontból az általános jogszabályi előírások, valamint az egyedi feltételek betartása esetén akadálya nincs.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lev.R.) 4. §-a értelmében tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezetséget okoz.

A Lev.R. 25. § (1) bekezdése értelmében helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető.

A telephely működtetése során keletkező hulladékok nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével a Lev.R. 27. § (2) bekezdésének értelmében tilos. A hivatkozott jogszabályhely értelmében nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.

A Lev.R. 28. § (2) bekezdése értelmében a közúti jármű üzemeltetője, a vasúti jármű üzemeltetője szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.

A Lev.R. 30. §

(1) bekezdése értelmében bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

(2) bekezdése értelmében, ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.

A benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy telephely vélelmezett zajszempontú hatásterületén védendő létesítmények találhatóak. A valós zajszempontú hatásterületet a nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek folytatásának engedélyezését követően zajmérések alapján igazolni szükséges.

Felhívom a figyelmet, hogy az üzemeltető köteles gondoskodni az előírt határértékek maradéktalan betartásáról. Annak érdekében, hogy az üzemeltetés zajkibocsátása a zajkibocsátási határértékek teljesülésén túl, a lehető legkisebb környezeti zajterhelést okozza, a zajforrások kiválasztásánál figyelemmel kell lenni a zajforrás zajteljesítmény szintjére, valamennyi kültéri zajforrást lakóépülettől a lehető legtávolabb, a szükséges mértékű akusztikai védelemmel ellátva kell telepíteni. A beltéri zajforrásokat úgy kell elhelyezni, az épület hanggátlását úgy kell megvalósítani, hogy a zaj elleni védelmi követelmények maradéktalanul betartásra kerüljenek.

A zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos feltétel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet alapján került előírásra.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet a 2. sz. melléklet 2. pontja alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2022. április 19. napján adott feljegyzésében hozzájárult az engedély kiadásához és azt az alábbiakkal indokolta:

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) által az ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft. (4028 Debrecen, Wesszprémi u. 2. A. ép. 2. sz.) Hajdúhadház, Sámsoni utca 2. 13740/12 hrsz. alatti telephellyel végzett nem veszélyes hulladék kereskedelmére, gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése során népegészségügyi feladatkörbe tartozóan „A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről” szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 5 pontjában nevesített szakkérdésben (Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító

kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.) vizsgálatra került.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pont 57. és 58. alpontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságként a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát, aki az engedély kiadásához hozzájárult és azt az alábbiakkal indokolta:

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a HB/17-HGO/00677-6/2022. számon - az Éltex Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.(4028 Debrecen, Wessprémi utca 2. A.ép.2.) a Hajdúhadház, Sámsoni utca 2.,13740/17 hrsz-ú telephelyen végzett nem veszélyes hulladék kereskedelmi, gyűjtési és előkezelési engedély kiadásához - szakhatóságként megkereste a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (továbbiakban: vízügyi és vízvédelmi hatóság).

Vízügyi és vízvédelmi szempontból vizsgálandó szakkérdés:

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvízelvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A telek vízellátása közüzemi hálózatról biztosított. A felhasznált ivóvíz mennyisége: ~0,5 m³/nap. Technológiai vízfelhasználás nem történik.

A szennyvízelvezetés a meglévő közműpótló zárt szennyvízgyűjtő aknába történik.

A keletkező tiszta csapadékvíz telken belül elszikkad.

A hulladékok csapadékvízzel való érintkezést kizáróan kerülnek tárolásra és feldolgozásra a raktárcsarnokon belül, mely vízzáró burkolattal ellátott, fedett terület.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. mellékletével összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján Hajdúhadház település érzékenyterületen fekszik.

Az érintett terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet nem érint.

A vizek lefolyására, mederfenntartásra, az árvíz és a jég levonulására, nem gyakorol hatást.

A tevékenység kapcsán a felszíni-és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők.

Az előzőekben foglaltakra tekintettel megállapítottam, hogy a nem veszélyes hulladékkereskedelmi, gyűjtési és előkezelési engedély kiadásának vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adtam.

Az 1. pontban foglaltakról a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bek., valamint a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 11. § (2) bek. alapján rendelkeztem.

A 2. bekezdésben tett előírást a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19.§ (1) bek. szerint, valamint a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. § (2) bek. szerint állapítottam meg.

A védőidomok, védőterületek és védőövezetek igénybevételénél a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglaltakat kell figyelembe venni. (3. pont)
Az 4. pont a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bek. alapján került előírásra.

A szakhatósági állásfoglalás kérés 2022. április 6-án érkezett. A szakhatósági eljárására irányuló ügyintézési határidő — az Ákr. 55. § (2) bek. és a 43. § (1) bekezdésben foglaltakkal összhangban — betartásra került.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57. és 58. alpontja figyelembevételével hoztam meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság felhívja figyelmét, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 82/A. § (1) bekezdése alapján éves felügyeleti díj fizetésére kötelezett.

A kereskedelemben bevonható, gyűjthető és előkezelhető hulladékok azonosító kódja, megnevezése a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján került meghatározásra.

A határozat rendelkező részének VI. pontjában foglalt időbeli hatálya a Ht. 79. § (1) bekezdés alapján került megállapításra.

Jelen engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklete alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja, hogy 240.000,- Ft, azaz kettőszáznegyvenezer forint eljárási költség merült fel, melyet az engedélyes megfizetett.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélykérelem elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. §-ban foglaltakra figyelemmel a teljes eljárásra vonatkozó szabályok szerint járt el, tekintve, hogy az automatikus döntéshozatali eljárásban és sommás eljárásban nem bírálható el, mivel a szakhatóságok megkeresése miatt 8 napon belül döntés nem hozható.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát 30 napon belül hozza meg. Az eljárás ügyintézési határidejének lejárt: 2022. április 23.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát az ügyintézési határidőn belül, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében eljárva, a Ht. 12. § (2) bekezdése, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint Ákr. 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján hozta meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, a 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §-a, valamint az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint

Rácz Róbert
kormány megbízott
nevében és megbízásából

Dr. Hajduné Dr. Kovács Mária Mónika
főosztályvezető helyett

Répásiné Dr. Veszprémi Bernadett
osztályvezető

Kapják:

1. ÉLTEX Kft.
2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály
3. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
4. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5. Irattár