



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: KE/016/325-15/2024.
Ügyintéző: Bella Andrea
Telefonszám: 34/515-183

Tárgy: Tatabányai Egyesített Bölcsődék
Óvárosi Bölcsőde adatmódosítási ügye
Ügyletszám: MODOSITO/78081
KER_MOD/78396, KER_MOD/78928

HATÁROZAT

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hivatal) a **Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6., a továbbiakban: Fenntartó) kérelmének

helyt ad,

a Fenntartó kérelmére szünetelő eljárását folytatja, és az általa fenntartott **Tatabányai Egyesített Bölcsődék Óvárosi Bölcsőde** (telephely: 2800 Tatabánya, Béke utca 3 a továbbiakban: Engedélyes.) a Hivatal által kiadott – XII-C-9/388-14/2012. számú, valamint a KE/016/383-2/2017, számú határozattal módosított, a KEC/1/537-11/2014. számú határozattal kiegészített, a KEC/1/537-4/2014., KE/016/00431-8/2018. számú határozattal a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett – XII-C-9/388-9/2012. számú alaphatározatba foglalt adatait a szolgáltatói nyilvántartásban a határozat véglegessé válásától

módosítja,

melynek következtében az engedélyes férőhelyszáma 120-ra változik.

A módosítást követően az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatai az alábbiak:

1. Az engedélyes adatai:

az engedélyes neve:	Tatabányai Egyesített Bölcsődék Óvárosi Bölcsőde
az engedélyes címe és helyrajzi száma:	2800 Tatabánya, Béke utca 3. hrs.: 2124/11.
az engedélyes ágazati azonosítója:	S0244766S0252020
szolgáltatási hely típusa:	telephely
az intézmény neve, székhelye és a székhely ágazati azonosítója:	Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. hrs.: 11310. S0244766
a szolgáltató adószáma:	15791038-2-11

a költségvetési szerv szolgáltató törzskönyvi azonosító száma (PIR): **791034**

az intézmény székhelyének
telefonszáma: 34/785-002
telefaxszáma: 34/311-018
elektronikus levélcíme: tebolcsi@gmail.com
honlapjának címe: www.tatabanyaibolcsodek.hu
kapcsolattartójának neve: Farkas Tünde
beosztása: intézményvezető
telefonszáma: [REDACTED]
elektronikus levélcíme: tebolcsi@gmail.com

az intézmény telephelyének
telefonszáma: 34/309-253
telefaxszáma: --
elektronikus levélcíme: ovarosibolcsode@gmail.com
honlapjának címe: www.tatabanyaibolcsodek.hu
kapcsolattartójának neve: Kiss-Falusi Ilona
beosztása: bölcsődevezető
telefonszáma: [REDACTED]
elektronikus levélcíme: ovarosibolcsode@gmail.com

2. Az engedélyes fenntartójának adatai:

neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.
adószáma: 15729590-2-11
típusa: állami fenntartó
telefonszáma: 34/515-700
telefaxszáma: 34/311-283
elektronikus levélcíme: polgarmester@ph.tatabanya.hu
honlapjának címe: www.tatabanya.hu
kapcsolattartójának neve: Rembeczkiné Schenk Evelin
beosztása: szociális és intézményi referens
telefonszáma: [REDACTED]
elektronikus levélcíme: schenk.evelin@ph.tatabanya.hu

3. Az engedélyes által nyújtott szolgáltatás adatai:

az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése:
bölcsődei ellátás
engedélyezett férőhelyek száma: 120
az engedélyes működésének kezdő időpontja:
1997. 06. 01.
96 férőhellyel: 2019. január 01.
120 férőhellyel a határozat véglegessé válásának
időpontjától
a bejegyzés hatálya: határozatlan
ellátási terület: Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási
területe

A bölcsőde adatmódosításához a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, mint elsőfokú tűzvédelmi

szakhatóság a 2024. június 13. napján kelt 36110/1029-1/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiak szerint járult hozzá:

*„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.) megkeresésére, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6) kérelmező által a 2800 Tatabánya, Béke utca 3 sz alatti telephelyen „Tatabányai Egyesített Bölcsődék Óvárosi Bölcsőde” működési engedély megadásához tűzvédelmi szempontból **h o z z á j á r u l o k**. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”*

A bölcsődei ellátás 120 férőhelye a gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő állami finanszírozási rendszerbe a jogszabály erejénél fogva befogadott.

Hivatalunk az adatmódosításról hozott határozat végrehajthatóvá válását követő nyolc napon belül a szükséges számú példányban, hivatalból – tanúsítvány elnevezéssel – hatósági bizonyítványt állít ki a Fenntartó részére, egyúttal az előzőleg kiállított tanúsítványt bevonja, ezért kötelezi a Fenntartót, hogy a KE/016/431-10/2018. számú, 2018. november 23-án kelt tanúsítványt e határozat végrehajthatóvá válását követően haladéktalanul küldje meg.

Hivatalunk felhívja a Fenntartó figyelmét, hogy az engedélyes – ha a működést engedélyező szerv későbbi időpontot nem állapít meg – az adatmódosítás végrehajthatóvá válásának időpontjától kezdődően működtethető az adatmódosításnak megfelelően.

Hivatalunk felhívja a Fenntartó figyelmét, hogy köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltoznak.

Adatmódosítás támogatott lakhatás és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység esetén naptári hónaponként és engedélyesenként egyszer, egyéb szociális szolgáltatás és gyermekjóléti szolgáltató tevékenység esetén naptári negyedévenként és engedélyesenként egyszer kérelmezhető.

Fenntartóváltozás miatt adatmódosítás naptári évenként egyszer kérelmezhető.

A működést engedélyező szerv a módosítási ok bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal módosítja az adatokat az alábbi okokból:

a fenntartó adataiban bekövetkező változás miatt,

a szolgáltató, engedélyes nevének, adószámának megváltozása miatt,

a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás miatt,

a fenntartó és a szolgáltató, engedélyes telefonszámának, telefaxszámának, elektronikus levélcímének és honlapcímének, valamint a kapcsolattartó nevének, beosztásának, telefonszámának és elektronikus levélcímének bejegyzése, módosítása és törlése miatt,

az ellátási szerződés adataiban bekövetkező változás miatt,

a helyettes szülő, nevelőszülő halála, vagy jogviszonyának azonnali hatállyal történő megszüntetése miatt.

Ezekben az esetekben az adatmódosítást a fenntartó korlátozásokra tekintet nélkül kérelmezheti, úgy, hogy az adatmódosítást legkésőbb az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül köteles kérelmezni.

A fent nem említett esetekben a fenntartó az adatmódosítást azt megelőzően köteles kérelmezni, hogy az engedélyest elkezdene az adatmódosítás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelően működtetni.

A Fenntartó köteles a hivataluknak a változást követő tizenöt napon belül bejelenteni, ha

a) a szolgáltatásba korábban erre a célra nem szolgáló épületet (épületrészt) vont be, vagy a szolgáltatásból korábban erre a célra szolgáló épületet (épületrészt) vont ki,

b) a bejegyzés alapjául szolgáló, az a) pontban nem említett lényeges körülményben változás következett be, így különösen, ha a személyi vagy tárgyi feltételek lényegesen megváltoznak, a szolgáltató, engedélyes vezetőjének személye megváltozik, vagy a szakmai program, illetve az ellátási szerződés lényeges eleme megváltozik,

és a változások adatmódosítást nem tesznek szükségessé.

Az eljárás illetékmentes, eljárási költség nem merült fel.

A határozat a közléssel válik véglegessé.

Az ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a közléstől számított 30 napon belül a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalnál (2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.) benyújtható, a Győri Törvényszékhez címzett keresettel a véglegessé vált határozat ellen közigazgatási pert indíthat.

A keresetet személyesen, postai úton vagy elektronikusan, E-papír szolgáltatás útján lehet benyújtani. Amennyiben az ügyfél helyett jogi képviselő jár el, kötelező a kereset elektronikus úton történő benyújtása iFORM űrlap útján.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet külön jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, a felperes azonban a halasztó hatály elrendelését kérheti a bíróságtól. A bíróság a közigazgatási tevékenység jogszerűségét a kereseti kérelem korlátai között vizsgálja.

A peres eljárás illetékköteles.

INDOKOLÁS

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Fenntartó kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz Tatabányai Egyesített Bölcsődék Óvárosi Bölcsőde telephely férőhelyszámának 96-ról 120-ra történő emelése iránt 2024. május 13. napján.

A Fenntartó kérelemre a Hivatalnál közigazgatási hatósági eljárás indult a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 27.-34. §-a alapján.

Az Sznyr. 27. § (3) szerint az adatomódosítás iránti kérelemhez csak a változással összefüggő, valamint az adatomódosítás során jogszabály alapján vizsgálendő egyéb körülményekkel kapcsolatos – 5. melléklet szerinti – iratokat kell csatolni.

A Fenntartó kérelméhez, illetve annak benyújtását követően hiánypótlási felhívásunkra csatolta:

- az engedélyes Fenntartó által jóváhagyott Szakmai Programját és annak mellékleteit, valamint az intézmény SZMSZ-ét,
- a Magyar Államkincstár által 2/2024. okiratszámú egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
- nem hiteles tulajdoni lap másolatot az engedélyes címe szerinti ingatlan vonatkozásában, melynek tulajdonosa 1/1 arányban Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
- a Fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a jogszabályban előírt szakmai létszámfeltétel teljesül, továbbá 4 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka jogszabály által előírt érvényes Egészségügyi Nyilatkozatát, és nyilatkozatát arról, hogy velük szemben a jogszabályban meghatározott, foglalkoztatást kizáró okok nem állnak fenn, továbbá a szakképesítését igazoló bizonyítványaik másolatát,
- az ingatlan vonatkozásában a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály által kiadott KE/ETDR-027/1069-19/2024. számú használatbavételi engedélyt.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM.) 4/C. § (7) bekezdése szerint a tűzvédelmi feltételek vizsgálatát az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet szabályozza.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 15. pont 3. alpont szerint bölcsődei ellátás esetén a változással összefüggésben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési

tűzvédelmi előírások érvényesítésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés szakkérdését a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vizsgálja, ha a férőhelyszám - ide nem értve a külső férőhelyeket - egy éven belül öt százalékot meghaladó mértékben emelkedik.

Fentiek alapján a Hivatal KE/016/325-4/2024. számú végzésével a Komárom- Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabánya Katasztrófavédelmi Kirendeltségét a férőhelyszám bővítéssel kapcsolatosan az ellátás helyére vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesülése kérdésben szakhatóságként megkereste.

A szakhatóság 36110/1029-1/2024. ált számú szakhatósági állásfoglalásában a férőhelyszám 120-ra történő emeléséhez tűzvédelmi szempontból hozzájárult, állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.) megkeresésére, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6) kérelmező által a 2800 Tatabánya, Béke utca 3 sz alatti telephelyen „Tatabányai Egyesített Bölcsődék Óvárosi Bölcsőde” működési engedély megadásához tűzvédelmi szempontból hozzájárulok.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

I n d o k o l á s: *A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2, mint engedélyező hatóság megkereste a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltséget (2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16.), mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A megtartott helyszíni ellenőrzés tapasztalatai alapján a tárgyi engedély megadásához hozzájárulok. Döntésem az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. A szakhatóság döntése elleni jogorvoslat lehetőségét „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) -bekezdése alapján állapítottam meg. Szakhatósági állásfoglalásom az Ákr. 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázat 15. pont 2. alpontja, illetékességemet „a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről” szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.”*

Az NM rendelet (4) bekezdés bb) pont adatomódosítás során az alábbi feltételeknek való megfelelést kell vizsgálni: a változással összefüggésben a közegészségügyi feltételek, ha a férőhelyszám - ide nem értve a külső férőhelyeket - egy éven belül öt százalékot meghaladó mértékben emelkedik.

A Hivatal a szakkérdés vizsgálatára felkérte a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát.

A szakkérdést vizsgáló szerv KE-06/NEO/00973-3/2024. számú feljegyzése alapján a férőhelyek 120-ra történő emeléséhez közegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel járult hozzá:

Szakkérdés vizsgálatának eredménye:

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.) által fenntartott Tatabányai Egyesített Bölcsődék Óvárosi Bölcsőde, 2800 Tatabánya, Béke utca 3. szám alatti ingatlanon bölcsőde bejegyzéséhez közegészségügyi szempontból feltételekkel járul hozzá:

1. A Legionella-fertőződési kockázat egységes módszertan szerinti felmérését a bejegyzés véglegessé válását követő 60 napon belül el kell végezni, melyet a Hivatal felé igazolni szükséges.

2. Helyszíni ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése:

- A gyermek mosdó-fürdetőben a térelválasztó falon lógó burkolat javítása.

- Az akadálymentes mosdó-Wc-ben a törött csempeburkolatok cseréje.

- Az akadálymentes mosdó-Wc-hez vezető útvonalon az ajtó alatti részen lévő érdes betonrampa utókezelése.

- A tejkonyha ablakain szúnyogháló pótlása.

- Az új lépcsőházban és a gépészeti helyiségben a beázás elleni szigetelés pótlása.

- Függyönyök felszerelése.

Határidő: 2024. július 31.

A vizsgálat eredményének indokolása: A Hivatal munkatársai 2024. június 5. napján helyszíni szemlét tartottak az Óvárosi Bölcsődében. Az egységben 2 csoportszoba található a hozzátartozó kiszolgáló helyiségekkel: előtér, gyermek öltöző-átadó, gyermek mosdó-fürdető. A csoportszobákban a gyermekek életkorának megfelelő bútorzatok, játékok találhatóak. Csoportonként 14-14 gyermek ellátása biztosítható. A csoportszobákban a benapozás elleni védelem függöny által lesz biztosítva. Játszóudvar található a bölcsőde területén, a homokozó nem lett telepítve, valamint nem található a helyszínen homok. A gyermekek által használt vizes berendezéseknél a kézmosáshoz rendelkezésre áll a megfelelő hőfokú kevertvíz. A csoportszobák és a gyermekmosdó között az átláthatóság megoldott. A szülők részére akadálymentes mosdó biztosított. A bölcsődében csoportonként 2 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka fog dolgozni, részükre szociális blokk (étkező, öltöző zuhanyzóval, WC helyiség) biztosított. A dolgozók érvényes egészségügyi kiskönyvvel fognak rendelkezni. Az egységben a vízellátás a városi hálózatról biztosított. A szennyvízelvezetés a városi csatornahálózatra csatlakozik. Az épület szellőzése természetes úton, illetve a zárt légtérű helyiségekben mesterséges úton biztosított. Az épület fűtése padlófűtéssel biztosított. Az egységben a padozat mosható, fertőtleníthető, a falazat a szükséges helyeken (kivéve a feltárt hiányosságoknál) és magasságig mosható, fertőtleníthető. Az egységben mosoda, játéktároló, takarítószer tároló is kialakításra került, ahol a takarítószeres és eszközök zárt tárolása megoldott. A kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása szerződés alapján történik hetente 1 alkalommal. A dohányzást tiltó tábla kihelyezésre került.

Feltárt hiányosságok: A gyermek mosdó-fürdetőben a térelválasztó falon lógó burkolat található. Az akadálymentes mosdó-Wc-ben a csempeburkolatok törtek. Az akadálymentes mosdó-Wc-hez vezető útvonalon az ajtó alatti részen lévő érdes betonrampa található. A tejkonyha ablakain nincs szúnyogháló. Az új lépcsőházban és a gépészeti helyiségben beázás látható, az ellenőrzés időpontjában a lépcsőfordulóban és a gépészeti helyiségben állt a víz. Függönyök nem voltak felszerelve. A bölcsődében főzőkonyha működik. A fekete-, és fehér-edények elkülönített mosogatása 2 medencés mosogatókkal, illetve mosogatógépekkel megoldott. A konyha ablakain szúnyogháló van felszerelve. A konyhai takarítóeszközök és szerek zárt tárolására a konyhában kialakított külön helyiségben van lehetőség. A konyhában dolgozó dajka részére külön öltöző, mosdó áll rendelkezésre.”

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 2024. június 13-án érkezett KE-06/NEO/00973-7/2024. számú feljegyzésében tájékoztatta a Hivatalt, hogy az építető a hiányosságokat határidőre pótolta:

„A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6.; a továbbiakban: Ügyfél) mint építető által 2800 Tatabánya, Béke u. 3. sz. és 2124/11 hrsz. alatti ingatlanon adatmódosítási ügyben az engedély kiadásához közegészségügyi szempontból feltételekkel járult hozzá. A Hivatal KE-06/NEO/00973-3/2024. iktatószámú szakkérdés vizsgálatában leírt hiányosságokat az építető határidőre teljesítette.”

A csoportszobák alapterülete a bejegyzéskor készített helyszíni szemle jegyzőkönyve szerint 45,14 és 45,9 m², ezáltal az NM. 40. § (8) bekezdésében előírt gyermekenként 3m² alapterület biztosított.

A Fenntartó 2024. július 10. napján a MŰKENG rendszeren keresztül (ügyszám: KER_MOD/79256) kérte az eljárás szüneteltetését, mert az épület bővítésére vonatkozó a használatba vételi engedélyt a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya visszavonta. A Fenntartó kérelmére a Hivatal KE/016/325-12/2024. számú végzésében az eljárás szüneteléséről döntött.

2024. szeptember 11. napján a Fenntartó kérelmezte az eljárás folytatását, csatolta az ingatlan bővítésére vonatkozó, KE/ETDR-027/2323-15/2024. számú használatba vételi engedélyt, és az annak véglegessé válásáról szóló KE/ETDR-027/2323-16/2024. számú értesítést, és az ivóvíz Legionella vizsgálatának jegyzőkönyvét. Kérelmére a Hivatal az Ákr. 49. § (2) bekezdése alapján az eljárást

folytatta.

A Hivatal a fent ismertetett bizonyítékok megállapította, hogy a férőhelyszám bővítés feltételei adottak, melyre tekintettel jelen határozat véglegessé válásának napjától a férőhelyszámot 120-ra módosította a szolgáltatói nyilvántartásban.

Az Sznyr. 14. §-a értelmében a tanúsítványban foglalt adatokat érintő adatmódosítás és az engedélyes törlése esetén az általánosan illetékes működést engedélyező szerv a döntés végrehajthatóvá válását követő nyolc napon belül bevonja a tanúsítványt, és adatmódosítás esetén új tanúsítványt állít ki. Fentiek alapján Hivatalunk ezen határozat végrehajthatóvá válását követő nyolc napon belül új tanúsítvány kiállításáról, továbbá a KE/016/431-10/2018. számú, 2018. november 23-án kelt tanúsítvány bevonásáról rendelkezett.

A határozat az előzőekben hivatkozott jogszabályhelyeken alapul. Hivatalunk az adatmódosítás szükségességéről, benyújtási idejéről, illetve a bejelentési kötelezettségről az Sznyr. 23-30. §-ai figyelembe vételével adott tájékoztatást.

A Hivatal a fellebbezést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (1) bekezdése alapján zárta ki.

A döntés elleni közigazgatási perindítás lehetőségéről, a jogorvoslati eljárásról Hivatalunk az Ákr. 112. § (1) bekezdése, 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 13. § (1) bekezdés e) pontja, 39. § (1)-(2), (6) bekezdése, 50. § (1) bekezdése, 85. § (1) bekezdése, illetve a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján illetékmentes, az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a hivatal nem rendelkezett.

A Hivatal hatásköre az Sznyr. 13. § (1) bekezdésén, illetékessége a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.

Tatabánya, 2024. szeptember 11.

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából:

dr. Gulyás Renáta főosztályvezető helyettesítésével kapcsolatos jogkörében eljárva:

Kp dr. Sztán Kinga
Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga
osztályvezető



JEGYZÉK

a KE/016/325-15/2024. sz. határozathoz
1 példány az irattári anyaghoz csatolandó

A határozatot kapják:

- 2.) Tatabánya Megyei Jogú Önkormányzata
- 3.) Irattár

hivatali kapun

2024. szept. 17.
Cvd

A határozatot véglegessé válást követően kapja:

Tatabányai Egyesített Bölcsődék

tebolcsi@gmail.com

2024. szept. 17.
Cvd

A határozat véglegessé válást követően elektronikus levélben 8 napon belül értesítést kap:

1. Integrált Jogvédelmi Szolgálat
KRID: 164884965
2. Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője
hivatali kapun
3. Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
modszertan@nszi.gov.hu
4. Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatóság
ahi.kom@allamkincstar.gov.hu

2024. szept. 17.
Cvd