

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság		
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levél cím: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399 E-mail: eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu Web: www.emiktvf.hu Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000	
Ügyfélfogadás:	Hétfő: 8.30-12 óra Szerda: 8.30-12, 13-16 óra Péntek: 8.30-12 óra	Válaszában szíveskedjen a KÜJ, KTJ és az iktatószámunkra hivatkozni!
Ügyiratszám: 12907-17/2013. Ügyintéző: Boros Gabriella / dr. Csapó Zoltán Hivatkozási szám: Ügyintézőjük:	Tárgy: Bánhorvati, Bán-patak mederrendezésére kiadott 2-21/2012. számú vízjogi létesítési engedély módosítása	A HATÁROZAT JOGERŐS! Miskolc, 20 <u>12</u> hó <u>21</u> nap
Melléklet:		

HATÁROZAT

- I. A Bánhorvati Község Önkormányzata (KÜJ: 100 140 660) – 3642 Bánhorvati, Szabadság u. 32. – engedélyes részére kiadott, a Bán-patak mederrendezése Bánhorvati község területén kivitelezési munkálataira vonatkozó 2-21/2012. számú vízjogi létesítési engedélyt (Vízikönyvi szám: Bán-Sajó/129.) az alábbiak szerint

módosítom:

1. A határozat II. A tervezett vízelékesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői pontját az alábbiakkal kiegészítem:

A meder 1+561-1+612 rel. szelvényei között (6+881-6+932 sz.) az 1+578 rel. szelvényben (6+898 sz.) található ÉMÁSZ nagyfeszültségű oszlop bevédése érdekében az alábbi szelvényű burkolt medret alakítják ki a meder tengelyvonalának balpart felé történő elhúzásával:

Szelvény	Tervezett meder leírása	Tervezett mederszelvények jellemzői					
		b (m)	ρ	h (m)	l (‰)	Q_t (m ³ /s)	V_m (m/s)
1+561-1+572	betonba rakott terméskő burkolatú meder, 1:10 vágás fenékkal	3,5	1:2 - 1:0,5	3,10	3,5	vált.	
1+572-1+592	betonba rakott terméskő burkolatú meder, 1:10 vágás fenékkal, mindkét oldalon a meder mellett vb. támfal	3,5	1:0,5	3,30	3,5	70,56	4,32
1+592-1+612	betonba rakott terméskő burkolatú meder, 1:10 vágás fenékkal	3,5	1:0,5 - 1:2	3,10-3,20	3,5	vált.	

A meder melletti tervezett támfal 2,36 m talpszélességű, 3,80 m magasságú előregyártott szögtámfal, amelyet úgy helyeznek el, hogy koronája a burkolt meder rézsűléhez csatlakozva, afölé emelkedjen 10-20 cm-re (a medermélységbe beleszámítva).

2. A határozat III. Előírásaink pontjába foglalt előírásokat az alábbival kiegészítem:

20. A vízfolyáskezelő által előírtaknak megfelelően az 1+521-1+561 rel. szelvények között a meder elfajulása ellen el kell végezni az előírt betonba rakott terméskő

burkolást, a burkolatok lezárását betongerendákkal, és a burkolat előtti-utáni 10 - 10 m-es kőszórást ki kell alakítani.

21. A medret úgy kell kialakítani, hogy a terep felől lefolyó vizek károkozás nélkül, a lehető legrövidebb úton a mederbe jussanak, pangó vizek ne maradhassanak vissza.

II. Az érintett szakhatóságok előírásai:

a.) **A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala BO-08D/ÉH/2053-2/2013. számú szakhatósági hozzájárulásában a IV-P/736-2/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában tett kikötéseket változatlan formában fenntartja.**

b.) **A Miskolci Bányakapitányság – MBk/2418-6/2013. számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai:**

1. Engedélyes kizárólag a fent meghatározott ingatlan engedélyezési dokumentációban meghatározott helyén jogosult az engedélyezni kért létesítmény kivitelezésére, végzésére.

2. Az 1. pontban meghatározott létesítmény kivitelezése során legfeljebb 229 m³ mennyiségű képlékeny agyag-II. (kódja: 1419) típusú ásványi nyersanyag termelhető ki eredeti, természetes előfordulási helyéről. Engedélyes a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét köteles geodéziai mérési módszerekkel meghatározni. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolnia kell. Köteles továbbá az ásványi nyersanyag kitermelés befejezését követő 60 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló földtani szakértő által ellenjegyzett jelentést a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak (a továbbiakban: MBFH) megküldeni. A jelentésnek tartalmaznia kell az eredeti terepfelszín és a kialakított végállapot mérési adatait, valamint az ezek alapján végzett térfogatszámítást.

c.) **A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága BOF/01/2388-5/2013. számú szakhatósági hozzájárulásában foglalt észrevétele:**

A Bán - patak mederrendezése Bánhorvati község területén kivitelezési munkálataira vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága által IV-F/3042-3/2012. szám alatt kiadott talajvédelmi szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat fenntartjuk. Talajvédelmi szempontból, a Bán - patak mederrendezése Bánhorvati község területén kivitelezési munkálataira vonatkozó 2-21/2012. számú vízjogi létesítési engedély módosítása engedélyezhető.

III. A módosítás a 2-21/2012. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.

IV. A módosítás alapjául szolgáló tervdokumentációt a FEDRID Kft. készítette 04/2012. tervszámon.

V. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja: az **alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 63.000 Ft**, melyet Felügyelőségünk **10027006-01711868-00000000** számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

Bánhorváti Község Önkormányzata – 3642 Bánhorváti, Szabadság u. 32.– engedélyes részére, a Bán-patak mederrendezésére Bánhorváti község területén 2-21/2012. számon vízjogi létesítési engedélyt adott ki Felügyelőségünk.

A FEDRID Kft. az engedélyes megbízásából 2013. június 25-én kelt levelében kérte az engedély módosítását a 1+578 szelvényben található ÉMÁSZ távvezeték oszlop bevédésének műszaki tartalom megváltoztatása okán. A Bán-patak mederrendezésére vonatkozó 07/2011. számú tervdokumentáció szerint a nagyfeszültségű oszlop áthelyezésére lett volna szükség, mivel az a patak ingatlanán belül, a vízfolyás közvetlen közelében épült. A beruházóval egyeztetve a kiváltás helyett a meder átalakítását tervezik.

A benyújtott tervdokumentáció hiányosságai miatt 12907-2/2013. és 12907-11/2013. számú végzésemmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A módosított kivitelezési munkálatok új ingatlant nem érintenek.

A kivitelezéshez az alábbi szakhatóságok hozzájárulásukat megadták:

- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala BO-08D/ÉH/2053-2/2013. számon az alábbi indokolással:

„Bánhorváti Község Önkormányzata (3642 Bánhorváti, Szabadság u. 32.) megbízásából a FEDRID Kft. (3780 Edelény, Mátyás király u. 3/a/2.) a Bánhorváti község területén a Bán-patak mederrendezésének kivitelezési munkálataira vonatkozó 2-21/2012. vízjogi létesítési engedély módosítása tárgyában nyújtott be kérelmet az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez.

- Megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás vízjogi engedélyezése kapcsán Hivatalom előtt már folyt eljárás, amelynek során örökségvédelmi szakhatóságként IV-P/736-2/2012. számon - kikötéssel - hozzájárult a vízjogi létesítési engedély kiadásához. Megállapítottam továbbá, hogy a tárgyi módosításnak kulturális örökségvédelmi következménye nincsen. A beruházási terv és a jelen határozattal módosítandó, korábbi engedély szerinti kivitelezése a kulturális örökségvédelem érdekeit nem sérti. Ezekre tekintettel a módosított vízjogi létesítési engedély kiadásához kikötés megfogalmazása nélkül hozzájárultam.”

- a Miskolci Bányakapitányság MBk/2418-6/2013. számon előírásokkal, az alábbi indokolással:

„A Bányakapitányság azért döntött a rendelkező részben foglaltak szerint, mert az engedélyezési dokumentáció átvizsgálása során tárgyi hatósági engedélyezési eljárásban a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/E. § (5) bekezdése alapján megállapította szakhatósági hatáskörét.

A szakhatósági nyilatkozatot az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítésének, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapításának szakkérdésben adta ki.

Az engedélyezési dokumentációból megállapította, hogy az engedélyezni kért mederrendezés-módosítás kivitelezése során 229 m³ mennyiségű agyagot (1419 kódszámú képlékeny agyag típusú) ásványi nyersanyagot terveznek kitermelni. A teljes mennyiséget a tárgyi mederszelvény (1+561 - 1+612) kialakításához használják fel. A kitermelni tervezett ásványi nyersanyag típusának és kódjának meghatározása megfelel az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének,

valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltaknak.

Mindezek alapján a Bányakapitányság a rendelkező részben foglalt feltételek előírását tartotta szükségesnek az alábbiak szerint:

- Az 1. pontban azért határozta meg a tervezett létesítmény kivitelezésének tényleges helyét, mert az ennek során végzett ásványi nyersanyag kitermelés kizárólag erre a területre korlátozódhat.
- A 2. pontban rögzítette, hogy a tervezett létesítmény kivitelezése / tevékenység végzése során legfeljebb milyen mennyiségű és típusú ásványi nyersanyag termelhető ki az engedélyezési dokumentációban foglaltak végrehajtásával. A 2. pont további rendelkezései a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 9.§ (3) bekezdés, illetve az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 2.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakon alapulnak.

A Bányakapitányság az engedélyezési dokumentációból megállapította, hogy a kitermelni tervezett ásványi nyersanyagot az engedélyezett tevékenységgel összefüggő célra tervezik felhasználni, más célú felhasználást, hasznosítást, értékesítést nem határoztak meg. Erre tekintettel bányajáradék-fizetési kötelezettségről rendelkezni nem kellett.

A Bányakapitányság felhívja engedélyes figyelmét, hogy az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal szükség esetén a kitermelt mennyiség ellenőrzése céljából geodéziai méréseket rendelhet el.”

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság BOF/01/2388-5/2013. számon előírásokkal, az alábbi indokolással:

„A Fedrid Kft. (3780 Edelény, Mátyás Király út 3/A/2), Ügyfél Bánhorvati Község Önkormányzata (3642 Bánhorvati, Szabadság u. 32.) megbízásából kérelmezte a Bán - patak mederrendezése Bánhorvati község területén kivitelezési munkálataira vonatkozó 2-21/2012. számú vízjogi létesítési engedély módosítását az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől.

Az eljárásban az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 12907 -6/2013. számon, 2013. augusztus 01-én megkereste a talajvédelmi hatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A talajvédelmi hatóság, a beérkezett iratok vizsgálatát követően 2013. augusztus 12-én, BOF/01/23882/2013. számon, hiánypótlási felhívást adott ki az Ügyfélnek, mivel a kérelem benyújtásakor nem igazolta, hogy az eljárás lefolytatásáért szükséges igazgatási szolgáltatási díj befizetésre került, valamint a csatolt dokumentációk nem tartalmazzák a beruházással érintett terület vonatkozásában a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 43-44.§-aiban foglalt talajvédelmi követelményeket.

Ügyfél 2013. augusztus 23-án, valamint 2013. szeptember 18-án teljesítette a hiánypótlási felhívásban foglaltakat és megküldte a talajvédelmi hatóságnak az eljárás lefolytatásáért szükséges igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat másolati példányát, valamint a beruházással érintett termőföldre vonatkozó talajvédelmi tervekiesztést.

A talajvédelmi hatóság áttekintve, a tárgyi ügyvel kapcsolatos iratanyagot megállapította, hogy a Bán patak mederrendezése Bánhorvati község területén kivitelezési munkálataira vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban

Igazgatóságunk IV-F/3042-3/2012. számon talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást adott ki, melyben megtette talajvédelmi szakhatósági előírásait. Ügyfél által benyújtott dokumentációkból kiderül, hogy a vízjogi létesítési engedélyezési tervek módosítása csupán a patak meder jogi határain belüli területet érinti (magasfeszültségű villanyoszlop bevédeése miatt mederkeresztmetszet szűkítés) így a korábbiakban vizsgált termőföld érintettségén túl újabb termőföld területeket nem vesznek igénybe. Fentiek figyelembevételével a talajvédelmi hatóság a korábban kiadott talajvédelmi szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat változtatás nélkül fenntartja, talajvédelmi szempontból a vízjogi létesítési engedély módosítása engedélyezhető."

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. 704/0036/2013. sz. közmünyilatkozatát, az ÉM-VÍZIG, mint a Bán-patak kezelője É2011-1071-011/2013. számon kezelői hozzájárulását megadta.

A tervező nyilatkozata szerint a módosítások egyéb közművet nem érintenek.

A fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam, és a 2-21/2012. sz. engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.


Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30.§ (1) bekezdése alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány rend. 11.§-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2013. október 17.

Bese Barnabás
mb. igazgató megbízásából:


dr. Juhász Eszter
mb. hatósági igazgatóhelyettes

Kapják:

1. Bánhorváti Községi Önkormányzat - 3642 Bánhorváti, Szabadság u. 32. (HK tv)
2. FEDRID Kft. - 3780 Edelény, Mátyás király út 3/a/2. (tv)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala - 3530 Miskolc, Rákóczi út 11.
4. Miskolci Bányakapitányság - 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5.
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság - 3526 Miskolc, Blaskovics u. 24.
6. Bükk Nemzeti Park Igazgatósága -3300. Eger, Sánc u.6.
7. ÉMVÍZIG - 3501 Miskolc, Pf.: 3. (HK)
8. NeKI - 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.
9. Vízikönyv (2 pld.)