A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Kiadmányozta: 2026.06.02 17:06:12
Láng István s.k.

Felszíni víz	Mintavételi hely neve	Víztest név	KTJ	EOV X	EOV Y	Mintavétel dátuma	Vízminőségi paraméter	Mért érték	Mértékegység
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Nikkel (oldott)	3,400000	µg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Cink (oldott)	3,900000	µg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Króm (oldott)	0,250000	µg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Arzén (oldott)	2,400000	µg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Szilícium	9200,000000	µg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Magnézium	77,199997	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Kalcium	129,000000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Kálium	69,599998	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Nátrium egyenérték százalék	9,700000	%
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Nátrium	35,700001	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Mangán (oldott)	0,380000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Vas (oldott)	0,010000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Lebegőanyag tartalom	20,000000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Összes keménység CaO	359,000000	CaO mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Nitrogén (összes)	3800,000000	µg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Nitrogén (szerves számított)	0,900000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Nitrátion	12,000000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Nitrition	0,190000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Ammónium	0,080000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Szulfátion	150,000000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Foszfor (összes)	120,000000	µg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Ortofoszfát	0,180000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Kloridion	66,000000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Karbonátion	3,000000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Hidrogén-karbonátion	653,000000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	m-lúgosság (mmol/l)	10700,000000	mmol/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	p-lúgosság (mmol/l)	50,000000	mmol/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Biokémiai oxigénigény (BOI)	5,000000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Kémiai oxigénigény (dikromáto	24,000000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Oxigénfogyasztás (KOIps) erede	6,100000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Szag		-
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Szín (érzékelés szerint)		-
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Fajlagos elektromos vezetőképe	1270,000000	µS/cm
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	pH (helyszíni mérés)	7,630000	-
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Klorofill-a	16,900000	µg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Oxigén telítettség (számított)	99,000000	%
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Oldott oxigén	9,930000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Átlátszóság (Secchi)		cm
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.09.30. 0:00:00	Vízhőmérséklet	15,200000	°C
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Nikkel (oldott)	1,200000	µg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Cink (oldott)	0,250000	µg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Króm (oldott)	0,250000	µg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Arzén (oldott)	3,400000	µg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Szilícium	4940,000000	µg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Magnézium	59,299999	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Kalcium	111,000000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Kálium	8,900000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Nátrium egyenérték százalék	7,400000	%
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Nátrium	19,400000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Mangán (oldott)	0,100000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Vas (oldott)	0,020000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Lebegőanyag tartalom	41,000000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Összes keménység CaO	292,000000	CaO mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Nitrogén (összes)	1900,000000	µg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Nitrogén (szerves számított)	0,250000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Nitrátion	5,500000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Nitrition	0,250000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Ammónium	0,100000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Szulfátion	90,000000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Foszfor (összes)	200,000000	µg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Ortofoszfát	0,340000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Kloridion	36,000000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Karbonátion	3,000000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Hidrogén-karbonátion	445,000000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	m-lúgosság (mmol/l)	7300,000000	mmol/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	p-lúgosság (mmol/l)	50,000000	mmol/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Biokémiai oxigénigény (BOI)	12,000000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Kémiai oxigénigény (dikromáto	23,000000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Oxigénfogyasztás (KOIps) erede	6,000000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Szag		-
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Szín (érzékelés szerint)		-
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Fajlagos elektromos vezetőképe	874,000000	µS/cm
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	pH (helyszíni mérés)	8,070000	-
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Klorofill-a	14,200000	µg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Oxigén telítettség (számított)	90,000000	%
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Oldott oxigén	8,940000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Átlátszóság (Secchi)	50,000000	cm
Felszíni vízm. mintavételi hely	Nagydém, Sokorói-Bakony-ér	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	999800078	233400,00	546311,00	2019.05.28. 0:00:00	Vízhőmérséklet	15,800000	°C
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Oxigén telítettség (számított)	90,199997	%
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Fajlagos elektromos vezetőképe	759,000000	µS/cm
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Szag	0,000000	-
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Szín (mérés szerint)	652,000000	mg Platina/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Vízhőmérséklet	21,500000	°C
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Levegő hőmérséklet	31,500000	°C
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Lebegőanyag tartalom	25,000000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Oxigénfogyasztás (KOIps) erede	9,800000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Kémiai oxigénigény (dikromáto	23,900000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Oldott oxigén	7,890000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Foszfor (összes)	220,000000	µg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Ammónium-nitrogén (NH4-N)	0,086000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	pH (helyszíni mérés)	7,790000	-
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Ammónium-nitrogén (NH4-N)	0,086000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Oxigén telítettség (számított)	90,200000	%
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Szag	0,000000	-
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Vízhőmérséklet	21,500000	°C
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Levegő hőmérséklet	31,500000	°C
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Szín (mérés szerint)	652,000000	mg Platina/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Fajlagos elektromos vezetőképe	759,000000	µS/cm
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	pH (helyszíni mérés)	7,790000	-
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Lebegőanyag tartalom	25,000000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Oldott oxigén	7,890000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Oxigénfogyasztás (KOIps) erede	9,800000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Kémiai oxigénigény (dikromáto	23,900000	mg/l
Felszíni vízm. mintavételi hely	Koroncó	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	101845079	251603,00	536062,00	2010.06.08. 0:00:00	Foszfor (összes)	220,000000	µg/l