

Neptun program eredménytájékoztató

Közbeszerzési Értesítő száma:	2016/48
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:	2016.04.27.
Iktatószám:	4472/2016
CPV Kód:	45453100-8
Ajánlatkérő:	RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Kft.
Teljesítés helye:	Budapest XV. Kerület, Neptun u. 57. (Hrsz: 82937/20)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Silda Group 8 Kft.
Ajánlatkérő típusa:	Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	városfejlesztési tevékenység

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Kft.](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK09128](#)

Postai cím: [Eötvös u. utca 1.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU101](#)

Postai irányítószám: [1153](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [dr. Barkóczy Péter](#)

Telefon: [353-9874](#)

E-mail: [xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx](#)

Fax: [353-9876](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): [www.rup15.hu](#)

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Regionális/helyi szintű

Közjogi szervezet

Közszolgáltató

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

x Egyéb: **Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság**

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Általános közszolgáltatások

Honvédelem

Közrend és biztonság

Környezetvédelem

Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás

x Egyéb tevékenység: **városfejlesztési tevékenység**

I.5) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Villamos energia

Földgáz és kőolaj kitermelése

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Víz

Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

Kikötői tevékenységek

Repülőtéri tevékenységek

Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [Budapest Főváros XV. Kerület, Neptun u. 57. sz. iskola felújítása](#)

Hivatkozási szám:

II.1.2)

Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

45453100-8

[Kiegészítő szójegyzék](#)

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árbeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

[Budapest Főváros XV. Kerület, Neptun u. 57. szám alatti iskola épület külső és belső felújítási munkáinak elvégzése két ütemben](#)

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll **nem**

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: [517136954](#) (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: [517136954](#) / A

figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: [538790675](#)

Pénznem: [HUF](#)

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1)

Elnevezés: [Budapest Főváros XV. Kerület, Neptun u. 57. sz. alatti iskolaépület felújítása](#)

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

45321000-3

További tárgyak:

45453100-8

45261410-1

45420000-7

45350000-5

45310000-3

45432100-5

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest XV. Kerület, Neptun u. 57. (Hrsz: 82937/20)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Funkcionális igények:

- tanterem 26 db
- csoportterem 10 db
- szaktanterem szertárral 8 db
- labor 1 db
- logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba 1 db
- iskolapszichológus szoba 1 db
- tornaterem 1 db - kettéválasztható
- gyógytestnevelési / erőnléti terem 1 db
- sportudvar 1 db
- intézményvezetői iroda 1 db
- intézményvezető-helyettesi iroda 3 db
- iskolatitkári iroda 2 db
- könyvtár 1 db
- könyvraktár 1 db
- sportszertár 2 db
- általános szertár 1 db
- karbantartó műhely 1 db
- aula-előtér-közösségi tér 2 db
- porta 1 db
- ebédlő 1 db
- melegítő konyha 1 db
- teakonyha 1 db
- tanulói wc helyiség 2-2 db
- akadálymentes wc 1 db

Építészeti munkák:

Zsaluzás, állványozás:

Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m

5500 m²

Pallóterítés meglévő állványzatra vagy födémgerendára. Tornaterem és Aula födémszerkezetén való munkavégzéshez.

180 m²

Költségtérítés tételek:

Helyszíni feltárás készítése, szárnyanként és szintenként min. 1-1 helyen, szerkezetek ellenőrzésére és tisztázására a bontási munkálatok megkezdése előtt

6

6 db

Helyszíni beton és vasbeton munka:

Felület-előkészítés alapfelület előkészítése (kellősítése) tapadóhíddal, a gyártó előírása

alapján felhordva, 1 rétegben MUREXIN HE 20 Tapadásjavító emulzió (Haftemulzió). Esztrich réteg alatt.

2750 m²

Esztrich aljzat átmenő dilatálása lapburkolat alatt, terv szerinti kialakításban.

132 m

Előregyártott szerkezetek:

Meglévő előregyártott vasbeton falpanelben nyílás készítése új ajtó elhelyezése céljából. Nyílásvágás, alátámasztó biztonsági kétoldali földémdúcolással. Acél "U" szelvény kiváltó keret elhelyezése.

8 db

Falazás és egyéb kőműves munkák:

Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10-13 cm vastagságig

950 m²

Vakolás és rabilolás:

Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, köfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével

530 m²

Szárazépítés:

Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal

4000 m²

Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése

1450 m²

Előtétfal készítése, ásványgyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 2 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve

2300 m²

Aljzatkészítés, hideg-, melegburkolat:

Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból.

3050 m²

Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe

2900 m²

Lapburkolatok bontása, lábamatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig

1300 m

Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva

1650 m²

Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként

1150 m²

7

Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása

4300 m²

Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal

720 m²

Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban

5800 m²

PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, tömör, heterogén PVC-lemezből

5320 m²

PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez

5320 m²

Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját anyagából felhajtva, PVC-profilba bújtatva

3480m

Bádogozás:

Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig

700 m

Ablak- vagy szemöldökpárkány bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig

Ablakpárkány PREFALZ® alumínium szalagból stukkó felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 50 cm

580 m

Asztalos szerkezetek elhelyezése:

Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között. Belső fa ajtó bontás.

1200 m²

Beépített faszekrény fa vázzal és fa lambéria burkolattal bontása.

3000 m²

Beltéri nyílászárók elhelyezése, ajtólap és utólag szerelt tok

164 db

Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt

168 db

Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel

27 db

Meglévő/megmaradó ablakok és ajtók Ablakszerelvények pótlása, cseréje, javítása, beállítása

200 db

Lakatosszerkezetek elhelyezése:

Fém nyílászáró szerkezetek bontása

683 m²

Rácsok, korlátok, kerítések bontása, ablakrács

45 db

Beltéri nyílászárók elhelyezése

37 db

Hőhídmentes alumínium portál

10 db

Felületkezelés:

8

Belső festéseknél felület előkészítése

1920 m²

Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái

760 m²

Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen

25200 m²

Korróziógátló alapozás

760 m²

Acélfelületek átvonó festése

760 m²

Szigetelés:

Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton, foltonként ragasztva vagy megtámasztva (rögzítés külön tételben), egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel Styrofoam IB-A hőszigetelő lemez, vastagság: 100 mm, hővezetési ellenállás: RD = 3,03 m²K/W.

275 m²

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárással, kiegészítő profilokkal), lépcsős él-képzésű, formázott homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, Austrotherm Expert EPS 200 hőszigetelő lemez, vastagság: 100 mm

2490 m²

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítéssel, felületi zárással, kiegészítő profilokkal), vakolható homlokzati lamell kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba tagolatlan, sík, függőleges falon.

810 m²

Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal

1800 m²

Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal

720 m²

Árnyékolók:

Reflexiós UV szűrős fóliák ragasztása vegytiszta felületre, 2,01-4,00 m² között.

Betekintésgátló fóliázás IV. Épület vizesblokk és öltöző, III. Épület öltöző meglévő/megmaradó ablakok.

85 m²

Beltéri beépített berendezés:

Irodák acéllemez tárolószekrényeinek beszerelése, járatos méretű készre szerelt elemekből

5 db

Épületgépészeti szerelvények:

Iskolai fogas elhelyezése, tantermekben, hátsó falon. Hettich fogas 5 akasztóval, 10 helyyel. Alaprajz szerinti kiosztásban.

220 db

9

Szabadidő és sportlétesítmények:

Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített kivitelben, kerékpártároló, tető nélkül HAGS

GASPRA kerékpárállvány - 8 állásos, tűzihorganyzott Helyszíni betonozási munkával és rögzítéssel együtt. Telepítési hely későbbiekben kiválasztva.

8 db

Konyhatechnológia:

Kombi légkeveréses sütő-pároló, 10xGN1/1 belmérettel, digitális kijelzővel, 890x850x900/1650

1 db

Négylapos elektromos tűzhely, alsó nyitott tárolóval, 800x700x850

1 db

Hűtőszekrény - 500 literes, GN2/1 belmérettel, kívül rm.acél burkolattal, belül ABS burkolattal

4 db

Vízmedencés melegtartópult, GN2/1-200 méretű medencével

2 db

Mikrohullámú sütő - 26 literes, kívül-belül rm.acél kivitel

1 db

Átmenő rendszerű tányér- és pohárosogatógép, 1200 tányér/óra kapacitással, 50x50 cm-es kosárral, 2-3 perces ciklusidővel, elektronikus vezérléssel

1 db

Fronttöltésű tányér- és pohárosogatógép, 540 tányér/óra kapacitással, 50x50 cm-es kosárral, 2-3 perces ciklusidővel

1 db

Hőszigetelt ételszállító konténer, 2xGN1/1-200 belmérettel, 600x400x550

8 db

Szendvicses, süteményes hűtővitrin, alsó hűtött medencével +1 hűtött polccal

1 db

Mikrohullámú sütő grill funkcióval, 18 literes

1 db

Üvegajtós hűtőszekrény - 360 literes, ásványvíz, üdítő, tejtermék hűtésére, beépített aggregáttal, világítással

1 db

Tetőszigetelés:

Bádogozás:

Fóliabádog műanyag szigetelés mechanikai rögzítéséhez, egyik oldalán lágyított PVC vagy FPO (flexibilis poliolefin) bevonattal, másik oldalán korrózióvédelemmel, 15 cm kiterített szélességig

1344 m

Rögzítő pánt terv szerinti kivitelben 5x50 mm es laposacélból l= 300 mm csavaros rögzítéssel

2532 db

Szigetelés:

Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,5 mm vastag lágy PVC vagy PIB lemezzel

3877 m²

10

Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-,

műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen

3877 m²

Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), egy rétegben, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel AUSTROTHERM AT-N150 expandált

2642 m²

Rögzítések, tömítések:

Rögzítőelem elhelyezése beton- és vasbeton szerkezetekben, nyomott zónában, galvanikusan horganyzott speciális bevizsgálást nem igénylő rögzítőelem mechanikus rögzítésével

23028 db

Gépészeti munkák:

Felületképzés:

Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték

4934 m

Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték

4934 m

Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magassfényű zománCFesték

4934 m

Általános épületgépészeti szerelés:

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelésével együtt), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve

6954 m

Épületgépészeti csővezeték szerelés:

Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával

2020 m

Épületgépészeti szerelvények szerelése:

Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel

312 db

Radiátor szelep felszerelése radiátorszelepre és beépített szelepkészlettel szerelt radiátorokra

446 db

Manométer elhelyezése, öntött alumínium házban Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 menettel

20 db

Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése

10 db

Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és

11

sarokszelep nélkül

68 db

WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke

64 db

Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00

179 db

Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés HERZ sarokszelep WC-hez

70 db

Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsapterlepek, álló illetve süllyesztett mosdócsapterlep vízmelegítőhöz Kludi-Logo-Mix egykaros mosdócsap, kerámiabetét, állítható hőfokkorlátozó, nyílt rendsz. elektr. vízmelegítőhöz, 5 l/perc, aut. leer.

72 db

Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Mofém búraszifon leeresztőszelleppel, szemcseszórt, krómozott, Kód: 165-0027-00

77 db

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2600 mm-ig 500 mm DUNAFERR LUX típusú lapradiátor - a rajzon feltüntetett méretben

446 db

Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve (papírtartó, fogas, ruha- és törölközőakasztó, piperepolc, fali szemetes, szappantartó)

512 db

Piperetárgyak elhelyezése négy helyen felerősítve, fali tükör, a polchoz igazodó méretben (45-60 cm szélességben), csavarozható

77 db

Tornaterem termoventilátoros rendszere kompletten, szabályozással, 2 db esetén friss levegő homlokzaton át biztosított bekeverési lehetőséggel (ráccsal, szűrővel), szabályozó automatikával (kábelezés a berendezések, illetve a vezérlő doboz között.)

1 db

Szellőztető berendezés:

Radiál ventilátor elhelyezése, csőventilátor, fémházas, járókerék-átmérő: 200 mm-ig AIRVENT CK-125 C AC csőventilátor, 230 V/50 Hz, 100-150 m³/h

5 db

Elektromos munkák:

Erősáram:

Lámpatestek:

OMS RELAX H LINE OPAL FDH G5 1x35W, ECG téglalap alakú álmennyezetbe süllyeszthető fénycsöves lámpatest, opál búrával, 1x35W, IP20

680 db

OMS RELAX ASYM POLISHED ASYM REF FDH G5 1x54W, ECG téglalap alakú álmennyezetbe süllyeszthető fénycsöves lámpatest, aszimmetrikus sugárzási görbe, tábla megvilágításra, 1x54W, IP20

90 db

OMS RELAX H LINE OPAL FDH G5 1x49W, ECG téglalap alakú álmennyezetbe süllyeszthető

12

fénycsöves lámpatest, opál búrával, 1x49W, IP20

102 db

OMS RELAX DIF PV/PR/PB-1 OPAL FDH G5 4x14W, ECG négyzet alakú 600x600-as

álmennyezetbe süllyeszthető fénycsöves lámpatest, opál búrával, 4x14W, IP40

159 db

Kijáratmutató lámpatest 3h áthidalás idejű saját akkumulátorral 230V, AC, 50Hz. 30m felismerhetőség

95 db

Vezetékek, kábelek:

NYM-J 300/500V, Cu vezetővel, PVC szigetelés és köpeny, 3x1.5 mm²

9680 m

NYM-J 300/500V, Cu vezetővel, PVC szigetelés és köpeny, 3x2.5 mm²

9025 m

Szerelvények:

2 sarkú süllyesztett világítási kapcsoló 10A

291 db

Dugaszoló aljzat, Schuko 2p+PE, süllyesztett

286 db

Védőcsövek:

Védőcső falba süllyesztve, Mű.III.Ø16mm

1685 m

Védőcső falba süllyesztve, Mű.III.Ø25mm

699 m

Villámvédelem-földelés-EPH

Ø10mm-es tüziorganyzott köracél lapostetőre szerelve

836 m

Tetővezeték tartó lapostetőhöz, 1m-ként elhelyezve, rögzítéssel

754 db

EPH vezeték MKh 1x6mm² z/s

500 m

EPH vezeték MKh 1x25mm² z/s

598 m

Bontás:

Lámpatestek bontása, deponálása

1525 klt

Szerelvények bontása

665 klt

Gyengeáram:

Hangosító rendszer:

Oldalfali hangsugárzó

60 db

Álmennyezeti hangsugárzó

91 db

Hangszóró kábel

2300 fm

Kamerarendszer:

13

2Mp kültéri kompakt AHD kamera

17 db

Önálló digitális AHD videorögzítő, 32 csatornás

1 db

1 csatornás passzív video balun

34 db

Fali kábel

2440 fm

IT rendszer:

Informatikai aljzat szimpla cat6 utp

103 db

Fali kábel

8540 fm

Vezetékcsatorna

800 fm

Védőcső falon kívül vezetve

600 fm

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

x **Minőségi szempont** – 1 Az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző legalább 30 napja regisztrált álláskereső személy foglalkoztatásának vállalása az építési beruházás időtartama alatt (1-5 fő) 20

2 A szerződéstervezetben a I/B. ütemre előírt 7 hónapos teljesítési határidőtől hamarabbi teljesítési határidő vállalása (0-30 naptári nap) 15

3 Jótállási idő vállalása (min. 24 hónap - 60 hónap) 15

Költség szempont –

x **Ár szempont** – Megnevezés: **Ajánlati ár (nettó) / Súlyszám: 50**

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók **nem**

Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9)

További információ:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

x Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2563 / 2016 (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: **Budapest Főváros XV. Kerület, Neptun u. 57. sz. alatti iskolaépület felújítása**

Szerződés/rész odaítélésre került **igen**

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: **2016/04/11** (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: **6**

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: **6**

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: **0**

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: **0**

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: **0**

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Silda Group 8 Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Visegrádi u. 83/c.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1133

Ország: HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: **540000000**

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: **517136954**

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat [517136954](#) / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat [538790675](#)

Pénznem: **HUF**

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7)

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió

nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett **nem**
V.2.11)

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt **nem**
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: **Silda Group 8 Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Visegrádi u. 83/c.**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU101**

Postai irányítószám: **1133**

Ország: **HU**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név: **Laterex Építő Zrt. és PRIMOGEN FM Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Hídépítő u. 1-12.**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU101**

Postai irányítószám: **1095**

Ország: **HU**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név: **Kalotherm Építőipari Zrt.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Nefelejcs u. 42.**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU101**

Postai irányítószám: **1078**

Ország: **HU**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név: **Archibona Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Bokor u. 9-11. 1. em.**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU101**

Postai irányítószám: **1037**

Ország: **HU**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név: **FK-Raszter Építő Zrt.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Felsőszinva u. 73.**

Város: **Miskolc**

NUTS-kód: **HU3**

Postai irányítószám: **3533**

Ország: **HU**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név: **Pesti Építő és Faipari Zrt.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Rózsató u. 10.**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU101**

Postai irányítószám: **1112**

Ország: **HU**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

(éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírásrészeként

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírás részeként

Alkalmassági feltételként

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:

VI.2)

E hirdetmény feladásának dátuma: **2016/04/25** (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges