



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

4024 Debrecen, Piac utca 20.

Telefon: (52) 511-436, Fax: (52) 511-438

<http://www.debrecen.hu>, e-mail: varosfejl.fo@ph.debrecen.hu

Megrendelői utasítás

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást folytat le „Útfenntartási és építési munkálatok” tárgyában, amihez az alábbi utasításokat adja Ajánlattevők részére:

- Ajánlatkérő elvárása minden tétel esetében amely geoműanyagot tartalmaz az, hogy a geoműanyagok esetén kétirányú terhelés felvételére alkalmas georács alkalmazása.
- Ajánlatkérő elvárása minden tétel esetében amely geotextíliát tartalmaz az, hogy a geotextília esetén, minimum 1,2 kN/m szakítószilárdságú és minimum 200 g/mm² sűrűségű anyag alkalmazása.
- Ajánlatkérő elvárása minden tétel esetében amely geocellát tartalmaz az, hogy minimum 7,5 cm cellamagasságú geocella kerüljön alkalmazásra.
- A „531000 - Áramellátó és áram visszavezető hálózat, munkavezetékek” tétel megnevezés alatt Ajánlatkérő a villamoshálózat felsővezetékét is érti. A forgalmi villamos- és trolibusz felsővezeték hálózat típusa, kettős szigeteléssel ellátott, rugalmas megoldású felfüggesztő elemekkel szerelt, feszített (súlyfeszítés nélküli), ún. „KUMMLER+MATTER” típusú felsővezeték rendszerek.
- A kivágott fákra igényt tart az Ajánlatkérő a 6 cm vastagság alatti gallyak, törzsátmérő és tuskók kivételével, melyeket a kivitelezőnek kell kezelni. A 6 cm felettieket a Dekert Kft, Debrecen Galamb utca 2 szám alatti telephelyére kell beszállítani.
- A 144 320, 144 330, 144 340 és 144 350 tételeknél (pl. 200 mm) a zárójelben megadott értékek szélességi paraméterek.
- Ajánlatkérő a csapadékvíz és szennyvíz átemelőkhöz minimum két darab (egy üzemi és egy tartalék) szivattyú beépítését kéri.
- Ajánlatkérő elvárása a „Folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap” esetén a 0/56 típus alkalmazása.
- az 511000 és 515000 tételszám alá eső munkafolyamatoknál Phönix 59 típusú sínek és a következő villamospálya keresztmetszeti kialakítások alkalmazandók:
 - RAFS (rugalmas alátámasztású folyamatos sínágyazású) szerkezetek. Egyrészt korlátozott szorító hatású sín lekötőelemekkel megépítve a két sínszál nyomtáv rudakkal rögzítve, illetve nagy terhelésű helyeken körülöntéssel, ragasztásos technológiával megvalósított szerkezetek. (RAFS I-II-III)
 - Folyamatos Phönix gumiprofilba ágyazott, nyomtávrudd nélküli kispáncs pályaszerkezet.



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

4024 Debrecen, Piac utca 20.

Telefon: (52) 511-436, Fax: (52) 511-438

<http://www.debrecen.hu>, e-mail: varosfejl.fo@ph.debrecen.hu

- Hosszgerendás, rugalmas elemekkel alátámasztott, korlátozott szorító hatású sínrögzítő elemekkel megépített pályaszerkezet.
- Zúzottkő ágyazatban, betonlajra rögzített Vignol típusú sínből megépített pályaszerkezet.
- A töltésépítés anyagának minimum M-2 minősítéssel kell rendelkeznie.
- A töltésszélesítés anyagának minimum M-2 minősítéssel kell rendelkeznie.
- A mosott kavics, gyöngykavics burkolat bontását 10 cm vastagságban kell elvégezni.
- Az új mosott kavics, gyöngykavics burkolat építését 10 cm vastagságban kell elvégezni.
- A fenyőkéreg, mulcs burkolatok bontását 5 cm vastagságban kell elvégezni.
- Az új fenyőkéreg, mulcs burkolatok építését 5 cm vastagságban kell elvégezni.
- Ajánlatkérő a következő nemzetségek kertészeti (alap, oszlopos, gömb) változatait részesíti előnyben őshonos sorfák telepítése során. Acer sp. (juhar), Tilia sp. (hárs), Fraxinus sp. (kőris), Ulmus sp. (szil), Quercus sp. (tölgy), Prunus sp. (díszcseresznye), Sorbus sp. (berkenye), Craetagus sp. (galagonya). A pontos fajtát Ajánlatkérő Nyertes Ajánlattevő részére esetlegesen küldendő megrendelőjében fogja szerepeltetni.
- Ajánlatkérő Rosa (rózsa) telepítését részesíti előnyben 30/40 cm méretű őshonos cserjék ültetése telepítése során.
- Ajánlatkérő Rosa (rózsa) és Enonymus (kecskerágó) telepítését részesíti előnyben 60/80 cm méretű őshonos cserjék ültetése telepítése során.
- Ajánlatkérő Cornus (som), Taxus (tisza), Ligustrum (fagyal), Enonymus (kecskerágó) és Acer tataricum (tatárjuhar) telepítését részesíti előnyben 150+ cm méretű őshonos cserjék ültetése telepítése során.
- Ajánlatkérő a következő nemzetségek kertészeti (alap, oszlopos, gömb) változatait részesíti előnyben nem őshonos sorfák telepítése során. Ginko sp. (páfrányfenyő), Aesculus sp. (gesztenye), Gleditsia sp. (lepényfa), Platanus sp. (platán), Pryrus sp. (díszkörte), Malus sp. (díszalma), Robinia sp. (akác), Koelreuteria sp. (csörgőfa), Celtis sp. (ostrofa), Paulownia sp. (császárfű). A pontos fajtát Ajánlatkérő Nyertes Ajánlattevő részére esetlegesen küldendő megrendelőjében fogja szerepeltetni.
- Ajánlatkérő Lonicera (mirtuszlonc), Symphonycarpus (hóbogyó), Pyracantha (tűztővis), Spirea (gyöngyvessző), Ligustrum (fagyal), Lavandula (levendula) és



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

4024 Debrecen, Piac utca 20.

Telefon: (52) 511-436, Fax: (52) 511-438

<http://www.debrecen.hu>, e-mail: varosfejl.fo@ph.debrecen.hu

Cotoneaster (madárbirs) telepítését részesíti előnyben 30/40 cm méretű nem őshonos cserjék ültetése telepítése során.

- Ajánlatkérő Pyracantha (tűztövis), Laurocerasus (babérmeggy), Spirea (gyöngyvessző), Ligustrum (fágyal), Photinia (korallberkenye), Buddleia (nyári orgona), Berberis (borbolya), Forsythia és Rosa (rózsa) telepítését részesíti előnyben 60/80 cm méretű nem őshonos cserjék ültetése telepítése során.
- Ajánlatkérő Taxus (tiszaafa), Cornus (som), Weigela (rózsalonc), Hibiscus (mályva cserje) és Viburnum (bangita) telepítését részesíti előnyben 150+ cm méretű nem őshonos cserjék ültetése telepítése során.

Debrecen, 2024. 02.02.



Pacza Gergely
főosztályvezető