



É P Í T É S I E N G E D É L Y E Z É S I
T E R V D K O U M E N T Á C I Ó
É P Í T É S Z M Ű S Z A K I L E Í R Á S

DUNAKESZI
MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT



É P Í T É S Z T E R V E Z Ő K

INCORSO Építész- és Építőműhely
H-1033 | Budapest, Meggyfa utca 27.
Tel: (1) 488-7268 | Fax: (1) 488-7269
incorso@incorso.hu

incorsodesign

incorso
design

1033 BUDAPEST, Meggyfa utca 27.
incorso@incorso.hu / www.incorso.hu

TEL +36 1 488 7268
FAX +36 1 488 7269

22. PARKOLÓ ÉS KERÉKPÁR TÁROLO SZÁMÍTÁS

PARKOLÓ

4. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása:

A parkoláshoz szükséges egyidejűséget a zeneiskolai tanítási idő és a nézők által látogatott színházi rendezvények között nem feltételezünk, de a kettő közül a nagyobb terhelésre méretezünk.

5. bölcsőde, **alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység** minden foglalkoztatója és/vagy **tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m²-e után** egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.

7. **kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység** (színház, bábszínház, filmszínház, operaház, koncert-, hangversenytér, **művelődési központ**, disco, vigadó, kaszinó, variete, cirkusz stb.) **minden megkezdett 5 férőhelye után**, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a

huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek **minden megkezdett 50 m²** nettó alapterülete után,

9. **igazgatási**, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek **minden megkezdett 10 m²** nettó alapterülete után

számítás:

Zeneiskola

5. pont szerinti oktatási helyiségek:	676,91 m ²
szükséges parkolóhelyek száma:	34 db
7. pont szerinti férőhelyek a kamara teremben	100 fő
szükséges parkolóhelyek száma:	20 db

Művészeti központ

7. pont szerinti férőhelyek:	753 fő és 400,39 m ²
szükséges parkolóhelyek száma:	160 db
9. pont szerinti iroda helyiségek:	40,66 m ²
szükséges parkolóhelyek száma:	5 db

Az épülethez összesen **219 db parkoló** tervezett.

Az épülethez **248 db** (ebből **82 db** mélygarázsban, **133 db** a telken belül és **33 db** a telekhatáron) **biztosított**

akadálymentes parkolók száma minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db biztosítandó
ebből akadálymentes parkolók száma összesen 5 db