

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
METRÓ ÜZEMIGAZGATÓSÁG

04/MÜÜSZR/2026.

METRÓ ÜZEMIGAZGATÓI ÜZEMIRÁNYÍTÁSI SZINTŰ RENDELKEZÉS

01/2026. sz. Vágányzári Végrehajtási Utasítás


Tárgy: M2 metróvonal Puskás Ferenc Stadion metróállomás filmforgatás, [REDACTED]
[REDACTED]

A Kelet-Nyugati Metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása 1.11 pontjában előírt felhatalmazás alapján az alábbi végrehajtási szabályok lépnek életbe.

I.

Általános rendelkezések

1. Előre egyeztetett ütemterv szerint az M2 metróvonal Puskás Ferenc Stadion metróállomáson filmforgatásra, [REDACTED]
A munka speciális volta tekintettel a munka biztonságának érdekében teendő intézkedéseket jelen végrehajtási utasítás szabályozza.
2. Az utasforgalom Déli pályaudvar és Deák Ferenc tér metróállomások között lesz fenntartva a Metró Forgalmi Üzemeltetési Osztály által meghirdetett menetrendek alapján.
3. A vágányzár időtartama az alábbiak szerint alakul:
 - 2026. június 19-én, péntek üzemzárástól 2026. június 22-én, hétfő üzemkezdetig.
Ezen időszakban Deák Ferenc tér és Örs vezér tér metróállomások között vágányzárat hirdetnek meg.
Deák Ferenc tér és Örs vezér tér metróállomások között autóbuszos metrópótlás lesz.
4. A vágányzár idején az utasszállító vonatok részére a következő időablakok lettek meghirdetve:
 - 2026. június 20-án szombaton 05 óra 30 perc és 06 óra 30 perc között, Deák Ferenc tér és Déli pályaudvar metróállomások közötti pályaszakasz feltöltésének idejére a területet feszültség alá kell helyezni.
 - 2026. június 21-én vasárnap 23 óra 35 perc és 2026. június 22-én hétfőn 01 óra 15 perc között a személyszállító vonatok kocsisínbe történő közlekedésének idejére a területet feszültség alá kell helyezni
Személyszállító vonat közlekedtetésére a vágányzárolt szakaszon nem lesz lehetőség Ettől eltérni csak rendkívüli (havaria) esetben lehet.

5. 


6. A vágányzárolt vágányrész elzárt területnek minősül és feszültségmentes, figyelembe véve, hogy a II. fejezet 7.5 pontjában meghatározott tartalékvonatok forgalomba állítása biztosítva legyen menetrendi igény esetén.

7. 

8. A  filmforgatás területére belépni csak és kizárólag a Metró területén érvényben lévő szabályok betartásával szabad a kijelölt beléptetési helyen. A vágányzárolt területet a feszültség és forgalom alatti pálya irányába elhagyni szigorúan tilos!

9. A vágányzár megkérni a KFM-nél a pályamester jogosult.

10. A vágányzár lemondását kezdeményezni a KFM-nél a pályamester jogosult, ha a kiürített munkaterület ellenőrzése befejeződött, valamint az megfelel a vonal forgalomba helyezése feltételeinek.

11. A vonalszakasz forgalomba, valamint a feszültség alá helyezése a Kelet-Nyugati Metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása vonatkozó pontja szerint történik. A feszültség- és forgalom alá helyezéshez a hozzájárulást, és annak megkérését a KFM-től a pályamester végzi valamennyi szakterület hozzájárulásának összegyűjtését követően.

12. A Metró Forgalmi Üzemeltetési Osztály köteles a vágányzár felvételének napja előtt két naptári nappal a vágányzárban alkalmazandó menetrendet az érintett szakszolgálatok részére megküldeni.

13. 2026. június 19-én pénteken üzemzáraskor és 2026. június 20-án szombaton üzemkezdetkor a szerelvények forgalomba beállása, valamint forgalomból kiállása Örs vezér tér szükségperon – Pillangó utca útvonalon történik.

14. A vágányzár idején Astoria - Örs vezér tér metróállomások között a pálya feszültségmentes lesz.

15. Jelen vágányzári végrehajtási utasítást minden érintett munkavállalóval parancskönyvben kell közölni. Az alábbi szolgálati helyeken szolgálat átadás-átvétel tárgyát kell, képezze az utasítás egy példánya, ahonnan azt elvinni tilos:

- a) Az M2 vonalon az összes forgalmi szolgálati hely, a járműtelepet is beleértve
- b) Műszaki ügyelet valamennyi szolgálati helye
- c) Energiadiszpécser

- d) Kelet-Nyugati Műszaki Diszpécser
- e) A vágányzárolt szakasz által érintett biztosítóberendezési szolgálati hely

16. A munkavégzés során be kell tartani:

- a) Kelet-Nyugati Metróvonal F.1. Jelzési Utasítása
- b) Kelet-Nyugati Metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása
- c) Metró Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás
- d) Metró A.3. Műszaki Üzemeltetési Szabályzat
- e) Metró P.1. Pályaépítési és Fenntartási Műszaki Adatok, Előírások
- f) Metró P.2 Pályafelügyeleti és Pályafenntartási Utasítás
- g) Metró B.2. Biztosítóberendezési Szolgálati Szabályzat
- h) Metró E.1. Áramellátási Berendezések Általános Üzemeltetési Utasítása
- i) Kelet-Nyugati Metróvonal V.1. Szolgálati Szabályzata
- j) Metró E.3. Rádió távbeszélő Szabályzat
- k) Munkavédelmi Szabályzat
- l) Tűzvédelmi Szabályzat

és azok kiegészítő utasításainak és kézikönyveinek szabályait.



Fehér úton végzendő munkálatokkal kapcsolatos rendelkezések

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- 7.12.** A feszültség alá helyezéshez a forgalmi dolgozók jelentésüket a Kelet-Nyugati Metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása vonatkozó rendelkezései alapján csak akkor adhatják le, ha a munkacsoportok maradéktalanul eltávoztak a vágányzárolt területről.

[REDACTED]

III.

**Puskás Ferenc Stadion metróállomáson a
filmforgatással kapcsolatos speciális rendelkezések**

1. A filmforgatás 2026. június 20-án szombaton 01 óra 00 perc és 2026. június 22. hétfő 03 óra 45 perc között történik.
2. A **Metró Áramellátási Szakszolgálat** a filmforgatás idején a terület nagyfeszültségű vontatási hálózat feszültségmentes állapotáról köteles gondoskodni.
2026. június 20-án szombaton 05 óra 30 perc és 06 óra 30 perc között, Deák Ferenc tér és Déli pályaudvar metróállomások közötti pályaszakasz feltöltésének idejére a területet feszültség alá kell helyezni.
2026. június 21-én vasárnap 23 óra 35 perc és 2026. június 22-én hétfőn 01óra 15 perc között a személyszállító vonatok kocsiszínbe történő közlekedésének idejére a területet feszültség alá kell helyezni.
3. A **Műszaki Üzemeltetési Szakszolgálat** a Puskás Ferenc Stadion metróállomáson gondoskodik a tűzjelzők és a szellőzők hatástalanításáról a filmforgatás idejére, majd annak végeztével élesítse be azokat. Az érzékelők kikapcsolásának tényét a Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplóban a kikapcsolást végző munkavállaló köteles bejegyezni.

Gondoskodik az alagúti világítás lekapcsolásáról a filmforgatás idején.

A filmforgatás idején a filmforgatás területét Puskás Ferenc Stadion Keleti pályaudvar felé  kordont kell kihelyezni a pálya teljes keresztmetszetében, amit a filmforgatás befejeztével el kell távolítani. A kordon a Puskás Ferenc Stadion metróállomásról kerül elhozásra és oda kerül vissza a filmforgatás végeztével.

4. A **Mozgólépcső Szakszolgálat** biztosítson felvonószerelőt a Puskás Ferenc Stadion metróállomásra a filmforgatás végére, a felvonók műszaki állapotának ellenőrzése érdekében. A filmforgatás során használt berendezések, eszközök lifttel történő peronra való lejuttatásához a Vállalkozó számára tömeg és méret korlátozást kell megadni.
5. A **Pálya- és Alagútfenntartási Szakszolgálat** a filmforgatáshoz használt metrószerelvények mozgatásához biztosítson 1 darab dízelmozdonyt, melyre folyamatos járművezetői beosztás szükséges.
2026. június 19. péntek üzemszünetben, valamint 2026. június 21. vasárnap üzemszünetben 2 darab dízelmozdony álljon rendelkezésre a filmforgatás előkészületeinek és befejezésének elősegítése érdekében.
6. A filmforgatás kezdetére a Puskás Ferenc Stadion metróállomás bal vágányon található balesetvédelmi korlátok eltávolításra kerülnek. A visszaszerelés után a korlátok stabil állapotát ellenőrizni kell.

7. A filmforgatás során a vasúti pályán rámpát fog építeni a stáb. A rámpa építése során fokozottan figyelni kell a vasúti pálya, valamint a biztosítóberendezés külsőterei elemeinek megóvására. Építés során a rámpák stabilitásának ellenőrzése szükséges, azok használata kizárólag elsődleges felállítási helyükön engedélyezett.
8. A megfutamodás elleni védelem biztosítás érdekében Puskás Ferenc Stadion ■■■■ váltót jobbra terelő állásban le kell zárni a filmforgatás teljes idején.
9. Az időablakok kezdete előtt, valamint a filmforgatás végeztével a filmforgató stáb képviselőjében egy nyilatkozat tételre jogosult személy büntetőjogi felelősségének tudatában írásban nyilatkozzon, két fő tanú ellenjegyzésével, hogy részükről a pályát mindenki elhagyta, ezáltal a feszültség alá helyezésnek és forgalom beindításának akadály nincs. (Nyomtatvány a 2. mellékletben)
10. Az időablakok kezdete előtt, valamint a filmforgatás végeztével a pálya forgalomba helyezéséhez kapcsolódó teendőket fokozott figyelemmel valamennyi szakterület végezze el, és a tapasztalatról tegyen jelentést a KFM-felé. A pálya bejárását a filmforgatással érintett területeken, mindkét irányban (Örs vezér tér és Keleti pályaudvar irányában) a Műszaki Üzemeltetési Szakszolgálat fokozott figyelemmel végezze el és nyilatkozzon, hogy a pályán nem tartózkodik senki.

IV.

Munka és tűzvédelmi előírások

1. A munkaterület, valamint a filmforgatással érintett terület feszültségmentes állapotáért az energiadiszpécser a felelős.
2. A munkálatokban részt vevő munkavállalóknak a forgalom és feszültség alatti pályára való belépés tilos!
3. A várható időjárási körülményekre tekintettel (hőségriadó) fokozottan figyelni kell a munkavállalók szociális igényeire (folyadék, esetleges hőségleváltás).
4. Az egyes munkafolyamatokban csak az adott munkavégzésre oktatással rendelkező munkavállaló vehet részt.
5. A munkaeszközök, valamint az MVSZ szerinti kollektív és egyéni védőeszközök biztosítása kötelező.
6. A vészhelyzeti kezelésre a munkacapat vezetőjének rádiókészülék áll rendelkezésére.
7. A munkát végzők kötelesek a munkát úgy végezni, hogy a környezetükben dolgozók testi épségét, egészségét ne veszélyeztessék, és munkavégzésük ne okozzon kárt vagy forgalmi zavart.
8. A munkavégzés során be kell tartani:
 - 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,
 - a „Vasútüzemi munkák biztonsági szabályzata”, valamint a „Vasútépítési és fenntartási munkavégzés biztonsági szabályzata ” (17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet);
 - az 54/2014 (XII.05) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat);
 - a BKV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata, valamint annak Metró Függelékében foglaltak,
 - a BKV Zrt. Munkavédelmi Szabályzatában foglaltak;
 - 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásait.
9. Amennyiben engedélyezett tűzveszélyes munkát kíván végezni, a munkavezető feladata a vonatkozó rendelkezésekben előírt engedély beszerzése, felügyelet, tűzoltó felszerelés, tűzoltó készülék biztosítása.
10. A munkálatokban részt vevők az építési területen kötelesek a munkákat úgy végezni, illetve az anyagokat úgy tárolni, hogy azok a metró üzemeltetését semmilyen formában ne veszélyeztessék.
11. Amennyiben a fenti előírásokat nem tartják be, úgy a Metró Üzemigazgatóság intézkedési jogkörrel rendelkező munkavállalói intézkedni kötelesek az utasítás tartalmának betartatására, amely intézkedéseket kötelező végrehajtani.

**V.
Rendelkező rész**

1. Jelen utasítás az [REDACTED] figyelembevételével készült.
 2. Jelen utasítás hatálya az ütemezett vágányzári munkálatokra, illetve az azokhoz kapcsolódó feladatokra terjed ki.
 3. Jelen utasítást az érintett dolgozóknak kimutathatóan a tudomására kell hozni.
Határidő: a vágányzár megkezdéséig
Felelős: szakterületek vezetői
 4. Az utasítás egy-egy példányával el kell látni a munkákban érintett szakterületeket, szolgálati helyeket.
Határidő: folyamatos
Felelős: szakterületek vezetői
 5. A műszaki feltételek biztosításáért (vágányzár megkérése és lemondása, a munkavégzés engedélyezése, igény szerinti szakfelügyelet) az Infrastruktúra szakterületek vezetői felelnek.
 6. Jelen utasítás a megjelenés időpontjában lép hatályba, és az ütemezett munkálatok befejeztével veszti hatályát.
- [REDACTED]

Kelt, az elektronikus aláírás időbélyegzője szerinti időpontban

[REDACTED]
Szegedi József
üzemigazgató

