

Iktatószám: **ZAL-1113/2/2024**Tárgy: **Berényi Fogadó táj. táblák kihely.**

Előadó:

Hivatk. sz.:

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Berényi Fogadó Kft. (8749 Zalakaros, Hegyalja u. 36.) - továbbiakban, mint **jogosult** - részére a megbízásából eljáró **Bakony Plastroute Kft.** (8400 Ajka, Ipari park É-i szektor) kérelmére, a közútkezelői hozzájárulást a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a következő feltételekkel adja meg:

1. Az adott munkával / tevékenységgel kapcsolatos alapadatok:

- 1.1. A 7. sz főút 206+690 km sz. bal oldalán, 204+179 km szl. bal oldalán, a 204+120 km sz. bal oldalán, 204+044 km sz. bal oldalán, 201+770 km sz. bal oldalán, 201+632 km sz. jobb oldalán, a 199+710 km szelvény jobb oldalán összevont tájékoztató táblák ("BERÉNYI PIHENŐ 0-24" feliratú kiegészítő táblával) cseréje/kihelyezése.

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:

- 2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:

- 2.1.1. A létesítendő táblák mérete és felirati tartalma:

Közút száma	Szlv.km+m	Szlv.v.km+m	Felirat	Hossz m.	Mag. m.	Oldal	Kieg.tábla táv.
7	206+0690	206+0690	Összevont tájékoztató tábla	2,150	2,250	BAL	BERÉNYI PIHENŐ 0-24
7	204+0044	204+0044	Összevont tájékoztató tábla	2,600	1,300	BAL	BERÉNYI PIHENŐ 0-24
7	204+0179	204+0179	Összevont tájékoztató tábla	2,600	1,300	BAL	BERÉNYI PIHENŐ 0-24
7	204+0120	204+0120	Összevont tájékoztató tábla	2,150	2,250	BAL	BERÉNYI PIHENŐ 0-24
7	201+0770	201+0770	Összevont tájékoztató tábla	2,600	1,300	BAL	BERÉNYI PIHENŐ 0-24
7	201+0632	201+0632	Összevont tájékoztató tábla	2,600	1,300	JOBB	BERÉNYI PIHENŐ 0-24
7	199+0710	199+0710	Összevont tájékoztató tábla	1,100	1,000	JOBB	BERÉNYI PIHENŐ

- 2.1.2. A közúti jelzőtáblák elhelyezésénél és alkalmazásánál „A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről” szóló 83/2004. (VI.4.) számú GKM rendelet előírásait be kell tartani.

- 2.1.3. A tábla (táblák) csak önállóan, egyéb közúti jelzéstől függetlenül, illetve azonos típusú meglévő táblákkal együtt, horganyzott acél oszlopon, a közúttól szabványos távolságban, és magasságban helyezhető el.

- 2.1.4. A tábla hátoldalán a kezelői hozzájárulás iktatószámát, a tulajdonos nevét és pontos címét fel kell tüntetni.

- 2.1.5. Az összevont tájékoztató táblák a benyújtott tervdokumentáció szerint az alábbi táblaképeket tartalmazhatják:

1. helyszín: 7. sz. főút 206+690 km sz. bal oldalán: "Várakozóhely", "Étterem", "Szálloda, motel", "A díjfizetést igazoló matrica beszerzési helye", "Elektromos autó töltőhely", "Lakókocsi", "BERÉNYI PIHENŐ 0-24" kiegészítő táblával
 2. helyszín: 7. sz. főút 204+179 km sz. bal oldalán: "Várakozóhely", "Étterem", "Szálloda, motel", "Idegenforgalmi tájékoztatás", "A díjfizetést igazoló matrica beszerzési helye", "BERÉNYI PIHENŐ 0-24" kiegészítő táblával
 3. helyszín: 7. sz. főút 204+120 km sz. bal oldalán: "Várakozóhely", "Étterem", "Szálloda, motel", "A díjfizetést igazoló matrica beszerzési helye", "Elektromos autó töltőhely", "Lakókocsi", "BERÉNYI PIHENŐ 0-24" kiegészítő táblával
 4. helyszín: 7. sz. főút 204+044 km sz. bal oldalán: "Várakozóhely", "Étterem", "Szálloda, motel", "Idegenforgalmi tájékoztatás", "A díjfizetést igazoló matrica beszerzési helye", "BERÉNYI PIHENŐ 0-24" kiegészítő táblával
 5. helyszín: 7. sz. főút 201+770 km sz. bal oldalán: "Várakozóhely", "Étterem", "Szálloda, motel", "Idegenforgalmi tájékoztatás", "A díjfizetést igazoló matrica beszerzési helye", "BERÉNYI PIHENŐ 0-24" kiegészítő táblával
 6. helyszín: 7. sz. főút 201+632 km sz. jobb oldalán: "Várakozóhely", "Étterem", "Szálloda, motel", "Idegenforgalmi tájékoztatás", "A díjfizetést igazoló matrica beszerzési helye", "BERÉNYI PIHENŐ 0-24" kiegészítő táblával
 7. helyszín: 7. sz. főút 199+710 km szelvény jobb oldalán: "Étterem", "Szálloda, motel", "BERÉNYI PIHENŐ" tájékoztató táblával
- 2.1.6. Az e-UT 04.02.11 - Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése és az e-UT 04.02.32 "Közúti jelzőtáblák (G) - Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és jelképeik" című Ütügyi Műszaki Előírásban foglaltakat be kell tartani.
 - 2.1.7. A táblát tilos elhelyezni közúti jelzésen, annak tartóelemén vagy bármely más, a forgalom szabályozására vagy védelmére szolgáló berendezésen, úttartozékon, és nem eshet a közút mentén azon sávba sem, ahová a KRESZ tábla ill. az útbaigazító tábla a szabvány szerint kerülhetnek.
 - 2.1.8. Jelen hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.
 - 2.1.9. A táblák nem kerülhetnek a közúti, kerékpáros illetőleg gyalogos úrszelvénybe.
 - 2.1.10. A táblák nem akadályozhatják a közlekedők (járművezetők és gyalogosok) szabad kilátását, és nem takarhatják a közúti jelzőtáblákat, fényjelző készülékeket, fénysorompókat.
 - 2.1.11. A tábla elhelyezésénél az e-UT 04.00.12 "A közúti útbaigazítás jelzésrendszerének és jelzéseinek követelményei (ÚTIR)", valamint az e-UT 04.02.11 "Közúti jelzőtáblák - A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése" című Ütügyi Műszaki Előírásban foglaltakat be kell tartani.
 - 2.1.12. A tábla karbantartásáról, sérülés esetén javításáról és rendszeres tisztításáról a jogosult köteles gondoskodni.
 - 2.1.13. A táblák kihelyezése során az országos közúton forgalomkorlátozást bevezetni tilos. Amennyiben a létesítés a forgalom ideiglenes korlátozását teszi szükségessé, abban az esetben külön forgalomkorlátozási terv készítendő, melyhez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hozzájárulását meg kell kérni.
 - 2.1.14. A közútkelzői hozzájárulás visszavonásig érvényes. A hozzájárulás visszavonásra kerülhet jogszabályi változás, a forgalmi és forgalomszabályozási körülmények megváltozása esetén.
 - 2.1.15. A hozzájárulás visszavonásra kerül, ha a jogosult a táblákat nem a kezelői hozzájárulásnak megfelelően helyezte el, a tábla méretét, tartalmát kedvezőtlen módon változtatta meg, ha a tisztán-, karbantartási kötelezettségének felszólításra sem tett eleget, vagy ha a tábla léte a közúti közlekedés biztonságát kedvezőtlenül befolyásolja.

- 2.1.16. A hozzájárulás visszavonása esetén a táblákat a jogosultnak a felszólításban meghatározott időtartamon belül (a forgalombiztonsági helyzettől függően) saját költségén el kell bontania.
- 2.1.17. A jelzőtáblá(ka)t jelen hozzájárulásában foglaltak szerinti alakkal, méretekkel és felirati tartalommal kell kivitelezni.
- 2.1.18. A jelzőtáblákat táblagyártásban jártas szakirányú vállalkozóval kell elkészíttetni. A jelzőtáblákon irány-nyíl feltüntethető.

3. Vegyes rendelkezések:

- 3.1. Jelen közútkezelői hozzájárulásunkat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. §-a alapján adtuk ki.
- 3.2. Jelen közútkezelői hozzájárulásban foglaltak maradéktalan betartásáért a jogosult felelős!

Zalaegerszeg, 2024. július 30.


Móróc József András
vármegyei igazgató


Büki Zoltán
vármegyei forgalomtech. és kezelői ev.

Kapják:

1. Berényi Fogadó Kft.
2. Bakony Plastroute Kft.
3. 2018 Nagykanizsai mérnökség
4. Irattár

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Zala Vármegyei Igazgatóság
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.

