

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve:

Csongrád-Csanád Vármegyei KH

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve:

Nagy Judit

Másolatkészítő rendszer:

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer. '3.849.2.12'

Másolatkészítési szabályzat:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán 23/2024. (X.01.)
utasítása a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Másolatkészítési
Szabályzatáról

Másolatkészítési rend elérhetősége:

<https://kormanyhivatalok.hu/medianezet/15314>

Másolatkészítés időpontja:

2026.01.14. 09:10:25

Záradék megjegyzés:

.....



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 125266-28-3/2026.
Ügyiratszám: CS/Z02/08499-5/2025.

Tárgy: Közútigépjármű-gyártó üzem, Szeged,
építési zajterhelési határérték alóli felmentés
Hiv. szám: -
Melléklet: -

HATÁROZAT

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **BYD Auto Hungary Kft.** (6728 Szeged, Budapesti út 15.; KÜJ: 104 518 850) részére a 2025. december 22-én – a *Szeged 01307/2 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos építés* (területrendezés, pontlapozás, betonozás, szerkezetépítés és telephelyen belüli alapanyag szállítás) *alatti zajterhelési határérték alóli felmentés tárgyában* – benyújtott kérelmére

engedélyezi

a zajterhelési határértékek túllépését az alábbiakban megadott védendő ingatlanoknál a határozat véglegessé válásától 2027. február 28. napjáig az alábbiak szerint:

Határérték feletti zajterhelés várható az alábbi munkafázisok során az alábbi időszakokban és időtartamokig:

A legzajosabb építési fázis a tervezett épületek pontalapozása. Az építkezés ideje meghaladja az 1 évet. Kivitelezési tevékenység a nappali és az éjszakai időszakban egyaránt történik. Az építési terület kiterjedés miatt, szinte az egész tervezési területen végeznek kivitelezési tevékenységet. A terület észak-nyugati részén, illetve a déli részeken is vannak már szerkezetkész épületek, amelyek a későbbi épületek építésekor árnyékoló hatással bírnak. A védendő területekhez legközelebb eső részeken még várható zajosabb építési tevékenységek a tereprendezés és a szerkezetépítés.

A munkafázis végzése során a túllépéssel érintett ingatlan és a rá vonatkozó megengedett túllépéssel növelt határérték

A túllépéssel érintett terület címe	Övezeti besorolás	Határérték (L_{TH}) [dB]	Megengedett túllépéssel növelt határérték [dB]
		nappal / éjjel	nappal / éjjel
Tóbiás György u. 10-20. és 7-23. Vlasics Károly u. 2-32. és 1-17. Fontos Sándor u. 2-14. és 1-21. Parobek Alajos u. 4-8.	Lke kertvárosias lakóterület	55 / 40	59 / 48

Általános előírások:

1. Az éjszakai időszakban korlátozni kell a zajos építési tevékenységet, pontalapozás az éjszakai időszakban nem végezhető.

Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

2. Jelen határozatban megengedett túllépéssel növelt határértékek betartásáról az engedélyes a teljesítési határidő napjától kezdődően folyamatosan köteles gondoskodni. Alvállalkozók bevonása esetén a követelmények betartása és betartatása az engedélyes felelőssége.
3. A megadott időszakon kívüli időintervallumban a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletében az adott beépítési kategóriának megfelelő zajterhelési határértékeket kell betartani.
4. A megengedett túllépéssel növelt határértékek be nem tartása, továbbá a zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változás bejelentési kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló Korm. rendelet 26. §-a értelmében a környezetvédelmi hatóság zajbírságot szab ki.
5. A munkálatok során kerülni kell a felesleges zajos tevékenységet, a kivitelezést megfelelő műszaki állapotú eszközökkel kell végezni.

A Járási Hivatal által vizsgált szakkérdések:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/00002-2/2026. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:

- Az építés munkálatai által eredményezett zajterhelési értékeknek határértéket meghaladó káros változása esetén, a legkitettebb lakóépületek esetében javasolt törekedni a zajterhelés és annak időtartamának minimalizálására a fejlesztés környezetében élők egészségének védelme érdekében.

*

A jelen döntés a közlése napján véglegessé és végrehajthatóvá válik, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.

A döntést sérelmesnek tartó fél azonban – *a jogsérelem megjelölésével és az annak alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai előadásával, a bíróság határozott döntésére vonatkozó kérelemmel* – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A pert megindító keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 (harminc) napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címzetten, a döntést hozó hatóságnál (Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) lehet előterjeszteni.

A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül, ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban; illetőleg, ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett másodszori értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

A perben a jogi képviselőt kötelező.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő, a „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” ügýtípus választásával.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Ha azonban a közigazgatási pert kezdeményező fél tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Az ügyfél az eljárás 283 500 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A BYD Auto Hungary Kft. 2025. december 22. napján a Szeged 01307/2 helyrajzi szám alatti ingatlanhoz kapcsolatos építés (területrendezés, pontlapozás, betonozás, szerkezetépítés és telephelyen belüli alapanyag szállítás) alatti zajterhelési határérték alóli felmentés tárgyában kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz (a továbbiakban: hatóság).

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (1) és (2) bekezdése értelmében:

(1) „A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető,

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre.

(2) A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.”

A Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése szerint a zajkibocsátási határértékről – a zajterhelési, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján – a környezetvédelmi hatóság dönt.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés alapján „környezetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi

környezetvédelmi hatóság jár el". A Rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - az e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

Jelen eljárás tárgyát képező ügy az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdésének és 2. mellékletének 21. pontja alapján kiemelt jelentőségű ügy.

A kérelem és okirattári nyilvántartás alapján az alábbiakat állapította meg a hatóság:

A környezet zajvédelmi jellemzése:

A telephely Szeged külterületén helyezkedik el, ipari gazdasági és mezőgazdasági területeken. A gépjárműgyártó üzemet a városközponttól északnyugati irányban, mintegy 5,5 km távolságra lévő, 306,379 ha-os területen tervezik megvalósítani. A területet északról az M43-as jelű autópálya, nyugatról az 5. számú, keletről pedig a 4519 számú út határolja. Az érintett terület a hatályos rendezési terv szerint Gip-egyéb ipari, gazdasági terület övezetben helyezkedik el.

Az építési tevékenységtől legközelebbi lakott terület, délen a Hosszú utca és a Liliom lakóövezet területe, amely a telekhatárától 150 m-re található, szabályozási terv szerinti besorolása Lke kertvárosias lakóterület, illetve északra a Kutató közben lévő védendő lakóépületek, a vizsgált területtől 360 m-re, szabályozási terv szerinti besorolása Gip-e- egyéb ipari, gazdasági terület.

Az építkezés zajszempontú nappali (06 és 22 óra között) és éjjeli (22 és 06 óra között) időszakban is történik. A zajforrások zajkibocsátása szakaszos és változó. A meghatározott eredmények alapján nem teljesíthetők a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM együttes rendelet) 2. számú mellékletében megadott zajterhelési határértékek.

Kisvárosias lakóterület esetében: L_{TH} nappal / éjjel = 55 / 40 dB(A)

Gazdasági terület esetében: L_{TH} nappal / éjjel = 65 / 50 dB(A)

A teljes kivitelezés hossza több, mint 1 év.

Az építkezéstől származó zaj terhelés a védendő pontokban

A GREEN SIDE Környezetgazdálkodási Tervező és Tanácsadó Kft. környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyvet készített a BYD Auto Hungary Kft. Szeged, 01307/2 helyrajzi szám alatti ingatlanán.

A vizsgálat célja a vonatkozó zajkibocsátási határértékek (építési zaj) teljesülésének ellenőrzése volt.

A mérés 2025. szeptember 23-25. között történt. A jegyzőkönyv száma: 2025/25/ZV.

A mérés ideje alatt a nappali időszakban területrendezési, pontlapozási, betonozási, szerkezetépítési és telephelyen belüli szállítási (alapanyag) tevékenységet végeztek. Az éjjeli időszakban jellemzően tereprendezési, szerkezetépítési munkákat végeztek.

A környezeti zajmérések azt állapították meg, hogy a tervezett tevékenység okozta zajterhelés határérték túllépést eredményez, a legnagyobb túllépés mértéke a kertvárosias lakóterület esetében a nappali időszakban 4 dB, az éjszakai időszakban 8 dB.

A fentiekre tekintettel a BYD Auto Hungary Kft. a Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerint kezdeményezte a zajterhelési határértékek teljesítése alóli felmentést.

A kivitelezési munkák tervezetten **2027. február 28. napjáig** tartanak.

A zajcsökkentés lehetséges módjai és várható eredménye:

- a munkavégzéshez jó minőségű gépek, berendezések álljanak rendelkezésre, kerülni kell a már szerkezetileg kikopott, zörgő hangot okozó eszközök használatát;
- a munkavégzés során csak a ténylegesen szükséges zajos tevékenységeket folytassák, kerülni kell a fölösleges, effektív munkavégzéssel nem járó zajos tevékenységeket;
- a teherszállítás, anyagmozgatás során a pakolás a lehető legrövidebb idő alatt történjen meg.

A hatóság előírásainak indokolása:

Az engedélyezett időszakon kívüli időintervallumban a KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletében az adott beépítési kategóriának megfelelő zajterhelési határértékeket kell betartani.

A védendő épületek besorolása Szeged Megyei Jogú Város szabályozási terve alapján történt. A zajkibocsátási (zajterhelési) határértékeknek a védendő épületek védendő homlokzata előtt 2 m-re, a padlószint felett 1,5 m magasan kell teljesülniük.

A határértékek be nem tartása, továbbá az adatszolgáltatási kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítésének jogkövetkezményeit a Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése határozza meg.

A felmentést a fentiek szerint a Korm. rendelet 13. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a KvVM-EüM együttes rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján adta ki a hatóság.

*

A hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 12. § (1) bekezdés alapján történt.

A Járási Hivatal által vizsgált szakkérdések indokolása:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/000002-2/2026. számú szakkérdés indokolása:

A Kft. a tárgyi helyszínen folyó építési-kivitelezési munkák során az egyes munkafázisokra vonatkozóan a zajterhelési határértékek alóli felmentését kéri. A helyszín lakóövezeti környezetben fekszik, melyhez kapcsolódó zaj- és rezgésterhelési határértékeket a KvVM-EüM együttes rendelet tartalmazza. E rendelet 2. számú melléklete úgy rendelkezik, hogy az építési és kivitelezési tevékenységből származó zaj határértéke, amennyiben a munkavégzés időtartama meghaladja az egy évet (6. pont: Lakóterület esetében) úgy nappal 55 dB és éjjel 40 dB. A határértékeknek az épületek (épületrészek) külső környezeti zajtól védendő azon homlokzata előtt. (lakószobák, étkezőkonyha, étkezőhelyiség) az egyes épületszintek padlószintjének megfelelő magasságtól számított 1,5 m magasságban a nyílászárótól általában 2 m-re kell teljesülniük.

A benyújtott dokumentáció zajterhelésre kiszámított értékei az egyes építési fázisokra vonatkozóan várhatóan minimálisan haladják meg az előírt határértéket. A védendő épületek alapállapotú zaját a közelben futó M43 számú autópálya határozza meg. A megnövekedett zajértékek jellemzően a szerkezetépítési, területrendezési és az építendő épületek pontalapozásával összefüggésben mutatkoznak meg. A legnagyobb zajhatás a pontalapozásnál jelentkezik. A határérték-túllépés várható maximális értéke a beruházáshoz legközelebb eső lakóingatlanok esetében nappal 3-4 dBA, éjjel 1-8 dBA értékig terjed több helyszínen, melyek védőtávolságban helyezkednek el. Látható, hogy a zajterhelési határérték túllépésének ideje a nappali és éjjeli időszakra egyaránt vonatkozik. A beadvány szerint kivitelezést végzők a munkavégzést során jó műszaki állapotú gépeket, járműveket használnak és kerülnek ezek üresen történő járatását.

A népegészségügyi hatóság az emberi egészségre gyakorolt hatás vizsgálatánál figyelembe vette a KvVM-EüM együttes rendelet előírásain kívül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a 2024/2 számú, „A környezeti zaj aktuális kérdései” című 2024. évben kiadott módszertani kiadványát, mely leírja a környezeti zaj emberi egészségre gyakorolt káros hatását, ami többek közt zavaró hatásán kívül egyes megbetegedések kialakulásának kockázatát növelheti. A WHO irányelveket kidolgozó csoportja általános zajexpozíció esetén az 53 dB meghaladó nyomásszint felett jelez egészségkárosító hatást, míg az éjszakai zajexpozíció esetén ajánlja 45 dB alá csökkenteni a zajszintet, mivel ennél magasabb zajszint káros hatással van az alváásra.

Mindezekre tekintettel, a népegészségügyi hatóság az egészségkárosító kockázatok és esetleges káros hatások kiküszöbölése érdekében a zajterhelési határérték alóli felmentéshez a fentebb megfogalmazott javaslat mellett járult hozzá.

A népegészségügyi hatóság a nyilatkozatát a fentebb hivatkozott jogszabályok mellett a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1) és 25. § (1) bekezdését, az *egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. törvény 45. § (2) bekezdésében, továbbá a Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve adta ki.

A népegészségügyi hatóság hatáskörét és illetékességét az *egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény 2.§, 3. § és 4.§-ai, a *fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4.§, és 7.§-ai, valamint a 2. melléklet 128-132. pontjai és a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet biztosítják.

*

A kérelmet érdemben megvizsgálva a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött a hatóság.

A hatóság az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az ügyintézési határidő – figyelemmel az *igazgatási szünetről* szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pontjára, valamint az *igazgatási szünet elrendeléséről* szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. §-ára – 2026. február 8. napján jár le.

A döntés véglegessége az Ákr. 82. § (1) bekezdésén alapul. A döntés végrehajthatóságáról az Ákr. 132. §-a rendelkezik. E szerint, ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. A közigazgatási jogvita tárgyát *a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 4. § (1) és (3) bekezdése határozza meg, a közigazgatási jogvitát a bíróság a Kp. 5. § (1) bekezdése alapján közigazgatási perben bírálja el, a közigazgatási perindítás lehetőségét az Ákr. 112. § és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A perben a kötelező jogi képviselőt *a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény* (a továbbiakban: a törvény) 199. § (1) bekezdése írja elő.

Az eljáró bíróság hatásköre a Kp. 12. § (1) bekezdésén, illetékessége pedig a 13. § (1) bekezdésén alapul. A Kp. 18. § (1) bekezdése határozza meg, hogy a közigazgatási pert mely hatóság ellen kell megindítani. A keresetlevél tartalmával és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket a Kp. 37-39. §-ai határozzák meg. A jogorvoslat elektronikus úton történő előterjesztéséről a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdései és a 29. § (1) bekezdése, valamint *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* 608. §-a rendelkezik.

Arról, hogy a hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény mikor minősül kézbesítettnek *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény* (a továbbiakban: Dáptv.) 27. §-a rendelkezik.

A Dáptv. 19. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja rendelkezései szerint a jogi képviselő, illetve a gazdálkodó szervezet, elektronikus ügyintézésre köteles. Az elektronikus ügyintézés módját a Dáptv. 20.§-a határozza meg.

A Kp. 50. § (4) bekezdése értelmében az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell. A Kp. 50. § (2) bekezdése alapján azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A Kp. 77. § (1) bekezdése alapján, ha egyik fél sem kérte a tárgyalás tartását, és azt a bíróság a perelőkészítés alapján maga sem tartja szükségesnek, a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

Az illeték mértékéről és az illeték-feljegyzési jogról való tájékoztatás *az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény* 45/A. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.

A törvény 196. § (1) bekezdése értelmében a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések, az eljárásban közreműködő szakhatóságok részére kézbesítendő, valamint a katonai, honvédelmi, nemzetbiztonsági és védelmi ipari célú és rendeltetésű építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásban hozott döntések kivételével – hirdetményi úton közli.

A Kr. 4. § (9) bekezdésében foglaltakra tekintettel a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. számú mellékletének 5. pontja alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2026. január 14.

dr. Salgó László Péter főispán
nevében és megbízásából:

dr. Mader Balázs
osztályvezető



Kapják:

1. BYD Auto Hungary Kft. Cégkapu
2. CSCSVKH Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. HKP
3. Irattár