

Iktatószám: BK-04/NEO/00 -1/2025

Eljáró hatóság: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
6300 Kalocsa, Városház u. 1.

J e g y z ő k ö n y v

Ellenőrzés/szemle időpontja: 2025. 07.01. 09³⁰ órától 2025.07.01. 12⁰⁰ óráig.

Ellenőrzés/szemle helye (címe) 6200 Kiskőrös, Erdőtelki út 17-19.

Ellenőrzés/szemle tárgya: A Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő és Kemping által egész évben üzemelő és szezonálisan üzemeltetett medencés közfürdő szezon alatti közegészségügyi és kémiai biztonsági helyszíni ellenőrzés.

Ellenőrzött /szemlével érintett ügyfél adatai:

Név: **KÖRÖSSZOLG Kiskőrösi Önkormányzat Településüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített név: **KÖRÖSSZOLG Nonprofit Kft.**)

Székhely, cím: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor út 108.

Képviselője [redacted] beosztása: ügyvezető

Jelenlévő képviselője [redacted] beosztása: fürdővezető

– aláírásra, nyilatkozattételre jogosult.

Cégjegyzék száma: 03 09 128662

Vállalkozói ig. száma: -

Bankszámlaszám:

Adószám: 25286281-2-03

Magánszemély esetében:

Születési név: -

anyja neve: -

születés helye, ideje: -

lakcíme: -

Jelen vannak:

Az eljáró hatóság részéről:

- | | |
|--------------------|---|
| a) név: [redacted] | beosztás: közegészségügyi-járványügyi felügyelő |
| b) név: [redacted] | beosztás: közegészségügyi-járványügyi felügyelő |
| c) név: [redacted] | beosztás: okleveles népegészségügyi szakember |
| d) név: [redacted] | beosztás: közegészségügyi-járványügyi felügyelő |

Egyéb jelen lévő személy:

a) név: - (aláírásra, nyilatkozattételre jogosult)

eljárásjogi helyzete: alkalmazott

elérhetősége (cím):

b) név: eljárásjogi helyzete:

elérhetősége (cím):

c) név:eljárásjogi helyzete:

elérhetősége (cím):

(ügyfél, ügyfél képviselője, ügyfél alkalmazottja, hatósági tanú, társhatóság, stb.)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

aláírás)

(aláírás)

Az eljáró ügyintézők az ellenőrzés/szemle megkezdésekor tájékoztatják a jelenlévő személy(ek)e)t az eljárással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeikről:

- az ellenőrzés/szemle során észrevételeket, nyilatkozatokat tehetnek, a jogszabályban előírt kötelező adatszolgáltatást nem tagadhatják meg. A kérelemre indult eljárást a hatóság megszünteti, ha a kérelmező ügyfél felhívásra nem nyilatkozik, és ennek hiányában a kérelem nem bírálható el. Hivatalból indult eljárás lefolytatásának az ügyfél nyilatkozattételének megtagadása nem képezi akadályát;
- kötelesek az ellenőrzés/szemle lefolytatását lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, anyagokat, eszközöket és munkaerőt ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátani, továbbá a kért iratokat bemutatni. Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni;
- az ellenőrzés/szemle akadályozása, valótlan tartalmú nyilatkozat tétele, valótlan adatok közlése, a kért iratok bemutatásának, vagy a kötelező adatszolgáltatásnak a megtagadása eljárási bírság kiszabását eredményezheti.

Az ellenőrzött képviselőjében jelen levő közölte, hogy a tájékoztatásban, figyelemfelhívásban foglaltakat tudomásul vette.

Eljáró ügyintéző tájékoztatást ad továbbá arról, hogy a helyszíni ellenőrzés/szemle célja

- a) jogszabályi kötelezettségek folyamatos teljesítésének, illetőleg a jogszabályban írt feltételek meglétének ellenőrzése,
- b) határozattal elrendelt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése,
- c) ügyféli kérelemre indult eljárás helyszíni szemléje,
- d) panasz kivizsgálása.

Az ellenőrzés során a hatóság által megállapított lényeges tények, körülmények:

A mai napon tartott helyszíni közegészségügyi ellenőrzésre az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 510/2023. (XI.20.) Korm. rendeletben, valamint a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben biztosított hatáskör alapján került sor.

Az ellenőrzésről az ügyfél előzetesen értesítve lett.

A vizsgált közfürdő egész évben működő szezonális medencéket is üzemeltető mesterséges közfürdő. A zárt uszoda részlegben 1 db úszómedence 1 db tanmedence és 1 db merülő medence üzemel egész évben. A 2 db fedett gyógyvizes termálmedence (élményelemekkel) szezon alatt egyszerre üzemel.

ÖSSZOLG
Országos
Szolgáltatás Közhatal
Kft.
Kiskőrös, Petőfi út 108.
Kiskőrös, 25298281-2-03
(aláírás)

aláírás)

Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatal
Kiskőrös Járási Hivatal
Közegészségügyi
Közfürdő
(aláírás)

A szezonális szabadtéri részen 1 db úszómedence, 1db tanmedence és 1 db pancsoló medence (május - szeptember között) üzemel. A nyitva tartás idő reggel 8. órától este 20.00 óráig tart.

1. sz. táblázat

Medence-megnevezése	Térfogat m ³	Üzemeltetés módja	Üzemeltetési idő jellege/üzemeltetés időszaka	Fertőtlenítés módja
1. beltéri úszó	412,5	vízforgatós	folyamatos	aktív klóros
2. beltéri tan	71,25	vízforgatós	folyamatos	aktív klóros
3. szauna merülő	1,80	vízforgatós	folyamatos	aktív klóros
4. szabadtéri úszó	565	vízforgatós	szezonális	klór-dioxid
5. szabadtéri tan	68	vízforgatós	szezonális	klór-dioxid
6. pancsoló	6	vízforgatós	szezonális	klór-dioxid
7. gyógyvizes termál	75	töltő-ürítő	folyamatos	-
8. gyógyvizes termál	75	töltő-ürítő	szezonális	-

Az ellenőrzés az alábbiakra terjedt ki:

Az ellenőrzés az alábbiakra terjedt ki:

I). A közfürdő (mesterséges fürdő) közegészségügyi ellenőrzése során a népegészségügyi hatóság hatáskörébe tartozóan ellenőrzendő kialakítási és üzemeltetési előírások vizsgálata.

II). A népegészségügyi hatóság hatáskörébe tartozóan ellenőrzendő helyszínen rendelkezésre álló dokumentumok vizsgálata.

III). A közfürdő vízellátását biztosító víznyerő-hely kialakítása és üzemeltetése, a vízforgatós medencék használt medencevizének tisztítására alkalmazott fürdővíz-kezelési technológiák ellenőrzése, a tápvizek és a medencevizek vízminőségének vizsgálata.

IV.) Legionella kolonizáció szempontjából fokozott kockázatú közegekre vonatkozó előírások betartásának célzott vizsgálata.

V). A kémiai biztonsági előírások betartásának célzott vizsgálata a veszélyes anyagok és keverékek, biocid termékek jelölésére, tárolására, a biztonsági adatlapok elérhetőségének biztosítására, tevékenység bejelentésre vonatkozóan.

VI). A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásai betartásának vizsgálata.

.....
 Tisztelt
 Név:
 8200 Kiskunváros, József Attila utca 100.
 Adószám: 26216281-2-09

aláírás)

(aláírás)



A 2 db gyógyvizes medence töltő-ürítő üzemben működnek, naponta teljes vízcserével.

A közfürdőben üzemelő medencék felügyeletét műszakonként 2 fő uszodamester látja el. Egy fő felügyeli a tanuszoda medencéit a másik fő pedig a kültéri medencék felügyeletét látja el. A munkavállalók az üzemeltető foglalkozás egészségügyi orvosa által aláírt és kiállított. Érvényes munkaköri alkalmassági vizsgálattal és egészségügyi könyvvel és nyilatkozattal rendelkeznek.

A foglalkoztatottak rendszeresen részt vesznek (évenkénti gyakorisággal) tüdőszűrésen, a bőrgyógyászati vizsgálatok az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok részét képezik (jellemzően évente).

A medencékhez tartozó létesítmények kialakítottak (nemenként elkülönített öltözők, zuhanyozók, WC-k, kézmosó helyiségek).

Ellenőrzésem időpontjában a helyiségek tisztasága, felszereltsége, higiénés állapota kifogástalan volt.

Az ellenőrzés során a szezonálisan üzemelő úszó-, tan-, és pancsoló medence üzemel. A medencék környezete rendben tartott. Június hónapban átlagosan hétköznap 300 fő, hétvégén 450-500 fő volt a napi vendéglétszám.

2025. június 24-én módosításra került a közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 510/2023. (XI.20.) Korm. rendelet. Az üzemeltető képviselőjével a módosítások átbeszélésre kerültek.

I). A közfürdő (mesterséges fürdő) közegészségügyi ellenőrzése során a népegészségügyi hatóság hatáskörébe tartozóan ellenőrzendő kialakítási és üzemeltetési előírások vizsgálata.

A medencékhez lábmósót alakítottak ki, melynek vízcseréjét folyamatosan végzik.

A medencéknél előfürdési céllal igénybe vehető zuhanyozókat alakítottak ki.

A gyógymedencék tápvízét a 2/A. sz. gyógyvízkútról biztosították. A medencék körüljáró felülete csúszásmentes, szilárd, mosható burkolattal látták el.

A közfürdő üzemeltetője folyamatosan gondoskodik az üzemeltetéssel járó műszaki és közegészségügyi követelmények teljesítéséről, az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételei a biztosítva van. Az elsősegélynyújtó helyen mentődoboz áll rendelkezésre és itt vannak elhelyezve a baleseti napló is.

A fürdőmedencéhez tartozóan a megfelelő tájékoztató táblák (vízmélység, hőfok,) kihelyezésre kerültek, az egyidejű maximális terhelhetőség kivételével.

A kialakított medencék feszített víztükrűek, valamennyi medence hidraulikája megfelelő.

II. A népegészségügyi hatóság hatáskörébe tartozóan ellenőrizendő helyszínen rendelkezésre álló dokumentumok vizsgálata.

A mesterséges közfürdő jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkezik. A közfürdő üzemeltetése a jelenleg érvényben lévő szabályzatban foglaltakkal megegyezően történik.

KÖZSSZOLG

Községi Hivatal


6200 Kiskun

Adószám: 25201233-03

(aláírás)

aláírás)

(aláírás)



A közfürdő üzemeltetője a vízi létesítményeinek üzemeltetésére vonatkozóan érvényes vízügyi üzemeltetési engedély birtokában van. Az üzemeltetőtől kapott tájékoztatás alapján a KTSZ elkészítése folyamatban van.

A közfürdőben üzemnaplóban dokumentálják a medencék üzemeltetésével összefüggő adatokat (a helyszíni gyorsteszttekkel végzett vízminőség ellenőrzési adatok, a pH-értékek). Az üzemnaplóba bejegyzettek alapján a 2025. július 01. 07:00 órai vízvizsgálat szerint a beltéri tanmedencében a szabad aktív klór tartalom 0,20 mg/l, a beltéri úszómedencében 0,70 mg/l volt.

A közfürdő üzemeltetője a napi vendéglétszámot folyamatosan rögzítik, és naponta összegzik.

Az üzemeltető az önkontroll vizsgálatokat fürdővíz vizsgálatra feljogosított laboratóriummal végezteti, az üzemeltetési szabályzatban jóváhagyott módon és gyakorisággal. Az önkontroll vízminőségi eredményeket a helyszínen rendelkezésünkre bocsátották. Az ellenőrzés során az önkontroll és a hatósági vízvizsgálati eredmények is kiértékelésre kerültek az üzemeltető és a technológus kollégával.

A vízvizsgálatokat havonta elvégzik. Az eredményeket hivatali kapun beküldik Osztályunknak, a kiértékelés jelenleg folyamatban van. A helyszíni ellenőrzés időpontjában a vízforgató medencében a víz szemmel láthatóan tiszta és átlátszó volt, rendkívüli szennyeződést nem észleltem.

A közfürdő higiénés rendje, tisztasága megfelelő.

A beltéri tanmedence teljes vízcseréje 2025. június 11-én lett elvégezve.

IV.) Legionella kolonizáció szempontjából fokozott kockázatú közegekre vonatkozó előírások betartásának célzott vizsgálata.

A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján a közfürdő fokozott kockázatú létesítménynek nem minősül. A használati meleg vizet központi kazánnal és tároló tartállyal cirkulárisan kiépített rendszerrel biztosítják. A jogszabályban előírt vízhőfokot havonta mérik, naplóban rögzítik, valamint évente egyszer vízvizsgálatot végeztenek.

V). A kémiai biztonsági előírások betartásának célzott vizsgálata a veszélyes anyagok és keverékek jelölésére, tárolására, a biztonsági adatlapok elérhetőségének biztosítására vonatkozóan.

A gépházban tárolt és az adagolt veszélyes besorolású veszélyes anyagok/keverékek biztonságtechnikai adatlapja rendelkezésre állnak. A veszélyes besorolású vegyszerek biztonságtechnikai adatlapjai magyar nyelvűek és megfelelnek a vonatkozó formai és tartalmi követelményeknek. A telephelyen felhasznált veszélyes anyagok, keverékek tárolása, elhelyezése megfelelően, kármentőkben történik.

A közfürdőre vonatkozó veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység bejelentése megtörtént.


Telephely: [redacted] közhasználat

6200 Tapolca, [redacted]
Adószám: 25280681-2-03

(aláírás)

aláírás)

(aláírás)



A munkavállalók kémiai biztonsági oktatására éves munkavédelmi oktatás keretében kerül sor, melyet a cég saját munkavédelmi megbízottja tart. A dolgozók aláírásukkal igazolják a képzés megtörténtét.

A vízforgatási technológiához felhasznált veszélyes anyagok, keverékek biztonsági adatlapja, címkézése a jogszabályi előírásoknak megfelelően valósult meg, a CLP szerinti jelölés feltüntetésre került, a feliratok magyar nyelvűek. A fertőtlenítésre és algamentesítésre használt biocid termékek esetén a biocidok címkézésére vonatkozó tartalmi követelmények szintén teljesülnek, (pl. az OTH engedély száma, a termékek felhasználhatósági ideje, a felhasználás módja, alkalmazási koncentrációk, stb.) a címkék feladatain megtalálhatók. A fürdő területén raktározott, az üzemeltetéshez felhasznált anyagok/keverékek beszerzése folyamatosan történik, felhalmozás nincs. A vegyszerek megrendelésekor kiemelt figyelmet fordítanak a szükséges mennyiségre és a felhasznált termékek gyártási és felhasználhatósági idejére.

V). Nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásai betartásának vizsgálata.

A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendeletben előírt dohányzást tiltó jelzéseket elhelyezték.

kmf.

A jegyzőkönyv 6 számozott oldalból áll, 2 eredeti példányban készült. Melléklet nincs.

A jegyzőkönyv egy példányát

- átadja az intézkedésre, képviseletre jogosult ügyfélnek/képviselőjének;

- átadja az ügyfél részéről jelen lévő személy részére, továbbá a jegyzőkönyv másolatai példányát az eljáró hatóság hivatalos úton megküldi a felelős személy részére nyilatkozattétel céljából.

A jelen lévők e jegyzőkönyvben rögzített tények valóságát elismerik, kijelentik, hogy a jegyzőkönyv helyesen tartalmazza nyilatkozataikat, melyet aláírásukkal igazolnak:

.....
 aláírás)

.....
 (aláírás)