



Digitálisan aláírta:

Datum: (2025.07.11. 11:25:41)

**BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KALOCSAI JÁRÁSI HIVATALA**

Iktató szám: BK-04/NEO/01059-3/2025

Ügyintéző:

Tárgy: Kiskörösi Rónaszéki Fürdő medencéiben észlelt fürdővíz minőségi kifogásoltság miatti kötelező határozat figyelmeztetés alkalmazásával.

HATÁROZAT

A KÖRÖSSZOLG Kiskörösi Önkormányzat Településüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: KÖRÖSSZOLG Nonprofit Kft.; székhely: 6200 Kiskörös, Petőfi S. u. 108.; Cg. 03 09 128662; adószám: 25286281-2-03), mint a Kiskörösi Rónaszéki Fürdő (6200 Kiskörös, Erdőtelki út 17-19) **üzemeltetőjét**

figyelmeztetem

a közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 510/2023. (XI.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Közfürdő rendelet) 11. § (1) bekezdés a) és c) pontjában előírtak megsértése miatt.

A figyelmeztetés szankció alkalmazása keretében egyidejűleg az alábbiak végrehajtására kötelezem:

1. Az üzemeltetőnek biztosítani kell arra, hogy a tárgyi fürdőben az általa üzemeltetett medencék fürdővizének minősége megfeleljen a jogszabályban előírt minőségi követelményeknek, az ehhez szükséges technológiai eszközök, üzemeltetési előírások, vízminőségi határértékek betartatásának biztosításával.
2. Az üzemeltető haladéktalanul végezze el az I. és II. számú termálmedence üzem alatti friss víz mennyiségének felülvizsgálatát és szükség esetén növelését a hatályos jogszabály alapján. Az üzemeltető folyamatosan gondoskodjon a leürítést követő, naponta elvégzendő medence-fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésével és szükség szerinti fokozásával, a fürdőzők száma szerinti engedélyezett egyidejű és napi terhelési értékek szigorú betartásával, a tisztasági zuhanyzás megkövetelésével arról, hogy a medencék víztere ne váljon fertőzés terjesztőjévé, a fürdővíz mikrobiológiai szennyezettsége és kémiai összetétele révén ne okozhasson egészségkárosodást.
3. Az üzemeltető haladéktalanul végezze el a beltéri és kültéri vízforgatásos medencék üzem alatti betáplált friss víz mennyiségének és medencénként a folyamatosan adagolt fertőtlenítőszer mennyiségének felülvizsgálatát, szükség esetén növelését a hatályos jogszabályban meghatározott értékeknek megfelelően. Az üzemeltető folyamatosan gondoskodjon a fürdőzők száma szerinti engedélyezett egyidejű és napi terhelési értékek szigorú betartásával, az egyidejű maximális terhelhetőségről tájékoztató tábla kihelyezésével, a tisztasági zuhanyzás megkövetelésével arról, hogy a medencék víztere ne váljon fertőzés terjesztőjévé, a fürdővíz mikrobiológiai szennyezettsége és kémiai összetétele révén ne okozhasson egészségkárosodást.

Határidő az 1-3. pontokra vonatkozóan: a határozat véglegessé válását követően, azonnal és folyamatosan.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály

Cím: 6300 Kalocsa, Városház utca 1

Tel.: 06-78/795-093 ✉ E-mail: nepegeszsegugy.kalocsa@bacs.gov.hu

Hivatali Kapu: ANTSZKLCS; KRID: 105281342

4. Az elvégzett beavatkozásokat követően a gyógyvizet termálmedencékből, a vízforgatásos medencékből és a szauna medencéből mintázott fürdővíz bakteriológiai és kémiai minőségének soron kívüli ellenőrzése érdekében önkontroll vizsgálatot kell végezni. Az elvégzett beavatkozásokról szóló tájékoztatót és a beavatkozás eredményességét igazoló fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyveket nyújtja be Hatóságomhoz.

Határidő: 2025. augusztus 15.

A határozat végrehajtásáért felelős: KÖRÖSSZOLG Nonprofit Kft. (6200 Kiskőrös, Petőfi S. út 108.)

Határozatban foglaltak nem teljesítése esetén, természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli jogalannyal szemben a törvényi előírások alapján Hatóságom újabb kötelezést tartalmazó döntésével 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő **egészségügyi bírságot** szab ki.

A törvényi rendelkezések értelmében, ha a kötelezett a hatóság véglegessé vált döntésében foglalt kötelezésnek nem tesz eleget, az végrehajthatóvá válik. A végrehajtást főszabály szerint az **állami adóhatóság** foganatosítja.

Döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással** – a **döntés bírósági felülvizsgálata** érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvény rendelkezései értelmében főszabály szerint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az egyéni vállalkozó, az állam, az önkormányzat, a költségvetési szerv, az ügyész, a jegyző, a köztisztviselő, az egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője az ügyin tézési cselekményeit – ahol ez értelmezhető – elektronikus úton köteles elvégezni, nyilatkozatait **elektronikus úton** köteles megtenni.

Az **e-mail** mint írásbelinek nem minősülő elektronikus út szóbeli kapcsolattartási módnak minősül, mely hivatalos kapcsolattartásra nem használható.

Az **E-Papír** szolgáltatás segítségével történhet a Hatóságunkkal való írásbeli kapcsolattartás, továbbá ennek keretében van mód a beadványok megküldésére is. A beadványok a <https://epapir.gov.hu> oldalra, ügyfélkapus azonosítást követően belépve küldhetők meg az alábbiak szerint.

- 1) **témacsoport neve:** kormányhivatali ügyek;
- 2) **címzett:** Kalocsai Járási Hivatal;
- 3) **ügytípus neve:** népegészségügyi feladatok.

A beadványok szabályos beküldése érdekében – **a természetes személy és az egyéni vállalkozó kivételével** – a „*cégkapuból küldve szeretnék e-papírt benyújtani*” opciót is be kell jelölni. Az ily módon előterjesztett irat írásos dokumentumnak minősül.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elektronikus kapcsolattartással és ügyintézással kapcsolatos nyilatkozatok, valamint a hivatalos elérhetőségek a <https://rendelkezes.gov.hu> weboldalon található **Rendelkezési Nyilvántartásban** rögzíthetők

INDOKOLÁS

A KÖRÖSSZOLG Nonprofit Kft. (6200 Kiskőrös, Petőfi S. út 108.) üzemeltetésében lévő Kiskőrösi Rónaszéki Fürdőben (6200 Kiskőrös, Erdőtelki út 17-19) a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály megbízásából a Csongrád – Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoportja 2025. június 10-én hatósági fürdővíz mintavételt, azt követően laboratóriumi vízvizsgálatot végzett. A tárgyi fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyveket a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 2025. június 16-án a BK/NEF/01019-2/2025. iktatószámú végzéssel megküldte Osztályunknak.

A 2025/01336, 2025/01339, 2025/01340, 2025/01342 és 2025/01343 laboratóriumi sorszámú fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyvek alapján megállapításra került, hogy a **Beltéri tanmedence, a Beltéri úszómedence és tanmedence szűrt vize, az I és II. számú gyógyvizes medencék fürdővíz minősége mikrobiológiai határérték túllépések miatt nem felel meg a Közfürdő rendelet 6. melléklet 2. táblázatban előírtaknak.**

A vízforgatásos Beltéri tanmedence medencevizében a

- **Pseudomonas aeruginosa szám** (határérték 0 TKE/100 ml, kimutatott érték: 22 TKE/100 ml.),
- **Telepszám 37°C-on** (határérték 100 TKE/100 ml, kimutatott érték: 8550 TKE/100 ml.),
- **Ammónium** (határérték 0,5 mg/l, kimutatott érték: 1,20 mg/l) haladta meg a határértéket.

A vízforgatásos Beltéri tanmedence szűrt vizében

- **Pseudomonas aeruginosa szám** (határérték 0 TKE/100 ml, kimutatott érték: 32 TKE/100 ml.),
- **Telepszám 37°C-on** (határérték 500 TKE/100 ml, kimutatott érték: 10350 TKE/100 ml.) haladta meg a határértéket.

A vízforgatásos Beltéri úszómedence szűrt vizében

- **Telepszám 37°C-on** (határérték 500 TKE/100 ml, kimutatott érték: 900 TKE/100 ml.) haladta meg a határértéket.

A töltő-ürítő üzemű, szabadtéri nyitott I. számú gyógyvizes medencevizben az

- **Pseudomonas aeruginosa szám** (határérték 0 TKE/100 ml, kimutatott érték: 5 TKE/100 ml.),
- **Enterococcus szám** (határérték 0 TKE/100 ml, kimutatott érték: 180 TKE/100 ml.),
- **Escherichia coli szám** (határérték 0 TKE/100 ml, kimutatott érték: 122 TKE/100 ml.) haladta meg a határértéket.

A töltő-ürítő üzemű, szabadtéri nyitott II. számú gyógyvizes medencevizében az

- **Enterococcus szám** (határérték 0 TKE/100 ml, kimutatott érték: 2 TKE/100 ml.) haladta meg a határértéket.

Üzemeltető által, a jogszabályban előírtaknak megfelelően végzett és Hatóságomnak havi gyakorisággal elektronikusan megküldött önellenőrző fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyveket is vizsgálat alá vontuk. A vizsgálat során a KÖRÖSSZOLG Nonprofit Kft. megbízásából 2025.01.09. és 2025.06.12. között, a VÍZEPSZOLG-94 Kft. LABORATÓRIUMA (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) által végzett akkreditált fürdővíz vizsgálatok mintavételi jegyzőkönyvei kerültek ellenőrzésre.

A jegyzőkönyvek vizsgálata alapján az alábbi megállapításokat tettük:

A közfürdőben található szabadtéri töltő-ürítő rendszerben üzemeltetett I. és II. gyógyvizes termálmedencéből, valamint a tanuszodában található beltéri tanmedence medencéből származó fürdővíz minősége nem elégíti ki a mesterséges fürdők vizével szemben támasztott követelményeket.

A termálmedencék bakteriológiai vízminőségét az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

Időpont	Kiskőrös I sz. termálmedence				Kiskőrös II sz. termálmedence				vizsgálat típusa
	Escherichia coli szám	Pseudomonas aeruginosa szám	Enterococcusok száma	Telepszám 37 °C-on	Escherichia coli szám	Pseudomonas aeruginosa szám	Enterococcusok száma	Telepszám 37 °C-on	
2025.01.09	2340	112	72	42000	3330	60	46	50000	önkontroll
2025.01.28	2260	16	90	120000	4790	200	98	100000	önkontroll
2025.02.04	300	100	11	40000	310	120	1	18400	önkontroll
2025.02.24	194	40	120	250000	420	50	2	200000	önkontroll
2025.03.24	4	0	36	11000	3	1	20	7200	önkontroll
2025.04.22	238	76	120	115000	525	11	86	44000	önkontroll
2025.05.14	326	280	72	45000	155	28	12	39000	önkontroll
2025.06.10	122	5	180	11250	0	1	2	96	hatósági
2025.06.12	42	0	40	40000	20	0	0	20000	önkontroll

Megjegyzés: 1. A 2025.03.19-től hatályos határértékek alapján csak az azt követő határérték túllépések kerültek kiemelésre.

2. A Közfürdő rendelet 2025.06.24-től hatályos módosítása alapján a Telepszám 37°C-on töltő-űrítő üzemmódban üzemeltetett medencében nem szükséges vizsgálni.

A táblázat alapján megállapítható, hogy a termálmedencék bakteriológiai vízminősége az üzemeltető által elvégzett beavatkozások (karbantartás, fertőtlenítések) hatására javult, azonban még mindig nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásnak (Közfürdő rendelet 6. melléklet 1. pontjában előírt minőségi követelményeknek).

A 2025. június 10-én hatóságilag mintázott valamennyi üzemelő beltéri és kültéri vízforgatásos medencében, valamint a vizsgált időszakban az önkontroll minták 80 %-ban (20 vizsgálatból 16 vizsgálatnál) a mért szabad aktív klór tartalom kevesebb volt Közfürdő rendelet 6. melléklet 4. táblázatában meghatározott minimális 0,5 mg/l alsó határértéknél.

A Közfürdő rendelet 11.§ (8) bekezdése értelmében:

„Az egészségügyi államigazgatási szerv helyszíni ellenőrzést, valamint hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatot végez, vagy erre akkreditált laboratóriummal végeztet a 6. melléklet szerinti paraméterekre, és vizsgálja az e rendeletben foglaltak betartását, az alábbiak szerint:

- az 1-es típusú közhasználatú fürdők esetében félévente egyszer, szezonálisan üzemelő fürdőknél évi egyszer;
- a 2-es és a 3-as típusú közhasználatú fürdőkben saját ütemterv szerint, de a 2/a típusú, valamint a 2/b típusú, 16 főnél nagyobb befogadóképességű szálláshely közhasználatú fürdőinél legalább évi egyszer, az egyéb 2/b típusú és a 3-as típusú közhasználatú fürdőkben legalább két évente egyszer;
- soron kívül, ha fürdővíz-vizsgálati eredmények vagy közegészségügyi-járványügyi indokok alapján indokolt.”

A hatósági és az üzemeltető által végzett önkontroll fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyvek vizsgálata alapján, a Közfürdő rendelet 11.§ (8) bekezdés c) pontja értelmében Hatóságom Népegészségügyi Osztályának közegészségügyi-járványügyi felügyelői 2025.07.01-én közegészségügyi és kémiai biztonsági helyszíni ellenőrzést végeztek a tárgyi közfürdőben. (Jegyzőkönyv iktató száma: BK-04/NEO/00957-2/2025.)

A jegyzőkönyvben az alábbi hiányosságok kerültek rögzítésre:

- „A fürdőmedencéhez tartozóan a megfelelő tájékoztató táblák (vízmélység, hőfok,) kihelyezésre kerültek, az egyidejű maximális terhelhetőség kivételével.”
- „Az üzemnaplóba bejegyzettek alapján a 2025. július 01. 07:00 órai vízvizsgálat szerint a beltéri tanmedencében a szabad aktív klór tartalom 0,20 mg/l, a beltéri úszómedencében 0,70 mg/l volt.”

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály

Cím: 6300 Kalocsa, Városház utca 1.

Tel.: 06-78/795-093 E-mail: nepegeszsegugy.Kalocsa@bacs.gov.hu

Hivatali Kapu: ANTSZKLCS; KRID: 105281342

A fenti hiányosságokkal megsértették a Közfürdő rendelet 11.§ (1) bekezdésében foglaltakat, miszerint „Fürdőzésre csak az alábbi feltételeknek megfelelő víz használható:

- a) nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust vagy kémiai, fizikai, biológiai, radiológiai anyagot, amely – a használati mód figyelembevételével – a fürdőzők egészségére veszélyt jelent,
- b) a szemet, bőrt, valamint a nyálkahártyát nem irritálja,
- c) minősége megfelel a 6. melléklet 1. pontjában előírt minőségi követelményeknek.”

A mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvek alapján üzemeltetői intézkedések és a soron kívüli ismételt vízmintázások szükségesek és indokoltak a megfelelő vízminőség biztosítása, valamint annak igazolása érdekében.

A medencékbe folyamatosan bevezetett friss víz mennyiségének felülvizsgálatát, szükség esetén növelését a Közfürdő rendelet 18 § (5) bekezdése alapján, a 6. §-ban meghatározott értékeknek megfelelően kell elvégezni.

A Közfürdő rendelet 5. melléklet 1.1. pontja értelmében: „A fürdési célú létesítmények mellett jól látható módon jelölni kell a víz hőfokát, a fürdési célú létesítmény mélységét és a létesítményben egyidejűleg a fürdőzők megengedett maximális számát.”

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a 2025. március 19.-én életbe lépett kémiai komponensekre vonatkozó határértékek közül a szabad aktív klór alsó határértékét is be kell tartani.

A Közfürdő rendelet 20.§ (12) bekezdése szerint:

E rendelet hatálybalépésével vizsgálandó új vízminőségi paraméterek vizsgálatát – a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – legkésőbb az e rendelet hatálybalépésétől számított egy éven belül kell megkezdeni, az új vízminőségi paraméterek határértékeinek legkésőbb az e rendelet hatálybalépésétől számított két év elteltével kell megfelelni. A vizsgálandó mikrobiológiai paraméterek 6. melléklet 2. és 3. táblázatában rögzített új határértékeinek legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő egy éven belül kell megfelelni, addig az MSZ 13690-3 szabvány előírásai szerinti vízminőséget szükséges biztosítani.

Továbbá felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 510/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 161/2025. (VI. 23.) Korm. rendelet jelentősen módosította a Közfürdő rendeletet. Határozatom kiadáskor a rendelet módosításait figyelembe vettem.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.) 2. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerint az egészségügyi államigazgatási szerv főszabály szerint felügyeletet gyakorol az ország közegészségügyi-járványügyi (a továbbiakban együtt: közegészségügyi) viszonyai felett, ennek keretében ellenőrzi a közegészségügyi szabályok érvényesülését, és végrehajtja a külön jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatokat. Az Ehi. 4. § (1) bekezdés d) pontja szerint az egészségügyi államigazgatási szerv környezet- és település-egészségügyi feladata az emberi használatra (üdülés, fürdés, vízi sport, ivóvízkivétel) szolgáló felszíni vizekre, valamint medencés fürdőkre vonatkozó közegészségügyi követelményeknek, valamint az ivóvíz, ásvány- és gyógyvizek, palackozott vizek minőségének, a közegészségügyi követelmények betartásának, illetve érvényesülésének rendszeres ellenőrzése.

Az Ehi. 10. § (1) bekezdése értelmében az egészségügyi államigazgatási szerv valamennyi természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra kiterjedő hatósági jogkört gyakorol.

Az egészségügyi bírság kiszabásáról, eljárási bírság melletti kiszabásának lehetőségéről, összegéről, az összegének meghatározásakor figyelembe veendő körülményekről, valamint többszörös jogsértés esetén történő ismételt kiszabásának lehetőségéről az Ehi. 13/A. § (1) bekezdés a) pontja, (3)–(5) és (10) bekezdése rendelkezik.

Az Ehi. 13/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint, ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy *az ivóvíz minőségére*, a gyógy- és ásványvizek egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználására, forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab ki.

A határozatot az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr. 84. § a) pontjára tekintettel azonnal végrehajthatónak nyilvánította, mivel azt *életveszéllyel, súlyos kárral vagy a személyiségi jogok jelentős sérelmével fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése miatt* szükségesnek tartotta.

Hatóság a döntését a *közigazgatási szabályszegések szankcióiról* szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) alábbi rendelkezéseire figyelemmel hozta meg.

A Ksztv. 2. § (2) bekezdése alapján közigazgatási szankciót azzal a természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben lehet alkalmazni, akinek, illetve amelynek a közigazgatási szabályszegésért való felelősségét a közigazgatási hatóság megállapította.

(3) Közigazgatási szabályszegés esetén a következő közigazgatási szankciók alkalmazhatók:

a) **figyelmeztetés**,

b) *

c) közigazgatási bírság,

d) tevékenység végzésétől történő eltiltás,

e) elkobzás.

(4) Törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet további közigazgatási szankciókat állapíthat meg.

Hatóságom ezen döntését a Ksztv. 6. §-ában foglalt alábbi rendelkezéseire is figyelemmel hozta meg:

„A 6. § (1) bekezdése szerint a figyelmeztetéssel a hatóság rosszállását fejezi ki az általa megállapított közigazgatási szabályszegés elkövetése miatt, és újabb szankció kilátásba helyezésével felszólítja az ügyfelet, hogy a jövőben tartózkodjon a közigazgatási szabályszegés elkövetésétől.

E szakasz (2) bekezdése szerint figyelmeztetés szankciót alkalmazhat a hatóság, ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet közigazgatási bírság kiszabását írja elő. A (3) bekezdés szerint továbbá figyelmeztetés alkalmazásának akkor van helye, ha közigazgatási szabályszegés elkövetése miatt más szankció nem alkalmazható, vagy ha a közigazgatási szabályszegés az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható.”

Tekintettel arra, hogy a KÖRÖSSZOLG Nonprofit Kft. próbálta műszaki beavatkozásokkal orvosolni a problémát, a megállapított tényállás alapján, a szabályszegés jellegét és súlyát a jogszabályi előírásoknak megfelelően mérlegelve figyelmeztetést alkalmaztam, azzal, hogy a kötelezettségek teljesítésére relatíve rövid határidőket állapítottam meg.

A Ksztv. 6. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „A hatóság figyelmeztetés szankciót alkalmaz a közigazgatási szabályszegést elkövető ügyféllel szemben, ha az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, és a kötelezettséget megállapító döntésben más szankciót nem alkalmaz.”

A közigazgatási szankciók nyilvántartás lekérdezése során megállapítottam, hogy az KÖRÖSSZOLG Nonprofit Kft.-vel szemben egy éven belül medencés közfürdő fürdővíz minőségére vonatkozó szankció nem került rögzítésre (keresési igazolás azonosító szám: 20250703-001239). Fentiekre tekintettel a szabálysértés mértékét a rendelkező részben foglaltak szerint figyelmeztetésben állapítottam meg.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-ára, 113. §, a 114. § (1) bekezdésére, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényre, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontjára, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére figyelemmel adtunk tájékoztatást.

Az elektronikus ügyintézésrel kapcsolatban a releváns információkat a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 8. § 24. pontja [ezzel összefüggésben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja], 18. § (2) bekezdés b) pontja, a 19. § (1) bekezdése, (3) és (5) bekezdése, 20. §-a, 27. §-a tartalmazza.

A döntés véglegességére vonatkozóan az Ákr. 82. §-a az irányadó.

Döntésem a hivatkozott jogszabályok rendelkezései alapján hoztam

Hatáskörömet a Közfürdő rendelet 18.§-a, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, és 5. §-a, illetve a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése és 1. számú melléklete állapítja meg.

Kalocsa, időbélyegző szerint

járási hivatalvezető

Erről értesül:

1. KÓRÖSSZOLG Nonprofit Kft. 6200 Kiskőrös, Petőfi S. u. 108. - Hivatali kapun keresztül Céghapura
2. Kiskőrös Város Önkormányzata 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. - Hivatali kapun keresztül
3. Irattár

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály

☒ Cím: 6300 Kalocsa, Városház utca 1.

☎ Tel.: 06-78/795-093 ✉ E-mail: nepegeszsegugy.Kalocsa@bacs.gov.hu

Hivatali Kapu: ANTSZKLC; KRID: 105281342