



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintaszám: 2026/ 01320 Iktatószám: 147-00026/2026
Minta megnevezése: Tápvíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: Saját gyógyvizes kút - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki u. 17.
Mintavétel ideje: 2026.05.21. óra Beérkezés ideje: 2026.05.21. 13:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21. 13:30

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0

Kémiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	12330


Megjegyzés:

(v.sz.) = visszavont szabvány

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2026.06.11.


vízmikrobiológiai területfelelős


Fónagy Andrea
osztályvezető


Vince Edit
vízkémiai területfelelős





CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintaszám: 2026/ 01321 Iktatószám: 147-00026/2026
Minta megnevezése: Tápvíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: Közüzemi hálózati víz - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki u. 17.
Mintavétel ideje: 2026.05.21. óra Beérkezés ideje: 2026.05.21. 13:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21. 13:30

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	0

Kémiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		7.52
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	1.28
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	μS/cm	472
Klorid	MSZ 1484-15:2009	mg/l	4
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.2

Megjegyzés:

(v.sz.) = visszavont szabvány

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2026.06.11.

vízmikrobiológiai területfelelős

Fónagy Andrea
osztályvezető

Vincze Edit
vízkémiai területfelelős





CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintaszám: 2026/ 01322 Iktatószám: 147-00026/2026
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: 1. Beltéri úszómedence - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki u. 17.
Mintavétel ideje: 2026.05.21. óra Beérkezés ideje: 2026.05.21. 13:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21. 13:30

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	0

Kémiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		7.10
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	1.38
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	731
Klorid	MSZ 1484-15:2009	mg/l	68
Alumínium	MSZ EN ISO 15586:2004	µg/l	15
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.82
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.32
Összes aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	1.14
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.2
Összes trihalo-metán	MSZ EN ISO 10301:1999	µg/l	12.88
Klorát	EPA Method 300.1:1999	mg/l	3.76

Megjegyzés:

A medencében tartózkodók száma: 3 fő

(v.sz.) = visszavont szabvány

Összes trihalo-metán: Kloroform, Diklór-bróm-metán, Dibrom-klór-metán és Bromoform mennyiségének összege.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2026.06.11.

víz-mikrobiológiai területfelelős
Mintaszám: 2026/ 01322

Fónagy Andrea
osztályvezető

Vince Edit
vizsgáló
147-00026/2026





CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemplabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintasza: 2026/ 01323 Iktatószám: 147-00026/2026
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: 2. Beltéri tanmedence - Kiskörösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskörös, Erdőtelki u. 17.
Mintavétel ideje: 2026.05.21. óra Beérkezés ideje: 2026.05.21. 13:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykörösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21. 13:30

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	11

Kémiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		6.97
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	1.16
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	739
Klorid	MSZ 1484-15:2009	mg/l	66
Alumínium	MSZ EN ISO 15586:2004	µg/l	19
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.64
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.60
Összes aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	1.24
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.1
Összes trihalo-metán	MSZ EN ISO 10301:1999	µg/l	9.90
Klorát	EPA Method 300.1:1999	mg/l	4.36

Megjegyzés:

A medencében tartózkodók száma: 15 fő

(v.sz.) = visszavont szabvány

Összes trihalo-metán: Kloroform, Diklór-bróm-metán, Dibrom-klór-metán és Bromoform mennyiségének összege.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2026.06.11.

víz-mikrobiológiai területfelelős
Mintasza: 2026/ 01323

Fónagy Andrea
osztályvezető

Vince Edit
vizsgáló
Iktatószám: 147-00026/2026





CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemplabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintasám: 2026/ 01324 Iktatószám: 147-00026/2026
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: 3. Szauna medence - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki u. 17.
Mintavétel ideje: 2026.05.21. óra Beérkezés ideje: 2026.05.21. 13:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21. 13:30

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	10
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	200

Kémiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		7.56
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	0.80
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	481
Klorid	MSZ 1484-15:2009	mg/l	9
Alumínium	MSZ EN ISO 15586:2004	µg/l	10
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	<0.1
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	<0.1
Összes aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	<0.1
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.1
Összes trihalo-metán	MSZ EN ISO 10301:1999	µg/l	0.57
Klorát	EPA Method 300.1:1999	mg/l	<0.1

Megjegyzés:

A medencében tartózkodók száma: 1 fő

(v.sz.) = visszavont szabvány

Összes trihalo-metán: Kloroform, Diklór-bróm-metán, Dibróm-klór-metán és Bromoform mennyiségének összege.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2026.06.11.

víz-mikrobiológiai területfelelős
Mintasám: 2026/ 01324

Főnagyi Andrea
osztályvezető

Vince Edit
vizsgáló
Iktatószám: 147-00026/2026



**CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL****Népegészségügyi Főosztály****Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport****A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.**

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv**A vizsgálati minta adatai:**

Mintaszám: 2026/ 01325 Iktatószám: 147-00026/2026
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: 4. Szabadtéri úszómedence - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki u. 17.
Mintavétel ideje: 2026.05.21. óra Beérkezés ideje: 2026.05.21. 13:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21. 13:30**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	0

Kémiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21.**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		7.42
Kémiai oxigénigény (KO ₂)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	0.20
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	703
Klorid	MSZ 1484-15:2009	mg/l	166
Alumínium	MSZ EN ISO 15586:2004	µg/l	15
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	<0.1
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.12
Összes aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.12
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.1
Klorit	EPA Method 300.1:1999	mg/l	<0.05
Klór-dioxid	US. Standard Methods 20th. ed. 199	mg/L	<0.1
Összes trihalo-metán	MSZ EN ISO 10301:1999	µg/l	8.15



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Megjegyzés:

A medencében tartózkodók száma: 0 fő

(v.sz.) = visszavont szabvány

Összes trihalo-metán: Kloroform, Diklór-bróm-metán, Dibróm-klór-metán és Bromoform mennyiségének összege.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2026.06.11.


víz mikrobiológiai területfelelős
h.


Fónagy Andrea
osztályvezető h.


Vince Edit
vízkémiai területfelelős



**CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL****Népegészségügyi Főosztály****Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport****A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.**

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemplabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv**A vizsgálati minta adatai:**

Mintaszám: 2026/ 01326 Iktatószám: 147-00026/2026
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: 5. Szabadtéri tanmedence - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki u. 17.
Mintavétel ideje: 2026.05.21. óra Beérkezés ideje: 2026.05.21. 13:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21. 13:30**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	0

Kémiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21.**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		7.54
Kémiai oxigénigény (KO ₂)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	0.24
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	μS/cm	713
Klorid	MSZ 1484-15:2009	mg/l	162
Alumínium	MSZ EN ISO 15586:2004	μg/l	40
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	<0.1
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	<0.1
Összes aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	<0.1
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.1
Klorit	EPA Method 300.1:1999	mg/l	<0.05
Klór-dioxid	US. Standard Methods 20th. ed. 199	mg/L	<0.1
Összes trihalo-metán	MSZ EN ISO 10301:1999	μg/l	8.06



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Megjegyzés:

A medencében tartózkodók száma: 0 fő

(v.sz.) = visszavont szabvány

Összes trihalo-metán: Kloroform, Diklór-bróm-metán, Dibró-m-klór-metán és Bromoform mennyiségének összege.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2026.06.11.


vízmikrobiológiai területfelelős
h.


Fónagy Andrea
osztályvezető h

N C
Vince Edit
vízkémiai területfelelős



**CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL****Népegészségügyi Főosztály****Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport****A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.**

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv**A vizsgálati minta adatai:**

Mintaszám: 2026/ 01327 Iktatószám: 147-00026/2026
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: 7. Gyógymedence Tű - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki u. 17.
Mintavétel ideje: 2026.05.21. óra Beérkezés ideje: 2026.05.21. 13:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21. 13:30**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	84

Kémiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21.**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	10000
Hidrogén-peroxid***	PoolLab 1.0 digitális vízelemző	mg/l	10

Megjegyzés:

A medencében tartózkodók száma: 12 fő


(v.sz.) = visszavont szabvány


*** nem akkreditált vizsgálat

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2026.06.11.


víz-mikrobiológiai területfelelős


Főnagya Andrea
osztályvezető




Vince Edit
vízkémiai területfelelős

**CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL****Népegészségügyi Főosztály****Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport****A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.**

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv**A vizsgálati minta adatai:**

Mintaszám: 2026/ 01328 Iktatószám: 147-00026/2026
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: 8. Gyógymedence Tű - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki u. 17.
Mintavétel ideje: 2026.05.21. óra Beérkezés ideje: 2026.05.21. 13:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21. 13:30**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	150

Kémiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21.**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	9810
Hidrogén-peroxid***	PoolLab 1.0 digitális vízelemző	mg/l	<1

Megjegyzés:

A medencében tartózkodók száma: 24 fő

(v.sz.) = visszavont szabvány

*** nem akkreditált vizsgálat

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2026.06.11.

vízmikrobiológiai területfelelős

Fónagy Andrea
osztályvezető





CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemplabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintaszám: 2026/ 01329 Iktatószám: 147-00026/2026
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: 1. Beltéri úszómed. szűrt - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki u. 17.
Mintavétel ideje: 2026.05.21. óra Beérkezés ideje: 2026.05.21. 13:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21. 13:30

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	11

Kémiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	0.76
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.1

Megjegyzés:

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2026.06.11.

vízmikrobiológiai területfelelős

Fónagy Andrea
osztályvezető





CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintaszám: 2026/ 01330 Iktatószám: 147-00026/2026
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: 2. Beltéri tanmed. szűrt - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki u. 17.
Mintavétel ideje: 2026.05.21. óra Beérkezés ideje: 2026.05.21. 13:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21. 13:30

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Teleszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	40

Kémiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	1.08
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.1

Megjegyzés:

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2026.06.11.

vímikrobiológiai területfelelős

Fónagy Andrea
osztályvezető

Vince Edit
vízkémiai területfelelős



**CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL***Népegészségügyi Főosztály***Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport****A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.**

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemplabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv**A vizsgálati minta adatai:**

Mintaszám: 2026/ 01331 Iktatószám: 147-00026/2026
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: 5. Szabadtéri tanmed. + 4. Szabadtéri úszómed. közös szűrt*
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki u. 17.
Mintavétel ideje: 2026.05.21. óra Beérkezés ideje: 2026.05.21. 13:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21. 13:30**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	40

Kémiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.05.21.**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	0.28
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.1

Megjegyzés:

* Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2026.06.11.

vismikrobiológiai területfelelős

Fónagy Andrea
osztályvezető

Vincze Edit
vízkémiai területfelelős

ZÁRADÉK

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

AZ EREDETI PAPÍRALAPÚ DOKUMENTUMMAL EGYEZŐ

Másolatkészítő szervezeti egység elnevezése: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: az elektronikus bélyegző szerint

Másolatkészítés időpontja: az elektronikus bélyegző szerint

Másolatkészítő rendszer megnevezése: -

Másolatkészítési szabályzat megnevezése:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal vezetője 28/2025. (VIII. 19.) utasítása a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Másolatkészítési Szabályzatáról

Irányadó másolatkészítési rend elérhetősége:

<http://kormanyhivatalok.hu/medianezet/15314>