

ZÁRADÉK

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

AZ EREDETI PAPÍRALAPÚ DOKUMENTUMMAL EGYEZŐ

Másolatkészítő szervezeti egység elnevezése: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: az elektronikus bélyegző szerint

Másolatkészítés időpontja: az elektronikus bélyegző szerint

Másolatkészítő rendszer megnevezése: -

Másolatkészítési szabályzat megnevezése:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal vezetője 23/2024. (X. 01.) utasítása a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Másolatkészítési Szabályzatáról

Irányadó másolatkészítési rend elérhetősége:

<http://kormanyhivatalok.hu/medianezet/15314>



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. , Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintaszám: 2025/ 01333 Iktatószám: 58-00011/2025
Minta megnevezése: Tápvíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: Saját gyógyvíz kút B-1143 - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.06.10. 11:05 óra Beérkezés ideje: 2025.06.10. 15:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.06.11. 08:00

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	1

Megjegyzés:

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium.

Szeged, 2025.06.16.


Vidács Livia
vízmikrobiológiai területfelelős


Purgel Enikő
környezetmikrobiológiai laboratórium
szakmai felelős



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintaszám: 2025/ 01334 Iktatószám: 58-00011/2025
Minta megnevezése: Tápvíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: Közütemi hálózati víz - Kiskörösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskörös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.06.10. 10:45 óra Beérkezés ideje: 2025.06.10. 15:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagyörösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.06.11. 08:00

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	5

Kémiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.06.10.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		7.54
Ammonium	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	0.28
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	1.14
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6. fejezet	mg/l	<0.01
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	442
Klorid	MSZ 1484-15:2009	mg/l	4
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.6

Megjegyzés:

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2025.06.16.


Vidács Livia
vízmikrobiológiai területfelelős


Fónagy Andrea
osztályvezető


Vince Edit
vízkémiai területfelelős





CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintasza: 2025/ 01335 Iktatószám: 58-00011/2025
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: Beltéri úszómedence - Kiskörösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskörös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.06.10. 10:25 óra Beérkezés ideje: 2025.06.10. 15:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykörösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.06.11. 08:00

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/ 100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	5

Kémiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.06.10.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		7.36
Ammónium	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	<0.04
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	1.14
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6. fejezet	mg/l	<0.01
Vas	MSZ 448-4:1983 2. fejezet (v.sz.)	µg/l	<40
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	772
Klorid	MSZ 1484-15:2009	mg/l	96
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.14
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.32
Összes aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.46
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.1

Megjegyzés:

A medencében tartózkodók száma: 3 fő

(v.sz.) = visszavont szabvány

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2025.06.16.



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Vidács Livia
vízmikrobiológiai területfelelős

Fónagy Andrea
osztályvezető



Vince Edit
vízkémiai területfelelős



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintaszám: 2025/ 01336 Iktatószám: 58-00011/2025
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: Beltéri tanmedence - Kiskörösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskörös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.06.10. 10:30 óra Beérkezés ideje: 2025.06.10. 15:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykörösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.06.11. 08:00

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	22
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/ 100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Teleszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	8550

Kémiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.06.10.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		7.36
Ammónium	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	1.20
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	1.30
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6. fejezet	mg/l	0.03
Vas	MSZ 448-4:1983 2. fejezet (v.sz.)	µg/l	<40
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	707
Klorid	MSZ 1484-15:2009	mg/l	71
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	<0.1
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.40
Összes aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.44
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.1

Megjegyzés:

A medencében tartózkodók száma: 0 fő

(v.sz.) = visszavont szabvány

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2025.06.16.



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.: (62) 680-165; Fax: (62) 681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkmlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Vidács Livia
vízmikrobiológiai területfelelős

Fónagy Andrea
osztályvezető



Vince Edit
vízkémiai területfelelős



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintaszám: 2025/ 01337 Iktatószám: 58-00011/2025
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavető: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: Szabadtéri úszómedence - Kiskörösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskörös, Erdőtélki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.06.10. 10:10 óra Beérkezés ideje: 2025.06.10. 15:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykörösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.06.11. 08:00

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/ 100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	4

Kémiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.06.10.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		7.25
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	1.66
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6. fejezet	mg/l	<0.01
Vas	MSZ 448-4:1983 2. fejezet (v.sz.)	µg/l	<40
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	855
Klorid	MSZ 1484-15:2009	mg/l	251
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	<0.1
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.28
Összes aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.28
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.1
Klór-dioxid	US. Standard Methods 20th. ed. 199	mg/L	<0.1

Megjegyzés:

A medencében tartózkodók száma: 1 fő

(v.sz.) = visszavont szabvány

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2025.06.16.

CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.: (62) 680-165; Fax: (62) 681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkmlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu



Vidács Livia
vízmikrobiológiai területfelelős



Fónagy Andrea
osztályvezető



Vince Edit
vízkémiai területfelelős



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-I-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintasám: 2025/ 01338 Iktatószám: 58-00011/2025
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: Szabadtéri tanmedence - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.06.10. 10:15 óra Beérkezés ideje: 2025.06.10. 15:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.06.11. 08:00

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/ 100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	280

Kémiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.06.10.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		7.35
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	1.68
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6. fejezet	mg/l	<0.01
Vas	MSZ 448-4:1983 2. fejezet (v.sz.)	µg/l	<40
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	893
Klorid	MSZ 1484-15:2009	mg/l	246
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	<0.1
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.24
Összes aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.24
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.1
Klór-dioxid	US. Standard Methods 20th. ed. 199	mg/L	<0.1

Megjegyzés:

Környezet

A medencében tartózkodók száma: 0 fő

(v.sz.) = visszavont szabvány

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2025.06.16.



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nfo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nfo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Vidács Livia
vízmikrobiológiai területfelelős

Fónagy Andrea
osztályvezető



Vince Edit
vízkémiai területfelelős



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintaszám: 2025/ 01339 Iktatószám: 58-00011/2025
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: Beltéri úszómedence szűrt - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.06.10. 10:35 óra Beérkezés ideje: 2025.06.10. 15:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.06.11. 08:00

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/ 100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Teleszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	900

Kémiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.06.10.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	0.72
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.1

Megjegyzés:

(v.sz.) = visszavont szabvány

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2025.06.16.


Vidács Livia
vízmikrobiológiai területfelelős


Fónagy Andrea
osztályvezető


Vince Edit
vízkémiai területfelelős





CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintaszám: 2025/ 01340 Iktatószám: 58-00011/2025
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: Beltéri tanmedence szűrt - Kiskörösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskörös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.06.10. 10:40 óra Beérkezés ideje: 2025.06.10. 15:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykörösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.06.11. 08:00

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	32
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/ 100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	10350

Kémiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.06.10.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	1.34
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.2

Megjegyzés:

(v.sz.) = visszavont szabvány

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2025.06.16.


Vidács Livia
vízmikrobiológiai területfelelős


Fónagy Andrea
osztályvezető




Vincze Edit
vízkémiai területfelelős



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintaszám: 2025/ 01341 Iktatószám: 58-00011/2025
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: Beltéri úszó + tanm. közös szűrt - Kiskörösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskörös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.06.10. 10:55 óra Beérkezés ideje: 2025.06.10. 15:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykörösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.06.11. 08:00

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/ 100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	360

Kémiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.06.10.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	1.88
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.3

Megjegyzés:

(v.sz.) = visszavont szabvány

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2025.06.16.


Vidács Livia
vízmikrobiológiai területfelelős


Fónagy Andrea
osztályvezető


Vince Edit
vízkémiai területfelelős





CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. , Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintasám: 2025/ 01342 Iktatószám: 58-00011/2025
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: Gyógymedence Tű, 1. med. - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.06.10. 10:00 óra Beérkezés ideje: 2025.06.10. 15:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.06.11. 08:00

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	5
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/ 100 ml	180
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	122
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	11250

Megjegyzés:

A medencében tartózkodók száma: 23 fő

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium.

Szeged, 2025.06.16.


Vidács Livia
vízmikrobiológiai területfelelős


Pugetl Enikő
környezetmikrobiológiai laboratórium
szakmai felelős



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. , Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintasám: 2025/ 01343 Iktatószám: 58-00011/2025
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: Gyógymedence TŰ, 2. med. - Kiskörösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskörös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.06.10. 10:05 óra Beérkezés ideje: 2025.06.10. 15:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykörösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.06.11. 08:00

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	1
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/ 100 ml	2
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	96

Megjegyzés:

A medencében tartózkodók száma: 10 fő

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium.

Szeged, 2025.06.16.


Vidács Livia
vízmikrobiológiai területfelelős


Purgel Enikő
környezetmikrobiológiai laboratórium
szakmai felelős