



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: fizkemlabor.nefo@csograd.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintaszám: 2025/ 02217 Iktatószám: 58-00036/2025
Minta megnevezése: Tápvíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: Közüzemi hálózati víz - Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.09.03. 10:05 óra Beérkezés ideje: 2025.09.03. 14:30 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Kémiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.09.04.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	1.38
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	455

Megjegyzés:

(v.sz.) = visszavont szabvány

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2025.09.23.

N - C

Vince Edit
vízkémiai területfelelős

Molnár Mária
közegészségügyi laboratórium szakmai
felelős

**CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL****Népegészségügyi Főosztály****Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport**

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv**A vizsgálati minta adatai:**

Mintaszám: 2025/ 02218 Iktatószám: 58-00036/2025
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: 1. Beltéri úszómedence VF. - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.09.03. 09:50 óra Beérkezés ideje: 2025.09.03. 14:30 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2025.09.04. 07:00**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/ 100-ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Teleszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	1

Kémiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2025.09.03.**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		6.80
Ammónium	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	<0.04
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	1.38
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6. fejezet	mg/l	<0.01
Vas	MSZ 448-4:1983 2. fejezet (v.sz.)	µg/l	<40
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	849
Klorid	MSZ 1484-15:2009	mg/l	106
Alumínium	MSZ EN ISO 15586:2004	µg/l	17
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	1.10
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.16
Összes aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	1.26
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	<0.1
Összes trihalo-metán	MSZ EN ISO 10301:1999	µg/l	22.60
Klorát***	EPA Method 300.1:1999	mg/l	<0.1



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nfo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nfo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Megjegyzés:

(v.sz.) = visszavont szabvány

*** nem akkreditált vizsgálat

Összes trihalo-metán: Kloroform, Diklór-bróm-metán, Dibró-m-klór-metán és Bromoform mennyiségének összege.

A medencében tartózkodók száma: 2 fő

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2025.10.14.


vízmikrobiológiai területfelelős h.


Fónagy Andrea
osztályvezető


Vince Edit
vízkémiai területfelelős



**CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL****Népegészségügyi Főosztály****Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport****A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.**

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv**A vizsgálati minta adatai:**

Mintaszám: 2025/ 02219 Iktatószám: 58-00036/2025
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: 2. Beltéri tanmedence VF. - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.09.03. 09:55 óra Beérkezés ideje: 2025.09.03. 14:30 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2025.09.04. 07:00**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/ 100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	10

Kémiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2025.09.03.**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		7.24
Ammónium	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	<0.04
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	1.42
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6. fejezet	mg/l	<0.01
Vas	MSZ 448-4:1983 2. fejezet (v.sz.)	µg/l	<40
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	855
Klorid	MSZ 1484-15:2009	mg/l	110
Alumínium	MSZ EN ISO 15586:2004	µg/l	27
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	1.24
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.64
Összes aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	1.88
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	<0.1
Összes trihalo-metán	MSZ EN ISO 10301:1999	µg/l	25.73
Klorát***	EPA Method 300.1:1999	mg/l	18.0



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Megjegyzés:

(v.sz.) = visszavont szabvány

(v.sz.) = visszavont szabvány

*** nem akkreditált vizsgálat

Összes trihalo-metán: Kloroform, Diklór-bróm-metán, Dibróm-klór-metán és Bromoform mennyiségének összege.

A medencében tartózkodók száma: 3 fő

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2025.10.14.


vízmikrobiológiai területfelelős h.


Fónagy Andrea
osztályvezető



**CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL****Népegészségügyi Főosztály****Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport****A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.**

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv**A vizsgálati minta adatai:**

Mintaszám: 2025/ 02220 Iktatószám: 58-00036/2025
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavető: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: 3. Szauna medence VF. - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.09.03. 10:00 óra Beérkezés ideje: 2025.09.03. 14:30 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2025.09.04. 07:00**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/ 100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	2

Kémiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2025.09.03.**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		7.67
Ammónium	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	<0.04
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	1.30
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6. fejezet	mg/l	<0.01
Vas	MSZ 448-4:1983 2. fejezet (v.sz.)	µg/l	<40
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	507
Klorid	MSZ 1484-15:2009	mg/l	16
Alumínium	MSZ EN ISO 15586:2004	µg/l	39
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	1.04
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.26
Összes aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	1.30
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.4
Összes trihalo-metán	MSZ EN ISO 10301:1999	µg/l	28.50
Klorát***	EPA Method 300.1:1999	mg/l	1.41



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Megjegyzés:

(v.sz.) = visszavont szabvány

*** nem akkreditált vizsgálat


Összes trihalo-metán: Kloroform, Diklór-bróm-metán, Dibróm-klór-metán és Bromoform mennyiségének összege.

A medencében tartózkodók száma: 0 fő

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2025.10.14.


vízmikrobiológiai területfelelős


Fónagy Andrea
osztályvezető



Vince Edit
vízkémiai területfelelős

**CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL****Népegészségügyi Főosztály****Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport**

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv**A vizsgálati minta adatai:**

Mintaszám: 2025/ 02221 Iktatószám: 58-00036/2025
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavető: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: 4. Szabadtéri úszómedence VF. - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.09.03. 09:35 óra Beérkezés ideje: 2025.09.03. 14:30 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2025.09.04. 07:00**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/ 100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	0

Kémiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2025.09.03.**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		7.45
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	1.87
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6. fejezet	mg/l	<0.01
Vas	MSZ 448-4:1983 2. fejezet (v.sz.)	µg/l	<40
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	994
Klorid	MSZ 1484-15:2009	mg/l	282
Alumínium	MSZ EN ISO 15586:2004	µg/l	38
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	1.36
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.40
Összes aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	1.76
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.2
Klorit***	EPA Method 300.1:1999	mg/l	<0.05
Klór-dioxid	US. Standard Methods 20th. ed. 199	mg/L	<0.1



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemplabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Megjegyzés:

(v.sz.) = visszavont szabvány

*** nem akkreditált vizsgálat


Összes trihalo-metán: Kloroform, Diklór-bróm-metán, Dibró-m-klór-metán és Bromoform mennyiségének összege.

A medencében tartózkodók száma: 5 fő

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2025.10.14.


vízmikrobiológiai területfelelős


Fónagy Andrea
osztályvezető

N. 
Vince Edit
vízkémiai területfelelős



**CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL****Népegészségügyi Főosztály****Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport**

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv**A vizsgálati minta adatai:**

Mintaszám: 2025/ 02222 Iktatószám: 58-00036/2025
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavető: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: 5. Szabadtéri tanmedence VF. - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.09.03. 09:40 óra Beérkezés ideje: 2025.09.03. 14:30 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2025.09.04. 07:00**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/ 100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	0

Kémiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2025.09.03.**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		7.53
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	1.26
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6. fejezet	mg/l	<0.01
Vas	MSZ 448-4:1983 2. fejezet (v.sz.)	µg/l	<40
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	1028
Klorid	MSZ 1484-15:2009	mg/l	283
Alumínium	MSZ EN ISO 15586:2004	µg/l	33
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	1.24
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.44
Összes aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	1.68
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.2
Klorit***	EPA Method 300.1:1999	mg/l	<0.05
Klór-dioxid	US. Standard Methods 20th. ed. 199	mg/L	<0.1



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemplabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Megjegyzés:

(v.sz.) = visszavont szabvány

*** nem akkreditált vizsgálat

A medencében tartózkodók száma: 0 fő

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2025.10.14.


vízmikrobiológiai területfelelős


Fónagy Andrea
osztályvezető


Vince Edit
vízkémiai területfelelős



**CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL****Népegészségügyi Főosztály****Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport**

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemplabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv**A vizsgálati minta adatai:**

Mintaszám: 2025/ 02223 Iktatószám: 58-00036/2025
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavető: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: 6. Pancsoló medence VF. - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.09.03. 09:45 óra Beérkezés ideje: 2025.09.03. 14:30 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2025.09.04. 07:00**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/ 100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Teleszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	0

Kémiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2025.09.03.**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		7.52
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	1.28
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6. fejezet	mg/l	<0.01
Vas	MSZ 448-4:1983 2. fejezet (v.sz.)	µg/l	<40
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	1032
Klorid	MSZ 1484-15:2009	mg/l	287
Alumínium	MSZ EN ISO 15586:2004	µg/l	32
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	1.56
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	0.44
Összes aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	mg/l	2.00
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.1
Klorit***	EPA Method 300.1:1999	mg/l	<0.05
Klór-dioxid	US. Standard Methods 20th. ed. 199	mg/L	<0.1



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Megjegyzés:

(v.sz.) = visszavont szabvány

*** nem akkreditált vizsgálat

A medencében tartózkodók száma: 0 fő

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2025.10.14.


mikrobiológiai területfelelős


Fónagy Andrea
osztályvezető

N-

Vince Edit
vízkémiai területfelelős



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintaszám: 2025/ 02224 Iktatószám: 58-00036/2025
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: 1. Beltéri úszómedence szűrt - Kiskörösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskörös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.09.03. 10:10 óra Beérkezés ideje: 2025.09.03. 14:30 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykörösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.09.04. 07:00

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/ 100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	2

Kémiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.09.04.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	2.3
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	<0.1


Megjegyzés:


(v.sz.) = visszavont szabvány

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2025.09.23.


vízmikrobiológiai területfelelős


Fónagy Andrea
osztályvezető



**CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL****Népegészségügyi Főosztály****Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport**

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv**A vizsgálati minta adatai:**

Mintaszaám: 2025/ 02225 Iktatószáám: 58-00036/2025
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: 2. Beltéri tanmedence szűrt - Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.09.03. 10:15 óra Beérkezés ideje: 2025.09.03. 14:30 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2025.09.04. 07:00**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/ 100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	45

Kémiai vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2025.09.04.**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	1.20
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	<0.1


Megjegyzés:

(v.sz.) = visszavont szabvány

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2025.09.23.


vízmikrobiológiai területfelelős h


Fónagy Andrea
osztályvezető h





CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintaszám: 2025/ 02226 Iktatószám: 58-00036/2025
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: Közös szűrt vizek * - Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.09.03. 09:30 óra Beérkezés ideje: 2025.09.03. 14:30 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.09.04. 07:00

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/ 100 ml	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	0
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	0

Kémiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.09.04.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	1.30
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (v.sz.)	NTU	0.2

Megjegyzés:

(v.sz.) = visszavont szabvány

* 4. Szabadtéri úszó-, + 5. tan-, + 6. pancsoló medence közös szűrt vizek, 1 szűrő

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2025.09.23.

 Fónagy Andrea
víz- és mikrobiológiai területfelelős

 Fónagy Andrea
osztályvezető

 Vince Edit
vízkémiai területfelelős





CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. , Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nfo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintaszám: 2025/ 02227 Iktatószám: 58-00036/2025
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: 7. Gyógymedence TÜ. 1 számú - Kiskörösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskörös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.09.03. 09:20 óra Beérkezés ideje: 2025.09.03. 14:30 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykörösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.09.04. 07:00

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	8
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/ 100 ml	2
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	3
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	20

Megjegyzés:


(v.sz.) = visszavont szabvány

A medencében tartózkodók száma: 13 fő

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium.

Szeged, 2025.09.09.


vízmikrobiológiai területfelelős



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. , Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálati minta adatai:

Mintaszám: 2025/ 02228 Iktatószám: 58-00036/2025
Minta megnevezése: Mesterséges fürdővíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: 8. Gyógymedence TÜ. 2 számú - Kiskörösi Rónaszéki Fürdő
Mintavétel címe: 6200 Kiskörös, Erdőtelki utca 17.
Mintavétel ideje: 2025.09.03. 09:25 óra Beérkezés ideje: 2025.09.03. 14:30 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Nagykörösi utca 32.

Mikrobiológiai vizsgálatok

Vizsgálatok kezdete: 2025.09.04. 07:00

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/ 100 ml	171
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1: 2015	/100 ml	100
Telepszám 37°C-on	MSZ ISO 6222:2000	/1mL	48

Megjegyzés:


(v.sz.) = visszavont szabvány

A medencében tartózkodók száma: 36 fő

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium.

Szeged, 2025.09.09.


vízmikrobiológiai területfelelős


Purgel Enikő
környezetmikrobiológiai laboratórium
szakmai felelős

2227-2228 j20 exp, K6AAS2, email 2025.09.09. PE részvevők

ZÁRADÉK

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

AZ EREDETI PAPÍRALAPÚ DOKUMENTUMMAL EGYEZŐ

Másolatkészítő szervezeti egység elnevezése: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: az elektronikus bélyegző szerint

Másolatkészítés időpontja: az elektronikus bélyegző szerint

Másolatkészítő rendszer megnevezése: -

Másolatkészítési szabályzat megnevezése:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal vezetője 23/2024. (X. 01.) utasítása a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Másolatkészítési Szabályzatáról

Irányadó másolatkészítési rend elérhetősége:

<http://kormanyhivatalok.hu/medianezet/15314>