

MOHU MOL

Hulladékgazdálkodási Zrt.
H- 1519 Budapest, Pf. 605.

Ügyintéző: Gáspár Petra

Dátum: 2026.09.17

Iktatószám: KOZADAT/33-2/2026/MOHU

Tárgy: Közérdekűadat igénylés - A GYHG által
átadott hulladékok kezelési és hasznosítási útvonala

Tisztelt Kovács Lajos!

Köszönettel megkaptuk a 2026. augusztus 12. napján érkezett 00494307 hivatkozási számú megkeresését Közérdekűadat igénylés - A GYHG által átadott hulladékok kezelési és hasznosítási útvonala tárgyában. Megkeresését megvizsgáltuk és kérem fogadja az alábbi válaszunkat:

1. A hulladékudvarokban leadott hulladékok további kezelése

A GYHG Nonprofit Kft. összesen 43 hulladékudvart üzemeltet, amelyekben évente megközelítőleg 11 000 tonna hulladék kerül átvételre a lakosságtól.

A hulladékudvarokban gyűjtött főbb hulladékfrakciók:

- papír és karton,
- fa csomagolási hulladék,
- vegyes csomagolási hulladék,
- üveg csomagolási hulladék,
- lakossági tiszta építési-bontási hulladék,
- lakossági kevert építési-bontási hulladék,
- vegyes papír,
- síküveg,
- fa hulladék,
- nagydarabos műanyag,
- zöldhulladék,
- lakossági lomhulladék.

A papír- és kartonhulladék több válogatóműben, döntően a győri válogató létesítményben kerül kezelésre, ahol a haszonanyagok kinyerése történik. Az anyagában történő hasznosítás aránya ezen anyagáram esetében közel 100%, éves mennyisége nagyságrendileg 1 000 tonna.

A begyűjtött mintegy 4 800 tonna építési-bontási hulladék hulladéklerakókba kerül, ahol részben rekultivációs célú hasznosítás történik, részben pedig lerakással történő ártalmatlanítás.

A hulladékudvarokon átvett éves mintegy 4 500 tonna lomhulladék döntő része válogató- és tárolólétesítményekbe kerül, ahol kézi válogatással választják ki a hasznosítható anyagokat. A mennyiség mintegy 95%-a ilyen kezelésben részesül, közel 3% a várpalotai lerakóba kerül rekultivációs célú hasznosításra, míg mintegy 2% közvetlenül lerakásra kerül.

A hulladékudvarokban begyűjtött évi mintegy 800 tonna zöldhulladék több mint 90%-a a győri komposztáló telepre kerül kezelésre, a fennmaradó mennyiséget pedig más komposztáló létesítmények veszik át.

2. A lakossági szelektív gyűjtésből származó hulladékok további kezelése

A szelektív hulladékok előkezelése során az alkalmazott technológia függvényében rostálás, majd méret- és alak szerinti szeparálás történik. Ezt követően anyagfajta szerinti válogatás zajlik (papír, műanyag, fém, társított csomagolási hulladék), amelyet szükség szerint szín vagy további jellemző szerinti válogatás követ. A folyamat végén egyes hulladékáramok bálázásra kerülnek.

A GYHG gyűjtési területéről származó hulladékok egy része a győri válogatóműben kerül előkezelésre. Mivel annak kapacitása nem fedi le a begyűjtött mennyiséget, úgy a fennmaradó mennyiséget más előkezelő létesítményekbe szállítják további válogatás céljából.

A GYHG területéről származó teljes anyagáram nem rendelkezik elkülönített kihozatali méréssel, ezért az egyes hulladékfajták tekintetében az anyagában történő hasznosítás pontos mennyiségi adatai nem állnak rendelkezésre.

A győri válogató 2026. év 1-35. heti termelési adatai alapján az előkezelt és készletre vett hulladék mennyisége 2 198 847 kg volt, amelyből az alábbi haszonanyagok kerültek kinyerésre:

- vegyes papír: 476 876 kg
- hullámkarton: 481 138 kg
- vegyes fólia: 133 045 kg
- ónozott vas: 86 486 kg
- HDPE/PP palack: 44 137 kg
- társított italkarton: 45 834 kg
- vegyes PET: 11 822 kg
- PP/PS: 33 425 kg
- alumínium: 264 kg
- vegyes fém: 19 220 kg

Az energetikai hasznosításra kerülő mennyiség vonatkozásában nem áll rendelkezésre általános adat. RDF előállítás kizárólag a válogatási maradékból, eseti jelleggel történhet, ezért általános arány nem határozható meg.

A lerakásra kerülő mennyiségek szintén nem állnak rendelkezésre.

A szelektív gyűjtés során keletkező, technológiailag nem megfelelő vagy tévesen elhelyezett hulladék mennyisége önálló kategóriaként nem kerül meghatározásra. Azok az anyagok, amelyek nem hasznosíthatók haszonanyagként, RDF-ként vagy más előkezelési folyamat keretében, válogatási maradéknak minősülnek.

A GYHG gyűjtési területéről származó, más létesítményekben válogatott hulladékok más gyűjtési területek hulladékaival együtt kerülnek kezelésre, ezért az adott területhez kapcsolódó mennyiségi adatok nem állnak rendelkezésre elkülönítetten.

3. *A biohulladék további kezelése*

A GYHG gyűjtési területén begyűjtött biohulladék komposztáló létesítményekbe kerül kezelésre. Az optimalizálási számítások során meghatározott indikatív éves mennyiség 15 kilotonna.

Az előállított komposzt vagy egyéb végtermék mennyiségére, valamint annak felhasználási vagy értékesítési módjára vonatkozó adatok nem állnak a MOHU rendelkezésére. A komposzt előállítása és értékesítése nem tartozik a koncessziós közszolgáltatási tevékenység körébe, ezért ezen adatokkal kapcsolatban javasoljuk az érintett komposztáló üzemeltetőjének megkeresését.

A biohulladék energetikai hasznosítása nem történik.

4. *A maradék települési hulladék további kezelése*

A GYHG Nonprofit Kft. 113 településen végez hulladékgyűjtési tevékenységet, ahol évente nagyságrendileg 45 000 tonna maradék települési hulladék (20 03 01 HAK) kerül begyűjtésre.

Ebből:

- 41 600 tonna közvetlenül a győri mechanikai-biológiai előkezelő (MBH) létesítménybe kerül;
- 370 tonna az ajkai átrakóállomásról kerül továbbításra ugyanide;
- 2 700 tonna a pápai átrakóállomásról jut el a győri MBH létesítménybe.

A győri MBH-ban a hulladék mechanikai-biológiai kezelésen esik át, majd a stabilizált hulladék a győri lerakóban kerül ártalmatlanításra.

A vizsgált hulladékaramból RDF vagy másodlagos tüzelőanyag előállítása nem történik, ezért energetikai hasznosításra sem kerül sor.

A fennmaradó mintegy 630 tonna hulladék közvetlenül a várpalotai lerakóba kerül, ahol rekultivációs célú hasznosítás történik.

5. *Depóniagáz adatok*

A lerakó létesítmények üzemeltetése nem tartozik a koncessziós rendszer hatálya alá. A MOHU és a lerakók közötti kapcsolat a koncesszió hatálya alá tartozó hulladékok kezelői átvételéhez, elszámolásához és adatszolgáltatásához kapcsolódik. A koncessziós feladatok sora a „kezelésre átadással” lezárul.

A depóniagáz keletkezésére, kezelésére és hasznosítására vonatkozó részletes üzemeltetési adatok nem állnak a MOHU rendelkezésére, mivel ezek az érintett lerakók üzemeltetőinek hatáskörébe tartoznak.

A Pápai úti lerakó esetében a MOHU nem rendelkezik a kért adatokkal. A depóniagáz kezelését végző szervezet beazonosítását megkíséreljük, és amennyiben erre vonatkozó információ rendelkezésünkre áll, azt tájékoztatásul megadjuk.


A Sashegyi lerakó vonatkozásában a 2021-2023. évekre kért depóniagáz-adatok nem állnak a MOHU rendelkezésére. Az üzemeltető pontos beazonosítása nélkül nem kívánunk olyan információt közölni, amelynek pontossága nem ellenőrizhető.

Bízunk benne, hogy a fenti tájékoztatás megfelelően választ ad az adatigénylésében foglalt kérdésekre.

Tisztelettel:

MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.


.....
Czermann-Tóth Gyula János
Létesítménygazdálkodási Vezető


.....
Polivka Gábor
Közszolgáltatás Üzletág Igazgató