

2026 MÁJ 26.

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 32/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete alapján.

X **Kérelmező neve:**

X **Lakcím/székhely:**

X **Telefonszám:**

Képviselő neve (ha van):

Lakcím/székhely:

Telefonszám:

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2026 MÁJ. 26
3 / 8141-01/2026	
Előadó:	BB.
Előszám:	

Fakivágási engedély kérelemmel fordulok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteréhez.

sor-szám	A fa faja	Jelleg (élő/szárad)	Törzsátmérő (földtől számított 1 m magasságba n)	Indokolás
1	Fekete fenyő	Élő/száradó	37	Favizsgálati jegyzőkönyv alapján
2	Fekete fenyő	Élő/száradó	41	Favizsgálati jegyzőkönyv alapján
3	Fekete fenyő	Élő/száradó	32	Favizsgálati jegyzőkönyv alapján
4	Fekete fenyő	Élő/száradó	33	Favizsgálati jegyzőkönyv alapján
5	Közönséges tiszafa	Élő/pusztuló	22	Favizsgálati jegyzőkönyv alapján
6	Fekete fenyő	élő / száradó	46	Favizsgálati jegyzőkönyv alapján

A fakivágás helye (cím, helyrajzi szám): 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 23. HRSZ: 105854

X A terület tulajdonosának neve, címe:

A fakivágással érintett ingatlan tulajdonosa, illetve tulajdonosainak hozzájáruló aláírása(i) a fakivágáshoz, amennyiben a kérelmező nem azonos az ingatlan tulajdonossal, vagy az ingatlan több tulajdonosa van:

- Melléklet: - Meghatalmazás (amennyiben meghatalmazott vagy képviselő útján jár el)
- A kivágással érintett ingatlanról készült helyszínrajz
(bejelölve a kivágandó és a kivágás után megmaradó fák helyét)
- Az ingatlan tulajdonos/ok nyilatkozata a fapótlás helyszínéről és módjáról (ültetéssel, pénzbeli megváltással)

Budapest, 2026.03.09

X
kérelmező aláírása

153

21

Diósy Lajos utca

6

(105843)

meglévő
negyzi fuhar

23

meglévő
fagyó

105854



1-5
jegyzőkönyv
számolása

18

(105859)

105860

15

13

105860/1

Májusfa utca

14-16

FAVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Teljeskörű favizsgálat
1165 Budapest, Diósy Lajos u. 23. ingatlanon



2026. május 14.

Fonai László

FV18-037



Ez a faállapot-felmérés: 2010.09.10. 11.00 óra 1301
megrendelése alapján készült 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 23. ingatlanon található, vizsgálatra kijelölt 6db fáról. A fákat teljeskörű favizsgálatnak vetettem alá, valamint a környezetbiztonsági szempontok figyelembevételével javaslatot teszek az elvégzendő faápolási munkákra.

Tekintettel arra, hogy jelen favizsgálatok a talajról történtek és azok tárgya élő szervezetekre vonatkozik, a több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A favizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

Az átadott felmérési anyag 12 oldal terjedelemben tartalmazza:

- a fafelmérés vizsgálati módszereit, és szempontjait;
- légifotót a megvizsgált fák elhelyezkedésével;
- a favizsgálati adatlapot a kezelési javaslattal.

A VIZSGÁLATI MÓDSZEREK LEÍRÁSA

A fák vizuális vizsgálata

A vizuális vizsgálat során a Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben értékelem a fa egyes részeit. Külön értékelést kap a gyökérzet, a törzs és a korona is.

Az alábbi táblázatokban szövegesen is részletezem a fák fő részeinek értékszámaihoz tartozó meghatározásokat.

Gyökérzet vizsgálata:

Szemrevételezés során elsősorban a környező talajfelszínen keresünk a gyökérzet károsodására utaló jeleket, illetve felmérjük a gyökérnyak állapotát, mely a fa egészsége szempontjából az egyik kritikus pont.

Gyökérzet - Radó féle EU-s favizsgálati értékszám	
5	Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak
4	A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült
3	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen
2	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen
1	A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen
0	Elhalt gyökérzet/üres fahely

Törzs vizsgálata:

Megvizsgáljuk a törzs állapotát, a kéreg épségét, korhadt, üreges, károsodott részeket keresünk. A törzs károsodása erősen befolyásolja a fa egészségi és statikai állapotát.

Törzs - Radó féle EU-s favizsgálati értékszám	
5	A törzs ép, nincs károsodás
4	A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb
3	A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek
2	A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások
1	A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni
0	Üres fahely

Korona vizsgálata:

A fa egészsége szempontjából szintén kritikus pont a koronaalap. A pontrendszer az egészséges fa ideális esetben várható és a valóságos lombtömeg arányát veszi alapul.

Korona - Radó féle EU-s favizsgálati értékszám	
5	A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10%-ot
4	A lombvesztés 11-25% közötti
3	Jelentős lombvesztés, 26-50% közötti lombvesztés
2	Erős koronakárosodás, 50% fölötti lombvesztés
1	Elhalt korona, teljes lombvesztés, élettani funkcióját nem képes ellátni
0	Üres fahely

A fa egészségi állapota és életképessége

A favizsgálat összefoglalásaként a Magyar Faápolók Egyesülete által kidolgozott pontrendszerben megadjuk a fa egészségi állapotát és életképességét jelző értékszámot, mely megkönnyíti a faápolók munkájának időrendi tervezését.

Az életképesség és az egészségi állapot értékelése (MFE ajánlás 2012)	
5	A fa kitűnő egészségi állapotú
4	Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
3	A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő
2	Egy évtizeden belül lecserélendő a fa
1	Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)
0	Üres fahely

A leggyakrabban alkalmazott faápolási munkák:

- Ifjítás: az elöregedett vagy visszaszáradt korona miatt új koronaszerkezet kialakítása.
- Koronaalakító metszés: fiatal fák, illetve torzult alakú fakorona alakító beavatkozása.
- Statikai helyreállító gallyazás: a korona súlyponteltolódása miatt az egyensúly helyreállításához el kell távolítani a fakorona egyes részeit.
- Visszavágás: a fa egyes részeinek meggyengülése miatt (pl. törzs korhadás) szükséges a fát terhelő erők csökkentése.
- Gallyazás: rossz helyzetű, száraz és korhadó, sérült ágak, ágcsonkok eltávolítása, ürszelvénybe vagy védőzónába nyúló ágak eltávolítása.
- Szárazgallyazás: száraz ágak eltávolítása.

- Hajtásválogatás: egymással konkuráló hajtások válogatása.
- Sarjak eltávolítása: a fa nem kívánatos részein előtörő ágak eltávolítása (gyökér-, tő- és törzssarjak).
- Vázágak összekötése: koronabiztosító eszközök, rendszerek telepítése a szükséges helyekre.
- Törzsrögzítés: súlyosan sérült, károsodott vagy dőlt törzs statikus megtámasztása, rögzítése.
- Seb és odúkezelés: speciális fasebészeti eljárások, melyek célja a fatest leromlásának lassítása.
- Sebkezelés: gallyazás, metszés utáni, illetve külső behatás miatt sérült, kéregtől fosztott sebek speciális sebkezelő szerrel történő befedése.
- Gyökérkezelés: a megsérült gyökérzet, vagy a gyökerektől veszélyeztetett objektumok védelmére elvégzett munkák.
- Gyökérzóna feltöltése: erodált, csapadéktól lehordott talaj esetén a felszínre került gyökerek védelmére szükséges a korábbi talajszint visszaállítása.
- Fahely átalakítása: erősen beszűkült életterű, rossz környezeti adottságok esetén a fa állapotának megóvása érdekében szükséges beavatkozás.
- Növényvédelmi eljárások: a fákat károsító kártevők, kórokozók elleni permetszeres védekezés, mely lehet permetezés vagy injektálásos kezelés.
- Epifiton növények eltávolítása: a fára felkapaszkodó és/vagy a fán élősködő növények (borostyán, fagyöngy) eltávolítása.
- Kivágás: a fa állapota oly mértékben leromlott, hogy az élet- és vagyonvédelem érdekében elkerülhetetlen a fa kivágása.

A vizsgált fák elhelyezkedése a területen:





FONAI LÁSZLÓ
KERTÉSZMÉRNÖK
LASZLOFONAI@GMAIL.COM

Favizsgálati jegyzőkönyv


A fák állapotának felmérésére és a szakvélemény elkészítésére feljogosító végzettséget igazoló dokumentum:



Fonai László
Kertészmérnök
Favizsgáló szakmérnök

Fonai L

Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
Helység: Budapest XVI. Ker.	A fa területi állapota:
Térület, utca: Diósy Lajos u. 23.	Kitérés iránya: Észak-Nyugat
A fa azonosítója: 1.	Súlyponteltolódás mértéke: 3 m
Fafaj - latin: <u>Pinus nigra</u>	GYÖKÉRZET: A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen
Magyar név: <u>Fekete fenyő</u>	A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, károsodott, a főgyökérzet a felszínen helyezkedik el, sérülések és korhadások alakultak ki. Helyenként megemeli a környező burkolatot. A fa instabil, dőlésveszélyes.
Fa magassága: 11 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:
Alsó koronaszint: 4 m	A gyökérnyakon nem alakult ki jelentős károsodás.
Törzs magassága: 5 m	TÖRZS állapota, károsodás, favizsgálati értékelés:
Törzs terület 1m-en: 37 cm	A törzs elrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni
Törzs terület 1m-en: 116,18 cm	A törzs megdőlt, ferde növekedésű, dőlésveszélyes. Borostyánnal erősen borított.
Korona átmérője: 8 m	KORONAALAP: Előrejelzés és állapot:
Az élőhely leírása:	A koronaalapon ághelysek láthatóak.
A fa helyi terméskővel megtámasztott talajpúpon helyezkedik el, a fa helyi omlik, instabil.	KORONA állapota, károsodás, favizsgálati értékelés:
	Elhalt korona, teljes lombvesztés, élettani funkcióját nem képes ellátni
	A korona jelentősen külpontos, a sudár hajlott, sérült. A korona tűkarcgombával erősen fertőzött. Száraz ágak a koronában. Törésveszélyes.
	Élettani növény: borostyán
	Veszélyeztetettség: gyalogos forgalom, építmények
	A fa állapotának értékelése és értékelése:
	Sürgősen lecsérélendő az állapota vagy károsodás veszélye miatt (károsodás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa állapota és állapotmértéke:
	A fa állapotmértéke:
	A fa koronájának mérete és helye:
	A fa helyzete: Park/erdő
	A fa környezete: 3
	A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége: 2
	A fa élőhelyi adottságai rosszak
	Környezeti veszélyeztetettség: 3
	Kis forgalom, időszakos objektum
	Kockázat arányos megterhelési mutató: 0.0%
	REZULTÁTSZÁMLA
	Kivágás
	MEGJEGYZÉS, HIBDOKUMENTÁCIÓ
	A vizsgált fa károsodott, instabil, dőlésveszélyes. Hosszú távon nem tartható meg biztonsággal. Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.

Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
Helység: Budapest XVI. Ker.	A fa általános állapota: 0%
Terület, utca: Diósy Lajos u. 23.	Kitérés iránya: Dél
A fa azonosítója: 2.	Súlyponteltolódás mértéke: 2 m
Fafaj - latin: Pinus nigra	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, károsodott, dőlésveszélyes
Magyar név: Fekete fenyő	A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen
Fa magassága: 12 m	A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, károsodott, a főgyökérzet a felszínen helyezkedik el, sérülések és korhadások alakultak ki. Helyenként megemeli a környező burkolatot. A fa instabil, dőlésveszélyes.
Alsó koronaszint: 4 m	A gyökérnyak állapota, károsodott, dőlésveszélyes
Törzs magassága: 5.5 m	A gyökérnyakon nem alakult ki jelentős károsodás.
Törzs átmérő 1m-en: 41 cm	TÖRZS állapota, károsodott, dőlésveszélyes
Törzskerület 1m -en: 128.74 cm	A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni
Korona átmérője: 9 m	A törzs korábban megdőlt, meghajlott, dőlésveszélyes és törésveszélyessé válhat. Borostyánnal erősen borított.
Az élőhely leírása:	KORONA ÁLLAPOT, jellemző állapota
A fahely terméskővel megtámasztott talajpúpon helyezkedik el, a fahely omlik, instabil.	A koronaalapon ághelysek láthatóak.
	KORONA állapota, károsodott, dőlésveszélyes
	Elhalt korona, teljes lombvesztés, élettani funkcióját nem képes ellátni
	A korona jelentősen külpontos, a sudár hajlott, sérült. A korona tükarcgombával erősen fertőzött. Száraz ágak a koronában. Törésveszélyes.
	Epítés, növényzet: borostyán
	Veszélyeztetettség: gyalogos forgalom, építmények
	A fa építési szempontú állapota, dőlésveszélyes
	Sürgősen lecseréltendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa általános állapotminősítése: 0%
	A fa állapotági minősítése: 1
	A fa korábbi természeti befolyásai, környezeti
	A fa helyzete: Park/erdő
	A fa környezete: 3
	A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége: 2
	A fa élőhelyi adottságai rosszak
	Környezeti veszélyeztetettség: 3
	Kis forgalom, időszakos objektum
	Kockázat arányos megterharthatósági mutató: 0.0%
	KIVÉTELEZÉSI JAVASLAT
	Kivágás
	MEGFIGYELÉS, IRÁNYTÁJ
	A vizsgált fa károsodott, instabil, dőlésveszélyes. Hosszú távon nem tartható meg biztonsággal. Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.

Favizsgálati adatlap	
Megrendelő: Helység: Budapest XVI. Ker. Terület, utca: Diósy Lajos u. 23.	
A fa azonosítója: 3. Faj - latin: Pinus nigra Magyar név: Fekete fenyő Fa magassága: 12 m Alsó koronaszint: 3 m Törzs magassága: 6 m Törzs átmérő 1m-en: 32 cm Törzskerület 1m -en: 100.48 cm Korona átmérője: 7 m Az élőhely leírása: A fa helyi terméskövel megtámasztott talajpúpon helyezkedik el, a fahely omlik, instabil.	
A favizsgálat eredménye: A felmérés állapota: Kitérés iránya: Kelet Súlyponteltolódás mértéke: 3 m GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA, KÁROK ÉS ÉRTÉKELÉS: A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, károsodott, a főgyökérzet a húzott oldalon a felszínen helyezkedik el, sérülések és korhadások alakultak ki. A fa instabil, dőlésveszélyes. A gyökérnyak jellemzői és értékelése: A gyökérnyakon nem alakult ki jelentős károsodás. TÖRZS ÁLLAPOTA, KÁROK ÉS FAVIZSGÁLATI ÉRTÉKELÉS: A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni A törzs korábban megdőlt, ferde növekedésű, dőlésveszélyes. Borostyánnal erősen borított. KORONA ÁLLAPOT, JELLEMZŐI ÉS ÉRTÉKELÉS: A koronaalapon ághelysek láthatóak. KORONA ÁLLAPOTA, KÁROK ÉS FAVIZSGÁLATI ÉRTÉKELÉS: Elhalt korona, teljes lombvesztés, élettani funkcióját nem képes ellátni A korona jelentősen külpontos, a sudár hajlott, sérült. A korona tűkarcgombával erősen fertőzött. Száraz ágak a koronában. Törésveszélyes. Építési környezet: borostyán Veszélyforrások: gyalogos forgalom, építmények A fa legveszélyesebb állapotának és mértékének értékelése: Sürgősen lecseréltendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el) A fa élőhelyének állapotának értékelése: A fa élőhelyének minősége: A fa helyi közéleti szerepe és befolyása az élőhelyre: A fa helyzete Park/erdő A fa környezete 3 A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség) A fa élőhelyének minősége 2 A fa élőhelyi adottságai rosszak Környezeti veszélyeztetettség 3 Kis forgalom, időszakos objektum Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0.0% ELJÁRÁSI JAVASLAT Kivágás MÉGHATÁROZOTT ÉRTÉKELÉS A vizsgált fa károsodott, instabil, dőlésveszélyes. Hosszú távon nem tartható meg biztonsággal. Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.	

Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
Helység: Budapest XVI. Ker.	A fa állapota: Állapot
Terület, utca: Diósy Lajos u. 23.	Kitérés iránya: Észak-Nyugat
A fa azonosítója: 4.	Súlyponteltolódás mértéke: 2.5 m
Fafaj - latin: <u>Pinus nigra</u>	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRIRVÁNYÁK ÁLLAPOTA, KÁROK ÉS FERTŐZŐK
Magyar név: <u>Fekete fenyő</u>	A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen
Fa magassága: 12 m	A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, károsodott, a főgyökérzet a felszínen helyezkedik el, sérülések és korhadások alakultak ki. Helyenként megemeli a környező burkolatot. A fa instabil, dőlésveszélyes.
Alsó koronaszint: 5 m	A gyökérnyak jellemző és értékelése:
Törzs magassága: 5 m	A gyökérnyakon nem alakult ki jelentős károsodás.
Törzs átmérő 1m-en: 33 cm	TÖRZS ÁLLAPOTA, BARKÓTTA VIZSGÁLATI ÉRTÉKELÉSE
Törzskerület 1m -en: 103.62 cm	A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni
Korona átmérője: 7 m	A törzs kissé ferde növekedésű, kéregrepedések és gyantafolyások láthatóak, dőlésveszélyessé válhat.
Az élőhely leírása:	KORONA ALAPJELLEMZŐK ÁLLAPOTA
A fa helyi terméskővel megtámasztott talajpúpon helyezkedik el, a fa helyi omlik, instabil.	A koronaalapon ághelysebek láthatóak.
	KORONA ÁLLAPOTA, BARKÓTTA VIZSGÁLATI ÉRTÉKELÉSE
	Elhalt korona, teljes lombvesztés, élettani funkcióját nem képes ellátni
	A korona jelentősen külpontos, eléri a közeli épület tetőszerkezetét, azt károsítja. A korona tűkarcgombával erősen fertőzött. Száraz ágak a koronában.
	Építési növények jelenléte:
	Veszélyeztetettség: gyalogos forgalom, építmények
	A fa károsodási állapota és értékelése:
	Sürgősen lecseréltendő az állapota vagy károsodás veszélye miatt (károsodás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa állapota, állapotmutatója: 0%
	A fa építési állapotmutatója: 1
	A fa körkörülmények és befolyásoló tényezők:
	A fa helyzete: Park/erdő
	A fa környezete: 3
	A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége: 2
	A fa élőhelyi adottságai rosszak
	Környezeti veszélyeztetettség: 3
	Kis forgalom, időszakos objektum
	Kockázat arányos megterharthatósági mutató: 0.0%
	KÉZELÉSI JAVASLAT
	Kivágás
	MEGJEGYZÉS, HÍRDŐRŐLÉS
	A vizsgált fa károsodott, instabil, dőlésveszélyes. Hosszú távon nem tartható meg biztonsággal. Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.

Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
Helység: Budapest XVI. Ker.	A fa állapota: Állapot
Terület, utca: Diósy Lajos u. 23.	Kitérés iránya: Észak-Nyugat
A fa azonosítója: 5.	Súlyponteltolódás mértéke: 2.5 m
Fajfaj - latin: <u>Taxus baccata</u>	GYÖKMÉRZET ÁLLAPOTA, KÁROSODÁS, ELŐREHALADÁS
Magyar név: <u>Közönséges tiszafa</u>	A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen
Fa magassága: 3 m	A gyökérzet károsodott, az instabil fahelyben a főgyökérzet a felszínen helyezkedik el, sérülések és korhadások alakultak ki.
Alsó koronaszint: 0.5 m	A gyökérnyak jellemzői és károsodása
Törzs magassága: 0.5 m	A gyökérnyak terpeszes, károsodott, sérülések alakultak ki.
Törzs átmérő 1m-en: 22 cm	TÖRZS ÁLLAPOTA, KÁROSODÁS, ELŐREHALADÁS, ELHALÁS
Törzskerület 1m -en: 69.08 cm	A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni
Korona átmérője: 3 m	A törzs többszörösen elágazó, kéregsérülések és ághelysek láthatóak.
Az élőhely leírása:	KORONAALAP JELLEMZŐI ÉS ÁLLAPOTA
A fahely terméskővel megtámasztott talajpúpon helyezkedik el, a fahely omlik, instabil.	A koronaalapon ághelysek láthatóak.
	KORONA ÁLLAPOTA, KÁROSODÁS, ELŐREHALADÁS, ELHALÁS
	Elhalt korona, teljes lombvesztés, élettani funkcióját nem képes ellátni
	A korona alánőtt, fényhiányos, leromlott állapotú. A lombzata gombás hajtáshervasztó betegséggel fertőzött, erősen sárgul, szárad.
	Építési környezet: gyalogos forgalom, építmények
	A fa egészségi állapota és életképessége
	Sürgősen lecsérélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa állapota és állapota mérése
	A fa egészségi állapota
	A fa koronaszintjének és elhelyezkedésének leírása
	A fa helyzete Park/erdő
	A fa környezete
	A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége
	A fa élőhelyi adottságai rosszak
	Környezeti veszélyeztetettség
	Kis forgalom, időszakos objektum
	Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0.0%
	KIVÁGÁS
	Kivágás
	MEGJEGYZÉS, HÍRDŐRŐZÉS
	A vizsgált fa károsodott, leromlott állapotú, instabil, dőlésveszélyes. Hosszú távon nem tartható meg biztonsággal, további állapotromlása várható. Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.

Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
Helység: Budapest XVI. Ker.	A fa állapota: 0
Terület, utca: Diósy Lajos u. 23.	Kitérés iránya: Dél-Kelet
A fa azonosítója: 6.	Súlyponteltolódás mértéke: 4 m
Faj - latin: Pinus nigra	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, károsodás mértéke: 0
Magyar név: <u>Fekete fenyő</u>	A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen
Fa magassága: 15 m	A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, károsodott, a főgyökérzet a húzott oldalon a felszínen helyezkedik el, sérülések alakultak ki. A fa dőlésveszélyessé válhat.
Alsó koronaszint: 11 m	A gyökérnyak jellemző és állapota: 4
Törzs magassága: 12 m	A gyökérnyakon nem alakult ki jelentős károsodás.
Törzs átmérő 1m-en: 46 cm	TÖRZS állapota, károsodás mértéke: 0
Törzskerület 1m -en: 144,44 cm	A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni
Korona átmérője: 9 m	A törzs korábban megdőlt, jelentősen ferde növekedésű és hajlott, dőlésveszélyes. Ághelyeken bekorhadások és kéregtorlódás alakult ki. Törésveszélyes.
Az élőhely leírása:	KORONA ALAP jellemző és állapota: 3
A fa hely cserjés, parkosított. A húzott oldalon kisebb talajpúp alakult ki a fa dőlése következtében.	A koronaalapon ághelysebek láthatóak.
	KORONA állapota, károsodás mértéke: 2
	Erős koronakárosodás, 50% fölött
	A korona jelentősen külpontos, súlypontja magasan helyezkedik el. A sudár hajlott. A korona tűkarcgombával fertőzött, száraz ágak a koronában.
	Építési környék: gyalogos forgalom, építmények
	A fa veszélyes állapota és dőlésveszélye: 1
	Sürgősen lecserezendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa élőhelyének állapota: 0
	A fa állapotának mutatója: 1
	A fa élőhelyének minősége: 2
	A fa helyzete: Park/erdő
	A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége: 2
	A fa élőhelyi adottságai rosszak
	Környezeti veszélyeztetettség: 3
	Kis forgalom, időszakos objektum
	Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0.0%
	REZULTÁTSZÁMLÁLÁS
	A fa környezetében történő tereprendezési munkák következtében a fa főgyökérzetének sérülése valószínű, így az dőlésveszélyes. Kivágása javasolt.
	MEGJEGYZÉS, HÍRDŐRZÉS
	A vizsgált fa korábban megdőlt, jelentősen külpontos, dőlésveszélyes. Hosszú távon nem tartható meg biztonsággal. Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.



Polgármester

A döntés végleges

2026. 06. 01. napján
Budapest, Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Ügyintéző: Balázs Brigitta
Telefon: 40 11 660
E-mail: balazs.brigitta@bp16.hu
Tárgy: 1165 Budapest Diósy Lajos u.
23. szám alatti ingatlanon
fakivágási ügy

Iktatószám: 3/8141-3/2026.

Határozat

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere, mint Környezetvédelmi Hatóság (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) _____ (a továbbiakban: Engedélyes) részére a Budapest XVI. kerület 105854 hrsz-ú Diósy Lajos u. 23. szám alatti ingatlanon álló élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető

- 1 db 37 cm törzsátmérőjű fekete fenyő
- 1 db 41 cm törzsátmérőjű fekete fenyő
- 1 db 32 cm törzsátmérőjű fekete fenyő
- 1 db 33 cm törzsátmérőjű fekete fenyő
- 1 db 22 cm törzsátmérőjű közönséges tiszafa
- 1 db 46 cm törzsátmérőjű fekete fenyő

kivágását engedélyezi.

Egyidejűleg a fás szárú növények pótlására a Környezetvédelmi Hatóság az alábbiak szerint kötelezi Engedélyest, mint a Budapest XVI. kerület 105854 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát:

1. A kiültetés helye:

Budapest XVI. kerület 105854 hrsz-ú, Diósy Lajos u. 23. szám alatti ingatlan.

2. Telepítendő fafaj és darabszám:

6 db díszfa, mely többször iskolázott, 1 méter törzsmagasságban minimum 4 cm törzsátmérőjű (12/14-es körmértű), sorfa minőségű díszfa, vagy minden pótlásra előírt 4 cm törzsátmérőjű előnevelt díszfa helyett 2 db 3 cm törzsátmérőjű gyümölcsfa ültethető. Telepítésre javasolt fafajtákat a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2022. (XII. 12.)

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. számú függelékéből, elsősorban a honos fafajokból, vagy azok termesztett fajtaiból választhat.

A pótlandó díszfák darabszáma összmenyiség egyharmadáig elsősorban őshonos cserjével is pótolható. Egy 4 cm törzsmérőjű díszfa legalább 16 darab, minimum 60-80-as faiskolai méretű konténeres kiserelésű cserjével számítható.

3. A kiültetés határideje:

e határozat véglegessé válásától számított 1 éven belül.

4. Az ültetés tényét, 8 napon belül köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak írásban bejelenteni.

5. A jelen határozat véglegessé válását követően Engedélyes részére kézbesített a fakivágási engedélyről készült **laminált kivonatot a kézbesítést követő 1 napon belül helyezze ki** a fakivágással érintett Budapest XVI. kerület Diósy Lajos u. 23. számú ingatlanának utcafronti kerítésén oly módon, hogy azt a közterületen elhaladók láthassák a fakivágást követően minimum 10 napig.

6. A kivágás megfelelő pótlásaként csak a természetes továbbnövekedés feltételeit biztosító talajba ültetés fogadható el. E körben az egyéb mobil eszközbe - különösen konténerbe vagy talicskába - való telepítés nem vehető figyelembe.

7. A szakszerű **ültetést igazoló hiteles fényképes dokumentációt**, illetve a fás szárú növények beszerzéséről szóló **magyar számla másolatát a telepítést követő 8 napon belül köteles megküldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére.**

8. Engedélyes köteles három vegetációs időszakon keresztül rendszeresen gondoskodni a Budapest XVI. kerület Diósy Lajos u. 23. sz. alatti ingatlanon telepítendő fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről (így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növényegészségügyi beavatkozásról), valamint szükség szerinti pótlásáról.

9. A fakivágási engedély érvényessége: jelen határozat véglegessé válásától számított 6 hónap. **A fakivágás megtörténtéről Engedélyes haladéktalanul értesítse a Környezetvédelmi Hatóságot.**

10. A pótlásra előírt fás szárú növények közül nem kerülhetnek kiültetésre:

- ezüst akácia (Acacia dealbata)
- fűzlevelű akácia (Acacia saligna, Acacia cyanophylla)
- zöld juhar (Acer negundo)
- mirigyes bálványfa* (Ailanthus altissima)
- fürtös fanyarka (Amelancier x spicata)
- gyalogakác (Amorpha fruticosa)

- keleti fafojtó (*Celastrus orbiculatus*)
 - nyugati ostorfa (*Celtis occidentalis*)
 - keskenylevelű ezüstfa (*Elaeagnus angustifolia*)
 - tatáriszalag (*Fallopia baldschuanica*, *Polygonum baldschuanicum*)
 - amerikai kőris* (*Fraxinus pennsylvanica*)
 - afrikai boksztövis (*Lycium ferocissimum*)
 - chilei mézgafa (*Neltuma chilensis*, *Prosopis chilensis*)
 - smaragdifa (*Paulownia elongata*)
 - illatos császárfafa (*Paulownia tomentosa*)
 - meszkitefa (*Prosopis juliflora*)
 - kései meggy (*Prunus serotina*)
 - hármalevelű alásfa (*Ptelea trifoliata*)
 - torzsás ecetfa (*Rhus typhina*)
 - fehér hóbagyó (*Symphoricarpos albus*)
 - nyugati hóbagyó (*Symphoricarpos albus* var. *laevigatus*)
 - kislevelű hóbagyó (*Symphoricarpos* x *chenaultii*)
 - kínai faggyúfa (*Triadica sebifera*, *Sapium sebiferum*)
 - fehér akác (*Robinia pseudoacacia*)
 - pusztaszil (*Ulmus pumila*)
 - fűzfa fajok (*Salix*)
 - nyárfafa fajok (*Populus*)
- (*Kivéve a kertészeti változatok.)

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a fapótlás tényét a fapótlástól számított 6 hónapon belül, továbbá az elültetett fa életképességét az ültetés napjától számított 3 éven belül ellenőrzi.

Ha a fa a pótlásától számított harmadik vegetációs időszak végén - vagy az azt megelőző évben - nem hajt ki, a pótlás eredménytelennek tekintendő. Ebben az esetben az ültetést meg kell ismételni.

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett, de a Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodára (a továbbiakban: Igazgatási Iroda) benyújtandó 5.000 Ft mértékű illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az 5.000 Ft-os illetékkötelezettséget a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási illetékbevételei számlaszámra, jelen határozat iktatószámának közleményként történő feltüntetésével, átutalással tud megfizetni, a megfizetésről szóló igazolást mellékelni szükséges.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselő és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a fellebbezést a <https://epapir.gov.hu> felület igénybevételevel nyújthatja be.

I n d o k o l á s

Engedélyes 2026. május 26. napján a Rendelet 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő kérelemmel fordult a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyben a Budapest XVI. kerület 105854 helyrajzi számú ingatlanon lévő fás szárú növények kivágásához engedélyt kért. Kérelmét azzal indokolta, hogy az ingatlanon álló 5 db fekete fenyő és 1 db közönséges tiszafa a kérelem

mellé csatolt szakértői vélemény alapján balesetveszélyes. A szakértői véleményt Fonai László minősített favizsgáló készítette. A kérelem mellé továbbá 1 db helyszínrajz került becsatolásra.

A Rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, e rendeletben meghatározott valamennyi jogosultság és kötelezettség megállapítása közigazgatási hatósági ügy, amely a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) hatáskörébe tartozik.

A Rendelet 4. § (2) bekezdése szerint a Képviselő-testület e hatáskörét Budapest Főváros XVI. kerület polgármesterére (a továbbiakban: polgármester) ruházza át. A polgármester elsőfokú döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

A Rendelet 3. § 4. pontja szerint, előnevelt díszfa: minimum 4 centiméter törzssátmérőjű (12/14-es körmértékű), kétszer iskolázott, sorfa minőségű faiskolai anyag.

A Rendelet 3. § 6. pontja alapján, engedélyköteles fakivágás: nem közterületi ingatlanon e rendelet alkalmazásában a gyümölcsfán kívül minimum 10 cm törzssátmérővel rendelkező fás szárú növény kivágásának szándéka, közterületi ingatlanon minden minimum 3 cm törzssátmérővel rendelkező fás szárú növény kivágásának szándéka.

A Rendelet 3. § 10. pontja szerint fapótlás: a kivágásra kerülő fa pótlására, törzssátmérőjének arányában megállapított számú és törzssátmérőjű, továbbá a rendeletben megállapított mértékben előnevelt fa telepítése, illetve ennek pénzbeli megváltása.

A Rendelet 3. § 11. pontja alapján, fapótlás teljesítésére alkalmazható cserjefajták: nagy méretű cserjék, az őshonos fajok, szabad térállásban, úgymint: bibircses kecskerágó, cserszömörce, csíkos kecskerágó, egres, egy- és kétbibés galagonya, fekete bodza, hamvas fűz, rekettyefűz, húsos som, jajoróza, kányabangita, kökény, közönséges boróka, közönséges mogyoró, közönséges fagyal, őshonos madárbirs fajok, mogyorós hólyagfa, ostorménfa, sajmeggy, sóskaborbolya, ükörkelonc, vadróza, veresgyűrű som, továbbá olyan cserjefélék, amelyek kifejtett állapotukban elérik a minimum 2 m-es magasságot és a minimum 2 m-es szélességet.

A Rendelet 3. § 12. pontja alapján, fapótlásra kötelezett személy vagy szervezet: nem közterületi ingatlanon a fakivágással érintett ingatlan tulajdonosa vagy tulajdonosai, közterületi ingatlanon a fakivágási engedéllyel vagy fakivágási engedély nélkül fát kivágott személy vagy szervezet.

A Rendelet 3. § 18. pontja kimondja, hogy inváziós fajok: fehér akác, amerikai kőris, mirigyes bálványfa, cserjés gyalogakác, kései meggy, zöld juhar, pusztaszil, nyugati ostorfa, keskenylevelű ezüstfa.

A Rendelet 3. § 22. pontja alapján környezetbiztonsági kockázat: fák kidőlésével, kitörésével, ágak letörésével, lehasadásával járó tényezők.

A Rendelet 3. § 23. pontja alapján, környezeti feltétel: közterületi fapótlás esetén a 17. § (4) bekezdésben előírt ültetési védőtávolságok biztosítása, fás szárú növény töve körül legalább 2,25 m² víz- és légáteresztő felületet biztosítása, a fapótlásra kötelezettnek a faültetéshez a közmű üzemeltetők általi hozzájárulás beszerzése. Magáningatlanon történő fapótlás esetén a túlültetés elkerülése, az ültetési védőtávolságok betartása, fák közötti legalább 3, 5 méteres tőtávolság megtartása.

A Rendelet 3. § 33. pontja alapján, vegetációs időszak: a rügyfakadás és a lombhullás közötti időszak.

A Rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében, fát kivágni csak indokolt esetben, kérelem benyújtásával és fakivágási engedély birtokában, meghatározott pótlási, fenntartási kötelezettség teljesítése mellett lehet.

A Rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a fakivágási engedélyben megállapított mértékben és módon, az előírt határidőn belül az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a pótlásról.

A Rendelet 7. § (3) bekezdése szerint az inváziós fajok telepítése tilos. A Salix (fűzfa), valamint a Populus (nyárfa) nemzetség egyedei a hatósági eljárás keretében fapótlási kötelezettség teljesítésénél nem fogadhatók el.

A Rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében, Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási határán belül gondoskodni kell a zöldterületeken és zöldfelületeken található fás szárú növényállomány megőrzéséről és növeléséről, ennek érdekében az ingatlan használója köteles a használatában lévő zöldterületeket és zöldfelületeket:

- a) a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően karbantartani vagy karbantartatni,
- b) a kórokozóktól, a kártevőktől és szakszerűtlen kezelésektől megóvni, továbbá
- c) fejleszteni, megfelelően fenntartani és felújítani.

A Rendelet 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy az (1) bekezdés szerinti karbantartásnak minősül különösen a fás szárú növény

- a) fajtulajdonságainak és növekedési jellemzőinek megfelelő metszése, ifjítása,
- b) öntözési lehetőségének biztosítása, továbbá
- c) eltávolítása kiszáradás esetén.

A Rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében, a lakóépülettől vagy ingatlan határától

- a) a 2 méternél alacsonyabbra megnövő cserjét, illetve sövényt legalább 1 méterre,
- b) a fa természetű örökzöldeket, a 2 méternél magasabbra megnövő cserjét, illetve sövényt legalább 1,5 méterre,
- c) fát legalább 3 méterre

kell ültetni.

A Rendelet 13. § (1) bekezdése szerint, a fakivágási engedély érvényességi ideje a határozat véglegessé válásától számított legfeljebb 6 hónap. Fát kivágni csak a fakivágási engedélyben foglaltaknak megfelelően lehet.

A Rendelet 13. § (4) bekezdése szerint, a fakivágási engedélyről készült laminált kivonat a fakivágási engedélyről szóló határozat véglegessé válásakor kézbesítésre kerül az engedélyes részére, amelyet az engedélyes köteles kifüggeszteni - a kivonat kézhezvételétől számított 1 napon

belül és a fakivágást követően legalább 10 napig -, a fakivágással érintett ingatlan utcafronti kerítésén, oly módon, hogy azt a közterületen elhaladók láthassák.

A Rendelet 13. § (5) bekezdése szerint, a laminált kivonat tartalmazza az engedélyező hatóság nevét, címét, az engedélyező határozat számát, a fakivágással érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a kivágási engedélyben szereplő fás szárú növények fajtáját, darabszámát, és a pótlási kötelezettség módját, végrehajtásának határidejét.

A Rendelet 14. § (1) bekezdése szerint a polgármester a fakivágással érintett ingatlan tulajdonosát a nagy lombkoronájú, elsősorban őshonos előnevelt díszfa, vagy gyümölcsfa ültetésére, pótlására vagy a fapótlás pénzben történő megváltására kötelezi.

A Rendelet 14. § (2) bekezdése szerint, a fapótlást a fakivágási engedély véglegessé válásától számított 1 éven belül kell teljesíteni. A fapótlás tényét 8 napon belül be kell jelenteni az eljáró hatósághoz.

A Rendelet 14. § (3) bekezdése szerint, a hatóság a fapótlás tényét a fapótlástól számított 6 hónapon belül ellenőrzi. A hatóság az elültetett fa életképességét az ültetés napjától számított 3 éven belül ellenőrizheti.

A Rendelet 14. § (4) bekezdése szerint, ha a fa a pótlásától számított harmadik vegetációs időszak végén - vagy az azt megelőző évben - nem hajt ki, a pótlás eredménytelennek tekintendő. Ebben az esetben az ültetést meg kell ismételni.

A Rendelet 15. § d) pontja alapján élet-, vagyonvédelmi okból történő kivágás esetén a kivágásra kerülő növények számával azonos számú legalább 4 cm törzsmérőjű előnevelt díszfával egyenlő.

A Rendelet 17. § (3) bekezdése értelmében, a pótlás a fakivágással érintett magáningatlan helyrajzi számával megegyező helyrajzi számú, valamint a fa kivágásával érintett magáningatlan helyrajzi számával szomszédos helyrajzi számú közterületen is végezhető. A fapótlás teljesítését 8 napon belül kell bejelenteni, amelyhez csatolni kell a fa beszerzését igazoló számlát.

A Rendelet 17. § (7) bekezdése értelmében, a pótlandó díszfák darabszáma összmenyiség egyharmadáig elsősorban őshonos cserjével is pótolható. Egy 4 cm törzsmérőjű díszfa legalább 16 darab, minimum 60-80-as faiskolai méretű konténeres kiszerezésű cserjével számítandó.

A Rendelet 17. § (6) bekezdése szerint, a kivágás megfelelő pótlásaként csak a természetes továbbnövekedés feltételeit biztosító talajba ültetés fogadható el vagy írható elő. E körben az egyéb mobil eszközbe - különösen konténerbe vagy talicskába - való telepítés nem vehető figyelembe.

A Rendelet 17. § (7) bekezdése alapján, a pótlandó díszfák darabszáma összmenyiség egyharmadáig elsősorban őshonos cserjével is pótolható. Egy 4 cm törzsmérőjű díszfa legalább 16 darab, minimum 60-80-as faiskolai méretű konténeres kiszerezésű cserjével számítandó.

A rendelkezésre álló adatok, iratok alapján, a tényállás tisztázása során megállapítást nyert, hogy a helyi egyedi építészeti védelem alatt álló ingatlanon található élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 5 db fekete fenyő és 1 db közönséges tiszafa kivágása indokolt és elkerülhetetlenül szükséges. Továbbá az érintett ingatlanon a fakivágást követően 2 db megfelelő zöldfelületi értékkel rendelkező fa marad, ezért az nem rendelkezik 60 m²-ként legalább egy minimum 10 cm

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

A döntésről külön íven értesülnek az Ákr. 85. § (1) bekezdésében meghatározottak.

Budapest, 2026. május 29.

Kovács Péter

polgármester megbízásából:

Balázs Brigitta

igazgatási ügyintéző



Kapja:

Irattár

törzsátmérőjű közepes lombkoronát nevelő fával, így fapótlási kötelezettség előírása szükséges, valamint az ingatlan környezeti feltételei a fapótlás ültetéssel történő teljesítésére alkalmas.

Fentiekre tekintettel, a Környezetvédelmi Hatóság a Rendelet 15. § d) bekezdése alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Egyidejűleg a Környezetvédelmi Hatóság felhívja a figyelmét az alábbiakra:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az „őrsi lakossági faültetési akció” programról szóló 9/2022. (III. 04.) önkormányzati rendeletének 8. §-a értelmében ezen rendelet alapján igényelt facsemete a jelen határozattal előírt fapótlási kötelezettség teljesítésére nem használható fel.

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kertvárosi gyümölcsfaültetési programról szóló 13/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendeletének 9. §-a értelmében az ezen rendelet alapján igényelt gyümölcsfa jelen határozattal előírt fapótlási kötelezettség teljesítésére nem használható fel.

A döntés a fent hivatkozott jogszabályhelyeken túl az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80 § (1) bekezdésén és a 81 § (1) bekezdésén alapul.

A végrehajtás szabályairól az Ákr. 131. § (2) bekezdése, 132 §-a, 134. § (1) bekezdése, 135 §-a és a 143. § (2) bekezdése a) pontja és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, valamint az adóhatóság által fogatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezik.

Az Ákr. 134. § (1) bekezdése szerint, a végrehajtást – ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben helyi önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik – az állami adóhatóság fogatosítja, továbbiakban a (2) bekezdés alapján a végrehajtást fogatosító szerv a végrehajtásra önálló bírósági végrehajtóval szerződés köthet, a végrehajtás során azonban csak a végrehajtást elrendelő hatóság jogosult végzést hozni.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) g) pontja alapján a Kormány környezetvédelmi hatóságként a polgármestert jelöli ki.

A Rendelet mellett az inváziós fajú fás szárú növényeket a települési zöldinfrastruktúráról, a zöldfelületi tanúsítványról és a zöld védjegyről szóló 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet jelöli meg.

A Környezetvédelmi Hatóság hatáskörét a Rendelet 4. § (1) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16.§ (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

Jelen határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségéről Rendelet 4 § (2) bekezdése, Ákr. 116. § (1) bekezdése, a 118. § (3) bekezdése és a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § alapján, fellebbezési eljárás illetékének mértékéről, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdése alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.