



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/VVO/01137-4/2026
(30404/7374/2025.ált.)

Ügyintéző: Boros Gabriella
dr. Járó Mónika

Telefonszám: 46 517-311
46 517-390

Tárgy: Kazincbarcika sportuszoda és jégcsarnok komplexum csapadékvíz elvezetésének **vízjogi** **üzemeltetési engedélye**

HATÁROZAT

- I. Kazincbarcikai Sport Központ „Delfin” Vízisport Klub (3700 Kazincbarcika, Hadak u. 3., adószám: 18433405-1-05) engedélyes részére a Kazincbarcika sportuszoda és jégcsarnok komplexum csapadékvíz elvezetésének használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Sajó/1619

Vízügyi felügyeleti kategória: III.

- II. A megvalósult vízellátási létesítmények a 35500/7973-18/2022.ált. számú létesítési engedély alapján épültek meg.
- III. **A megépült vízellátási létesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:**

1. Előzmények

Az uszoda és a később kiépíteni tervezett jégcsarnok egy épületkomplexumot képez. A helye a Jókai Gimnázium és a Kazincbarcika 0296/21-22 hrsz.-ú, a Csónakázó-tó közelében lévő ingatlan. Az épületkomplexum közelében folyik a Tardona-patak, ami a csapadékvíz befogadója, kezelője az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, tulajdonosa a Magyar Állam.

A megvalósult ivóvízellátó rendszer és szennyvíz csatornarendszer vízjogi üzemeltetési engedélyezése külön eljárásban történt.

2. Mértékadó csapadékvíz hozam és a csapadékvíz-elvezető rendszert terhelő szennyvízmennyiség

Az uszoda medencéinek használtvizét a CS-2-2 j. csapadékcatornába, azon keresztül a Tardona-patakba vezetik.

A medencék évente kétszeri leürítéséből keletkező használtvíz mennyisége: 5 183 m³/alkalom.

A medencéből évente leengedett víz mennyisége: $Q_{csu} = 5.183 \times 2 = 10\,366\text{ m}^3$

Keletkező csapadékvíz mennyiségek

A létesítménynél két helyen keletkezik elvezetendő csapadékvíz. Az egyik a parkolók területéről, a másik az épület tetejéről. A méretezés során a területre jellemző 277 l/s/ha fajlagos vízhozammal számoltak, ami 4 éves gyakoriságú 10 perces intenzitású csapadéknak felel meg.

A parkolókból elvezetendő csapadékvíz mennyisége:

$T_p = 8.220\text{ m}^2 = 0,82\text{ ha}$; Lefolyási tényező 75%-os

Zápor időtartama: $t_z = 10\text{ min}$

Parkolóból elvezetendő csapadék: $q_p = 0,75 \times 0,822 \times 277 = 170\text{ l/s}$;

Az épületről elvezetendő csapadékvíz: $q_u = 131,7\text{ l/s}$;

Elvezetendő csapadék-vízhozam: $q_{cs} = q_p + q_u = 170 + 131,7 = 301,7\text{ l/s}$;

3. A vízelvezető rendszer jellemzői:

A csatornacsövek szállítóképességei 4‰-es lejtés esetén:

DN600 KG-PVC 508 l/s

DN500 KG-PVC 315 l/s

DN400 KG-PVC 176 l/s

DN250 KG-PVC 48 l/s

A fenti csövek megfelelőek a csapadékvíz elvezetésére és a medencék leürítéséhez is.

A terület csapadékvíz elvezető rendszere egy gerinccsatornából (CS-2-0) és az arra csatlakozó csatornákból (CS-2-1 – CS-2-5) áll. A rendszer az ingatlan csapadékvizeinek elvezetésén kívül a medencék leürítésére is szolgál.

A CS-2-6 és CS-2-7 j. csatornák nem épültek meg.

A CS-2-0 j. gerinccsatorna az ingatlan Ny-i telekhatárával párhuzamosan a parkoló alatt halad egészen a D-i telekhatárig, ahol követve a telekhatárt és a parkoló vonalát halad egészen a DK-i sarokig, ahol É-i irányba fordul és egészen az uszoda épületéig halad. A vezeték 4‰-es lejtéssel épült.

A 0+000 – 0+027 szelvények között DN600-as, a 0+027 – 0+180 szelvényig DN500-as, a 0+180 – 0+225 szelvények között DN400-as, a 0+225 – 0+350,5 szelvények között DN315-ös, majd a 0+350,5 – 0+370 szelvények között DN250-es KG-PVC csőből épült. A csatlakozási pontokon NA100-as beton aknákat helyeztek el, vízbeeresztős fedlappal, ami sok helyen szükségtelenné teszi a külön víznyelőt.

A DN315 KG PVC szakaszon a víznyelők jelen ütemben nem épültek meg.

A gerinccsatornához 5 db csatorna csatlakozik CS-2-1 – CS-2-5-ig.

A csatornák közül kiemelkedik a CS-2-2 jelű, ami a tervezett Jégcsarnok É-i oldali és az Uszoda csapadékvizeit gyűjti össze és vezeti a gerinccsatornába. Ez a csatorna hivatott levezetni az Uszoda É-i oldalán kilépő medence leürítéséből származó vizet is. A 0+200 szelvényig DN400-as, azt követően DN250-es KG-PVC csőből készült. A csatlakozási pontokon NA100-as beton aknák épültek, vízbeeresztős fedlappal. Az épület tetővizét DN200 KG PVC csatornákkal vezetik be, az uszoda előtti 11 állásos parkoló vizét 4 db víznyelővel gyűjtik és vezetik a CS-2-2 j. csatornába.

A CS-2-1, CS-2-3 – CS-2-5 jelű csatornák a parkolóból gyűjtik össze a csapadékvizeket. A csatornák DN250-es KG-PVC csőből, 4‰ eséssel épültek. A víznyelők egyben tisztító aknák is. Az aknák 40x40-es belméretűek, és 48x48-as rácsok kerültek rájuk.

Megépült gyűjtőcsatornák:

Vezeték jele	Mérete	Anyaga	Szelvényszámok		Hossza	Esés [‰]
CS-2-0	DN600	KG-PVC	0+000	0+027	27 fm	4
	DN500	KG-PVC	0+027	0+180	153 fm	4
	DN400	KG-PVC	0+180	0+225	45 fm	4
	DN315	KG-PVC	0+225	0+351	126 fm	2-5
	DN250	KG-PVC	0+351	0+370	20 fm	7
CS-2-1	DN250	KG-PVC	0+000	0+066	66 fm	6-16
CS-2-2	DN400	KG-PVC	0+000	0+200	200 fm	4
	DN315	KG-PVC	0+200	0+208	8 fm	4
CS-2-3	DN250	KG-PVC	0+000	0+050	50 fm	8-12
CS-2-4	DN250	KG-PVC	0+000	0+046	46 fm	8-19
CS-2-5	DN250	KG-PVC	0+000	0+043	43 fm	5-12

Befogadóba vezetés:

Befogadó: Tardona patak 3+080 km szelvény

A patakmeder részben beton elemekkel burkolt. A vízbevezetés a meder tengelyvonalával 45°-os szöget bezáróan történik, ezzel csökkentve a túlpartra jutó terhelést, illetve kimosódás veszélyét. A bevezetést a fenékszint fölött 0,33 m-rel, a meglévő beton lapburkolathoz igazodó, helyszínen készített monolit beton előfejjel alakították ki. A kitorkollás előtt és után 3-3 m-en a burkolat felett a rézsűélig burkolták a rézsűt.

Vízügyi objektumazonosítók (VOR):

VOR	Objektum név	Objektum típus
AUJ846	Kazincbarcika, sportuszoda és jégcsarnok	Kommunális (települési) vízhasználati egység
ARP276	Tardona-patak 3+078 fkm - Kazincbarcika, uszoda és jégcsarnok komplexum csapadékvíz és használtvíz bevezetése	Vízterhelési pont – Felszíni vízbevezetési hely
ARO658	Kazincbarcika, új sportuszoda és jégcsarnok csapadékvíz-elvezetése	Saját célú csapadékelhelyezés
AAB041	Tardona-patak	Vízfolyás

IV. Előírásaim:

1. Engedélyes köteles a kialakított vízelétesítmények megfelelő műszaki állapotát fenntartani, üzemképességét biztosítani, folyamatos karbantartásáról és szakszerű üzemeltetéséről gondoskodni.
2. A meghibásodásokat a legrövidebb időn belül ki kell javítani.
3. A befogadóba vezetéseknél a torkolati műveket és kapcsolódó burkolataikat jó állapotban fenn kell tartani.
4. Amennyiben a vízelétesítmények üzemeltetése során olyan rendkívüli esemény történik, amely felszíni és/vagy felszín alatti vízkészletet veszélyeztethet, a kár megelőzését célzó azonnali beavatkozás megkezdése mellett hatóságunkat, valamint az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságot értesíteni kell.
5. Üzemeltető az üzemelés során az érintett hatóságok eseti vizsgálatait tűrni és elősegíteni köteles.

- V. Engedélyes a vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatására vonatkozóan 148.800,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg.
- VI. A vízjogi üzemeltetési engedély **2027. március 31-ig hatályos**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.
- VII. Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelmet az eljárási határidő figyelembevételével, - a hatály lejáratát megelőző - legalább 60 nappal korábban be kell nyújtani. Az előbbiek figyelmen kívül hagyásának jogkövetkezményei az engedélyest terhelik.
- VIII. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles hatóságunknak **30 napon belül** bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- IX. A határozat véglegessé válását követően az e határozatból eredő jogok és kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok az e-vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.
- X. E döntés ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a döntés a közléssel véglegessé válik. A határozat ellen a döntést sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási pert kezdeményezhet a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a vitatott közlést megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott kereseti kérelemmel.

A keresetlevelet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvény szerint elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél, valamint a jogi képviselővel eljáró fél szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban, ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a közigazgatási döntést hozó szerv címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet. A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket. A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A vízügyi hatóság a Kazincbarcikán létesítendő új sportuszoda és jégcsarnok komplexum ivóvízellátására, szennyvízelvezetésére és csapadékvíz elvezetésére 35500/7973-18/2022.ált. számon adott vízjogi létesítési engedélyt, a Kazincbarcika Sport Központ „DELFIN” Vízisport Klub medencéinek szűrő-forgató berendezései 30404/2122-16/2025.ált. számon önálló határozatban kaptak vízjogi létesítési engedélyt.

Fodor Zsolt, mint a meghatalmazott FODORTERV 91 Kft. (3535 Miskolc, Bartók Béla u. 67) képviselője a 2025. október 20-án érkezett beadványában a Kazincbarcikán létesítendő új

sportuszoda és jégcsarnok komplexum ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemeltetési engedélyezését kezdeményezte.

Tekintettel arra, hogy a Vízikomplexum vízellátásának és szennyvízelvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása 30404/3304/2025.ált számon már folyamatban volt, ezért jelen eljárást kizárólag a csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan folytattam le.

Meghatalmazott eljárási jogosultságát a 2025. november 20-án kelt meghatalmazással igazolta.

A kérelmet megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 44.§-a alapján hiánypótlási felhívás kiadása vált szükségessé, ezért az Ákr. 43. § (1) c) pontja alapján tárgyi ügyben teljes eljárás lefolytatásáról döntöttem.

30404/7374-1/2025.ált számon értesítettem a kérelmezőt és az eljárás ismert ügyfeleit az eljárás megindulásáról, és az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján arról, hogy a vízügyi hatóság a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt a 30404/7374-3/2025.ált. számú végzésemmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki a felhívásban foglaltaknak eleget tett.

A műszaki átadás-átvételi eljárásra 2024. április 16-én került sor.

A felelős műszaki vezető 2025. december 10. napján kelt nyilatkozatában foglaltak szerint a tárgyi vízellátási-működési munkálatai a vízjogi létesítési engedélynek megfelelően valósultak meg.

Az engedélyes csatolta a Kazincbarcika Város Önkormányzatával 2017.11.16-án kötött, 15 éves határozott időre szóló együttműködési megállapodást, amely szerint a létesítmény tulajdonba adását követően annak használatát külön okiratban rendezik

A csapadékvizek és a medencék évenként kétszeri leürítéséből származó víz Tardona-patakba vezetésre az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2025-2997-013/2025. számon vagyonkezelői hozzájárulást adott.

A 30404/2122-16/2025.ált. számú határozat alapján a medencék használtvize a csapadékvíz-elvezető rendszerbe van vezetve. A bevezethető vizek minőségi paramétereit a szűrő-forgató berendezések vízjogi üzemeltetési engedélyében határozzuk meg.

Engedélyes a 13/2015. (III.31.) BM rendelet 1. mellékletének 2.7.b.) és 6. pontja alapján számított igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az engedély hatályát a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint a vízellátási-működési vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői figyelembevételével összhangban állapítottam meg. **Figyelemmel az együttműködési megállapodás III. pontjában foglaltakra, az engedély meghosszabbítására irányuló kérelemhez csatolni szükséges az Engedélyes és Kazincbarcika Város Önkormányzata között – a 2017. november 16-án létrejött együttműködési megállapodás III/3-6. pontjaira tekintettel - a létesítmény önkormányzati tulajdonba kerüléséről és az üzemeltetésre vonatkozó megállapodásról rendelkező okiratot.**

A vízügyi felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-ában foglaltak szerint eljárva határoztam meg.

A megépült vízellátási létesítmények beilleszkednek a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. §, és az Ákr. 80.§ (1) és 81.§ (1) szerint eljárva kiadtam.

A vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (3) bek. alapján rendelkeztem.

Hatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közlésével véglegessé válik.

Jelen döntés elleni jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. § (1) és 114. § (1) bekezdése biztosítja. A közigazgatási per iránti keresetlevél előterjesztésének idejét és módját a közigazgatás perrendtartásáról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 28. §-a, a 39. § (1), (2) és (6) bekezdése, az 52. § (1) bekezdése, 77. §-a, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése, és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja írja elő.

A Miskolci Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a, 4. mellékletének 5. pontja alapján állapítottam meg.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Rácz Judit
osztályvezető

Kapják:

1. Kazincbarcikai Sport Központ „Delfin” Vízisport Klub
2. Kazincbarcika Város Önkormányzata
3. FODORTERV 91 Kft.
4. ÉMVÍZIG
5. Vízikönyv
6. Irrattár