Vizsgálatot végezte:	Vizuális favizsgálati lap	Megrendelő:
Kovács Gergely	Vizsgálat időpontja:	Parkfenntartó Kft.
Minősített favizsgáló: FV-19/007	2026. szeptember	

Fa azonosítója/QTA:		8051
Fa helye/ Hrsz.:	1143 Stefánia út 34-36.	32700/1
Fafaj (Latin név):	Celtis occidentalis	
Magyar név:	nyugati ostorfa	

Törzs átmérője (cm)	50
Törzs magassága (m)	4,0
Fa magassága (m)	9
Korona átmérője (m)	6

ÉRTÉKELÉS			
Gyökér állapota	2	Gyökérnyak állapota	2
Gyökérzeten és / vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen			
Törzs állapota			1
A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni)			
Korona állapota	2	Koronaalap állapota	2
Erős koronakárosodás (50% felett)			
Fa életképessége és egészségi állapota			1
Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el.)			

A fa általános állapot mutatója:	15%

STATIKAI ÁLLAPOT	
Szélnek kitettség:	Városi környezetVáros
A fa kitérése a függőlegestől	
Iránya:	Mértéke:
Súlypont eltolódás	
Az eltolódás mérték:	Nem jelentős

KOCKÁZATELEMZÉS	
A fa elhelyezkedése	Fasor
A fa környezete	Terhelt
A fa élőhelyének minősége	A fa élőhelyi adottságai rosszak.
Környezeti veszélyeztetés	A fa a környezetét állandóan veszélyezteti.
Kockázatarányos megtarthatósági mutató	8%

INTÉZKEDÉS
A fa veszélyes a veszély csak a fa kivágásával kerülhető el.

KEZELÉSI JAVASLATOK
Kivágás egészségi állapota miatt.





ÖSSZEGZÉS
Gyökérnyak és törzs odvas, korhadt, csonkolt korona, másodlagos hajtások, Ø 20 centiméter átmérőjű száraz vázág.

Vizsgálatot végezte:	Vizuális favizsgálati lap	Megrendelő:
Kovács Gergely	Vizsgálat időpontja:	Parkfenntartó Kft.
Minősített favizsgáló: FV-19/007	2026. szeptember	

Fa azonosítója/QTA:		8056
Fa helye/ Hrsz.:	1143 Stefánia út 34-36.	32700/1
Fafaj (Latin név):	Celtis occidentalis	
Magyar név:	nyugati ostorfa	

Törzs átmérője (cm)	47
Törzs magassága (m)	3,0
Fa magassága (m)	9
Korona átmérője (m)	5

ÉRTÉKELÉS			
Gyökér állapota	2	Gyökérnyak állapota	3
Gyökérzeten és / vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen			
Törzs állapota			2
A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)			
Korona állapota	2	Koronaalap állapota	1
Elhalt korona, teljes lombveszteség			
Fa életképessége és egészségi állapota			2
Egy évtizeden belül lecserélendő			

A fa általános állapot mutatója:	23%

STATIKAI ÁLLAPOT	
Szélnek kitettség:	Városi környezetVáros
A fa kitérése a függőlegestől	
Iránya:	Mértéke:
Súlypont eltolódás	
Az eltolódás mérték:	Nem jelentős

KOCKÁZATELEMZÉS	
A fa elhelyezkedése	Fasor
A fa környezete	Terhelt
A fa élőhelyének minősége	A fa élőhelyi adottságai rosszak.
Környezeti veszélyeztetés	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti.
Kockázatarányos megtarthatósági mutató	13%

INTÉZKEDÉS
A fa veszélyes a veszély csak a fa kivágásával kerülhető el.

KEZELÉSI JAVASLATOK
Kivágás egészségi állapota miatt.





ÖSSZEGZÉS
Törzsön és vázágakon lepketapló kártétel, eltávolított vázág helyén bekorhadás, Ø 20 centiméteres átmérőjű száraz vázág, részlegesen csonkolt koronából kihajtott, száradó korona, vékony száraz ágak. Erősen taplófertőzött vázágak és koronaalap.

Vizsgálatot végezte:	Vizuális favizsgálati lap	Megrendelő:
Kovács Gergely	Vizsgálat időpontja:	Parkfenntartó Kft.
Minősített favizsgáló: FV-19/007	2026. szeptember	

Fa azonosítója/QTA:		8074
Fa helye/ Hrsz.:	1143 Stefánia út 14.	32700/1
Fafaj (Latin név):	Celtis occidentalis	
Magyar név:	nyugati ostorfa	

Törzs átmérője (cm)	53
Törzs magassága (m)	2,8
Fa magassága (m)	10
Korona átmérője (m)	6

ÉRTÉKELÉS			
Gyökér állapota	2	Gyökérnyak állapota	2
Gyökérzeten és / vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen			
Törzs állapota			1
A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni)			
Korona állapota	2	Koronaalap állapota	2
Erős koronakárosodás (50% felett)			
Fa életképessége és egészségi állapota			2
Egy évtizeden belül lecserélendő			

A fa általános állapot mutatója:	23%

STATIKAI ÁLLAPOT	
Szélnek kitettség:	Városi környezetVáros
A fa kitérése a függőlegestől	
Iránya:	Mértéke:
Súlypont eltolódás	
Az eltolódás mérték:	Nem jelentős

KOCKÁZATELEMZÉS	
A fa elhelyezkedése	Fasor
A fa környezete	Terhelt
A fa élőhelyének minősége	A fa élőhelyi adottságai rosszak.
Környezeti veszélyeztetés	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti.
Kockázatarányos megtarthatósági mutató	13%

INTÉZKEDÉS
A fa veszélyes a veszély csak a fa kivágásával kerülhető el.

KEZELÉSI JAVASLATOK
Kivágás egészségi állapota miatt.





ÖSSZEGZÉS
Koronaalaptól, eltávolított vázág helyétől a törzsön gyökérnyakig lehúzódó nyílt repedés, korhadás, odvasosás, csonkolt koronából kialakult másodlagos koronaforma, vázágon Ø 20 centiméter átmérőjű bekorhadás.

Vizsgálatot végezte:	Vizuális favizsgálati lap	Megrendelő:
Kovács Gergely	Vizsgálat időpontja:	Parkfenntartó Kft.
Minősített favizsgáló: FV-19/007	2026. szeptember	

Fa azonosítója/QTA:	000130KD	8080
Fa helye/ Hrsz.:	1143 Stefánia út 14.	32700/1
Fafaj (Latin név):	Celtis occidentalis	
Magyar név:	nyugati ostorfa	

Törzs átmérője (cm)	72
Törzs magassága (m)	4,5
Fa magassága (m)	19
Korona átmérője (m)	15

ÉRTÉKELÉS			
Gyökér állapota	2	Gyökérnyak állapota	3
Gyökérzeten és / vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen			
Törzs állapota			2
A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)			
Korona állapota	4	Koronaalap állapota	3
Jelentős a lombveszteség (26–50%)			
Fa életképessége és egészségi állapota			3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő			

A fa általános állapot mutatója:	40%

STATIKAI ÁLLAPOT			
Szélnek kitettség:	Városi környezetVáros		
A fa kitérése a függőlegestől			
Iránya:	D	Mértéke:	20°
Súlypont eltolódás			
Az eltolódás mérték:	3,0 m		

KOCKÁZATELEMZÉS	
A fa elhelyezkedése	Fasor
A fa környezete	Terhelt
A fa élőhelyének minősége	A fa élőhelyi adottságai rosszak.
Környezeti veszélyeztetés	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti.
Kockázatarányos megtarthatósági mutató	22%

INTÉZKEDÉS

Megtartandó fa. Ápolás szükséges, ápolás nélkül veszélyes. Az előírt ápolások elvégzése esetén a favizsgálati lap érvényessége 2 év. Sürgős!

KEZELÉSI JAVASLATOK

Ápoló metszés, hajtásválogatás, statikai helyreállító metszés , 30 %-os koronakurtítás - É 2 m, K-NY 3 m, D 4 m, a fa magassága 5 m-rel csökkentendő.





ÖSSZEGZÉS

Gyökérzet a burkolatot megemelte, gyökérnyak terpeszt, szabálytalan keresztmetszetű törzs, válaszfa, törzsön bekorhadt vázághelyek, korábbi csonkolási pontok, betonnal plombált bekorhadt vázághely, koronaalapnál leszakadt vázág ághelye.

Vizsgálatot végezte:	Vizuális favizsgálati lap	Megrendelő:
Kovács Gergely	Vizsgálat időpontja:	Parkfenntartó Kft.
Minősített favizsgáló: FV-19/007	2026. szeptember	

Fa azonosítója/QTA:		8095
Fa helye/ Hrsz.:	1143 Stefánia út 14.	32700/1
Fafaj (Latin név):	Celtis occidentalis	
Magyar név:	nyugati ostorfa	

Törzs átmérője (cm)	54
Törzs magassága (m)	3,0
Fa magassága (m)	12
Korona átmérője (m)	10

ÉRTÉKELÉS			
Gyökér állapota	2	Gyökérnyak állapota	1
Gyökérzeten és / vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen			
Törzs állapota			1
A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni)			
Korona állapota	2	Koronaalap állapota	2
Erős koronakárosodás (50% felett)			
Fa életképessége és egészségi állapota			2
Egy évtizeden belül lecserélendő			

A fa általános állapot mutatója:	23%

STATIKAI ÁLLAPOT	
Szélnek kitettség:	Városi környezetVáros
A fa kitérése a függőlegestől	
Iránya:	Mértéke:
Súlypont eltolódás	
Az eltolódás mérték:	Nem jelentős

KOCKÁZATELEMZÉS	
A fa elhelyezkedése	Fasor
A fa környezete	Terhelt
A fa élőhelyének minősége	A fa élőhelyi adottságai rosszak.
Környezeti veszélyeztetés	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti.
Kockázatarányos megtarthatósági mutató	13%

INTÉZKEDÉS
A fa veszélyes a veszély csak a fa kivágásával kerülhető el.

KEZELÉSI JAVASLATOK
Kivágás egészségi állapota miatt.





ÖSSZEGZÉS
Gyökérnyak,törzs és koronaalap odvas, korhadt, csonkolási ponttól a törzsön végighúzódó nyílt repedés, csonkolt koronából kialakult másodlagos koronaforma, száradó korona, koronában Ø 10 centiméter átmérőjű száraz ágak.