

Adatbázis felhasználása utastájékoztatásra Csörög vasúti megállóhely

Az adatok az állomás infrastruktúrájáról nyújtanak információt, melyek tájékoztató jellegűek. Speciális igényrel érintett utazás esetén kérjük, hogy az utazás előtt legalább 48 órával vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval annak érdekében, hogy utazását meg tudjuk szervezni. Amennyiben a kapcsolat felvétel időben nem történik meg, úgy munkatársainknak esetleg nem marad elegendő idejük arra, hogy az utazást megszervezzék (megfelelő kocsi besorozása, képzett személyzet biztosítása...stb.).

- **Találkozási pont**
Nincs
- **P+R parkoló**
Nincs
- **Akadálymentes parkoló**
Nincs
- **Ügyfélszolgálat**
Nincs
- **Pénztár**
Nincs
- **Jegyautomata**
Nincs
- **Mobil vagy pultba épített indukciós hurok**
Nincs
- **Lépcsőmentes útvonal a bejáratától a peronig**
A peronok lépcsőmentes útvonalon megközelíthetők
- **Mobil emelőberendezés**
Nincs
- **Felvonó**
Nincs
- **Rámpa**
hossz: 7,5 0m, szintkülönbség: 80 cm, lejtés: 10,6%
- **Lépcső**
peron felől 6 lépcsőfok 16cm-es fellépéssel szintkülönbség: 1 m
utca felől 19 lépcsőfok 14 cm-es fellépésekkel szintkülönbség: 2,66 m
- **Akadálymentes mosdó**
Nincs
- **Pelenkázó**
Nincs
- **Taktilis vezető sáv**
Nincs
- **Hangostérkép**
Nincs