



EGER

MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

VÁGNER ÁKOS POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.
TEL: +36 36 523 701, VAGNER.AKOS@PH.EGER.HU

Előadó: Kovács Erika
Ikt.szám: 11292-7/2026

Tárgy: 2. sz. Megrendelés módosítás

**Garden Fasorfenntartó
Kertészeti Szolgáltató Kft.
Petrencs Krisztina Éva
Ügyvezető**

Budapest
II. Rákóczi Ferenc út 324.
1214

Tisztelt Ügyvezető Asszony!

A 2026. június 26. napján kelt **Eger város közterületein található fák (közparkok fái, út-fasorok) ápolási munkáinak elvégzésére vonatkozó 11292-3/2026** iktatószámú megrendelésben megadott teljesítési határidő módosítása szükséges.

Az új teljesítési határidő: 2026. augusztus 31.

Eger, 2026. július 24.

Tisztelettel



Vágner Ákos
polgármester

2026 JÚN 22/01
Jm



EGER

MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

VÁGNER ÁKOS POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.
TEL: +36 36 523 701, VAGNER.AKOS@PH.EGER.HU

Előadó: Kovács Erika
Ikt.szám: 11292-3/2026

Tárgy: 2. sz. Megrendelés
Mell: 1 pld fakezelési helyszínek listája

Garden Fasorfenntartó
Kertészeti Szolgáltató Kft.
Petrencs Krisztina Éva
Ügyvezető

Budapest
II. Rákóczi Ferenc út 324.
1214

Tisztelt Ügyvezető Asszony!

Eger város közterületein található fák (közparkok fái, út-fasorok) ápolási munkáinak elvégzésére 2026. május 14-én kötött vállalkozási keretszerződés alapján kérem az 1. sz. mellékletben szereplő faápolási munkák elvégzését.

Amennyiben a ténylegesen elvégzett munka eltér a megrendelőben foglaltaktól, a felek a változásokat jegyzőkönyvben rögzítik. A kifizetés a ténylegesen elvégzett munka alapján, a vállalkozási keretszerződésben szereplő egységarak szerint történik.

A munkavégzés előtt az ápolandó fát át kell nézni. Lakott fészkek észlelését munkavégzés előtt jelezni szükséges a Megrendelőnek a további teendők egyeztetése érdekében.

A megrendelés költsége: 7 856 000,- Ft + 2 121 120,- Ft ÁFA = 9 977 120,- Ft, azaz kilencmillió-kilencszázhetvenhétezer- százhusz forint.


Teljesítési határidő: a megrendelés kézhezvételétől számított 30 nap.

Fizetési feltételek: a hivatkozott tárgyú szerződésben foglaltak alapján.

A Megrendelő akkor tekinthető érvényesnek, ha az abban foglaltak elfogadását papír alakú okirattal vagy elektronikus levélben visszaigazolja.

Eger, 2026.06.26.

Tisztelettel:



11/57.4.13K [Signature]

Kép + aláírás
2026 JÚN 26. [Signature]

Kapják:

1. Címzett
2. Gazdasági Iroda
3. Vizin-Szabó Tünde

+ E-mail: fasor@gardenkft.hu

Helyben

Helyben

Munkavégzési helyszín és faápolási feladat
2. sz. megrendelés

Munkavégzés helye	Faápolási feladat	Faápolás során figyelembe veendő szempontok
Régi cifrakapu u. 44. sz. előtt	1 db akácfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, épület védelem, útúrszelvény, vezetékek védelem
Cifrakapu u. 102. sz. előtt	2 db vadgesztenyefa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, útúrszelvény, száraz ágak
Cifrakapu u. 106. sz. mögött	1 db épülettől kb. 60 cm távolságban lévő (magonc) kőrisfa kivágása (40 cm törzsátmérő alatt)	kedvezőtlen elhelyezkedés
Cifrakapu u. 106-108 sz. szemben, a parkolóhelyek és az út között	1 db eperfa, 3 db csörgőfa, 1 db zöld juhar gallyazása (5-20 m között), 1 db ferde, megdőlt csörgőfa kivágása (40 cm törzsátmérő alatt)	száraz ágak, útúrszelvény, korona alakítás, balesetveszély
Cifrakapu u. 108. sz. előtt	4 db nyírfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, útúrszelvény, száraz ágak
Cifrakapu u. 110. sz. előtt	1 db platán gallyazása (20 m fölött)	épület védelem, száraz ágak, útúrszelvény
Cifrakapu u. 110. sz. mellett	2 db kőrisfa, 2 db csörgőfa gallyazása (5-20 m között)	útúrszelvény, száraz ágak, tábla
Cifrakapu u. 122. sz. előtt	1 db hársfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, útúrszelvény, száraz ágak
Cifrakapu u. 128. sz. előtt	1 db fenyő metszése (5-20 m között)	épület védelem, árnyékoló hatás csökkentése, száraz ágak
Cifrakapu u. 130. sz. előtt	3 db fenyő metszése (5-20 m között)	épület védelem, árnyékoló hatás csökkentése, száraz ágak. (Amelyik fán lakott fészek van, kihagyni.)
Cifrakapu u. 130. sz. mellett	1 db juharfa gallyazása (5 m alatt)	tábla takarás, koronaalakítás
Cifrakapu u. 132-136. sz. előtti parkolóhelyek mögött	5 db nyírfa gallyazása (20 m fölött), 5 db nyírfa gallyazása (5-20 m között), 1 db kiszáradt nyírfa kivágása (40 cm törzsátmérő alatt), 1 db	száraz ágak, kiszáradás, balesetveszély

	félíg száraz nyárfa kivágása (41-80 cm törzsmérő között)	
Cifrakapu u. 138. szemben, út másik oldalán, gyalogátkelőnél	1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	útúrszelvény, járdaúrszelvény, lámpa takarás, száraz ágak
Cifrakapu u. 140. sz. mögött	1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, járdaúrszelvény, tősarjak
Cifrakapu u. 144. sz. mellett	1 db nyírfa gallyazása (5-20 m között), 1 db közönséges pagodafa ifjítása (41-80 cm között), 6 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között), 1 db kőrisfa kurtítása (41-80 cm között)	épület védelem, száraz ágak, korhadás
Cifrakapu u. 146. sz. mellett	1 db hársfa és 1 db fenyő gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, száraz ágak
Cifrakapu u. 148. sz. környezetében	1 db tölgy, 1 db juhar, 6 db kőris, 1 db szivarfa, 2 db nyírfa, 1 db fűzfa, 1 db cseresznyefa, 1 db törökmogyorófa és 1 db közönséges pagodafa gallyazása (5-20 m között), 1 db kőrisfa gallyazása (5 m alatt), 1 db zöld juhar kurtítása (41-80 cm között)	épület védelem, száraz ágak, járdaúrszelvény, árnyékoló hatás csökkentése
Cifrakapu u. 150. sz. mellett, játszótérnél	1 db akácfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, játszószer biztonságos használata
Cifrakapu u. 152. sz. mellett	1 db juhar és 1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, száraz ágak, járdaúrszelvény, szomszédos fák védelme
Cifrakapu u. 154. sz. mellett	1 db császárfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, száraz ágak, sérült ágak
Cifrakapu u. 154-156. sz. között	9 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, járdaúrszelvény
Cifrakapu u. 156. sz. környezetében	1 db piramistölgy gallyazása (20 m fölött), 1 db fenyő gallyazása (5-20 m között), 1 db gyümölcsfa gallyazása (5-20 m között), 1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, épület védelem
Cifrakapu u. 158. sz. előtt	1 db eperfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, járdaúrszelvény

Cifrakapu u. 19. sz. előtt	1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	útúrszelvény, száraz ágak
Cifrakapu u. 21. sz. előtt	1 db fűzfa ifjítása (81 cm fölött)	száraz ágak, útúrszelvény, vihkár utáni kezelési munkák
Cifrakapu u. 25. sz. előtt, parkolóhelyeknél	7 db nyárfa gallyazása (20 m fölött), 2 db nyárfa gallyazása (5-20 m között), 1 db nyárfa ifjítása (41-80 cm között)	száraz ágak
Cifrakapu u. 31. sz. mögött	3 db fenyő, 1 db juhar gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, épület védelem, korona alakítás
Cifrakapu u. 33. sz. mögött	1 db fenyő gallyazása (5-20 m között), 1 db akác gallyazása (5-20 m között), 1 db szivarfa gallyazása (5 m alatt)	száraz ágak, épület védelem
Cifrakapu u. 37/A.sz. előtt (játszótér felőli oldal)	3 db fenyő metszése (5 m alatt)	járdaúrszelvény, száraz ágak
Cifrakapu u. 47/b. sz. előtt (játszótér felőli oldal)	1 db szivarfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, épület védelem
Cifrakapu u. 37-39. sz. előtt (út felőli oldal)	2 db nyírfa gallyazása (5-20 m)	száraz ágak, épület védelem, útúrszelvény, járdaúrszelvény
Cifrakapu u. 37-39. előtt (út felőli oldal), a parkolóhelyek és a járda között	1 db juharfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, járdaúrszelvény
Cifrakapu u. 41. sz. előtt	1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	járdaúrszelvény, száraz ágak, útúrszelvény
Cifrakapu u. 41. sz. előtt, a parkolóhelyek és a járda között	3 db juharfa gallyazása (5-20 m között)	járdaúrszelvény, száraz ágak, útúrszelvény
Cifrakapu u. 45. sz. előtt, út felőli oldalon	1 db juharfa és 1 db nyírfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, járdaúrszelvény, útúrszelvény, lámpa takarás
II. Rákóczi Ferenc út 77. sz. bejárata mellett	1 db diófa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, száraz ágak, járdaúrszelvény
Iskola utcában, az út mellett	2 db nyárfa gallyazása (20 m fölött), 3 db hársfa gallyazása (5-20 m között), 1 db akácfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, útúrszelvény, törött ágak
Bercsényi u. 22. sz. mellett, Laktanya u. felőli oldalon	1 db cseresznyefa kivágása (40 cm törzsméret alatt)	száraz ágak, törzskorhadás, sérülés

Berze-Nagy János u. 7. sz. előtt	2 db hársfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, törött ágak, útűrszelvény, épület védelem, közvilágítási lámpa
Gárdonyi utcában, a Gárdonyi kert mellett, járda és az út között	3 db gyümölcsfa gallyazása (5 m alatt)	járdaűrszelvény, száraz ágak, útűrszelvény
Sas u. 15/A. sz. előtt	1 db közönséges pagodafa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, száraz ágak, vezetékek védelem, járdaűrszelvény
Sas u. 43. sz. előtt, Meder u. felőli oldalon	2 db juhar és 1 db diófa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, vezetékek védelem, útűrszelvény
Arany János u. 18. sz. előtt	1 db eperfa gallyazása (5-20 m között)	vezetékek védelem, útűrszelvény, száraz ágak, koronaalakítás, közvilágítási lámpa
Deák F. u. 55. sz. mellett, Szeszfőzde u. felőli oldalon	1 db ostorfa és 1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, útűrszelvény, járdaűrszelvény
Eszterházy tér	1 db kiszáradt ostorfa kivágása (41-80 cm között), 3 db hársfa gallyazása (5-20 m között), 4 db ostorfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, járdaűrszelvény
Berva ltp. játszótér mellett	1 db japánakác gallyazása (5-20 m között), 1 db akác gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak
Szmrecsányi Lajos Érsekkert, szökőkút mellett	2 db kiszáradt fa kivágása (40 cm alatt)	kiszáradás
Szmrecsányi Lajos Érsekkert, tó környezete	5 db mezei juhar gallyazása (5-20 m között), 1 db szivarfa gallyazása (5-20 m között), 2 db akácfa gallyazása (5-20 m között), 1 db fenyő kurtítása (40 cm alatt), 1 db fenyő kurtítása (41-80 cm között), 1 db juharfa gallyazása (5-20 m között), 1 db cseresznyefa gallyazása (5-20 m között), 1 db ezüstfa gallyazása (5-20 m között), 5 db juhar	száraz ágak, törött ágak, ágcsonkok

	gallyazása (5-20 m között), 4 db törökmogyorófa gallyazása (5-20 m között), 2 db gyümölcsfa gallyazása (5-20 m között), 3 db vadgesztenyefa gallyazása (5-20 m között)	
Szmrecsányi Lajos Érsekkert, Múzsák Ligete mögötti terület	1 db vadgesztenyefa gallyazása (5-20 m között), 2 db mezei juhar gallyazása (5-20 m között), 1 db törökmogyorófa gallyazása (5-20 m között), 1 db zöld juhar gallyazása (5-20 m között), 1 db akácfa gallyazása (5-20 m között), 1 db akácfa kurtítása (41-80 cm között), 4 db mezei juhar gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, kerítés védelem
Szmrecsányi Lajos Érsekkert, Klapka úti bejárat és a szökőkút között	23 db vadgesztenyefa gallyazása (5-20 m között), 2 db vadgesztenyefa gallyazása (20 m fölött), 1 db vadgesztenyefa kurtítása (40 cm alatt), 1 db mezei juhar ifjítása (41-80 cm között)	száraz ágak, törzs korhadás

Az ápoló metszést minden fa esetében el kell végezni (kivágandók kivételével).

Faápolási összesítő egységárak alapján

2. sz. megrendelés

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Elvégzendő munka mennyisége (db/fm/m3)	Nettó ár feladat típuson- ként összesen (Ft)
Koronaalakító metszés 20 cm átmérőig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel (/fa).	10000		0
Gallyazás 5 m magasságig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel (/fa).	14000	9	126000
Gallyazás kosaras gépkocsiról 5 m és 20 m magasság között, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	30000	168	5040000
Gallyazás kosaras gépkocsiról 20 m magasság fölött, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	70000	18	1260000
Gallyazás kötél használatával, géppel hozzá nem férhető fáknál 5 m és 10 m magasság között, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	75000		0
Gallyazás kötél használatával, géppel hozzá nem férhető fáknál 10 m magasság fölött, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	167000		0
Ifjítás, biztosító gallyazás, kopaszfejre metszés 40 cm törzsátmérőig zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	45000		0
Ifjítás, biztosító gallyazás, kopaszfejre metszés 41- 80 cm törzsátmérőig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	90000	3	270000
Ifjítás, biztosító gallyazás 81 cm törzsátmérő fölött, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	260000	1	260000
Korona kurtítás 40 cm törzsátmérőig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	40000	2	80000
Korona kurtítás 41- 80 cm törzsátmérőig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	80000	4	320000

Korona kurtítás 81 cm törzsátmérő fölött, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	235000		0
Kopaszfejre metszés utókezelés , zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	40000		0
Fakivágás tuskóírtás nélkül 40 cm átmérőig, vagy 127 cm törzsker.-ig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	50000	6	300000
Fakivágás tuskóírtás nélkül 41-80 cm törzsátmérőig, vagy 128-253 cm törzsker.-ig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	100000	2	200000
Fakivágás tuskóírtás nélkül 81 cm átmérő, vagy 254 cm törzskerület fölött, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	275000		0
Kidőlt fa összedarabolása, elszállítása, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	30000		0
Tuskómarás (/átmérő cm)	600		0
Tuskómarás földcserével (/fa)	40000		0
Odvasodás kezelése (/odu)	50000		0
Kéregsérülés kezelése (/fa)	30000		0
Korona biztosító kötés statikai megerősítésre (/fa)	150000		0
Gyökérvérzés építése (/fm)	6000		0
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. megbízásából végzett fagallyazási tevékenységből származó zöldhulladék elszállítása és ártalmatlanítása belterületen (m3)	10000		0
Sürgős beavatkozás felár veszélyelhárítás miatt (/fa)	10000		0
Összesen:			7856000

A fakezelési munkálatok egységárai magukba foglalják a helyszíni szemle, a fakezelési munka során keletkezett hasznosítható faanyag elszállítási, elhelyezési költségeit.