

**EGER**MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

VÁGNER ÁKOS POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR.2.

TEL: +36 36 523 701, VAGNER.AKOS@PH.EGER.HU

Előadó: Kovács Erika

Ikt.szám: 11292-6/2026

Tárgy: 3. sz. Megrendelés

Mell: 1 pld fakezelési helyszínek listája

Garden Fasorfenntartó
Kertészeti Szolgáltató Kft.Petrencs Krisztina Éva
Ügyvezető

Budapest

II. Rákóczi Ferenc út 324.

1214

Tisztelt Ügyvezető Asszony!

Eger város közterületein található fák (közparkok fái, út-fasorok) ápolási munkáinak elvégzésére 2026. május 14-én kötött vállalkozási keretszerződés alapján kérem az 1. sz. mellékletben szereplő faápolási munkák elvégzését.

Amennyiben a ténylegesen elvégzett munka eltér a megrendelőben foglaltaktól, a felek a változásokat jegyzőkönyvben rögzítik. A kifizetés a ténylegesen elvégzett munka alapján, a vállalkozási keretszerződésben szereplő egységarak szerint történik.

A munkavégzés előtt az ápolandó fát át kell nézni. Lakott fészkek észlelését munkavégzés előtt jelezni szükséges a Megrendelőnek a további teendők egyeztetése érdekében.

A megrendelés költsége: 5 343 000,- Ft + 1 442 610,- Ft ÁFA = 6 785 610,- Ft, azaz hatmillió-hétszáznyolcvanötezer-hatszázötven forint.


Teljesítési határidő: a megrendelés kézhezvételétől számított 50 nap.

Fizetési feltételek: a hivatkozott tárgyú szerződésben foglaltak alapján.

A Megrendelő akkor tekinthető érvényesnek, ha az abban foglaltak elfogadását papír alakú okirattal vagy elektronikus levélben visszaigazolja.

Eger, 2026. 07. 30.

Tisztelettel:

Vágner Ákos
Polgármester

2026 JÚL 30.

Cseke
gard.
+posta

11/57.413.K

Rényi Tibor

Lány

1. sz. melléklet

(3. sz. megrendelő)

Munkavégzés helye és a faápolási feladat

Munkavégzés helye	Faápolási feladat	Faápolás során figyelembe veendő szempontok
Dobó István tér 6. sz. (kollégium) előtt	2 db hársfa ifjítása (40 cm alatt), 2 db hársfa gallyazása (5-20 m között), 4 db fiatal hársfa koronaalakító metszése	száraz ágak
Dobó István tér, Centrum Áruház előtt	4 db ostorfa gallyazása (5- 20 m között), 1 db közönséges pagodafa gallyazása (5-20 m között), 1 db fiatal fa koronaalakító metszése	épület védelem, száraz ágak, járdaűrszelvény
Vécsey Sándor u. 17. sz. előtt	1 db császárfafa ifjítása (40 cm alatt)	száraz ágak
Bethlen Gábor u. 42. sz. előtt	3 db vadgesztenyefa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, épület védelem, útűrszelvény, vezeték védelem
Szépasszony-völgy u. 2/b- 4. sz. előtt	1 db tölgyfa ifjítása (41-80 cm között)	száraz ágak, korhadt törzs, épület védelem, útűrszelvény, vezeték védelem
Szépasszony-völgy gyaloghíd mellett	1 db fűzfa kurtítása (41-80 cm között), 2 db fűzfa gallyazása (5-20 m)	száraz ágak, hajtásválogatás, járdaűrszelvény, vezeték védelem, törött ágak, közvilágítási lámpa takarás,
Szépasszony-völgy, díszkút környezetében	5 db kínai nyárfa ifjítása (41-80 cm között), 1 db kínai nyárfa gallyazása (5- 20 m között), 1 db jegenyenyár gallyazása (20 m fölött), 1 db kiszáradt akácfa kivágása (40 cm alatt), 1 db akácfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak
Szépasszony-völgy, Szarvas pincészet fölött	5 db akácfa kivágása (40 cm alatt)	kiszáradás, ferde, kedvezőtlen helyen növő fák

Szépasszony-völgy, Farsang pincészet fölött	1 db kiszáradt akácfa kivágása (40 cm alatt)	kiszáradás
Szépasszony-völgy, Márai központ előtt, játszótér mellett	1 db juharfa kurtítása (41- 80 cm között), 2 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között), 2 db tölgyfa gallyazása (5-20 m között)	korhadás, száraz ágak, járdautárszelvény használata
Szépasszony-völgy, Ostoros családi pincészet előtti parkban	1 db tölgyfa, 1 db juharfa, 1 db kőris gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, járdautárszelvény
Szépasszony-völgy, középső burkolt pihenő	3 db juharfa gallyazása (5- 20 m között), 2 db tölgyfa gallyazása (5-20 m között), 1 db diófa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, törött, lógó ágak,
Faiskola u. 8. és 10. sz. között	1 db félig száraz nyárfa kivágása (40 cm alatt), 3 db nyárfa gallyazása (20 m fölött), 2 db nyárfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, korhadás
Faiskola u. 6. és 8. sz. között	1 db kiszáradt nyírfa kivágása (40 cm alatt), 2 db nyírfa gallyazása (5-20 m között) 1 db diófa gallyazása (5-20 m között), 1 db csörgőfa gallyazása (5-20 m között)	kiszáradás, száraz ágak, útárszelvény,
Ady E. u., 45. sz. előtt	1 db kiszáradt diófa kivágása (41-80 cm között)	kiszáradás
Maklári u. 8. sz. előtt	2 db kőrisfa gallyazása (5- 20 m között)	épület védelem, száraz ágak, járdautárszelvény, útárszelvény, vezeték védelem, törött ág, közvilágítási lámpa
Maklári u. 57. sz. előtt	1 db hárs és 1 db vadgesztenyefa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, száraz ágak, útárszelvény, vezeték védelem, szakvélemény
Maklári u. 59. sz. előtt	1 db kőrisfa és 2 db juharfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, száraz ágak, útárszelvény, vezeték védelem, törött ágak
Maklári u. és Hadnagy u. kereszteződésében	2 db kőrisfa gallyazása (5- 20 m között)	útárszelvény, száraz ágak, épület védelem, járdautárszelvény, koronaalakítás, tábla takarás

Maklári u. 83. sz. előtt	2 db diófa és 1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, száraz ágak
Maklári u. 100. sz. előtt	1 db akácfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, épület védelem, vezeték védelem, útúrszelvény
Maklári u. 115/a, 117. sz. előtt	2 db kőrisfa ifjítása (41-80 cm között)	épület védelem, vezeték védelem, száraz ágak, útúrszelvény, koronaalakítás
Maklári u. 130. sz. előtt	2 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, vezeték védelem, törött ágak, koronaalakítás
Maklári u. 141. sz. előtt	1 db fűzfa kivágása (41-80 cm között)	kiszáradás
Maklári u. 141-143. sz. előtt	1 db ezüstjuhar ifjítása (41-80 cm között)	száraz ágak, viharkár
Maklári u. 145. sz. előtt	1 db juharfa, 1 db kőrisfa, 2 db hársfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, száraz ágak, útúrszelvény, vezeték védelem, járdaúrszelvény, koronaalakítás, közvilágítási lámpa, szomszédos fa védelme
Maklári u. 149. sz. előtt	1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, száraz ágak, vezeték védelem
Kertész u. 3-5. sz. előtt	2 db hársfa gallyazása (5-20 m között)	útúrszelvény, járdaúrszelvény, tősarjak
Kertész u. 51. sz. előtt	2 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, vezeték védelem, útúrszelvény, közvilágítási lámpa takarás
Kertész u. 53. sz. előtt	1 db kiszáradt kőrisfa kivágása (40 cm alatt)	kiszáradás
Kertész u. 59. sz. előtt	1 db zöld juhar ifjítása (41-80 cm között)	száraz ágak
Kertész u. 77. sz. előtt	1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	útúrszelvény
Kertész u. 79. sz. előtt	1 db zöld juhar gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, útúrszelvény, hajtásválogatás
Kertész u. 81-85. sz. előtt	3 db hársfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, vezeték védelem, járda úrszelvény
Kertész u. 85. sz. előtt	1 db szivarfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak
Kertész u. 87. sz. előtt	1 db kiszáradt fűzfa kivágása (40 cm alatt)	kiszáradás
Kertész u. 141. sz. előtt	1 db akác gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak
Kertész u. 175-177. sz. előtt	1 db fűzfa gallyazása (5 m alatt), 2 db közönséges	száraz ágak, járdaúrszelvény,

	pagodafa gallyazása (5-20 m között)	útúrszelvény, közvilágítási lámpa takarás
Kertész u. 183. sz. előtt	1 db szilfa gallyazása (5 m alatt)	útúrszelvény, koronaalakítás
Kertész u. 172/B. sz. előtt	1 db szivarfa gallyazása (5-20 m között), 1 db eperfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, épület védelem, útúrszelvény, járdaúrszelvény, hajtásválogatás
Kertész u. 172. sz. előtt	2 db eperfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, útúrszelvény, járdaúrszelvény
Kertész u. 170. sz. előtt	1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, útúrszelvény, járdaúrszelvény, épület védelem
Kertész u. 166-168. sz. előtt	5 db kőrisfa gallyazása (5 m alatt)	kerékpárút úrszelvény, járdaúrszelvény, épület védelem, száraz ágak
Kertész u. 142. sz. előtt	1 db diófa gallyazása (5-20 m között), 1 db szivarfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, száraz ágak, útúrszelvény, törött ágak
Kertész u. 132-134. sz. előtt	1 db kiszáradt diófa kivágása (41-80 cm között)	kiszáradás
Kertész u. 106. sz. előtt	1 db juharfa ifjítása (41-80 cm között), 3 db csörgőfa gallyazása (5-20 m között)	ágszakadás, korhadás, száraz ágak, kerékpárút úrszelvény, útúrszelvény
Kertész u. 100. sz. (óvoda) előtt	1 db eperfa gallyazása (5-20 m között), 1 db kőrisfa ifjítása (41-80 cm között)	száraz ágak, korhadás
Kertész u. és a Hadnagy u. kereszteződésénél	2 db juharfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak
Kertész u. 40. sz. melletti játszótéren	1 db hársfa gallyazása (5-20 m között), 1 db juharfa gallyazása (5-20 m között), 1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, játszószerkek biztonságos használata, járdaúrszelvény, biztonságos pad használat
Kertész u. 38. sz. előtt	1 db kiszáradt juharfa kivágása (41-80 cm között)	kiszáradás
Agyagási Dezső u., 'Mélyvíz' étterem előtt	1 db kiszáradt szivarfa kivágása (40 cm alatt)	kiszáradás
Hóvirág utcai központi parkban	1 db félig kiszáradt, korhadt akácfa kivágása (40 cm alatt)	kiszáradás
Kodály Zoltán u. 6. sz. melletti zöldterületen	1 db cseresznyefa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, tűzoltási felvonulási terület

Az ápoló metszést minden fa esetében el kell végezni (kivágandók kivételével).

**Faápolási összesítő egységárak alapján
3. sz. egyedi megrendelés**

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Elvégzendő munka mennyisége (db/fm/m3)	Nettó ár feladat típuson- ként összesen (Ft)
Koronaalakító metszés 20 cm átmérőig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel (/fa).	10000	5	50000
Gallyazás 5 m magasságig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel (/fa).	14000	7	98000
Gallyazás kosaras gépkocsiról 5 m és 20 m magasság között, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	30000	83	2490000
Gallyazás kosaras gépkocsiról 20 m magasság fölött, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	70000	4	280000
Gallyazás kötél használatával, géppel hozzá nem férhető fáknál 5 m és 10 m magasság között, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	75000		0
Gallyazás kötél használatával, géppel hozzá nem férhető fáknál 10 m magasság fölött, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	167000		0
Ifjítás, biztosító gallyazás, kopaszfejre metszés 40 cm törzsméretig zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	45000	3	135000
Ifjítás, biztosító gallyazás, kopaszfejre metszés 41- 80 cm törzsméretig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	90000	12	1080000
Ifjítás, biztosító gallyazás 81 cm törzsmérető fölött, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	260000		0
Korona kurtítás 40 cm törzsméretig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	40000		0
Korona kurtítás 41- 80 cm törzsméretig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	80000	2	160000

Korona kurtítás 81 cm törzsátmérő fölött, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	235000		0
Kopaszfejre metszés utókezelés , zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	40000		0
Fakivágás tuskóírtás nélkül 40 cm átmérőig, vagy 127 cm törzsker.-ig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	50000	13	650000
Fakivágás tuskóírtás nélkül 41-80 cm törzsátmérőig, vagy 128-253 cm törzsker.-ig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	100000	4	400000
Fakivágás tuskóírtás nélkül 81 cm átmérő, vagy 254 cm törzskerület fölött, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	275000		0
Kidőlt fa összedarabolása, elszállítása, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	30000		0
Tuskómarás (/átmérő cm)	600		0
Tuskómarás földcserével (/fa)	40000		0
Odvasodás kezelése (/odu)	50000		0
Kéregserülés kezelése (/fa)	30000		0
Korona biztosító kötés statikai megerősítésre (/fa)	150000		0
Gyökérzár építése (/fm)	6000		0
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. megbízásából végzett fagallyazási tevékenységből származó zöldhulladék elszállítása és ártalmatlanítása belterületen (m3)	10000		0
Sürgős beavatkozás felár veszélyelhárítás miatt (/fa)	10000		0
Összesen:			5343000

A fakezelési munkálatok egységárai magukba foglalják a helyszíni szemle, a fakezelési munka során keletkezett hasznosítható faanyag elszállítási, elhelyezési költségeit.