



EGER

MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

2026. JÚL 31. /G/ P_u

VÁGNER ÁKOS POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.
TEL: +36 36 523 701; VAGNER.AKOS@PH.EGER.HU

Előadó: Kovács Erika
Ikt.szám: 11292-15/2026

Tárgy: 4. sz. Megrendelés
Mell: 1 pld fakezelési helyszínek listája

Garden Fasorfenntartó
Kertészeti Szolgáltató Kft.
Petrencs Krisztina Éva
Ügyvezető

Budapest
II. Rákóczi Ferenc út 324.
1214

Tisztelt Ügyvezető Asszony!

Eger város közterületein található fák (közparkok fái, út-fasorok) ápolási munkáinak elvégzésére 2026. május 14-én kötött vállalkozási keretszerződés alapján kérem az 1. sz. mellékletben szereplő faápolási munkák elvégzését.

Amennyiben a ténylegesen elvégzett munka eltér a megrendelőben foglaltaktól, a felek a változásokat jegyzőkönyvben rögzítik. A kifizetés a ténylegesen elvégzett munka alapján, a vállalkozási keretszerződésben szereplő egységárak szerint történik.

A munkavégzés előtt az ápolandó fát át kell nézni. Lakott fészkek észlelését munkavégzés előtt jelezni szükséges a Megrendelőnek a további teendők egyeztetése érdekében.

A megrendelés költsége: 4 685 000,- Ft + 1 264 950,- Ft ÁFA = 5 949 950,- Ft, azaz ötmillió-kilencszáznegyvenkilencezer-kilencszázötven forint.

Teljesítési határidő: a megrendelés kézhezvételétől számított 50 nap.

Fizetési feltételek: a hivatkozott tárgyú szerződésben foglaltak alapján.


A Megrendelő akkor tekinthető érvényesnek, ha az abban foglaltak elfogadását papír alakú okirattal vagy elektronikus levélben visszaigazolja.

Eger, 2026. 08. 13.

Tisztelettel:



Vághner Ákos
Polgármester



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

1. sz. melléklet

(4. sz. megrendelő)

Munkavégzés helye és a faápolási feladat

Munkavégzés helye	Faápolási feladat	Faápolás során figyelembe veendő szempontok
II. Rákóczi Ferenc út 44. sz. előtt	1 db fűzfa gallyazása (5-20 m között), 1 db diófa gallyazása (5-20 m között), 1 db nyárfa gallyazása (20 m fölött), 2 db törökmogyoró gallyazása 5 m alatt, 4 db törökmogyoró gallyazása 5-20 m között	száraz ágak, útűrszelvény, koronaalakítás, épület védelem, közvilágítási lámpa takarás, törött ágak
Malomárok u. 23. sz. mögött	4 db nyárfa gallyazása (20 m fölött)	száraz ágak, korona alakítás, törött ágak
Malomárok u. 23. sz. előtt	2 db nyírfa, 1 db fenyő, 2 db tölgyfa, 1 db juharfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, épület védelem, árnyékoló hatás csökkentése
Vécseyvölgy út 2. sz. előtt	1 db hársfa gallyazása (5- 20 m között)	beláthatóság, útűrszelvény, épület védelem, járdaűrszelvény, száraz ágak
Vécseyvölgy út 8. sz. előtt	2 db hársfa gallyazása (5 m alatt)	járdaűrszelvény
Vécseyvölgy út 10. sz. előtt	2 db hársfa gallyazása (5- 20 m között)	járdaűrszelvény, útűrszelvény, száraz ágak, épület védelem, vezeték védelem, gépjármű bejáró zavartalan használata
Telekessy u. 5. sz. előtt	2 db hársfa gallyazása (5- 20 m között)	száraz ágak, épület védelem, útűrszelvény
Telekessy u. 7. sz. előtt	3 db hársfa gallyazása (5- 20 m között)	száraz ágak, épület védelem, útűrszelvény
Telekessy u. 9. sz. előtt	1 db hársfa gallyazása (5- 20 m között)	száraz ágak, épület védelem, útűrszelvény
Telekessy u. 11. sz. előtt	1 db platánfa gallyazás (20 m fölött), 1 db hársfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, épület védelem, útűrszelvény
Arany János u. 1. sz. mellett, Telekessy u. felőli oldalon	1 db hársfa gallyazása (5- 20 m között)	száraz ágak, épület védelem, útűrszelvény

Telekessy u. 2. sz. előtt	1 db hársfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, útűrszelvény, épület védelem, járdaűrszelvény
Telekessy u. 4. sz. előtt	1 db platán gallyazása (5-20 m között), 1 db hársfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, épület védelem, útűrszelvény, járdaűrszelvény,
Telekessy u. 6. sz. előtt	1 db ostorfa és 1 db hársfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, épület védelem, járdaűrszelvény, útűrszelvény,
Telekessy u. 8. sz. előtt	1 db hársfa gallyazása (5-20 m között), 2 db platánfa gallyazása (20 m fölött)	száraz ágak, épület védelem, útűrszelvény, járdaűrszelvény
Telekessy u. 12. sz. előtt	1 db platánfa gallyazása (5-20 m között), 1 db hársfa gallyazása (5-20 m között), 1 db platánfa gallyazása (20 m fölött)	száraz ágak, útűrszelvény, épület védelem, járdaűrszelvény
Telekessy u. 1. sz. mellett, Hatvani kapu tér felőli oldalon	2 db hársfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, útűrszelvény, száraz ágak, járdaűrszelvény
Hell Miksa u. 8. sz. mögött	1 db kőrisfa kurtítása (41-80 cm között), 1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, külponos, száraz ágak
Hell Miksa u. és a Kocsis Bernát u. sarkán	2 db kőrisfa, 1 db platánfa, 1 db vadgesztenyefa gallyazása (5-20 m között)	útűrszelvény, száraz ágak
Hell Miksa u. és a Tittel Pál u. sarkán	2 db kőrisfa és 1 db juharfa gallyazása (5-20 m között)	útűrszelvény, száraz ágak, épület védelem
Tittel P. u. 1. sz. oldalfala mellett, garázsok előtt	1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	útűrszelvény, épület védelem, hajtásválogatás, közvilágítási lámpa
Tittel P. u. 1. sz. szemben	1 db diófa gallyazása (5 m alatt)	útűrszelvény
Tittel P. u. 1-3. sz. előtt	1 db platánfa gallyazása (20 m fölött), 1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között), 1 db viharsérült kőrisfa kurtítása (41-80 cm között)	útűrszelvény, száraz ágak, épület védelem
Hell M. u. 16. és 18. sz. közötti játszótéren	7 db fa gallyazása (5-20 m között), 1 db zselnicemeggy kivágása (40 cm alatt)	száraz ágak, játszószerkek használata, járdaűrszelvény, épület védelem, kiszáradás
Hell M. u. 16. sz. mellett	2 db platánfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, útűrszelvény

Hell M. u. 11. sz. mögött	1 db nyárfa gallyazása (5-20 m között), 3 db nyárfa gallyazása (20 m fölött), 1 db fűzfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, korhadás
Kopcsik Lajos téren (Madách Imre u. 30-34. sz. előtti szakaszon)	5 db nyárfa gallyazása (20 m fölött)	száraz ágak
Napsugár u. 11. sz. előtt	1 db nyírfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, útűrszelvény
Katona téren	2 db kiszáradt fa kivágása (40 cm-ig)	kiszáradás
Leányka u. 49. sz. előtt	1 db júdásfa kurtítása (40 cm-ig)	száraz ágak, útűrszelvény
Berva ltp. 7. sz. mögött	4 db juharfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, árnyékoló hatás csökkentése
Király u. 13. sz. mellett, Szederkényi u. felőli oldalon	1 db hársfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, útűrszelvény, vezetékek védelem, száraz ágak
Szederkényi u. 1. sz. előtt	1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, száraz ágak, útűrszelvény, vezetékek védelem
Szederkényi u. 17. sz. előtt	1 db zöld juhar gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, száraz ágak, útűrszelvény, vezetékek védelem
Szederkényi u. 22. sz. előtt	2 db csörgőfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, útűrszelvény, vezetékek védelem, száraz ágak
Szederkényi u. 25. sz. előtt	1 db juharfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, száraz ágak, útűrszelvény, vezetékek védelem, törött ág
Szederkényi u. 25a. sz. előtt	1 db juharfa és 1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	útűrszelvény, épület védelem, száraz ágak, vezetékek védelem
Kisvölgy u. 66. sz. előtt	1 db nyírfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, épület védelem, útűrszelvény, vezetékek védelem
Breznai u. 12-14. szemben	3 db gömbakác ifjítása (40 cm alatt)	száraz ágak, viharsérülés, korhadás
Breznai u. 23. sz. előtt	1 db ezüstjuhar kurtítása (41-80 cm között)	száraz ágak, vezetékek védelem, tábla takarás, útűrszelvény
Breznai u. 33. sz. előtt	1 db hársfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, törött ágak, útűrszelvény, járdaűrszelvény
Breznai u. 49. sz. előtt	1 db juharfa gallyazása (5-20 m között)	útűrszelvény, vezetékek védelem, száraz ágak

Vincellériskola u. 24. sz. előtt	1 db fűzfa gallyazása (5-20 m között)	kiszáradás, száraz ágak, útűrszelvény, járdaűrszelvény
Bartók tér 11. sz. előtt	1 db juharfa gallyazása (5-20 m között)	közvilágítási lámpa, száraz ágak, épület védelem, útűrszelvény
Bartók tér 17. sz. előtt	1 db juharfa gallyazása (5-20 m között)	közvilágítási lámpa, száraz ágak, épület védelem, útűrszelvény
Rózsa Károly u. 21. sz. előtt	1 db balesetveszélyes bálványfa kivágása (80 cm fölött)	korhadás

Az ápoló metszést minden fa esetében el kell végezni (kivágandók kivételével).

Faápolási összesítő egységárak alapján
4. sz. egyedi megrendelés

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Elvégzendő munka mennyisége (db/fm/m3)	Nettó ár feladat típuson- ként összesen (Ft)
Koronaalakító metszés 20 cm átmérőig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel (/fa).	10000		0
Gallyazás 5 m magasságig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel (/fa).	14000	5	70000
Gallyazás kosaras gépkocsiról 5 m és 20 m magasság között, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	30000	72	2160000
Gallyazás kosaras gépkocsiról 20 m magasság fölött, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	70000	20	1400000
Gallyazás kötél használatával, géppel hozzá nem férhető fáknál 5 m és 10 m magasság között, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	75000		0
Gallyazás kötél használatával, géppel hozzá nem férhető fáknál 10 m magasság fölött, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	167000		0
Ifjítás, biztosító gallyazás, kopaszfeje metszés 40 cm törzsméretig zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	45000	4	180000
Ifjítás, biztosító gallyazás, kopaszfeje metszés 41- 80 cm törzsméretig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	90000	1	90000
Ifjítás, biztosító gallyazás 81 cm törzsméret fölött, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	260000		0
Korona kurtítás 40 cm törzsméretig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	40000		0
Korona kurtítás 41- 80 cm törzsméretig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	80000	2	160000

Korona kurtítás 81 cm törzsátmérő fölött, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	235000		0
Kopaszfejre metszés utókezelés , zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	40000		0
Fakivágás tuskóírtás nélkül 40 cm átmérőig, vagy 127 cm törzsker.-ig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	50000	3	150000
Fakivágás tuskóírtás nélkül 41-80 cm törzsátmérőig, vagy 128-253 cm törzsker.-ig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	100000	2	200000
Fakivágás tuskóírtás nélkül 81 cm átmérő, vagy 254 cm törzskerület fölött, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	275000	1	275000
Kidőlt fa összedarabolása, elszállítása, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	30000		0
Tuskómarás (/átmérő cm)	600		0
Tuskómarás földcserével (/fa)	40000		0
Odvasodás kezelése (/odu)	50000		0
Kéregsérülés kezelése (/fa)	30000		0
Korona biztosító kötés statikai megerősítésre (/fa)	150000		0
Gyökérzár építése (/fm)	6000		0
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. megbízásából végzett fagallyazási tevékenységből származó zöldhulladék elszállítása és ártalmatlanítása belterületen (m3)	10000		0
Sürgös beavatkozás felár veszélyelhárítás miatt (/fa)	10000		0
Összesen:			4685000

A fakezelési munkálatok egységárai magukba foglalják a helyszíni szemle, a fakezelési munka során keletkezett hasznosítható faanyag elszállítási, elhelyezési költségeit.

Favizsgálati adatlap	
Megrendelő: Eger Város Önkormányzata	
Vizsgálat ideje:	2026.07.23
Felépítés:	Eger
Pontos hely:	Rózsa Károly utca 21
Egyedi azonosító:	906
Fafaj (latin):	Ailanthus altissima
Fafaj (magyar):	Mingyes balványfa
Fa magasság:	18 m
Törzs magasság:	3 m
Törzs átmérő 1m-en:	135 cm
Törzs kerület 1m-en:	404 cm
Korona átmérő:	15 m
Vizsgálatot készítette: Donáci Szilárd	
	
Diagnózis:	
A gyökérzet, gyökérmagok és a termőhely állapota Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2 Gyökérzetén és/vagy a gyökérmagokon látható erős felszíni károsodás, jelentősen károsított termőhelyen.	
A gyökérzet a statikai húzott oldalon teljesen elhalt, elkorhad. Tartó funkciója megszűnt.	
A törzs állapota Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2 A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mely bekorhadások).	
A törzs fele elhalt, erősen korhad, lebontók károsítják.	
A koronaalap és a korona állapota Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3 Jelentős a lombvévesztés (25 - 50 százalékos arány).	
A sérült oldali korona elszáradt, a fa féloldalas, súlypontja az épület felé tolódik.	
A fa egészségi állapota és életképessége Értékszám: 40,06%	
A fa általános állapot mutatója 40,06%	
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők	
A fa elhelyezkedése:	Széli/er
A fa környezete	Értékszám: 2
A fa élőhelyének minősége	Értékszám: 2
A fa élőhelyének minősége	Értékszám: 2
Környezeti veszélyeztetettség	Értékszám: 2
A fa a környezetét gyakran veszélyezteti	
Kockázat arányos megterhelhetőségi mutató 40%	
Faérték:	IF
Megjegyzés:	
Felvételező: Donáci Szilárd Favizsgáló és faápoló szakmérnök, Magyar Faápolók Egyesülete által minősített favizsgáló FV-21/06	
	
Javasolt felülvizsgálat: 0 év	

