

11292-6/2026

2026 JÚL 16. /G/

Pu



EGER

MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

VÁGNER ÁKOS POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.
TEL: +36 36 523 701, VAGNER.AKOS@PH.EGER.HU

Előadó: Kovács Erika
Ikt.szám: 11292-6/2026

ASP: 22727

Tárgy: 3. sz. Megrendelés
Mell: 1 pld fakezelési helyszínek listája

**Garden Fasorfenntartó
Kertészeti Szolgáltató Kft.
Petrencs Krisztina Éva
Ügyvezető**

Budapest
II. Rákóczi Ferenc út 324.
1214

Tisztelt Ügyvezető Asszony!

Eger város közterületein található fák (közparkok fái, út-fasorok) ápolási munkáinak elvégzésére 2026. május 14-én kötött vállalkozási keretszerződés alapján kérem az 1. sz. mellékletben szereplő faápolási munkák elvégzését.

Amennyiben a ténylegesen elvégzett munka eltér a megrendelőben foglaltaktól, a felek a változásokat jegyzőkönyvben rögzítik. A kifizetés a ténylegesen elvégzett munka alapján, a vállalkozási keretszerződésben szereplő egységárak szerint történik.

A munkavégzés előtt az ápolandó fát át kell nézni. Lakott fészkek észlelését munkavégzés előtt jelezni szükséges a Megrendelőnek a további teendők egyeztetése érdekében.

A megrendelés költsége: 5 343 000,- Ft + 1 442 610,- Ft ÁFA = 6 785 610,- Ft, azaz hatmillió-hétszáznyolcvanötezer-hatszázötven forint.

Teljesítési határidő: a megrendelés kézhezvételétől számított 50 nap.

Fizetési feltételek: a hivatkozott tárgyú szerződésben foglaltak alapján.

A Megrendelő akkor tekinthető érvényesnek, ha az abban foglaltak elfogadását papír alakú okirattal vagy elektronikus levélben visszaigazolja.

Eger, 2026. 07. 30.

Tisztelettel:

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Dátum: 2026. év 07. hó 30. nap
Aláírás:



Vágner Ákos
Polgármester

11/57.4.1.3.K Lg

nyel. tárh.

ku

Lg

Kapják:

1. Címzett
2. Gazdasági Iroda
3. Vizin-Szabó Tünde

+ E-mail: fasor@gardenkft.hu
Helyben
Helyben

1. sz. melléklet

(3. sz. megrendelő)

Munkavégzés helye és a faápolási feladat

Munkavégzés helye	Faápolási feladat	Faápolás során figyelembe veendő szempontok
Dobó István tér 6. sz. (kollégium) előtt	2 db hársfa ifjítása (40 cm alatt), 2 db hársfa gallyazása (5-20 m között), 4 db fiatal hársfa koronaalakító metszése	száraz ágak
Dobó István tér, Centrum Áruház előtt	4 db ostorfa gallyazása (5- 20 m között), 1 db közönséges pagodafa gallyazása (5-20 m között), 1 db fiatal fa koronaalakító metszése	épület védelem, száraz ágak, járdaűrszelvény
Vécsey Sándor u. 17. sz. előtt	1 db császárfafa ifjítása (40 cm alatt)	száraz ágak
Bethlen Gábor u. 42. sz. előtt	3 db vadgesztenyefa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, épület védelem, útűrszelvény, vezeték védelem
Szépasszony-völgy u. 2/b- 4. sz. előtt	1 db tölgyfa ifjítása (41-80 cm között)	száraz ágak, korhadt törzs, épület védelem, útűrszelvény, vezeték védelem
Szépasszony-völgy gyaloghíd mellett	1 db fűzfa kurtítása (41-80 cm között), 2 db fűzfa gallyazása (5-20 m)	száraz ágak, hajtásválogatás, járdaűrszelvény, vezeték védelem, törött ágak, közvilágítási lámpa takarás,
Szépasszony-völgy, díszkút környezetében	5 db kínai nyárfa ifjítása (41-80 cm között), 1 db kínai nyárfa gallyazása (5- 20 m között), 1 db jegenyenyár gallyazása (20 m fölött), 1 db kiszáradt akácfa kivágása (40 cm alatt), 1 db akácfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak
Szépasszony-völgy, Szarvas pincészet fölött	5 db akácfa kivágása (40 cm alatt)	kiszáradás, ferde, kedvezőtlen helyen növő fák

Szépasszony-völgy, Farsang pincészet fölött	1 db kiszáradt akácfa kivágása (40 cm alatt)	kiszáradás
Szépasszony-völgy, Márai központ előtt, játszótér mellett	1 db juharfa kurtítása (41- 80 cm között), 2 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között), 2 db tölgyfa gallyazása (5-20 m között)	korhadás, száraz ágak, játszószer használata
Szépasszony-völgy, Ostoros családi pincészet előtti parkban	1 db tölgyfa, 1 db juharfa, 1 db kőris gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, járdaűrszelvény
Szépasszony-völgy, középső burkolt pihenő	3 db juharfa gallyazása (5- 20 m között), 2 db tölgyfa gallyazása (5-20 m között), 1 db diófa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, törött, lógó ágak,
Faiskola u. 8. és 10. sz. között	1 db félig száraz nyárfa kivágása (40 cm alatt), 3 db nyárfa gallyazása (20 m fölött), 2 db nyárfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, korhadás
Faiskola u. 6. és 8. sz. között	1 db kiszáradt nyírfa kivágása (40 cm alatt), 2 db nyírfa gallyazása (5-20 m között) 1 db diófa gallyazása (5-20 m között), 1 db csörgőfa gallyazása (5-20 m között)	kiszáradás, száraz ágak, útűrszelvény,
Ady E. u., 45. sz. előtt	1 db kiszáradt diófa kivágása (41-80 cm között)	kiszáradás
Maklári u. 8. sz. előtt	2 db kőrisfa gallyazása (5- 20 m között)	épület védelem, száraz ágak, járdaűrszelvény, útűrszelvény, vezeték védelem, törött ág, közvilágítási lámpa
Maklári u. 57. sz. előtt	1 db hárs és 1 db vadgesztenyefa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, száraz ágak, útűrszelvény, vezeték védelem, szakvélemény
Maklári u. 59. sz. előtt	1 db kőrisfa és 2 db juharfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, száraz ágak, útűrszelvény, vezeték védelem, törött ágak
Maklári u. és Hadnagy u. kereszteződésében	2 db kőrisfa gallyazása (5- 20 m között)	útűrszelvény, száraz ágak, épület védelem, járdaűrszelvény, koronaalakítás, tábla takarás

Maklári u. 83. sz. előtt	2 db diófa és 1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, száraz ágak
Maklári u. 100. sz. előtt	1 db akácfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, épület védelem, vezetékek védelem, útűrszelvény
Maklári u. 115/a, 117. sz. előtt	2 db kőrisfa ifjítása (41-80 cm között)	épület védelem, vezetékek védelem, száraz ágak, útűrszelvény, koronaalakítás
Maklári u. 130. sz. előtt	2 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, vezetékek védelem, törött ágak, koronaalakítás
Maklári u. 141. sz. előtt	1 db fűzfa kivágása (41-80 cm között)	kiszáradás
Maklári u. 141-143. sz. előtt	1 db ezüstjuhar ifjítása (41-80 cm között)	száraz ágak, viharkár
Maklári u. 145. sz. előtt	1 db juharfa, 1 db kőrisfa, 2 db hársfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, száraz ágak, útűrszelvény, vezetékek védelem, járdaűrszelvény, koronaalakítás, közvilágítási lámpa, szomszédos fa védelme
Maklári u. 149. sz. előtt	1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, száraz ágak, vezetékek védelem
Kertész u. 3-5. sz. előtt	2 db hársfa gallyazása (5-20 m között)	útűrszelvény, járdaűrszelvény, tősarjak
Kertész u. 51. sz. előtt	2 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, vezetékek védelem, útűrszelvény, közvilágítási lámpa takarás
Kertész u. 53. sz. előtt	1 db kiszáradt kőrisfa kivágása (40 cm alatt)	kiszáradás
Kertész u. 59. sz. előtt	1 db zöld juhar ifjítása (41-80 cm között)	száraz ágak
Kertész u. 77. sz. előtt	1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	útűrszelvény
Kertész u. 79. sz. előtt	1 db zöld juhar gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, útűrszelvény, hajtásválogatás)
Kertész u. 81-85. sz. előtt	3 db hársfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, vezetékek védelem, járda űrszelvény
Kertész u. 85. sz. előtt	1 db szivarfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak
Kertész u. 87. sz. előtt	1 db kiszáradt fűzfa kivágása (40 cm alatt)	kiszáradás
Kertész u. 141. sz. előtt	1 db akác gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak
Kertész u. 175-177. sz. előtt	1 db fűzfa gallyazása (5 m alatt), 2 db közönséges	száraz ágak, járdaűrszelvény,

	pagodafa gallyazása (5-20 m között)	útűrszelvény, közvilágítási lámpa takarás
Kertész u. 183. sz. előtt	1 db szilfa gallyazása (5 m alatt)	útűrszelvény, koronaalakítás
Kertész u. 172/B. sz. előtt	1 db szivarfa gallyazása (5-20 m között), 1 db eperfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, épület védelem, útűrszelvény, járdaűrszelvény, hajtásválogatás
Kertész u. 172. sz. előtt	2 db eperfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, útűrszelvény, járdaűrszelvény
Kertész u. 170. sz. előtt	1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, útűrszelvény, járdaűrszelvény, épület védelem
Kertész u. 166-168. sz. előtt	5 db kőrisfa gallyazása (5 m alatt)	kerékpárút űrszelvény, járdaűrszelvény, épület védelem, száraz ágak
Kertész u. 142. sz. előtt	1 db diófa gallyazása (5-20 m között), 1 db szivarfa gallyazása (5-20 m között)	épület védelem, száraz ágak, útűrszelvény, törött ágak
Kertész u. 132-134. sz. előtt	1 db kiszáradt diófa kivágása (41-80 cm között)	kiszáradás
Kertész u. 106. sz. előtt	1 db juharfa ifjítása (41-80 cm között), 3 db csörgőfa gallyazása (5-20 m között)	ágszakadás, korhadás, száraz ágak, kerékpárút űrszelvény, útűrszelvény
Kertész u. 100. sz. (óvoda) előtt	1 db eperfa gallyazása (5-20 m között), 1 db kőrisfa ifjítása (41-80 cm között)	száraz ágak, korhadás
Kertész u. és a Hadnagy u. kereszteződésénél	2 db juharfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak
Kertész u. 40. sz. melletti játszótéren	1 db hársfa gallyazása (5-20 m között), 1 db juharfa gallyazása (5-20 m között), 1 db kőrisfa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, játszószerkek biztonságos használata, járdaűrszelvény, biztonságos pad használat
Kertész u. 38. sz. előtt	1 db kiszáradt juharfa kivágása (41-80 cm között)	kiszáradás
Agyagási Dezső u., 'Mélyvíz' étterem előtt	1 db kiszáradt szivarfa kivágása (40 cm alatt)	kiszáradás
Hóvirág utcai központi parkban	1 db félig kiszáradt, korhadt akácfa kivágása (40 cm alatt)	kiszáradás
Kodály Zoltán u. 6. sz. melletti zöldterületen	1 db cseresznyefa gallyazása (5-20 m között)	száraz ágak, tűzoltási felvonulási terület

Az ápoló metszést minden fa esetében el kell végezni (kivágandók kivételével).

Faápolási összesítő egységárak alapján
3. sz. egyedi megrendelés

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Elvégzendő munka mennyisége (db/fm/m3)	Nettó ár feladat típuson- ként összesen (Ft)
Koronaalakító metszés 20 cm átmérőig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel (/fa).	10000	5	50000
Gallyazás 5 m magasságig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel (/fa).	14000	7	98000
Gallyazás kosaras gépkocsiról 5 m és 20 m magasság között, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	30000	83	2490000
Gallyazás kosaras gépkocsiról 20 m magasság fölött, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	70000	4	280000
Gallyazás kötél használatával, géppel hozzá nem férhető fáknál 5 m és 10 m magasság között, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	75000		0
Gallyazás kötél használatával, géppel hozzá nem férhető fáknál 10 m magasság fölött, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	167000		0
Ifjítás, biztosító gallyazás, kopaszfejre metszés 40 cm törzsátmérőig zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	45000	3	135000
Ifjítás, biztosító gallyazás, kopaszfejre metszés 41- 80 cm törzsátmérőig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	90000	12	1080000
Ifjítás, biztosító gallyazás 81 cm törzsátmérő fölött, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	260000		0
Korona kurtítás 40 cm törzsátmérőig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	40000		0
Korona kurtítás 41- 80 cm törzsátmérőig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	80000	2	160000

Korona kurtítás 81 cm törzsátmérő fölött, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	235000		0
Kopaszfejre metszés utókezelés , zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	40000		0
Fakivágás tuskóírtás nélkül 40 cm átmérőig, vagy 127 cm törzsker.-ig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	50000	13	650000
Fakivágás tuskóírtás nélkül 41-80 cm törzsátmérőig, vagy 128-253 cm törzsker.-ig, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	100000	4	400000
Fakivágás tuskóírtás nélkül 81 cm átmérő, vagy 254 cm törzskerület fölött, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	275000		0
Kidőlt fa összedarabolása, elszállítása, zöldhulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeivel.(/fa)	30000		0
Tuskómarás (/átmérő cm)	600		0
Tuskómarás földcserével (/fa)	40000		0
Odvasodás kezelése (/odu)	50000		0
Kéregsérülés kezelése (/fa)	30000		0
Korona biztosító kötés statikai megerősítésre (/fa)	150000		0
Gyökérvár építése (/fm)	6000		0
Az ÉMASZ Hálózati Kft. megbízásából végzett fagallyazási tevékenységből származó zöldhulladék elszállítása és ártalmatlanítása belterületen (m3)	10000		0
Sürgős beavatkozás felár veszélyelhárítás miatt (/fa)	10000		0
Összesen:			5343000

A fakezelési munkálatok egységárai magukba foglalják a helyszíni szemle, a fakezelési munka során keletkezett hasznosítható faanyag elszállítási, elhelyezési költségeit.