Wv.: 61907 Ut.: 2026/104257

INVOICE

Number 22

Date 24.06.2026 Due date 24.06.2026 **- HUF - Exchange Rate 0.0148**

ID încarcare SPV 6516908291

Tamplarie Pvc Vaniden

Supplier	Client
S.C. VANIDEN CONSTRUCT SRL	**MAKOI ROMAN NEMZETISEGI ONKORMANYZAT**
VAT no. RO22156710 RC J35/2794/2007 Reg. Capital 200 RON SANNICOLAU MARE str. VIILOR nr. 2A ap. 1B jud. TIMIS, Romania Telefon 0724245001 Email vanidenvas@yahoo.com IBAN RO90RNCB0254103628730011 EURO SWIFT. RNCBROBUXXX RO69RNCB0254103628730001 RON -BCR SANNICOLAU MARE IBAN RO83BRDE360SV56575273600 RON -BRD.SANNICOLAU MARE RON .RO10TREZ6275069XXX000825 RON -TREZORERIA SANNICOLAU MARE	VAT no. 1668706-1-06 MAKO, 6900 MAKO SZECHENYI TER 22 Banca OTP BANK NYRT IBAN 11735005-16687062-00000000

. Seria VND

No.	Products / Services	UM	Quantity	Unit Price	Amount	VAT (21%)
1	FEREASTRA PVC 2698 X 2478 + REPARATII SPALETI	BUC	3.000	588 843.0100	1 766 529.00	370 971.00
2	FEREASTRA PVC 2688 X 2478 + REPARATII SPALETI	BUC	1.000	588 843.0100	588 843.00	123 657.00

OP

Sign,
danci vasile
CI: tz229841

RO22156710; J35/2794/2007 VANIDEN CONSTRUCT S.R.L. Sannicolau Mare, Jud. Timis

	2 355 372.00	**494 628.00**
Total (HUF)		**2 850 000.00**

Sume in RON (curs 0.0148): Valoare 34 859.51 RON, TVA 7 320.49 RON, TOTAL 42 180.00 RON

Factura si conditiile de plata au fost acceptate de beneficiar. FACTURA TINE LOC DE CONTRACT COMERCIA GARANTIE 2 ANI

„2.600.000 Ftra NBER-KP-1-2026/1-000239 támogatói okirat terhére elszámolva"

in cazul depasiri termenului de plata convenite, penalitatile sant de 0.5% pentru fiecare zi de intarziere aplicata la valuarea facturi ne achitate.

Declarație de Performanță
Număr unic: **PLT.3921**, Data: 24.06.2026

1.	Cod unic de identificare al produsului-tip:	Ferestre/ Uși de exterior din PVC , compuse din unul, două sau mai multe canate compartimentate prin montanți ficși și/sau mobili, Cod: vezi tabel
2.	Utilizarea prevazută:	Comunicare în zone de locuințe și comerciale.
3.	Fabricant:	**PLAST TECHNIK SRL** Adresă: Turda, 401180, Str. Calea Clujului, nr. 71, Telefon: +40 758 225 146
4.	Reprezentant autorizat:	nu este cazul.
5.	Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:	Sistem 3
6.	Standard armonizat: Organism notificat:	(SR) EN 14351-1+A2:2016 IFT Rosenheim GMBH - Nr. notificare Bruxelles: 0757 , Adresă:Theodor Gietel 7-9, 83026 Rosenheim, Germany, Telefon:+49 (0) 8031 261-0, Fax:+49 (0) 8031 261-290, Email:info@ift-rosenheim.de, Web:https://www.ift-rosenheim.de/

7. Perfomanță Declarată:

		Standarde de încercare:						
		(SR) EN 12210:2016 (SR) EN 12211:2016	(SR) EN 12208:2016 (SR) EN 1027:2016	(SR) EN 12207:2016 (SR) EN 1026:2016	(SR) EN 14351-1:2005+A2:2016 (SR) EN 10140-2:2021 / 10140-4:2021 (SR) EN 717-1:2021	(SR) EN ISO 10077-2:2018+A1:2025	(SR) EN 14609:2004	-
Cod unic de identificare produs	Dimensiuni (L x H) mm	Rezistență la încărcarea dată de vânt	Etanșeitate la apă neprotejată	Permeabilitate la aer	Performanță acustică	Transmitanță termică	Rezistența dispozitivelor de siguranță	Substanțe periculoase
PLT.3921.1	2688x2478	npd.	npd.	npd.	npd.	npd.	valoare prag atinsă	npd
PLT.3921.2	2698x2478	npd.	npd.	npd.	npd.	npd.	valoare prag atinsă	npd
PLT.3921.3	2698x2478	npd.	npd.	npd.	npd.	npd.	valoare prag atinsă	npd
PLT.3921.4	2698x2478	npd.	npd.	npd.	npd.	npd.	valoare prag atinsă	npd

8. Documentația tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specifică:

Performanța produselor identificate în tabel este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Tataru Florin
24.06.2026

CE

15

Producator: PLAST TECHNIK SRL
Adresa: Turda, 401180, Str. Calea Clujului, nr. 71

Cod produs: PLT.3921.1
Nr. decl perf.: PLT.3921
Numar de identificare organism notificat: 0757

EN 14351-1:2006 + A2:2016

Nume produs: Ferestre si/sau usi de exterior

Dimensiuni: 2688 mm x 2478 mm (L x H)

Caracteristici de performanta

Rezistenta la incarcarea data de vant	**npd.**
Etanseitate la apa	**npd.**
Permeabilitate la aer	**Clasanpd.**
Performanta acustica	**npd.**
Transmitanta termica	**npd.**
Reactie la foc	**npd.**
Rezistenta dispozitivelor de siguranta	**val. prag atinsa**
Substante periculoase	**npd**

Utilizari prevazute:
- comunicare in zone de locuinte si comerciale
Declaratie de performanta: http://www.cemark.ro

CE

15

Producator: PLAST TECHNIK SRL
Adresa: Turda, 401180, Str. Calea Clujului, nr. 71

Cod produs: PLT.3921.2
Nr. decl perf.: PLT.3921
Numar de identificare organism notificat: 0757

EN 14351-1:2006 + A2:2016

Nume produs: Ferestre si/sau usi de exterior

Dimensiuni: 2698 mm x 2478 mm (L x H)

Caracteristici de performanta

Rezistenta la incarcarea data de vant	**npd.**
Etanseitate la apa	**npd.**
Permeabilitate la aer	**Clasanpd.**
Performanta acustica	**npd.**
Transmitanta termica	**npd.**
Reactie la foc	**npd.**
Rezistenta dispozitivelor de siguranta	**val. prag atinsa**
Substante periculoase	**npd**

Utilizari prevazute:
- comunicare in zone de locuinte si comerciale
Declaratie de performanta: http://www.cemark.ro

CE

15

Producator: PLAST TECHNIK SRL
Adresa: Turda, 401180, Str. Calea Clujului, nr. 71

Cod produs: PLT.3921.3
Nr. decl perf.: PLT.3921
Numar de identificare organism notificat: 0757

EN 14351-1:2006 + A2:2016

Nume produs: Ferestre si/sau usi de exterior

Dimensiuni: 2698 mm x 2478 mm (L x H)

Caracteristici de performanta

Rezistenta la incarcarea data de vant	**npd.**
Etanseitate la apa	**npd.**
Permeabilitate la aer	**Clasanpd.**
Performanta acustica	**npd.**
Transmitanta termica	**npd.**
Reactie la foc	**npd.**
Rezistenta dispozitivelor de siguranta	**val. prag atinsa**
Substante periculoase	**npd**

Utilizari prevazute:
- comunicare in zone de locuinte si comerciale
Declaratie de performanta: http://www.cemark.ro

CE

15

Producator: PLAST TECHNIK SRL
Adresa: Turda, 401180, Str. Calea Clujului, nr. 71

Cod produs: PLT.3921.4
Nr. decl perf.: PLT.3921
Numar de identificare organism notificat: 0757

EN 14351-1:2006 + A2:2016

Nume produs: Ferestre si/sau usi de exterior

Dimensiuni: 2698 mm x 2478 mm (L x H)

Caracteristici de performanta

Rezistenta la incarcarea data de vant	**npd.**
Etanseitate la apa	**npd.**
Permeabilitate la aer	**Clasanpd.**
Performanta acustica	**npd.**
Transmitanta termica	**npd.**
Reactie la foc	**npd.**
Rezistenta dispozitivelor de siguranta	**val. prag atinsa**
Substante periculoase	**npd**

Utilizari prevazute:
municare in zone de locuinte si comerciale
aratie de performanta: http://www.cemark.ro