BKV Zrt.

201/34-14/2018/231

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

A jelen adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.
Cégjegyzékszám: 01-10-043037
Adószám: 12154481-4-44
Csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint vevő (a továbbiakban: **Vevő**),

másrészről a

INTER TAN-KER CITY Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1045 Budapest, Istvántelki u. 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-177094
Adószám: 24681315-2-41
Bankszámlaszám: 11794008-20549765
mint eladó (a továbbiakban: **Eladó**),

(a továbbiakban együttesen: **Felek**)

között a **„8 db használt, alacsonypadlós, diesel üzemű csuklós autóbusz beszerzése"** tárgyban a Vevő által BKV Zrt. TB-87/18. számú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai, valamint az Eladó 2018. április 11. napján kelt ajánlata (a továbbiakban: Ajánlat) alapján, alulírott napon és helyen az alábbiak szerint.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. Az Eladó eladja, a Vevő pedig megveszi az Eladó tulajdonát képező, a Vevő által lefolytatott eljárás közbeszerzési dokumentumaiban meghatározott feltételeknek megfelelő, a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 1. számú mellékletben meghatározott járműveket, azaz 8 db használt, alacsonypadlós, diesel üzemű csuklós Mercedes-Benz O530 G Citaro típusú autóbuszt (a továbbiakban: Jármű) az alábbiakban meghatározott módon, határidőben és feltételek szerint (a továbbiakban: Adásvétel).

1.2. Az Eladó kijelenti, hogy a Járművek per- és teher-, igény és harmadik személy jogától mentesek, valamint azok tulajdonjogával szabadon rendelkezik.

2. MINŐSÉGI ÉS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

2.1. Az Járművek részletes minőségi és műszaki paramétereit a Vevő a 1. számú melléklet (a továbbiakban: Műszaki leírás) tartalmazza.

2.2. Az jelen Szerződés teljesítése során szállított Járműveknek a 2.1 pontban hivatkozott mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek kell megfelelnijük.

[redacted]

3. MENNYISÉG

3.1. A jelen Szerződés hatálya alatt Vevő az alábbiakban meghatározott mennyiségű Járműveket szerzi be. Az egyes Járművek megrendelése a Vevő alábbiakban meghatározott képviselői által e-mailen elküldött, írásos formában történő eseti megrendeléseinek (a továbbiakban: Megrendelés) útján történik.

8 db használt, alacsonypadlós, diesel üzemű csuklós autóbusz

Az egyes Megrendelésekben Vevő köteles megjelölni az Eladó részére az adott Megrendelés teljesítésének határidejét, a teljesítési helyet, továbbá az egyéb, az adott Megrendelés teljesítésére vonatkozó feltételeket. Eladó az egyes Megrendelés teljesítést befolyásoló részére, azaz a Megrendelés tárgyára, mennyiségére, teljesítési határidőre vonatkozóan a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Vevő jogosult – az Eladó esetleges észrevételeire is tekintettel – a Megrendelést annak kiadását követő 4. munkanapig módosítani, illetve visszavonni. Módosítás esetén Eladó a módosított Megrendelésben foglaltak szerint köteles teljesíteni, a módosított Megrendelés újbóli módosítására nincs lehetőség. Amennyiben Vevő a Megrendelést 4 munkanapon belül nem módosítja vagy törli, Eladó köteles az eredeti Megrendelésben foglaltak szerint teljesíteni.

3.2. A Megrendelés kiadására jogosult képviselőket a jelen Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

Eladó a Vevő által elektronikus úton küldött Megrendelések fogadását a [redacted] e-mail címen biztosítja.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelés Eladó jelen pontban meghatározott e-mail címére történt közlését a Vevő elektronikus levelezési rendszerének kézbesítési visszaigazolása igazolja.

4. VÉTELÁR

4.1. A Felek megállapodása alapján a az 1.1 pontban meghatározott Járművek ellenértékeként a Vevő **57 774 112 Ft/Jármű** egységár, azaz ötvenhétmillió-hétszázhetvennégyezer-egyszáztizenkettő forint per Jármű egységár alapján kalkulált vételár (a továbbiakban: Vételár) plusz általános forgalmi adó összeg megfizetésére köteles Eladó részére.

4.2. A jelen Szerződés 4.1 pontjában rögzített Vételár – mely fedezi az Eladó jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi költségét – az átvételi helynél történő teljesítés költségeit foglalja magában. A Vételár továbbá magában foglalja a jelen Szerződésben meghatározott szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi egyéb költséget, az adók kivételével.

4.3. A Vételár a jelen Szerződés időtartama alatt semmilyen körülmények között nem növelhető.

A jelen Szerződés aláírásától számítottan bármelyik fél kezdeményezheti az Egységárak csökkentését, ideértve a közvetlenül jogszabályi rendelkezésből eredő árcsökkentést (a továbbiakban: Árcsökkentés). Felek az Árcsökkentésről közösen egyeztetnek, annak elfogadásáról közösen döntenek. Az Árcsökkentés jóváhagyását megelőzően leadott Megrendelésekre az Árcsökkentés nem vonatkozik. Felek az Árcsökkentés eredményét írásban rögzítik.

[redacted]

4.4 A Vevő kijelenti, hogy előleget nem fizet.

5. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

5.1. Eladó a jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírását követően - jelen Szerződés 3.1. és 3.2. pontjában írtakra figyelemmel is - kiadott Megrendelés Eladó általi kézhezvétele dátumától számított 40 naptári napon belül köteles a Járműveket a Vevő 6.1. pontjában megjelölt telephelyre leszállítani.

6. MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

6.1. Az áruátvétel (a teljesítés) helye:
BKV Zrt. ATÜI Óbudai Divízió, 1037 Budapest, Pomázi út 15.

6.2. A Felek által közösen megállapított időpontban, az Eladó által meghatározott, az átadás-átvételre alkalmas magyarországi telephelyen a Felek átadás-átvételi eljárást (a továbbiakban: Átadás-átvétel) folytatnak le. Az Adásvétellel érintett Járművek pontos megjelölését a jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Eladó az átadás-átvétel helyéről Vevőt a jelen Szerződés aláírását követő 5 munkanapot követően írásban tájékoztatja.

6.3. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Járműveket olyan állapotban adja át, hogy azok megfeleljenek a származási ország – azaz annak az országnak, ahol a Járművek legutolsó forgalomba helyezése történt – műszaki vizsga követelményeinek, így különösen emisszió, fékhatás, világító berendezések tekintetében előírt követelményeknek.

6.4 A Járművek Átadás-átvételét megelőzően Eladó Átadás-átvételre ajánlja fel az adott Járműveket. Vevő a Járműveket 5 (öt) munkanapon belül mennyiségi és minőségi (műszaki) szempontból megvizsgálja és amennyiben a Járművek a jelen Szerződésben foglalt feltételeknek megfelelnek, azokat átveszi. Az 5 (öt) munkanapos határidő indokolt esetben 1 (egy) alkalommal, legfeljebb további 5 (öt) munkanappal meghosszabbítható.

6.5 A Járművek Átadás-átvétele során Felek a műszaki-átvételi lapon (a továbbiakban: Műszaki átvételi lap) rögzítik a Járművek forgalmi rendszámát, továbbá a Járművek egyéb egyedi azonosítóját és a műszaki követelményeknek való megfelelőség – a származási ország – azaz annak az országnak, ahol a Járművek legutolsó forgalomba helyezése történt – műszaki vizsgakritériumai; a járművek életkorának megfelelő állapot – vizsgálatának eredményeit.

Az Eladó köteles a Járműveket üzemképes, tiszta, a rendeltetésszerű használatra és önjáró üzemmódra alkalmas állapotban Vevőnek átadni. A kárveszély az átadás-átvétel megtörténtével száll át Vevőre.

6.6 Amennyiben a Vevő részéről megállapításra került, hogy az átadott Járművek nem felelnek meg a fenti követelményeknek, valamint az 1. sz. mellékletben rögzített feltételeknek, a Vevő a Járművek mennyiségi és minőségi (műszaki) eltéréseit a Műszaki átvételi lapon rögzíti és az Átadás-átvételre nem kerül sor, Vevő a nem megfelelőnek ítélt Járművek átvételét megtagadhatja. Eladó köteles a Műszaki átvételi lapon megjelölt hibákat, hiányosságokat kijavítani, és a kijavítást követően a Járműveket újabb Átadás-átvételre felajánlani. Felek rögzítik, hogy a Járművek Átadás-átvételére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Járművek megfelelnek a jelen Szerződésben és mellékleteiben rögzített követelményeknek. Amennyiben ez a Vevő

[redacted]

szerződésszerű teljesítésre történő felhívásának kézhezvételétől számított, a Vevő által meghatározott időszakon, de legfeljebb 8 (nyolc) naptári napon belül nem történik meg, a Vevő jogosult a Szerződéstől elállni, vagy az adott Járműre vonatkozóan az átvételt – kötbérigénye érvényesítése mellett – megtagadhatja. Ezen esetekben Eladó kára, illetve költségei megtérítésére Vevő nem kötelezett.

Amennyiben a Járművek megfelelnek a jelen Szerződésben meghatározott feltételeknek (beleértve a jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott, Járművekhez kapcsolódó dokumentumok átadását is), úgy Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Átadás-átvételi jegyzőkönyv) vesznek fel. Amennyiben a Járművek a mennyiségi és minőségi (műszaki) vizsgálat során nem feleltek meg a jelen Szerződésben foglalt feltételeknek, és ennél fogva az Átadás-átvételre nem került sor, az Átadás-átvételi jegyzőkönyvet Vevő csak a Műszaki átvételi lapon megjelölt hibák, hiányosságok kijavítását, valamint a mennyiségi megfelelést követően veszi fel és írja alá.

6.7 Az Átadás-átvétel igazolása minőségi szempontból az Átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállításával, mennyiségi szempontból pedig teljesítési igazolás (a továbbiakban: Teljesítési igazolás) kiállításával történik, amelyben a Felek a mennyiségi és minőségi (műszaki) ellenőrzést követően a Járművek és valamennyi, a Vevő által az 1. számú mellékletben előírt dokumentum átadás-átvételét aláírásukkal igazolják úgy, hogy minden aláírás alá az olvasható nevüket és beosztásukat is feltüntetik.

6.8. A Felek megállapodnak abban, hogy a Teljesítési Igazolás és Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására jogosult személyeket a 2. számú mellékletben határozzák meg

7. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE/MEGSZÜNTETÉSE

7.1. A jelen Szerződés a mindkét Fél általi aláírással jön létre és ezzel egyidejűleg lép hatályba és a Szerződés szabályszerű teljesítésével szűnik meg.

7.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést — a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén — írásban, indokolással ellátva azonnali hatállyal felmondhatják. A Felek megállapodnak abban, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik, ha bármelyik Fél a jelen Szerződésből vagy valamelyik Megrendelésből fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan és/vagy ismételten megszegi, kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja.

7.3. A Vevő, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb igényekre, az Eladónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést az Eladó kártérítése nélkül különösen:

- hibás teljesítés esetén, amennyiben az Eladó a Vevő felszólítására, a megjelölt határidőn belül a hibát nem javítja ki,
- ha az Eladó a késedelmes teljesítésének esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte,
- ha az Eladó – a Vevő erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, szerződéses kötelezettségét,
- ha az Eladóval szemben csődeljárást indítanak, vagy felszámolási, végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll, kivéve, ha jogszabály tiltja.

7.4. A Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani, ha

[redacted]

- az Eladóban, mint nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés, k) pont, kb) alpontjában meghatározott feltétel,
- az Eladó, mint nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés, k) pont, kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Amennyiben Vevő a fenti okokból felmondja a Szerződést, az Eladó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített Szállítás pénzbeli ellenértékére jogosult.

7.5. Fentieken túl a Szerződés megszűnésére irányadó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:231. §-ában foglalt általános elállási jog is. Vevő az elállásra ebben az esetben a teljesítés megkezdése előtt jogosult.

7.6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek a jelen Szerződés megszűnésével kapcsolatban is kötelesek együttműködni. Erre tekintettel a jelen Szerződés megszűnésétől számított 1 (egy) héten belül az Eladó köteles a Vevő részére átadni minden, a jelen Szerződés teljesítéséhez a Vevő vagy harmadik személy által esetlegesen átadott, rendelkezésre bocsátott dokumentációt és egyéb adatot, anyagot, dolgot, stb.

8. KÖTBÉR

8.1. Amennyiben az Eladó olyan okból, amelyért felelős késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít, Vevő az Eladóval szemben – jogfenntartással az ebből eredő, kötbéren felüli kártérítési igényére – jelen fejezet 8.2. – 8.4. pontjaiban meghatározott mértékű kötbérigényt érvényesít. Eladó abban az esetben mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegést kimenti.

8.2. Amennyiben az Eladó olyan okból, amelyért felelős elmulasztja a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek a vállalt teljesítési határidőn belüli teljesítését, úgy a Vevő – a szerződésszegésből fakadó egyéb kárigényen túl – az Eladóval szemben késedelmi kötbérigényét érvényesíti. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított Járművekre vetített Vételár 2%-a, de maximum 30%.

8.3. Amennyiben az Eladó olyan okból, amelyért felelős hibás Járművet szállít, vagy más módon nem a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesít, a Vevő hibás teljesítési kötbért követel Eladótól, ennek alapja a hibás teljesítéssel érintett Járművek összértéke, mértéke annak 30%-ával megegyező összeg. Hibás teljesítésnek minősül különösen, amennyiben Eladó a jelen nem a Szerződés 1. sz. mellékletében foglalt Járműveket szállítja.

Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy Vevő hibás teljesítési kötbér iránti igénye érvényesítése esetén is jogosult egyéb szavatossági igényei érvényesítésére.

8.4. Az Eladó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségei olyan okból történő nem teljesítése esetén, amelyért felelős köteles a Vevő részére meghiúsulási kötbért fizetni, melynek alapja a meghiúsulással érintett Járművek összértéke, mértéke annak 30%-a.

[redacted]

8.5. Vevő kötbérigényét érvényesíti (a kötbér esedékessé válása) különösen:

- Eladó késedelmes teljesítésekor vagy a késedelmes teljesítés esetére kikötött maximális kötbérösszeg elérésekor, a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással,
- Eladó nem teljesítésekor, amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, a kötbér megfizetésre való írásbeli felszólítással;
- Eladó nem teljesítésekor, amennyiben a Vevő bizonyítható érdekmúlásra hivatkozva a teljesítésre nem tart igényt, a kötbér megfizetésre való írásbeli felszólítással;
- Eladó hibás teljesítésekor a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással.

Az esedékessé vált kötbér után az Eladó a jelen Szerződés 10.5. pontja szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

8.6. A kötbér esedékessé válásával a Vevő az Eladónak jelen Szerződésből eredően járó Vételár összegét – a Kbt. 135. § (6) bekezdésének figyelembevételével – a kötbér összegével csökkentheti.

8.7. A teljesítés elmaradása, késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben a Vevőnek az Eladóhoz intézett felszólítása eredménytelen marad, a Vevő jogosult ellátása érdekében más Eladót igénybe venni. A Vevő fentiek okán keletkezett valamennyi költségét, illetve mindennemű kárát az Eladó köteles megtéríteni, illetve a Vételárban jelentkező többletköltség is a mulasztásért felelős Eladót terheli.

9. SZAVATOSSÁG

9.1. Amennyiben a Járművek nem felelnek meg a jelen Szerződés 1. mellékletében meghatározott minőségi és műszaki paramétereknek, úgy a Vevő a szavatossági jogait (Ptk. 6:159. §) megfelelően gyakorolhatja.

9.2. A Vevő írásban értesíti az Eladót a jelen Szerződés és az az alapján a Vevő által az Eladó részére kiadott Megrendelés teljesítésével szavatosság keretében felmerülő bármely, a teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról.

9.3. A szavatossági idő kezdete a tényleges teljesítés időpontja, amely megegyezik jelen Szerződés 6. pontja szerint szabályozott átadás-átvételt igazoló dokumentumon szereplő dátummal.

9.4. Az Eladó szavatolja, hogy az általa szállított Járművek alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, vagy olyan hibáktól, melyek az Eladó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek.

10. FIZETÉSI FELTÉTELEK

10.1. Az Eladó a 6. pontban meghatározott Átadás-átvételi eljárásának az Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával történő befejezését követően kiállított teljesítés igazolás alapján Járművenként jogosult számla (a továbbiakban: Számla) kiállítására és benyújtására

10.2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó Számla kibocsátására a Szállításnak a Vevő által szerződésszerűen igazolt, maradéktalan, szabályszerű teljesítése után jogosult.

[redacted]

10.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla a Vevő beszerzési megrendelési számának (a továbbiakban: BMR szám), valamint jelen Szerződés számának feltüntetésével az alábbi címre küldendő (a borítékon feltüntetve, hogy számláról van szó):

BKV Zrt.
Pénzügyi Főosztály Folyószámla Osztálya
1980 Budapest, Akácfa u. 15.

A BMR szám, valamint a Szerződés számának feltüntetése hiányában a Vevő jogosult a Számlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebből eredő késedelem esetére a Vevőt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

10.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla elengedhetetlen mellékletét képezi a Teljesítési Igazolás.

10.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a Számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, banki átutalás útján teljesíti a fizetési kötelezettségét. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára történik. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen Szerződés a Vételárat meghatározza. A fizetési kötelezettséget a Vevő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A Jármű tulajdonjoga az adott Jármű vételárának maradéktalan megfizetésével száll át a Vevőre. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 6:155. § szerinti kamatmértékkel.

10.6. Vevő kijelenti, hogy előleget nem fizet.

11. AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME

11.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan tényt, tájékoztatást, egyéb adatot, az azokból készült összeállítást, valamint védett ismeretet, — beleértve a másik fél know-how-jába tartozó információkat is —, amelyek nem közismertek vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhetők és amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné üzleti titokként (a továbbiakban: Titok) kötelesek kezelni.

11.2. A Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelően minden Titkot szigorúan megtartanak, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek hozzáférhetővé sem a jelen Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.

11.3. A Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük jogviszonyban álló más személyek (például: munkavállalók, üzleti partnerek stb.) is üzleti titokként kezeljék, mind a jelen Szerződés hatálya alatt, mind azt követően.

11.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli a titoktartási kötelezettség.

[redacted]

11.5. Felek tudomással bírnak róla, hogy Vevő az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján helyi önkormányzati közfeladatot ellátó szervnek minősül, s mint ilyen, a kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül.

12. A VITÁK RENDEZÉSE

12.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján felmerülő vitákat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el.

13. ÉRTESÍTÉSEK

13.1. A Felek megállapodnak abban, hogy – a 3.1. pontban foglaltak szerint a Megrendelés megküldését, illetve az azzal kapcsolatos egyeztetéseket kivéve – a jelen Szerződés által megkívánt minden írásbeli értesítést a Felek mindenkori kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.

13.2. A Felek rögzítik, hogy kölcsönös együttműködésükkel összefüggő bármely lényeges információról haladéktalanul írásban (faxon, illetve e-mailben), visszaigazolható módon (postai úton történő kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely az átvevő személy olvasható nevét és aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni.

13.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés kapcsolattartóit a 2. számú mellékletben rögzítik. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartók, valamint a 2. számú mellékletben meghatározott egyéb személyek változásáról írásban értesítik egymást, az nem minősül a Szerződés módosításának.

14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.1. Eladó kijelenti, hogy birtokában van az összes adatnak, amely a Szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

14.2. A jelen Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel, a Kbt. 141.§-ban meghatározott feltételek és a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak fennállása esetén lehet módosítani.

Semmis a Szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy az Eladót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős

[redacted]

lenne), vagy amely arra irányul, hogy Vevő átvállaljon az Eladót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződés alapján az Eladót terhelő kockázatokat.

14.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogot, ezen belül különösen a Kbt., valamint a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

14.4. A Szerződés teljesítése során Eladó alvállalkozót nem kíván igénybe venni.

14.5. Eladó a jelen Szerződés alapján a Vevővel szemben fennálló követeléseinek harmadik személyre engedményezése esetén köteles a Vevőt írásban tájékoztatni.

14.6. Az Eladó a munkanemekre vonatkozó szabványok szerinti minőség biztosítása céljából mind a saját, mind a – Vevő által írásban engedélyezett - megvalósításba bevont más személyek tevékenységét folyamatosan ellenőrzi.

14.7. A Felek a szerződéses kötelezettségek teljesítését érintő körülményekről kötelesek kölcsönösen tájékoztatni egymást. Az ennek elmulasztásából eredő károkért felelősek.

14.8. A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Eladó a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezést köteles betartani.

14.9. A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Eladó köteles tevékenységét az érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi, biztonsági és higiéniai előírások betartása mellett végezni. Szükség esetén az Eladó biztosítja saját munkatársai és esetleges alvállalkozói megfelelő oktatását a hatályos jogszabályok, valamint a Vevő által rendelkezésre bocsátott előírások alapján. Ezen előírások be nem tartásából eredő mindennemű költség (beleértve az esetleges bírságokat) az Eladót terheli.
Eladó kijelenti és szavatol érte, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben foglalkoztatott munkavállalói, megbízottai, Alvállalkozói rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, szakképesítéssel, az esetleges jogszabályban megkövetelt külön engedélyekkel és vizsgákkal, valamint jogszerű munkaszerződéssel létrehozott munkaviszonnyal, és a mindenkori munka- és adójogi, valamint társadalombiztosítási rendelkezések egyébként kapcsolódóan alkalmazásra és betartásra kerülnek.
A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Eladó a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezést köteles betartani, ezen belül különös figyelemmel köteles betartani és az érdekében eljáró valamennyi személlyel betartatni a hatályos környezetvédelmi előírásokat.

14.10. Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kijelenti, hogy

a) nem fizethet, illetve számolhat el a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti.

14.11. Figyelemmel arra, hogy a Kbt. 142. § (4) bekezdése szerint a Közbeszerzési Hatóság a Szerződés módosítására és teljesítésére vonatkozó, a Kbt-ben meghatározott követelmények teljesülését a Kbt. 187. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározottak szerint jogosult ellenőrizni és azok megsértése esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve a bíróság eljárását

[redacted]

kezdeményezni [Kbt. 153. § (1) bekezdés c) pont, 175. §] a Felek különös gondot és figyelmet fordítanak a teljesítés megfelelőségére és a dokumentálási kötelezettségre.

14.12. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az állami vagy önkormányzati tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyongazdálkodását, vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket, és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Vevőnél, a Vevő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik illetve amelyek a jelen Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a jelen Szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

14.13. Felek rögzítik, hogy az alábbiak a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi:

1. számú melléklet Műszaki leírás
2. számú melléklet Megrendelés, Teljesítési Igazolás kiadására és aláírására jogosult személyek, kapcsolattartók
3. számú melléklet: Teljesítés igazolás minta

A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződést és a mellékleteit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján 4 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 20 18. 06. „27." napja Budapest, 20 18. 06. „22" napja

[redacted]

Petri Ákos Csaba	Buzinkay Tamás	Dr. Tenk Gábor	Nagypál Mihály
[redacted]	[redacted]	[redacted]	

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vevő

INTER TAN-KER CITY Korlátolt Felelősségű Társaság
Eladó

INTER TAN-KER CITY KFT.
1045 Budapest, Istvántelki u. 8.

[redacted]

[redacted]

1. számú melléklet

Műszaki leírás

A használt autóbuszokkal szembeni elvárás, hogy Budapest üzemi környezetében megbízhatóan, valamint gazdaságosan kell működniük. További feltétel, hogy a használt járműveken rendellenes elhasználódás és egyéb, a rendeltetésszerű használatot akadályozó, vagy kizáró sérülés nem lehet.

1. Előírások

A jármű kivitele, valamint műszaki paraméterei feleljenek meg a leszállítás időpontjában Magyarországon érvényes, magyarországi és nemzetközi előírásoknak, valamint szabványoknak. A jármű rendelkezzen az Európai Unióban érvényes típusbizonyítvánnyal és feleljen meg az 5/1990 /IV.12/ KöHÉM, a 6/1990 /IV.12/ KöHÉM, valamint az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeleteknek és azok módosításainak. A típusbizonyítvány bemutatásától el lehet tekinteni abban az esetben, ha a megajánlott járműtípusból a BKV Zrt. már legalább 1 darabot üzemeltet, vagy korábban üzemeltetett.

2. Alapvető műszaki követelmények

A jármű korszerű, egyszintes (nem emeletes) háromtengelyes, alacsonypadlós, kerekesszékkel közlekedő utasok fel- és leszállására is alkalmas városi autóbusz konstrukció legyen. A megajánlott járműtípussal kapcsolatban lényeges elvárás, hogy ne növelje nagymértékben a járműpark inhomogenitását, tehát az autóbuszok a már üzemeltetett típusokból (Volvo, Van Hool, Mercedes-Benz) kerüljenek ki, a teljes megajánlott flotta gyártó, illetve típus tekintetében azonos legyen.
A jármű rendelkezzen zárt, komfortos – baloldalon elhelyezkedő – vezetőfülkével, legyen felszerelve audio- és vizuális utastájékoztató rendszerrel, az ajtók rendelkezzenek utas beszorulás elleni védelemmel.

Geometriai méretek, műszaki paraméterek	
Megnevezés	Háromtengelyes csuklós diesel autóbusz
Teljes hossz	min. 17 000 mm – max. 18 000 mm
Teljes szélesség	max. 2 550 mm
Teljes magasság:	max. 3 100 mm
Járóköz szélesség	min. 550 mm
Megengedett össztömeg	28. 000 kg
Évjárat	A megajánlott autóbuszok 2009. évi vagy azutáni gyártásúak
Futásteljesítmény	max. 530.000 km
Névleges utasbefogadó-képesség összesen	min. 155 +1 fő (4fő/m^2)

[redacted]

Utas ülések száma	min. 40 db fix ülés (másfeles ülések egynek számítandók) +1 vezetőülés. A jármű rendelkezzen 1 db kerekesszék elhelyezési lehetőséggel, valamint az egyik ajtónál, beépített rámpával, vagy mobilrámpával. Az utasülések Kneitz 6396 Zelika - 6552 black-provence típusú és mintázatú kárpitozással legyenek ellátva.
Utasajtók száma	4 db, az első forgalomba helyezésnél is meglévő, kétszárnyú, min. 1200 mm szélességű legyen. Ajtóképlet: 2-2-2-2
Ajtókinyúlás maximuma nyitott állapotban a karosszéria síkjából.	max. 90 mm
Belépési magasság	max. 340 mm
Terepszög (elől, hátul)	min. 7,0°
Motor	Nehézüzemű, négyütemű, min. az ECE EURO-IV. környezetvédelmi előírásainak megfelelő dízelmotor legyen, minimum 252kW / 342LE teljesítménnyel, legalább 1550 Nm forgatónyomatékkal
Sebességváltó	Automata, hidraulikus nyomatékváltó min. négy előremeneti és egy hátrameneti fokozattal, valamint kiegészítő lassító fékkel, (retarder, intarder) legyen ellátva.
Üzemi fékek	A fékrendszer az EGB 13 előírásainak megfelelő kétkörös fék, ABS rendszerrel ellátva, illetve rendelkezzen megállóhelyi fékkel (amely meggátolja az ajtók nyitott állapotában történő elindulást).
Felfüggesztés	Légrugós, merev tengelyek portál kialakítással vagy független felfüggesztés, a hajtott tengelynél útkímélő kialakítással.
Kormánymű	Állítható magasságú és dönthető kivitelű, hidraulikus szervokormányművel ellátott kormánymű rendszer.
Üzemanyagtartály térfogata	Legalább 275 liter térfogatú
Kocsiszekrény	Vázelemek, lemezek növelt korrózióállóságú anyagból készüljenek, és legyenek alváz,- korrózió,- és üregvédelemmel ellátva. Az utastéri ablakfelületek legalább fele nyitható kivitelű legyen. Külső fényezés RAL 5015 SkyBlue árnyalatban.
Felszereltség	A járműveknek mind a vezetőtere, mind az utastere klimatizált legyen. A jármű rendelkezzen tűzjelző, illetve automatikus tűzoltó berendezéssel. A jármű rendelkezzen utastéri kamerarendszerrel.
Utastájékoztatás	Rendelkeznie kell audio és vizuális utastájékoztató rendszerrel, valamint alkalmasnak kell lenni a BKK Zrt. által rendszeresített elektronikus utastájékoztató rendszer fogadására, beépítésére. A szükséges kábelezést Ajánlattevőnek kell elvégeznie.

- **városi autóbusz konstrukció:** 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint ENSZ EGB 107 szerint M3/I. osztályú, CE besorolású jármű
- **komfortos vezetőfülke:** Légrugózott vezetőülés, dönthető és mélységében állítható kormánykerék, a kezelőszervek és nyomógombok kialakítása egyértelmű, és könnyen kezelhető. Táskatartó, illetve

[redacted]



kabát felakasztására alkalmas ruhafogas, vagy kampó található a fülkében. Kívülről, és belülről is zárható vezetőtéri ajtó.

- **útkímélő kialakítás:** 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § 5. bekezdése, illetve a rendelet összes további, az útkímélő kialakításra vonatkozó pontja alapján.
- **növelt korrózióállóság:** a hagyományos szerkezeti acélok alkalmazása helyett a jármű vázszerkezete növelt korrózióállóságú acélból, alumíniumból, vagy ezek hibrid felhasználásából, illetve kompozit elemek használatával épül fel.

A jármű rendelkezzen beépített kijelzőkkel, elvárás az alábbi peremfeltételek teljesítése:

- IBIS rendszerű kijelzők;

Az IBIS rendszerű kijelzők esetében a FUTÁR rendszer által alkalmazott speciális karakterkészlet kiosztást támogatni kell. Tartalmát Ajánlatkérő Eladó rendelkezésére bocsátja. A kijelzőknek a FUTÁR rendszerben alkalmazott speciális IBIS telegram megfelelő kezelését kell biztosítania.

A beépített kijelzőkkel szembeni elvárás:

- Homlokfali kijelző minimum 120x16 képpont (osztott kivitel nem elfogadható)
- Oldalsó kijelző minimum 110x16 képpont (osztott kivitel esetén együttesen)
- Oldalsó hátsó kijelző minimum 28x16 képpont
- Hátsó kijelző minimum 28x16 képpont
- Utastéri monitor minimum 19" képátlóval (1-1 készülék mindkét kocsitestben)

A jármű rendelkezzen IBIS rendszeren kommunikáló jegykezelő készülékekkel is.

Dokumentáció szükséglet

Az Eladó a szerződés aláírását megelőzően köteles Vevő részére átadni a járművek tulajdonjogát igazoló dokumentumok másolatát.

Az Eladó az alábbi dokumentációkat a járművek átadásakor a Vevő számára rendelkezésre bocsátja:

a) a jelen Műszaki leírás 1. Előírások fejezetében meghatározott típusbizonyítvány

A járműveket magyarországon forgalomba helyezve, egybefüggő rendszámtartománnyal kell Ajánlattevő részére átadni. Az elvárt, illetve elérhető rendszámtartományokat Vevővel egyeztetni szükséges. A magyarországi forgalomba helyezéshez, vagy tulajdonjog átíráshoz a Vevő a szükséges meghatalmazásokat, fedezetigazolásokat Eladó részére kiállítja.

[redacted]

I. számú melléklet

Megajánlott járművek műszaki adatai

Kategória	Műszaki adatok - Megnevezés	PDZ-830	PDZ-831	PDZ-832	PDZ-833	PDZ-834	PDZ-835	PDZ-836	PDZ-837
	Km állás	390020	415371	403498	423850	437955	414210	520410	399858
	Autóbusz kategória	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3
	Kereskedelmi név	CITARO G	CITARO G	CITARO G	CITARO G	CITARO G	CITARO G	CITARO G	CITARO G
	Járműéletkor/Gyártási év	8/2009/2017	8/2009/2017	8/2009/2017	8/2009/2017	8/2009/2017	8/2009/2017	8/2009/2017	8/2009/2017
	Felépítmény típus	EGYSZINTES	EGYSZINTES	EGYSZINTES	EGYSZINTES	EGYSZINTES	EGYSZINTES	EGYSZINTES	EGYSZINTES
	Alváz típusa	önhordó szerkezet	önhordó szerkezet	önhordó szerkezet	önhordó szerkezet	önhordó szerkezet	önhordó szerkezet	önhordó szerkezet	önhordó szerkezet
	Jármű önsúlya	16625 kg	16625 kg	16625 kg	16625 kg	16625 kg	16625 kg	16625 kg	16625 kg
	A jármű maximális gördülő össztömege (GVW)	28000 kg	28000 kg	28000 kg	28000 kg	28000 kg	28000 kg	28000 kg	28000 kg
	A- tengely maximális terhelhetősége	7245 kg	7245 kg	7245 kg	7245 kg	7245 kg	7245 kg	7245 kg	7245 kg
	B/C tengely maximális terhelhetősége	10000 kg/13000 kg	10000 kg/13000 kg	10000 kg/13000 kg	10000 kg/13000 kg	10000 kg/13000 kg	10000 kg/13000 kg	10000 kg/13000 kg	10000 kg/13000 kg
	Hasmagasság (a jármű legalacsonyabb pontjának magassága a talajtól)	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm

Külső méretek

Teljes hosszúság	17940 mm	17940 mm	17940 mm	17940 mm	17940 mm	17940 mm	17940 mm	17940 mm
Teljes szélesség	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm
Teljes magasság	3076 mm	3076 mm	3076 mm	3076 mm	3076 mm	3076 mm	3076 mm	3076 mm
Tengelytáv A-B/ B-C	5845/5990 mm	5845/5990 mm	5845/5990 mm	5845/5990 mm	5845/5990 mm	5845/5990 mm	5845/5990 mm	5845/5990 mm
Mellső kinyúlás	2705 mm	2705 mm	2705 mm	2705 mm	2705 mm	2705 mm	2705 mm	2705 mm
Hátsó kinyúlás	3400 mm	3400 mm	3400 mm	3400 mm	3400 mm	3400 mm	3400 mm	3400 mm

Belső méretek

Utastér magasság Járóköz vonalában (mm)	2313	2313	2313	2313	2313	2313	2313	2313
Minimális magasság (legalacsonyabb pont) (mm)	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834
Maximális magasság (mm)	2313	2313	2313	2313	2313	2313	2313	2313
Járóköz szélessége								
minimális szélesség (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560
Felépő magasság,térdeplés (kneeling) funkcióval (mm)	320 , 240	320 , 240	320 , 240	320 , 240	320 , 240	320 , 240	320 , 240	320 , 240
Padlómagasság (maximum)	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm

Kocsiszekrény

Felépítése	önhordó vázszerkezet						
Korrózió védelem	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Tűzvédelem	TŰZBIZTOS FAL, TŰZJELZŐ, FOGMAKER aut. tűzoltó berendezés a motortérben						

Futóművek, kerekek, abroncsok

Mellső (középső) hátsó és pótkerék mérete	megegyező	megegyező	megegyező	megegyező	megegyező	megegyező	megegyező	megegyező
Keréktárcsa mérete	7,5x22,5	7,5x22,5	7,5x22,5	7,5x22,5	7,5x22,5	7,5x22,5	7,5x22,5	7,5x22,5
Gumiabroncs mérete típusa	275/70 R 22,5 Continental	275/70 R 22,5 Continental	275/70 R 22,5 Continental	275/70 R 22,5 Continental	275/70 R 22,5 Continental	275/70 R 22,5 Continental	275/70 R 22,5 Continental	275/70 R 22,5 Continental
Dísztárcsa	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs

Tengelyek, Rugózás

Mellső (kormányzott) tengely (A)								
rendszere	független felfüggesztés							
típusa	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz
beépítése	kereszt lengőkar	kereszt lengőkar	kereszt lengőkar	kereszt lengőkar	kereszt lengőkar	kereszt lengőkar	kereszt lengőkar	kereszt lengőkar
Fékszerkezet	KNORR SN 7	KNORR SN 7	KNORR SN 7	KNORR SN 7	KNORR SN 7	KNORR SN 7	KNORR SN 7	KNORR SN 7
Hátsó (hajtott) tengely (B)								
rendszere	portáltengely	portáltengely	portáltengely	portáltengely	portáltengely	portáltengely	portáltengely	portáltengely
típusa	ZF AV 132	ZF AV 132	ZF AV 132	ZF AV 132	ZF AV 132	ZF AV 132	ZF AV 132	ZF AV 132
beépítése	két hosszlengőkar fent és lent							
Fékszerkezet	KNORR	KNORR	KNORR	KNORR	KNORR	KNORR	KNORR	KNORR
Rugózás	légrugó minden tengelyen							

Külső szerelvények

Visszapillantó tükör	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Lökhárítók	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag
Sárfogó lemezek	szénacél	szénacél	szénacél	szénacél	szénacél	szénacél	szénacél	szénacél
Fényvisszaverő prizmák	van	van	van	van	van	van	van	van
hátul	van	van	van	van	van	van	van	van
oldalt	van	van	van	van	van	van	van	van
Külső betöltő-, szervíz ajtók	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN

Egységes külső és belső megjelenés

Fényezés	Nagy kopás állóságú SkyBlue (RAL5015) azzal, hogy a Járművek külső menyezete és a légkondicionáló berendezések burkolatának fényezése: Signal White (RAL 9003)							
Járműazonosító tábla felszerelve az első ajtó közelében	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Járműazonosító tábla helye	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Zászlótartó	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs

Felületvédelem	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
Anti graffiti bevonattal ellátott felületek	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
Fix utas kapaszkodók, korlátok Elhelyezésük olyan legyen, hogy a jármű bármely pontján biztonságos kapaszkodást tegyen lehetővé	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Kapaszkodók anyaga, darabszáma, színe	Valamennyi fémkapaszkodó tartós felületvédő (RAL 5015 Sky Blue) színű bevonattal ellátva							
Speciális tér	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
Kerék-ékek	van	van	van	van	van	van	van	van
Lengő kapaszkodók	van	van	van	van	van	van	van	van
anyaga	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag
darabszáma	16	16	16	16	16	16	16	16
elrendezése	14 db a menetirány szerinti baloldalon, 185 cm-es magasságban, egyenletes elosztással. 2 db a csuklós részben, középen							

Motor

Motor EURO norma	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4
Márka/ típus	OM 457 hLA	OM 457 hLA	OM 457 hLA	OM 457 hLA	OM 457 hLA	OM 457 hLA	OM 457 hLA	OM 457 hLA
Beépítése	fekvő	fekvő	fekvő	fekvő	fekvő	fekvő	fekvő	fekvő
Hengerek száma	6	6	6	6	6	6	6	6
Hengerek elrendezése	soros	soros	soros	soros	soros	soros	soros	soros
Lökettérfogat	11967 cc	11967 cc	11967 cc	11967 cc	11967 cc	11967 cc	11967 cc	11967 cc
Maximális teljesítmény	260 KW	260 KW	260 KW	260 KW	260 KW	260 KW	260 KW	260 KW
Motor maximális forgatónyomatéka	1600 Nm	1600 Nm	1600 Nm	1600 Nm	1600 Nm	1600 Nm	1600 Nm	1600 Nm
Hűtőrendszer	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Motorhűtés	van	van	van	van	van	van	van	van
Turbó levegőhűtés (van/ nincs)	van	van	van	van	van	van	van	van
Olajhűtő (van/ nincs)	van	van	van	van	van	van	van	van
Levegőszűrő típusa	papírbetétes	papírbetétes	papírbetétes	papírbetétes	papírbetétes	papírbetétes	papírbetétes	papírbetétes
Üzemanyag ellátó rendszer								
Adblue adagolási arány	motor elektronika által vezérelt							
Adblue tartály térfogata	46 l	46 l	46 l	46 l	46 l	46 l	46 l	46 l
Adblue vezérlő gyártmánya	Daimler/EvoBus	Daimler/EvoBus	Daimler/EvoBus	Daimler/EvoBus	Daimler/EvoBus	Daimler/EvoBus	Daimler/EvoBus	Daimler/EvoBus
Üzemanyag tartály térfogata	290 l	290 l	290 l	290 l	290 l	290 l	290 l	290 l
Üzemanyag tartály anyaga/ falvastagsága/maximális folyadékoszlop magasság	fém/műanyag	fém/műanyag	fém/műanyag	fém/műanyag	fém/műanyag	fém/műanyag	fém/műanyag	fém/műanyag
Kapacitív szondák	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs

Kipufogó rendszer

Kipufogó dob gyártmány/ típus	MERCEDES	MERCEDES	MERCEDES	MERCEDES	MERCEDES	MERCEDES	MERCEDES	MERCEDES
Katalizátor gyártmány/ típus	MERCEDES	MERCEDES	MERCEDES	MERCEDES	MERCEDES	MERCEDES	MERCEDES	MERCEDES
Kipufogó csonk elhelyezése	Baloldalon, hátul, lefelé							

Sebességváltó

Sebességváltó gyártmány/ típus/ fokozatszám	VOITH 864.3 4+1	VOITH 864.3 4+1	VOITH 864.3 4+1	VOITH 864.3 4+1	VOITH 864.3 4+1	VOITH 864.3 4+1	VOITH 864.3 4+1	VOITH 864.3 4+1
Nyomaték vonóerő kiesés időtartama	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat
Retarder (igen/ nem) (lassító fék)	van	van	van	van	van	van	van	van
Retarder gyártmány/ típus	VOITH	VOITH	VOITH	VOITH	VOITH	VOITH	VOITH	VOITH
Retarder vezérlés	van	van	van	van	van	van	van	van
Maximális sebesség beállíthatósága	Szoftveres beállítási lehetőséggel, sebességkorlátozóval							

Fékek

Fékrendszer	A fékrendszer az EGB 13 előírásainak megfelelő kétkörös fék							
Üzemi fékek	van	van	van	van	van	van	van	van
Rögzítő fék	van	van	van	van	van	van	van	van
Biztonsági Fék	van	van	van	van	van	van	van	van
Vizsgáló csatlakozók	van	van	van	van	van	van	van	van
Fék- hatás, biztonság	van	van	van	van	van	van	van	van

Felfüggesztés, kormányzás

Felfüggesztés	légrugós	légrugós	légrugós	légrugós	légrugós	légrugós	légrugós	légrugós
Kormánymű gyártmány	ZF							

Elektromos szerelvények

Akkumulátor típusa/ feszültségszintje/ kapacitása/elhelyezése	2x200 Ah, 12V DC DIN 72311 szabvány szerint, alacsony karbantartás igényű,							
Ablaktörlő típusa/ lapátok száma	2 db	2 db	2 db	2 db	2 db	2 db	2 db	2 db
Törölt szélvédőfelület aránya	kb. 2/3	kb. 2/3	kb. 2/3	kb. 2/3	kb. 2/3	kb. 2/3	kb. 2/3	kb. 2/3
Ablakmosó tartály mérete, fokozatok száma	műanyag tartály	műanyag tartály	műanyag tartály	műanyag tartály	műanyag tartály	műanyag tartály	műanyag tartály	műanyag tartály
Elektromos kürt	van	van	van	van	van	van	van	van
Vészjelző								
sofőrnél	van	van	van	van	van	van	van	van
utastérben (elhelyezése/ darabszáma)	van (ajtónként 1 db)	van (ajtónként 1 db)	van (ajtónként 1 db)	van (ajtónként 1 db)	van (ajtónként 1 db)	van (ajtónként 1 db)	van (ajtónként 1 db)	van (ajtónként 1 db)
Hátramenet hangjelzés	van	van	van	van	van	van	van	van
Jegykezelő típusa	DBM NJ24C	DBM NJ24C	DBM NJ24C	DBM NJ24C	DBM NJ24C	DBM NJ24C	DBM NJ24C	DBM NJ24C
Utastájékoztató rendszer perifériák,(Viszonylatjelzők)	Viszonylatjelzők: Front:16 x 130 pixel Jobb oldalt:16 x 112 pixel Jobb oldalt: 16 x 28 pixel Hátul: 16 x 28 pixel	Viszonylatjelzők: Front:16 x 130 pixel Jobb oldalt:16 x 112 pixel Jobb oldalt: 16 x 28 pixel Hátul: 16 x 28 pixel	Viszonylatjelzők: Front:16 x 130 pixel Jobb oldalt:16 x 112 pixel Jobb oldalt: 16 x 28 pixel Hátul: 16 x 28 pixel	Viszonylatjelzők: Front:16 x 130 pixel Jobb oldalt:16 x 112 pixel Jobb oldalt: 16 x 28 pixel Hátul: 16 x 28 pixel	Viszonylatjelzők: Front:16 x 130 pixel Jobb oldalt:16 x 112 pixel Jobb oldalt: 16 x 28 pixel Hátul: 16 x 28 pixel	Viszonylatjelzők: Front:16 x 130 pixel Jobb oldalt:16 x 112 pixel Jobb oldalt: 16 x 28 pixel Hátul: 16 x 28 pixel	Viszonylatjelzők: Front:16 x 130 pixel Jobb oldalt:16 x 112 pixel Jobb oldalt: 16 x 28 pixel Hátul: 16 x 28 pixel	Viszonylatjelzők: Front:16 x 130 pixel Jobb oldalt:16 x 112 pixel Jobb oldalt: 16 x 28 pixel Hátul: 16 x 28 pixel

	Ládaterek, akkumulátor tér, motortér, egyéb külső nyílások	Elektromos kapcsoló-, akkumulátor, további ládatér ajtók egységes szerszámmal nyithatók-zárhatók, zárt helyzetben rögzítettek, munkavégzést leszerelésük nélkül lehetővé teszik							
	Futár interface-ek	IBIS protokoll, Kábelezés: CAT6E + tápkábel, kilejtés helye: NT box (sofőr feletti tér)							
	2db 19 coll LCD Monitor	SL-19, 12801024, Kinytech ibisz protokol,							
Kategória	Műszaki adatok - Típusnevezés	PDZ-830	PDZ-831	PDZ-832	PDZ-833	PDZ-834	PDZ-835	PDZ-836	PDZ-837
	Teljes befogadóképesség (álló utas 0,25 m2/fő)	160	160	160	160	160	160	160	160
	Fix ülőhelyek száma	43	43	43	43	43	43	43	43
	Utas ülések típusa	Párnázott kivitel, rongálás elleni növelt ellenállósággal.							
	Utasülés kárpit	Nagy kopásállóság szövet szín/ mintázat: Kék Zellka Black Provance							
	Ülések közötti távolság (mm)	720	720	720	720	720	720	720	720
	Ülőréaz magassága (mm)	460	460	460	460	460	460	460	460
	Üléa típusonkánti száma								
	szimpla	6	6	6	6	6	6	6	6
	másfeles	4	4	4	4	4	4	4	4
	dupla	16	16	16	16	16	16	16	16
	Védő- elválasztó elemek	van	van	van	van	van	van	van	van
	Álló utasszám befogadó képesség	117	117	117	117	117	117	117	117
	Kerekesszék elhelyezési lehetőség (spec hely)	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
	Lépcsők száma	1 a 4. ajtónál	1 a 4. ajtónál	1 a 4. ajtónál	1 a 4. ajtónál	1 a 4. ajtónál	1 a 4. ajtónál	1 a 4. ajtónál	1 a 4. ajtónál

[redacted]

zellőző berendezések

Vezetőtér szellőztetése	van	van	van	van	van	van	van	van
Vezetőtér légkondicionáló	van	van	van	van	van	van	van	van
Vezetőtér fűtése	van	van	van	van	van	van	van	van
Fűtési rendszer	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Tetőszellőztető rendszer	van	van	van	van	van	van	van	van
Kiegészítő fűtés (páramentesítés, utastérfűtés)	van	van	van	van	van	van	van	van
Légkondicionáló	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen

zetőtér

Vezetőtér	Utastértől elzárt kivitel
Visszajelzők az ajtók nyitott állapotáról	Ajtónként külön vizuális visszajelzés, Műszerfalon valamennyi ellenőrző, kijelző, figyelmeztető műszer és visszajelző lámpa bármely fényviszonyok mellett, vezető által jól látható Megvilágítás erőssége 3-5 lux
Ajtómüködtető gombok	műszerfalon elhelyezett gombok/kapcsolók,indításjelzésre Vészjelzés nyugtázására Összes ajtó egyszerre és külön történő nyitására/zárására
Tűzoltó készülék (porral oltó) típusa, gyártó	97/23/EK irányelvnek és MSZ EN 3 szabványnak megfelelő
Vezető ülés	Légrugós, széles körűen állítható
Mennyezetvilágítás	van, külön kapcsolható
Olvasólámpa a vezetőnél	van, külön kapcsolható
Egyéb	Menetokmányok elhelyezéséhez tároló (kézközelben) Személyes tárgyak részére aktatáska méretű tároló (biztonsági zárral zárható) Pénzkazetta Vezetőtér ajtaján jegy kiadásra alkalmas nyílás
Belső rálátás, Kamera rendszer	igen, távfelügyelhető

Ablakok

Szélvédő	nincs fólia	nincs fólia	nincs fólia	nincs fólia	nincs fólia	nincs fólia	nincs fólia	nincs fólia
Összes ablakok száma	16	16	16	16	16	16	16	16
nyitható ablakok száma	8	8	8	8	8	8	8	8
Ablaktörő kalapács	van	van	van	van	van	van	van	van

Műszertáblák és kapcsolók

Sebességmérő és menetíró	van	van	van	van	van	van	van	van
Fordulatszámjelző	van	van	van	van	van	van	van	van
Üzemanyag szintjelző	van	van	van	van	van	van	van	van
Hűtőfolyadék hőfokjelző	van	van	van	van	van	van	van	van
Motorolaj nyomásjelző	van	van	van	van	van	van	van	van
Fokozat indikátor	van	van	van	van	van	van	van	van
Feszültségmérő	van	van	van	van	van	van	van	van
Fékkörönkénti légnyomás jelző	van	van	van	van	van	van	van	van
Levegő rendszernyomás kijelző	van	van	van	van	van	van	van	van
Információs kijelző	Van / német nyelvű)	Van / német nyelvű)	Van / német nyelvű)	Van / német nyelvű)	Van / német nyelvű)	Van / német nyelvű)	Van / német nyelvű)	Van / német nyelvű)

mpák

Izzók névleges feszültsége	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
külső világító berendezések	részben hagyományos izzós, részben LED kialakítású	részben hagyományos izzós, részben LED kialakítású	részben hagyományos izzós, részben LED kialakítású	réazben hagyományos izzós, részben LED kialakítású	részben hagyományos izzós, részben LED kialakítású	részben hagyományos izzós, részben LED kialakítású	részben hagyományos izzós, részben LED kialakítású	réazben hagyományos izzós, részben LED kialakítású
Mennyezet lámpák	neon fénycső	neon fénycső	neon fénycső	neon fénycső	neon fénycső	neon fénycső	neon fénycső	neon fénycső

[redacted]

Ajtók

Ajtótér megvilágítás	van	van	van	van	van	van	van	van
Utastér megvilágítás	EU tip.biz szerint, részleges megvilágítás bekapcsolására van lehetőség							
Olvasólámpa a vezetőnél	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
motortér megvilágítás	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Oldal helyzetjelző lámpa	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Utasajtók száma	4 db	4 db	4 db	4 db	4 db	4 db	4 db	4 db
Utasajtó képlet	2-2-2-2	2-2-2-2	2-2-2-2	2-2-2-2	2-2-2-2	2-2-2-2	2-2-2-2	2-2-2-2
Ajtók kialakítása	Mélyen üvegezettek Kapaszkodóval ellátottak Nyitás irányában erőkorlátozott Alsó sarkaik sérülést, láb becsípődés ellen védettek 2-es utasajtónál biztosított a babakocsival kerekesszékkel történő le- és felszállás							
Ajtókinyúlás maximuma nyitott állapotban a karosszéria síkjából.	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Utasajtó működtető mechanizmus	Visszanyitást biztosító kialakítás	Visszanyitást biztosító kialakítás	Visszanyitást biztosító kialakítás	Visszanyitást biztosító kialakítás	Visszanyitást biztosító kialakítás	Visszanyitást biztosító kialakítás	Visszanyitást biztosító kialakítás	Visszanyitást biztosító kialakítás
Ajtónyílás szélessége	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm
Rámpa	mobil rámpa	mobil rámpa	mobil rámpa	mobil rámpa	mobil rámpa	mobil rámpa	mobil rámpa	mobil rámpa
Leszállás jelző gombok	Függőleges kapaszkodón, ajtók közelében(1. ajtónál min. 1, második (csuklós esetén 3.) ajtónál min. 4, utolsó ajtónál min 2 db							
Visszajelző fény	Ajtó felett, Zöld, leszállási szándék alatt folyamatos							
Vészjelzők száma	Ajtónként 1 db (leszállásjelzőtől vizuálisan jól elkülöníthető, piros színű)							
Vészjelzők elhelyezése	függőleges kapaszkodókra elhelyezett, min 400mm-rel az ajtónyitó felett							
Vésznyitók	Azonos magasságban Könnyen eltávolítható, áthatszó fedéllel belül az ajtó feletti takaróelemen, kívül az ajtó mellett oldalburkolati elemen							

Indításjelzés	Ajtó felett villogó piros, +hangjelzés.
Ajtóvezérlés	Első ajtó külön is nyitható és felezhető kivitelű

-10-

36

[redacted]



2. számú melléklet

Megrendelés, Teljesítési Igazolás kiadására és aláírására jogosult személyek, kapcsolattartók

[redacted]

[redacted]

[redacted]

3. számú melléklet

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS MINTA

(a továbbiakban: **Teljesítési Igazolás**), mely létrejött az alábbiak szerint:

Felek adatai:

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.
Cégjegyzékszám: 01-10-043037
Adószám: 12154481-4-44
Csoport azonosító: 17781372-5-44
mint **megrendelő** (a továbbiakban: **BKV Zrt.**)

valamint
...
Székhely: …;
Cégjegyzékszám: …;
Adószám: …;
Bankszámlaszám: …
mint Eladó (a továbbiakban: **Eladó**)

(a továbbiakban a BKV Zrt. és az Eladó együttesen: **Felek**)

Felek rögzítik, hogy …… napján BKV Zrt. TB-87/17. számon **8 db használt, alacsonypadlós, diesel üzemű csuklós autóbusz beszerzése** tárgyban vállalkozási szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) kötöttek. A szerződés SAP száma: ……

Felek rögzítik, hogy a Szerződéshez kapcsolódó, …… számú megrendelésben (a továbbiakban: Megrendelés) foglaltakat a **Eladó** a következők szerint végezte el:

- *az elvégzett feladat rövid leírása,*
- *az elvégzett feladat számszerűsítése:*
  - *megnevezés, mennyiség, egységár, összeg (ÁFA nélkül)*
  - *megnevezés, mennyiség, egységár, összeg (ÁFA nélkül)*
  - *megnevezés, mennyiség, egységár, összeg (ÁFA nélkül)*
  - *stb.,*
  - *Összesen: …… Ft (ÁFA nélkül)*
- *a teljesítés helye,*
- *a teljesítés ideje, adott esetben időtartama,*
- *stb.*

A Szerződésben/Megrendelésben foglalt feladatok ellenértéke: …… Ft + ÁFA, azaz ……...(betűvel) +ÁFA .

A teljesítés a Szerződésben/Megrendelésben meghatározottak szerint történt.

[redacted]

A **teljesítés késedelmesen/hibásan történt/meghiúsult tekintettel arra, hogy** .....
Mindezek okán a Szerződés ..... pontjának megfelelően a BKV Zrt. késedelmi/hibás teljesítési/meghiúsulási kötbért érvényesít az **Eladó** felé, melynek mértéke ..... Ft azaz .....(betűvel).

Jelen Teljesítési Igazolás 1. számú mellékletét képezi az **Eladó** jelen Teljesítési Igazolás kiállítását megalapozó lejelentése.

Budapest, 201. .... napja

.....
(titulus/munkakör)
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BKV Zrt.

Budapest, 201. .... napja

.....
(titulus)
.....

Eladó

[redacted]