	Központ Elgoscár 2000 Kft. 1134 Budapest, Klapka u. 1-3 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188 E-mail: iroda@elgoscár.eu	ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. Vizsgáló Laboratórium	Telephely Vizsgáló Laboratórium 8184 Balatonfüzű Pf.: 28 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu
	A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium		

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek - talajvíz**

Lapszám: 1/14


		BTEX Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/1 I/1	134/2 I/2	134/3 I/3	134/4 I/4	134/5 I/5	134/6 I/6
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol	μg/l	12,6	21	32	46	28	25
Toluol	μg/l	0,84	2,2	3,3	6,5	4,3	38
Etilbenzol	μg/l	4,9	8,1	9,4	33	23	115
Xilolok	μg/l	22	30	38	120	87	400
i-Propil-benzol***	μg/l	0,12	0,10	0,12	0,18	0,11	0,51
n-Propil-benzol***	μg/l	0,59	1,0	1,1	3,0	3,5	12,1
1,3-metil-etil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	0,27	0,34	0,15	<0,1
1,4-metil-etil-benzol***	μg/l	<0,1	0,16	<0,1	<0,1	<0,1	2,3
1,3,5-trimetil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,14	<0,1	0,78
1,2-metil-etil-benzol***	μg/l	<0,1	0,14	0,18	0,22	<0,1	0,76
terc. Butil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	0,15	0,26	0,21	0,99
sec. Butil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	μg/l	0,11	0,26	0,34	0,58	0,38	1,3
i-propil-toluol***	μg/l	<0,1	0,25	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
p-dietil-benzol***	μg/l	0,14	0,14	<0,1	0,17	0,15	0,97
n-butyl-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen***	μg/l	0,95	2,1	2,1	4,9	4,5	19,7
Benzol+ alkilbenzolok	μg/l	41	63	85	210	148	598

ELGOSCAR - 2000 KFT.
 Vizsgáló Laboratórium
 Balatonfüzű, Telephely

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel:	a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.	

	Központ Elgoscar 2000 Kft. 1134 Budapest, Klapka u. 1-3 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188 E-mail: iroda@elgoscar.eu	ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. Vizsgáló Laboratórium	Telephely Vizsgáló Laboratórium 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151 E-mail: elgoscarlab@vnet.hu
	A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium		

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscar 2000 Kft.

A minta származási helye: Budapesti Vegyiművek- talajvíz

Lapszám: 2/14

		BTEX Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/7 I/7	134/8 I/8	134/9 I/9	134/10 I/10	134/11 I/11	134/12 I/12
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol	µg/l	29	21	968	1970	315	296
Toluol	µg/l	8,5	24	37	150	26	6,0
Etilbenzol	µg/l	275	1,9	321	285	54	14,4
Xilolok	µg/l	661	<0,1	1190	758	83	63
i-Propil-benzol***	µg/l	3,7	0,34	5,5	1,9	1,0	<0,1
n-Propil-benzol***	µg/l	105	2,5	447	231	98	1,1
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	33	<0,1	8,7	<0,1	0,54	1,1
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	17,7	<0,1	6,1	1,3	0,52	<0,1
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	18,1	<0,1	4,6	<0,1	0,70	0,27
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	13,6	<0,1	18,0	3,4	2,3	0,37
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	21	<0,1	6,5	<0,1	1,0	0,44
sec. Butil-benzol***	µg/l	0,16	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	20,3	<0,1	21	5,9	3,2	0,58
i-propil-toluol***	µg/l	0,14	<0,1	<0,1	1,9	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol***	µg/l	0,36	<0,1	<0,1	0,33	0,13	<0,1
p-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,29	0,18	<0,1
n-butil-benzol***	µg/l	0,19	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen***	µg/l	232	2,8	517	246	108	3,8
Benzol+ alkilbenzolok	µg/l	1210	50	3030	3410	586	383

ELGOSCAR - 2000 KFT.
 Vizsgáló Laboratórium
Béres János

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.



Központ
Elgoscár 2000 Kft.
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgazdálkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telephely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: Budapesti Vegyiművek- talajvíz

Lapszám: 3/14


A minta neve:	BTEX Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
	134/13 I/13	134/14 I/14	134/15 I/15	134/16 I/16	134/17 I/17	134/18 I/18
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : igen, nem					
Benzol $\mu\text{g/l}$	41	90	294	256	412	1230
Toluol $\mu\text{g/l}$	5,4	6,7	5,7	6,2	6,2	7,8
Etilbenzol $\mu\text{g/l}$	8,2	12,3	6,7	8,0	8,9	16,2
Xilolok $\mu\text{g/l}$	34	47	47	45	36	64
i-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,14	0,20	0,25	0,92	0,14	0,32
n-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	1,2	1,4	3,6	8,4	2,7	3,6
1,3-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,76	0,99	1,4	1,9	0,86	1,4
1,4-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,14	0,16	0,21	1,1	<0,1	0,73
1,3,5-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,20	0,23	0,40	1,0	0,21	0,63
1,2-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,30	0,47	0,72	1,7	0,26	1,2
terc. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,32	0,41	0,54	1,3	0,31	0,88
sec. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,57	0,65	1,3	4,5	0,43	<0,1
i-propil-toluol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	0,14	0,31	<0,1	0,68
m-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	0,12	0,37	<0,1	0,11
p-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,17	0,14	<0,1	0,20	<0,1	0,18
n-butyl-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	0,10	0,17	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen*** $\mu\text{g/l}$	3,8	4,7	8,8	22	4,9	9,7
Benzol+ alkilbenzolok $\mu\text{g/l}$	92	160	362	337	468	1320

Ellenőrizte:

ELGOSCAR-2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
I. u. 11. s. telep

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.

	Központ Elgoscar 2000 Kft. 1134 Budapest, Klapka u. 1-3 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188 E-mail: iroda@elgoscar.eu	ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. Vizsgáló Laboratórium	Telephely Vizsgáló Laboratórium 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151 E-mail: elgoscarlab@vnet.hu
	A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium		

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscar 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 4/14

		BTEX Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/19 I/19	134/20 I/20	134/21 II/1	134/22 II/2	134/23 II/3	134/24 II/4
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol	µg/l	<0,1	16200	6980	58900	54800	65700
Toluol	µg/l	<0,1	4050	1060	219	153	50
Etilbenzol	µg/l	8,6	1930	1180	1690	3300	454
Xilolok	µg/l	42	5630	4890	7600	10700	1270
i-Propil-benzol***	µg/l	0,19	2,8	11,1	5,8	5,4	1,5
n-Propil-benzol***	µg/l	0,18	23	103	5,0	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	0,78	10,2	68	4,7	3,3	1,0
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	0,10	4,5	32	0,36	1,2	0,49
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	0,29	3,2	23	1,2	1,1	0,72
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	0,26	5,1	28	0,84	1,0	0,53
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	1,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	0,21	3,3	31	<0,1	2,5	1,6
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	0,16	1,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	0,63	4,1	30	<0,1	1,0	0,97
i-propil-toluol***	µg/l	<0,1	0,23	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	0,41	<0,1	1,1	<0,1
p-dietil-benzol***	µg/l	0,17	<0,1	1,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-butyl-benzol***	µg/l	<0,1	5,4	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen***	µg/l	2,8	62	328	20	16,6	6,8
Benzol+ alkilbenzolok	µg/l	54	27900	14400	68400	69000	67500

ELGOSCAR - 2000 KFT.
 Vizsgáló Laboratórium
 Budapest, ... r. telep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.



Központ
 Elgoscár 2000 Kft.
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
 Környezettechnológiai és
 Vízgazdálkodási Kft.
 Vizsgáló Laboratórium

Telephely
 Vizsgáló Laboratórium
 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 5/14

A minta neve:	BTEX Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
	134/25 II/5	386/26 II/6	134/27 II/7	134/28 II/8	134/29 II/9	134/30 II/10
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol $\mu\text{g/l}$	6360	302	2320	237	147	7,0
Toluol $\mu\text{g/l}$	6,4	41	22	20	4,5	0,25
Etilbenzol $\mu\text{g/l}$	4,7	22	17,8	8,7	4,9	7,8
Xilolok $\mu\text{g/l}$	15,4	75	63	33	18,6	34
i-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,16
n-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,23	0,44	0,68	0,25	0,13	0,81
1,4-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,10	0,19	0,30	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,22	0,38	0,11	<0,1	0,40
1,2-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,21	0,31	0,42	0,16	0,10	0,36
terc. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,20	0,78	1,1	0,48	0,26	0,47
sec. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,25	0,50	0,71	0,30	0,15	0,63
i-propil-toluol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,12
m-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	0,11	<0,1	<0,1	0,10	0,25
p-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,21
n-butyl-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen*** $\mu\text{g/l}$	1,0	2,5	3,6	1,3	0,75	3,4
Benzol+ alkilbenzolok $\mu\text{g/l}$	6390	443	2430	300	176	53

ELGOSCAR - 2000 Kft.
 Vizsgáló Laboratórium
 I. sz. r. telep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.



Központ
 Elgoscár 2000 Kft.
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
 Környezettechnológiai és
 Vizgázkodási Kft.
 Vizsgáló Laboratórium

Telephely
 Vizsgáló Laboratórium
 8184 Balatonfüzű Pf.: 28
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: Budapesti Vegyiművek- talajvíz

Lapszám: 6/14

		BTEX					
		Benzol és alkilbenzolok					
		MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/31 II/11	134/32 II/12	134/33 II/13	134/34 II/14	134/35 II/15	134/36 III/1
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol	µg/l	137	17000	85400	888	<0,1	7,7
Toluol	µg/l	44	1680	1420	11,3	<0,1	0,18
Etilbenzol	µg/l	87	4720	6200	94	0,27	5,5
Xilolok	µg/l	330	17100	19800	93	2,3	27
i-Propil-benzol***	µg/l	1,0	14,5	11,9	1,3	<0,1	<0,1
n-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	15,5	3,7	1,9	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	5,5	44	5,6	0,44	0,38	0,92
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	3,1	10,1	1,5	0,12	0,12	0,31
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	2,5	16,6	1,8	0,36	0,27	0,50
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	2,4	17,3	1,3	0,38	0,32	0,47
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	9,1	39	1,9	0,93	0,58	1,5
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	11,0	29	1,2	0,31	0,48	0,88
i-propil-toluol***	µg/l	14,8	0,74	<0,1	0,12	<0,1	0,12
m-dietil-benzol***	µg/l	10,6	<0,1	<0,1	<0,1	0,15	0,21
p-dietil-benzol***	µg/l	6,0	0,55	0,21	0,34	0,12	<0,1
n-butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen***	µg/l	66	187	29	6,1	2,4	4,9
Benzol+ alkilbenzolok	µg/l	664	40700	113000	1090	5,0	45

ELGOSCAR - 2000 KFT. /
 Vizsgáló Laboratórium /
 Telephely

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.



Központ
Elgoscár 2000 Kft.
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgyógyászati Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telphely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: Budapesti Vegyiművek- talajvíz

Lapszám: 7/14


A minta neve:	BTEX Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
	134/37 III/2	134/38 III/3	134/39 III/4	134/40 III/5	134/41 III/6	134/42 III/7
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : igen, nem					
Benzol µg/l	419	219	29500	28700	22500	974
Toluol µg/l	<0,1	1,5	27	298	21	3,0
Etilbenzol µg/l	0,26	0,14	172	1350	92	125
Xilolok µg/l	0,23	28	205	3120	89	92
i-Propil-benzol*** µg/l	<0,1	0,14	0,37	3,8	<0,1	0,49
n-Propil-benzol*** µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	37	2,1	1,3
1,3-metil-etil-benzol*** µg/l	<0,1	0,58	0,15	15,4	1,5	<0,1
1,4-metil-etil-benzol*** µg/l	<0,1	0,28	<0,1	3,9	0,27	<0,1
1,3,5-trimetil-benzol*** µg/l	<0,1	0,43	0,10	5,4	2,0	0,22
1,2-metil-etil-benzol*** µg/l	<0,1	0,46	0,72	7,2	2,4	1,1
terc. Butil-benzol*** µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,35	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol*** µg/l	<0,1	1,1	0,29	7,6	3,9	1,0
sec. Butil-benzol*** µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol*** µg/l	0,12	0,82	1,1	10,3	2,8	1,6
i-propil-toluol*** µg/l	<0,1	<0,1	0,74	<0,1	0,15	0,13
m-dietil-benzol*** µg/l	0,19	0,18	0,58	<0,1	<0,1	<0,1
p-dietil-benzol*** µg/l	<0,1	0,16	0,21	0,68	0,26	0,19
n-butyl-benzol*** µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol*** µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol*** µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen*** µg/l	0,32	4,1	4,3	91	15,8	6,1
Benzol+ alkilbenzolok µg/l	420	253	29900	33500	22700	1200

ELGOSCAR - 2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
Balatonfüzfő, Telep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.

	Központ Elgoscár 2000 Kft. 1134 Budapest, Klapka u. 1-3 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188 E-mail: iroda@elgoscár.eu	ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vizsgázó Kft. Vizsgáló Laboratórium	Telephely Vizsgáló Laboratórium 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151 E-mail: elgoscaryl@vnet.hu
	A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium		

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011


A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: Budapesti Vegyiművek- talajvíz

Lapszám: 8/14

		BTEX Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/43 III/8	134/44 III/9	134/45 III/10	134/46 III/11	134/47 III/12*	134/48 III/13
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol	µg/l	2260	144	46	<0,1	-	<0,1
Toluol	µg/l	3,8	10,7	2,7	<0,1	-	<0,1
Etilbenzol	µg/l	230	22	9,9	<0,1	-	1,1
Xilolok	µg/l	144	82	44	<0,1	-	6,5
i-Propil-benzol***	µg/l	0,24	0,17	0,10	<0,1	-	<0,1
n-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	<0,1
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	0,75	0,84	0,54	<0,1	-	<0,1
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	0,45	0,31	0,21	<0,1	-	<0,1
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	0,87	0,41	0,28	<0,1	-	<0,1
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	1,6	0,49	0,34	<0,1	-	<0,1
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	2,0	1,1	0,84	<0,1	-	<0,1
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	2,2	0,89	0,55	<0,1	-	0,25
i-propil-toluol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	<0,1
m-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	0,20	0,11	<0,1	-	<0,1
p-dietil-benzol***	µg/l	0,83	0,13	0,12	<0,1	-	<0,1
n-butyl-benzol***	µg/l	1,1	0,25	0,15	<0,1	-	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	0,23	<0,1	-	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen***	µg/l	10,1	4,8	3,5	<0,1	-	0,25
Benzol+ alkilbenzolok	µg/l	2650	264	106	<0,1	-	7,9

* A kút nem volt mintázható.


 ELGOSCAR - 2000 KFT.
 Vizsgáló Laboratórium
 Balatonfüzfő

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.



Központ
 Elgocar 2000 Kft.
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
 E-mail: iroda@elgocar.eu

ELGOSCAR-2000
 Környezettechnológiai és
 Vízgazdálkodási Kft.
 Vizsgáló Laboratórium

Telephely
 Vizsgáló Laboratórium
 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28
 Tel.: (88) 586-150, Fax: (88) 586-151
 E-mail: elgocarlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgocar 2000 Kft.

A minta származási helye: Budapesti Vegyiművek- talajvíz

Lapszám: 9/14

A minta neve:	BTEX Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
	134/49 III/14	134/50 III/15	134/51 III/16	134/52 IV/1	134/53 IV/2	134/54 IV/3
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol $\mu\text{g/l}$	65200	17600	3500	<0,1	<0,1	2980
Toluol $\mu\text{g/l}$	1460	376	7,1	<0,1	<0,1	0,72
Etilbenzol $\mu\text{g/l}$	3790	982	158	0,12	<0,1	26
Xilolok $\mu\text{g/l}$	12450	3650	302	0,48	<0,1	10,4
i-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	10	5,5	0,70	<0,1	<0,1	0,23
n-Propil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	4,0	290	1,5	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	26	44	<0,1	0,13	<0,1	<0,1
1,4-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	4,8	8,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	8,7	15,6	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2-metil-etil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	10,6	19,1	0,19	0,17	<0,1	0,13
terc. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	26	54	0,30	<0,1	<0,1	<0,1
sec. Butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	14,6	34	0,18	0,19	<0,1	0,43
i-propil-toluol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	0,41	<0,1	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,97
p-dietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	0,18	0,86	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-butil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol*** $\mu\text{g/l}$	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen*** $\mu\text{g/l}$	104	471	3,3	0,50	<0,1	1,8
Benzol+ alkilbenzolok $\mu\text{g/l}$	83000	23100	3970	1,1	<0,1	3020

ELGOSCAR - 2000 KFT.
 Vizsgáló Laboratórium
 Balatonfüzfő

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.	



Központ
 Elgocar 2000 Kft.
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3
 Tel.: (1) 363-7231, Fax: (1) 467-0188
 E-mail: iroda@elgocar.eu

ELGOSCAR-2000
 Környezettechnológiai és
 Vízgazdálkodási Kft.
 Vizsgáló Laboratórium

Telephely
 Vizsgáló Laboratórium
 8184 Balatonfüzű Pf. 28
 Tel.: (88) 586-150, Fax: (88) 586-151
 E-mail: elgocarlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgocar 2000 Kft.

A minta származási helye: Budapesti Vegyiművek- talajvíz

Lapszám: 10/14

		BTEX Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/55 IV/4	134/56 IV/5	134/57 IV/6	134/58 IV/7	134/59 IV/8	134/60 IV/9
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : igen, nem					
Benzol	µg/l	0,58	<0,1	12,4	<0,1	2,2	34
Toluol	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	1,4	2,1
Etilbenzol	µg/l	<0,1	<0,1	1,0	<0,1	0,70	0,18
Xilolok	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	2,3	0,48
i-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	0,25	0,34	<0,1	<0,1	0,23
n-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	0,39	0,20	<0,1	<0,1	0,35
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	0,15	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	0,26	<0,1	<0,1	<0,1
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	0,22	0,14	<0,1	<0,1	0,26
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	0,11	<0,1	<0,1	<0,1	0,12
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	0,97	0,47	<0,1	<0,1	0,72
i-propil-toluol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	0,31	0,23	<0,1	<0,1	0,35
p-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	0,11	<0,1	<0,1	0,13
n-butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen***	µg/l	<0,1	2,4	1,8	<0,1	<0,1	2,1
Benzol+ alkilbenzolok	µg/l	0,58	2,4	15,2	<0,1	6,6	39

ELGOSCAR-2000 KFT./
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzű Pf. 28

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.	



Központ
Elgoscár 2000 Kft.
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgyártó Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telephely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzö P.f.: 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: Budapesti Vegyiművek- talajvíz

Lapszám: 11/14

		BTEX Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/61 IV/10	134/62 IV/11	134/63 IV/12	134/64 IV/13	134/65 IV/14	134/66 IV/15
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : igen, nem					
Benzol	µg/l	<0,1	<0,1	48	17,1	680	<0,1
Toluol	µg/l	<0,1	<0,1	2,4	16	4,0	<0,1
Etilbenzol	µg/l	<0,1	<0,1	0,19	4,3	15,6	0,49
Xilolok	µg/l	<0,1	<0,1	0,29	21	27	12,8
i-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	0,13	0,18	0,22	0,12
n-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	1,2	<0,1	0,24
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,21
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,47	<0,1	0,36
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,35	<0,1	0,32
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	1,8	<0,1	<0,1
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	1,8	0,23	0,21
i-propil-toluol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,12	<0,1
p-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,28
n-butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen***	µg/l	<0,1	<0,1	0,13	5,8	0,57	1,8
Benzol+ alkilbenzolok	µg/l	<0,1	<0,1	51	64	728	15,1

Ellenőrizte:

ELGOSCAR - 2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
Balatonfüzö, Telep
laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.	



Központ
 Elgoscár 2000 Kft.
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
 Környezettechnológiai és
 Vízgazdálkodási Kft.
 Vizsgáló Laboratórium

Telephely
 Vizsgáló Laboratórium
 8184 Balatonfüzű Pf.: 28
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: Budapesti Vegyiművek- talajvíz

Lapszám: 12/14

		BTEX					
		Benzol és alkilbenzolok					
		MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/67 IV/16	134/68 IV/17	134/69 IV/18	134/70 IV/19	134/71 BVM-1	134/72 BVM-2
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	248
Toluol	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	6,0
Etilbenzol	µg/l	2,7	3,0	<0,1	4,5	2,3	12
Xilolok	µg/l	3,2	7,5	9,8	15,9	3,9	46
i-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	0,11	0,11	0,11	0,12
n-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	0,18	0,30	<0,1	0,36
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	0,13	0,14	0,13	<0,1	0,16
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	0,19	0,24	0,37	0,14	0,14	0,17
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	0,14	0,28	0,26	0,20	0,11	0,25
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,11	<0,1	0,24
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	0,23	0,46	<0,1	0,24	<0,1	0,52
i-propil-toluol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol***	µg/l	0,13	0,12	0,19	0,15	0,13	0,13
p-dietil-benzol***	µg/l	0,13	0,12	0,24	<0,1	<0,1	<0,1
n-butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen***	µg/l	0,82	1,3	1,5	1,4	0,50	2,0
Benzol+ alkilbenzolok	µg/l	6,7	11,8	11,3	22	6,7	315

Elgoscár - 2000 Kft.
Vizsgáló Laboratórium
Balatonfüzű, Telep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.



Központ
Elgoscár 2000 Kft.
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vizsgázkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telephely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzű Pf.: 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: Budapesti Vegyiművek- talajvíz

Lapszám: 13/14


		BTEX					
		Benzol és alkilbenzolok					
		MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/73 BVM-3	134/74 BVM-4	134/75 BVM-5	134/76 BVM-6	134/77 BVM-9	134/78 BVM-11
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol	µg/l	<0,1	<0,1	7,1	104	8,1	28100
Toluol	µg/l	<0,1	<0,1	18,1	0,56	0,86	7,9
Etilbenzol	µg/l	0,79	3,9	759	4,6	8,1	44
Xilolok	µg/l	1,8	13,2	3160	20	35	66
i-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	0,11	6,1	<0,1	0,14	8,0
n-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	0,72	86	0,33	0,55	2,1
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	0,23	22	0,12	0,19	0,72
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	0,38	35	0,13	0,24	2,0
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	0,36	27	0,13	0,31	1,9
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	0,71	61	0,20	0,42	2,5
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	0,12	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	0,68	34	0,23	0,48	2,6
i-propil-toluol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	0,15	1,5	<0,1	0,15	0,95
p-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	2,4	<0,1	0,14	0,18
n-butyl-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen***	µg/l	<0,1	3,3	275	1,2	2,6	21
Benzol+ alkilbenzolok	µg/l	2,6	20	4220	131	55	28300

ELGOSCAR - 2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
Balatonfüzű, r.elep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.	

	Központ Elgoscár 2000 Kft. 1134 Budapest, Klapka u. 1-3 Tel.: (1) 363-7231, Fax: (1) 467-0188 E-mail: iroda@elgoscár.eu	ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. Vizsgáló Laboratórium	Telephely Vizsgáló Laboratórium 8184 Balatonfüzű Pf.: 28 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu
	A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium		

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV


Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 14/14

		BTEX					
		Benzol és alkilbenzolok					
		MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/79 BVM-102	134/80 BVM-104	134/81 BVM-105	134/82 BVM-106		
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol	µg/l	6,2	51800	19,3	5,0		
Toluol	µg/l	0,15	77	<0,1	<0,1		
Etilbenzol	µg/l	13,2	666	0,56	0,21		
Xilolok	µg/l	57	2250	1,2	0,17		
i-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	1,3	0,11	<0,1		
n-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	0,61	0,62	<0,1	<0,1		
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	0,19	0,21	<0,1	<0,1		
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	0,28	0,23	<0,1	<0,1		
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	0,30	0,28	<0,1	<0,1		
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	0,37	0,21	<0,1	<0,1		
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	0,69	0,46	<0,1	<0,1		
i-propil-toluol***	µg/l	0,26	0,23	<0,1	<0,1		
m-dietil-benzol***	µg/l	0,15	0,64	<0,1	<0,1		
p-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		
n-butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		
Egyéb alkilbenzolok összesen***	µg/l	2,8	4,1	0,11	<0,1		
Benzol+ alkilbenzolok	µg/l	80	54800	21	5,4		



Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.



Központ
Elgoscár 2000 Kft.
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vizsgázkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telephely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 107

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: Budapesti Vegyiművek - talajvíz

Lapszám: 1/2

		BTEX Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		107/1 II/a/1	107/2 II/a/2	107/3 II/a/3	107/4 II/a/4	107/5 II/a/5	107/6 II/a/6
mintavétel dátuma:		2011.02.10.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol	µg/l	33300	32600	32200	3490	630	83
Toluol	µg/l	263	271	255	63	22,1	10,2
Etilbenzol	µg/l	704	769	706	171	59	23
Xilolok	µg/l	2210	2380	2160	552	208	96
i-Propil-benzol***	µg/l	0,85	1,0	0,78	0,18	<0,1	<0,1
n-Propil-benzol***	µg/l	59	61	55	16,2	6,5	3,2
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	7,3	8,7	8,0	2,3	1,0	0,46
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	4,3	4,8	4,3	1,5	0,76	0,38
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	4,0	4,6	3,9	1,0	0,34	0,15
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	5,0	5,7	4,9	1,3	0,48	0,24
terc. Butil-benzol***	µg/l	0,15	0,31	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	19,4	21,5	18,5	5,4	2,1	0,89
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	7,7	7,6	6,9	3,8	2,5	1,5
i-propil-toluol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
p-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-butil-benzol***	µg/l	4,4	4,0	3,7	<0,1	1,8	1,2
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen***	µg/l	112	120	106	32	15,6	8,0
Benzol+ alkilbenzolok	µg/l	36600	36150	35450	4310	935	220

ELGOSCAR - 2000 KFT. /
Vizsgáló Laboratórium
Benedek

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 24 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.11.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.12.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.02.17.	



Központ
Elgoscár 2000 Kft.
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgazdálkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telephely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzű Pf.: 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által I-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 107

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek - talajvíz**

Lapszám: 2/2

		BTEX Benzol és alkilbenzolok MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		107/7 II/b/1	107/8 II/b/2	107/9 II/b/3	107/10 II/b/4	107/11 II/b/5	107/12 II/b/6
mintavétel dátuma:		2011.02.10.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e : <u>igen</u> , nem					
Benzol	µg/l	1230	1150	807	31	16,2	80
Toluol	µg/l	0,64	1,0	0,54	218	<0,1	10,5
Etilbenzol	µg/l	13,0	13,2	10,7	1,3	0,31	25,3
Xilolok	µg/l	4,5	4,5	3,5	0,80	0,46	98
i-Propil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-Propil-benzol***	µg/l	0,27	0,25	0,22	<0,1	<0,1	3,1
1,3-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,35
1,4-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,48
1,3,5-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,16
1,2-metil-etil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,25
terc. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-trimetil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,90
sec. Butil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,3-trimetil-benzol***	µg/l	0,23	0,26	0,21	0,13	0,10	1,4
i-propil-toluol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
p-dietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-butil-benzol***	µg/l	0,11	0,12	<0,1	<0,1	<0,1	1,0
1,3-diizopropil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-trietil-benzol***	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Egyéb alkilbenzolok összesen***	µg/l	0,60	0,63	0,43	0,13	0,10	7,6
Benzol+ alkilbenzolok	µg/l	1250	1170	822	251	17,1	222

ELGOSCAR - 2000 Kft.
Vizsgáló Laboratórium
Balatonfüzű, Telephely

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 24 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.11.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.12.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.02.17.



Központ
Elgoscár 2000 Kft.
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgyógyászati Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telephely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM, Illatos út - talajvíz

Lapszám: 1/7

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		134/1 I/1	134/2 I/2	134/3 I/3	134/4 I/4	134/5 I/5	134/6 I/6
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
Klórbenzol	µg/l	75	76	73	398	238	271
Brómbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	0,11	<0,01	<0,01	<0,01
Diklórbenzolok	µg/l	63	67	64	98	63	118
Triklórbenzolok	µg/l	9,7	9,2	4,9	4,1	4,1	16,7
Tetraklórbenzolok	µg/l	0,67	1,0	0,49	0,40	0,51	57
Pentaklórbenzolok	µg/l	0,08	0,17	0,06	0,11	0,06	9,3
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Összesen klórozott aromás szénhidrogén	µg/l	149	153	143	501	305	471

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		134/7 I/7	134/8 I/8	134/9 I/9	134/10 I/10	134/11 I/11	134/12 I/12
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
Klórbenzol	µg/l	260	226	3720	4260	1580	405
Brómbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	1,4	0,86	<0,01
Diklórbenzolok	µg/l	85	70	4980	4550	1170	86
Triklórbenzolok	µg/l	6,8	42	440	485	19,8	7,2
Tetraklórbenzolok	µg/l	12,7	25	108	67	2,1	0,91
Pentaklórbenzolok	µg/l	0,79	5,5	26	4,3	0,16	0,13
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Összesen klórozott aromás szénhidrogén	µg/l	365	369	9270	9370	2770	500

Ellenőrizte:

ELGOSCAR - 2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
Telephely
laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.	



Központ
Elgoscár 2000 Kft.
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgazdálkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telephely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzfő Pf. 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által I-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM, Illatos út - talajvíz

Lapszám: 2/7

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		134/13 I/13	134/14 I/14	134/15 I/15	134/16 I/16	134/17 I/17	134/18 I/18
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
Klórbenzol	µg/l	71	282	481	1290	1170	470
Brómbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,18
Diklórbenzolok	µg/l	61	156	1055	2130	637	271
Triklórbenzolok	µg/l	22	7,6	75	163	31	145
Tetraklórbenzolok	µg/l	0,89	0,70	5,4	13	0,31	8,9
Pentaklórbenzolok	µg/l	0,07	0,10	1,0	2,5	0,05	3,0
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Összesen klórozott aromás szénhidrogén	µg/l	155	446	1620	3600	1830	900

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		134/19 I/19	134/20 I/20	134/21 II/1	134/22 II/2	134/23 II/3	134/24 II/4
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
Klórbenzol	µg/l	<0,01	50750	24400	34900	32400	27800
Brómbenzol	µg/l	<0,01	2,6	0,63	1,7	13,8	19,9
Diklórbenzolok	µg/l	68	10950	6830	4580	5210	9100
Triklórbenzolok	µg/l	52	1060	467	885	1100	482
Tetraklórbenzolok	µg/l	5,3	139	145	124	234	120
Pentaklórbenzolok	µg/l	2,0	42	21	101	2,0	55
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	2,2
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Összesen klórozott aromás szénhidrogén	µg/l	128	63000	31900	40600	38900	37500

ELGOSCAR - 2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
Balatonfüzfő, Telep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.	

**Központ**

Elgocar 2000 Kft.
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgocar.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vizgazdálkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telphely

Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: elgocarlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgocar 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM, Illatos út – talajvíz

Lapszám: 3/7

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		134/25 II/5	386/26 II/6	134/27 II/7	134/28 II/8	134/29 II/9	134/30 II/10
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
Klórbenzol	µg/l	1070	510	1040	319	99	1,1
Brómbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Diklórbenzolok	µg/l	348	143	200	73	36	194
Triklórbenzolok	µg/l	<0,01	6,2	6,5	5,6	1,4	18,4
Tetraklórbenzolok	µg/l	2,9	0,97	0,48	0,30	0,47	<0,01
Pentaklórbenzolok	µg/l	1,8	0,22	0,16	0,30	0,17	<0,01
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Összesen klórozott aromás szénhidrogén	µg/l	1420	661	1250	399	138	213


		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		134/31 II/11	134/32 II/12	134/33 II/13	134/34 II/14	134/35 II/15	134/36 III/1
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
Klórbenzol	µg/l	896	86950	48000	3600	<0,01	57
Brómbenzol	µg/l	<0,01	3,7	1,1	<0,01	<0,01	0,28
Diklórbenzolok	µg/l	279	11600	5870	5200	3,0	34
Triklórbenzolok	µg/l	36	830	1350	133	0,94	2,8
Tetraklórbenzolok	µg/l	123	109	464	15	0,84	1,2
Pentaklórbenzolok	µg/l	<0,01	5,4	95	4,0	0,12	1,3
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Összesen klórozott aromás szénhidrogén	µg/l	1330	99500	55800	8960	4,9	96

ELGOSCAR - 2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
Balatonfüzfő, Pf. 28

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.	

	Központ Elgoscár 2000 Kft. 1134 Budapest, Klapka u. 1-3 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188 E-mail: iroda@elgoscarr.hu	ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. Vizsgáló Laboratórium	Telephely Vizsgáló Laboratórium 8184 Balatonfüzű Pf. 28 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151 E-mail: elgoscarrlab@vnet.hu
	A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium		

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM, Illatos út – talajvíz


Lapszám: 4/7

Klórozott aromás szénhidrogének							
MSZ 1484-4:1998							
A minta neve:	134/37 III/2	134/38 III/3	134/39 III/4	134/40 III/5	134/41 III/6	134/42 III/7	
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem							
Klórbenzol	μg/l	213	1080	22600	36800	31300	3430
Brómbenzol	μg/l	<0,01	<0,01	1,3	1,5	<0,01	<0,01
Diklórbenzolok	μg/l	46	103	486	8580	5110	672
Triklórbenzolok	μg/l	198	211	394	227	41	5,1
Tetraklórbenzolok	μg/l	27	24	50	17,5	0,27	<0,01
Pentaklórbenzolok	μg/l	3,6	3,5	11,2	0,64	0,03	<0,01
Hexaklórbenzol	μg/l	<0,01	0,11	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Összesen klórozott aromás szénhidrogén	μg/l	488	1440	23600	45600	36500	4100

Klórozott aromás szénhidrogének							
MSZ 1484-4:1998							
A minta neve:	134/43 III/8	134/44 III/9	134/45 III/10	134/46 III/11	134/47 III/12*	134/48 III/13	
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem							
Klórbenzol	μg/l	3960	322	109	0,18	-	1,8
Brómbenzol	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0,50	-	0,15
Diklórbenzolok	μg/l	1330	125	61	6,6	-	51
Triklórbenzolok	μg/l	9,8	10,1	8,7	1,4	-	2,9
Tetraklórbenzolok	μg/l	1,3	1,0	2,5	0,54	-	0,27
Pentaklórbenzolok	μg/l	0,17	0,58	0,45	0,05	-	0,05
Hexaklórbenzol	μg/l	<0,01	0,07	0,03	<0,01	-	<0,01
Klórnaftalinok	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
Összesen klórozott aromás szénhidrogén	μg/l	5300	458	181	9,2	-	55

* A kút nem volt mintázható.

Ellenőrizte:


 ELGOSCAR-2000 KFT.
 Vizsgáló Laboratórium
 laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.	



Központ
Elgoscár 2000 Kft.
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgazdálkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telephely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM , Illatos út - talajvíz

Lapszám: 5/7

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		134/49 III/14	134/50 III/15	134/51 III/16	134/52 IV/1	134/53 IV/2	134/54 IV/3
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
Klórbenzol	µg/l	69300	18450	3270	0,66	0,79	2890
Brómbenzol	µg/l	1,9	<0,01	<0,01	0,64	0,32	0,85
Diklórbenzolok	µg/l	11300	7900	339	70	13,9	200
Triklórbenzolok	µg/l	1020	520	3,4	21	5,8	54
Tetraklórbenzolok	µg/l	162	61	0,68	0,81	0,76	5,1
Pentaklórbenzolok	µg/l	13,9	5,3	0,07	0,52	0,29	0,86
Hexaklórbenzol	µg/l	0,13	0,13	<0,01	0,05	<0,01	0,48
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Összesen klórozott aromás szénhidrogén	µg/l	81700	27000	3610	94	22	3160


		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		134/55 IV/4	134/56 IV/5	134/57 IV/6	134/58 IV/7	134/59 IV/8	134/60 IV/9
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
Klórbenzol	µg/l	3,0	240	1390	2,1	4,7	72
Brómbenzol	µg/l	0,31	0,58	0,83	0,33	<0,01	0,56
Diklórbenzolok	µg/l	24	297	426	6,9	2,2	16,4
Triklórbenzolok	µg/l	2,3	23	31	0,49	<0,01	0,18
Tetraklórbenzolok	µg/l	0,13	0,35	0,21	0,05	0,01	0,03
Pentaklórbenzolok	µg/l	0,03	0,09	0,06	0,02	0,02	<0,01
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	0,04	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Összesen klórozott aromás szénhidrogén	µg/l	30	562	1850	9,9	6,9	89

ELGOSCAR - 2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
1. emelet

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.	

	ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. Vizsgáló Laboratórium	Telephely Vizsgáló Laboratórium 8184 Balatonfüzű Pf. 28 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151 E-mail: elgoscrlab@vnet.hu
	Központ Elgoscár 2000 Kft. 1134 Budapest, Klapka u. 1-3 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188 E-mail: iroda@elgoscrlab.eu	A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011


A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM , Illatos út - talajvíz

Lapszám: 6/7

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		134/61 IV/10	134/62 IV/11	134/63 IV/12	134/64 IV/13	134/65 IV/14	134/66 IV/15
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
Klórbenzol	µg/l	1,8	1,7	88	69	1590	0,73
Brómbenzol	µg/l	0,36	0,52	0,51	3,7	2,7	0,31
Diklórbenzolok	µg/l	1,8	1,4	18,2	21	363	36
Triklórbenzolok	µg/l	0,02	0,02	0,17	1,4	4,9	13,3
Tetraklórbenzolok	µg/l	<0,01	<0,01	0,04	<0,01	0,44	7,1
Pentaklórbenzolok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,11	2,6
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,16	0,08
Klómaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Összesen klórozott aromás szénhidrogén	µg/l	4,0	3,6	107	94	1960	60

		Klórozott aromás szénhidrogének					
		MSZ 1484-4:1998					
A minta neve:		134/67 IV/16	134/68 IV/17	134/69 IV/18	134/70 IV/19	134/71 BVM-1	134/72 BVM-2
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
Klórbenzol	µg/l	0,40	0,37	0,46	0,70	0,38	221
Brómbenzol	µg/l	0,28	0,43	0,50	0,38	0,50	0,53
Diklórbenzolok	µg/l	24	32	40	62	230	115
Triklórbenzolok	µg/l	1,6	2,0	2,6	5,6	8,7	13,5
Tetraklórbenzolok	µg/l	0,33	0,21	0,21	0,36	0,35	0,38
Pentaklórbenzolok	µg/l	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,11
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klómaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Összesen klórozott aromás szénhidrogén	µg/l	27	35	44	69	240	351


ELGOSCAR - 2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
Telephely

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.



Központ
Elgoscár 2000 Kft.
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231. Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgyógyászati Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Teljhely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM , Illatos út – talajvíz

Lapszám: 7/7

Klórozott aromás szénhidrogének							
MSZ 1484-4:1998							
A minta neve:	134/73 BVM-3	134/74 BVM-4	134/75 BVM-5	134/76 BVM-6	134/77 BVM-9	134/78 BVM-11	
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem							
Klórbenzol	μg/l	0,39	1,9	40	104	47	22900
Brómbenzol	μg/l	0,14	0,39	0,58	0,74	0,30	0,88
Diklórbenzolok	μg/l	9,2	30	15,5	118	82	2470
Triklórbenzolok	μg/l	1,6	1,9	1,3	5,0	5,4	5,6
Tetraklórbenzolok	μg/l	0,16	0,21	44	5,2	0,55	0,31
Pentaklórbenzolok	μg/l	0,04	0,06	4,1	0,62	0,09	<0,01
Hexaklórbenzol	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0,07	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Összesen klórozott aromás szénhidrogén	μg/l	11,5	35	105	233	135	25400

Klórozott aromás szénhidrogének							
MSZ 1484-4:1998							
A minta neve:	134/79 BVM-102	134/80 BVM-104	134/81 BVM-105	134/82 BVM-106			
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem							
Klórbenzol	μg/l	97	31000	19,8	2,9		
Brómbenzol	μg/l	0,54	3,7	0,41	0,45		
Diklórbenzolok	μg/l	51	1960	51	19,8		
Triklórbenzolok	μg/l	3,0	29	5,1	0,92		
Tetraklórbenzolok	μg/l	0,57	0,45	0,46	0,25		
Pentaklórbenzolok	μg/l	0,20	0,13	0,14	0,04		
Hexaklórbenzol	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		
Klórnaftalinok	μg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		
Összesen klórozott aromás szénhidrogén	μg/l	152	33000	77	24		

ELGOSCAR - 2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
Balatonfüzfő, Illatos út 1-3
Telep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető


A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.11.

STATE OF TEXAS
COUNTY OF [illegible]

[illegible text]



[The main body of the page contains several paragraphs of text that are extremely faint and illegible. The text appears to be a formal document, possibly a contract or legal agreement, given the header information. There are some faint words like 'WITNESSES' and 'SIGNED' visible, but the rest is too light to transcribe accurately.]

	Központ Elgoscár 2000 Kft. 1134 Budapest, Klapka u. 1-3 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188 E-mail: iroda@elgoscár.eu	ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgyógyászati Kft. Vizsgáló Laboratórium	Telephely Vizsgáló Laboratórium 8184 Balatonfüzű Pf.: 28 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151 E-mail: elgoscrlab@vnet.hu
	A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium		

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 107

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek - talajvíz**

Lapszám: 1/2

		Klórozott aromás szénhidrogének MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 MSZ EN ISO 6468:1998					
A minta neve:		107/1 II/a/1	107/2 II/a/2	107/3 II/a/3	107/4 II/a/4	107/5 II/a/5	107/6 II/a/6
mintavétel dátuma:		2011.02.10.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
Klórbenzol	µg/l	31900	30800	29300	6300	970	73
Brómbenzol	µg/l	1,5	1,5	1,1	0,39	0,18	0,15
Diklórbenzolok	µg/l	3990	4080	3340	1330	513	67
Triklórbenzolok	µg/l	209	227	191	82	45	15,9
Tetraklórbenzolok	µg/l	36	37	37	20,4	11,1	7,3
Pentaklórbenzol	µg/l	4,2	4,2	4,3	1,9	0,88	0,62
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klómaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Összesen klórozott aromás szénhidrogén	µg/l	36150	35120	32880	7740	1540	165


ELGOSCAR - 2000 KFT.

Vizsgáló Laboratórium
Balatonfüzű
Bauer

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 24 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.11.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.12.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.02.	

	Központ Elgoscár 2000 Kft. 1134 Budapest, Klapka u. 1-3 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188 E-mail: iroda@elgoscár.eu	ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. Vizsgáló Laboratórium	Telephely Vizsgáló Laboratórium 8184 Balatonfüzű Pf.: 28 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu
	A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium		

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV


Sorszám: 107

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek - talajvíz**

Lapszám: 2/2

		Klórozott aromás szénhidrogének MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 MSZ EN ISO 6468:1998					
A minta neve:		107/7 II/b/1	107/8 II/b/2	107/9 II/b/3	107/10 II/b/4	107/11 II/b/5	107/12 II/b/6
mintavétel dátuma:		2011.02.10.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
Klórbenzol	µg/l	1200	1120	967	160	45	73
Brómbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Diklórbenzolok	µg/l	158	114	103	25	7,1	65
Triklórbenzolok	µg/l	6,8	6,4	5,8	1,7	0,52	16,3
Tetraklórbenzolok	µg/l	1,3	1,75	1,3	0,51	0,28	7,2
Pentaklórbenzol	µg/l	0,34	0,26	0,32	0,14	0,11	0,75
Hexaklórbenzol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Klórnaftalinok	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Összesen klórozott aromás szénhidrogén	µg/l	1370	1240	1080	187	52	162

ELGOSCAR-2000 Kft.
 Vizsgáló Laboratórium
 Balatonfüzű


Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 24 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.11.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.12.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.02.



Központ
 Elgoscár 2000 Kft.
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
 Környezettechnológiai és
 Vizsgázó Kft.
 Vizsgáló Laboratórium

Telephely
 Vizsgáló Laboratórium
 8184 Balatonfüzű Pf.: 28
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
 E-mail: elgoscariab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: Budapesti Vegyiművek - talajvíz

Lapszám: 1/14

A minta neve:	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	134/1 I/1	134/2 I/2	134/3 I/3	134/4 I/4	134/5 I/5	134/6 I/6
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem						
1,1 diklór-etilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	94
1,1,2-triklór-trifluor-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans) $\mu\text{g/l}$	0,39	0,14	0,24	0,36	<0,01	<0,01
1,1 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis) $\mu\text{g/l}$	3,9	0,91	2,6	0,38	0,31	0,86
kloroform $\mu\text{g/l}$	<0,01	0,48	0,26	6,8	3,7	15,9
1,2 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	0,08	0,27	<0,01	0,05	1,3
2-klóretanol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén $\mu\text{g/l}$	2,2	12,8	3,4	2,1	0,38	16,9
epiklórhidrin $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
dibrom-klór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén $\mu\text{g/l}$	0,65	2,2	0,88	0,25	0,05	2,4
1,1,2,2-tetraklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	0,31	<0,01	0,13	<0,01	1,1
Összes alifás VOCL $\mu\text{g/l}$	7,12	16,9	7,6	10,1	4,4	132
Vinil-klorid $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

ELGOSCAR - 2000 KFT.
 Környezettechnológiai és
 Vizsgáló Laboratórium

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.



Központ
Elgocar 2000 Kft.
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgocar.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgazdálkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telephely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzfő Pf. 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: elgocarlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgocar 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 2/14

		Halogénezett alifás szénhidrogének MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/7 I/7	134/8 I/8	134/9 I/9	134/10 I/10	134/11 I/11	134/12 I/12
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: <u>igen</u> , nem					
1,1 diklór-etilén	µg/l	1,6	<0,01	0,52	<0,01	<0,01	<0,01
diklór-metán	µg/l	2,0	55	165	103	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	0,19	<0,01	0,34	3,7	6,2	0,27
1,1 diklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	0,83	3,2	1,8	0,58
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	6,8	48	18,3	37	0,61	3,0
kloroform	µg/l	7,6	1,0	401	164	0,18	0,33
1,2 diklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	0,22	1,4	<0,01	0,25
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	µg/l	<0,01	<0,01	0,58	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	2,7	0,47	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	µg/l	94	9,3	266	27	1,8	6,8
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	0,19	<0,01	<0,01	<0,01
dibrom-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	µg/l	2,6	1,2	35	10,45	0,40	0,89
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	<0,01	1,5	0,24	<0,01	0,10	<0,01
Összes alifás VOCL	µg/l	115	119	888	349	11,1	12,1
Vinil-klorid	µg/l	<0,01	<0,01	6,5	5,5	0,46	<0,01

ELGOSCAR 2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
Telephely
laboratóriumvezető

Ellenőrizte:

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.



Központ
Elgoscár 2000 Kft.
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vizgázkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telphely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: Budapesti Vegyiművek- talajvíz

Lapszám: 3/14


	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:	134/13 I/13	134/14 I/14	134/15 I/15	134/16 I/16	134/17 I/17	134/18 I/18
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén $\mu\text{g/l}$	0,30	<0,01	2,3	12,7	3,9	1,1
diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	42	27	28	22	918
1,1,2-triklór-trifluor-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans) $\mu\text{g/l}$	1,4	6,2	14,9	34	5,6	3,5
1,1 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	0,19	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	5,0
1,2 diklór-etilén (cis) $\mu\text{g/l}$	61	101	466	931	304	100
kloroform $\mu\text{g/l}$	1,1	3,2	57	27	2,8	86
1,2 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	0,65	2,6	<0,01	2,0	<0,01	2,7
2-klóretanol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	3,2
1,2-diklór-propán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén $\mu\text{g/l}$	15,8	69	893	6930	64	145
epiklórhidrin $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	8,9
1,3-diklór-propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	33	<0,01	0,43
dibrom-klór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén $\mu\text{g/l}$	2,4	1,0	29	570	6,4	16,8
1,1,2,2-tetraklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	87	<0,01	0,1
Összes alifás VOCL $\mu\text{g/l}$	82	224	1490	8650	408	1290
Vinil-klorid $\mu\text{g/l}$	24	100	62	42	62	7,4

ELGOSCAR - 2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
Balatonfüzfő

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.	

	ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. Vizsgáló Laboratórium	Telephely Vizsgáló Laboratórium 8184 Balatonfüzű Pf.: 28 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151 E-mail: elgoscaryl@vnet.hu
	Központ Elgoscár 2000 Kft. 1134 Budapest, Klapka u. 1-3 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188 E-mail: iroda@elgoscár.eu	A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 4/14


A minta neve:	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	MSZ 1484-5:1998					
	134/19	134/20	134/21	134/22	134/23	134/24
	I/19	I/20	II/1	II/2	II/3	II/4
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	0,31	0,46	<0,01	<0,01
diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	422	1050	1150	8310	28000
1,1,2-triklór-trifluor-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans) $\mu\text{g/l}$	1,1	3,4	0,50	0,90	1,0	3,4
1,1 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	0,30	10,2	2,4	10,7	20	124
1,2 diklór-etilén (cis) $\mu\text{g/l}$	1,0	12,4	40	40	19,1	91
kloroform $\mu\text{g/l}$	136	2980	50	3030	5260	11300
1,2 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	0,67	3,7	88	9,7	33	17,1
2-klóretanol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid $\mu\text{g/l}$	0,40	35	1,1	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	1,5	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén $\mu\text{g/l}$	10,6	15,7	34	89	61	24
epiklórhidrin $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter $\mu\text{g/l}$	19,6	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	1,0	4,1	<0,01
dibróm-klór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibróm-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén $\mu\text{g/l}$	4,8	11,4	5,4	7,8	12,2	1,5
1,1,2,2-tetraklór-etán $\mu\text{g/l}$	0,21	<0,01	<0,01	0,92	9,6	1,1
Összes alifás VOCL $\mu\text{g/l}$	175	3490	1270	4340	13700	39600
Vinil-klorid $\mu\text{g/l}$	<0,01	4,8	8,0	0,81	<0,01	10,3

ELGOSCAR - 2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
St. István telep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.18.

	Központ Elgoscár 2000 Kft. 1134 Budapest, Klapka u. 1-3 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188 E-mail: iroda@elgoscár.eu	ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. Vizsgáló Laboratórium	Telephely Vizsgáló Laboratórium 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151 E-mail: elgoscarylabor@vnet.hu
	A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium		

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: Budapesti Vegyiművek- talajvíz

Lapszám: 5/14

		Halogénezett alifás szénhidrogének					
		MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/25 II/5	386/26 II/6	134/27 II/7	134/28 II/8	134/29 II/9	134/30 II/10
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén	µg/l	0,54	0,47	0,72	2,1	0,27	1,5
diklór-metán	µg/l	3,0	1,2	<0,01	16,5	8,4	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	0,56	1,2	3,7	4,7	0,76	7,7
1,1 diklór-etán	µg/l	1,2	0,59	6,1	0,79	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	65	76	50	442	51	89
kloroform	µg/l	0,26	6,7	13	555	1,5	7,4
1,2 diklór-etán	µg/l	2,0	1,0	4,6	3,2	0,60	0,12
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	µg/l	<0,01	0,09	0,04	<0,01	<0,01	0,13
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	µg/l	6,2	34	28	335	38	4820
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,32	103
dibrom-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	µg/l	0,25	0,47	0,87	40	1,1	278
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	0,11	<0,01	<0,01	<0,01	0,29	2840
Összes alifás VOCL	µg/l	79	121	107	1400	103	8140
Vinil-klorid	µg/l	328	21	212	281	4,0	4,2

ELGOSCAR - 2000 KFT.

Vizsgáló Laboratórium

Bárbara

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.	



Központ
Elgoscár 2000 Kft.
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgyógyászati Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telephely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzű Pf.: 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által I-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 6/14

A minta neve:	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	MSZ 1484-5:1998					
	134/31	134/32	134/33	134/34	134/35	134/36
	II/11	II/12	II/13	II/14	II/15	III/1
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem						
1,1 diklór-etilén	µg/l	<0,01	4,2	0,71	<0,01	<0,01
diklór-metán	µg/l	76	277	1470	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	<0,01	1,2	2,1	1,7	<0,01
1,1 diklór-etán	µg/l	<0,01	3,7	44	2,0	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	1,9	19,4	27	2,0	1,0
kloroform	µg/l	26	4210	25300	10,6	2,1
1,2 diklór-etán	µg/l	0,95	2,2	6,7	0,58	0,13
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	µg/l	13,7	141	12,6	3,0	17,8
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	4,5	<0,01	<0,01
dibrom-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	µg/l	1,3	9,0	7,0	0,50	0,62
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	4,4	2,9	2,8	3,0	0,62
Összes alifás VOCL	µg/l	124	4670	26800	23	22
Vinil-klorid	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	6,7	<0,01

ELGOSCAR - 2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
Balatonfüzű, J. telep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.18.



Központ
Elgoscár 2000 Kft.
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231, Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vizsgázó Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telephely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28
Tel.: (88) 586-150, Fax: (88) 586-151
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: Budapesti Vegyiművek- talajvíz

Lapszám: 7/14

A minta neve:	Halogénezett alifás szénhidrogének MSZ 1484-5:1998						
	134/37 III/2	134/38 III/3	134/39 III/4	134/40 III/5	134/41 III/6	134/42 III/7	
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.						
A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem							
1,1 diklór-etilén	µg/l	<0,01	<0,01	0,25	109	2,9	<0,01
diklór-metán	µg/l	<0,01	35	437	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	1,5	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	0,12	0,33	2,8	10,7	19,3	1,2
1,1 diklór-etán	µg/l	0,39	0,85	8,1	4,1	6,5	0,50
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	3,4	5,0	37	2350	397	17,3
kloroform	µg/l	<0,01	1,8	7,0	6,6	20	<0,01
1,2 diklór-etán	µg/l	0,45	0,55	1,9	<0,01	3,0	0,38
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	µg/l	1,6	4,3	24	7,7	226	25
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
dibrom-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	µg/l	0,15	0,28	0,56	3	17,5	0,10
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	0,29	0,37	0,39	1,3	3,5	0,25
Összes alifás VOCL	µg/l	6,5	48	519	2490	696	44
Vinil-klorid	µg/l	<0,01	1,9	39	<0,01	65	1,5

ELGOSCAR - 2000 KFT.


Vizsgáló Laboratórium

Bárány Zoltán

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.	

	<p>Központ Elgoscár 2000 Kft. 1134 Budapest, Klapka u. 1-3 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188 E-mail: iroda@elgoscár.eu</p>	<p>ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgyártó Kft. Vizsgáló Laboratórium</p>	<p>Telphely Vizsgáló Laboratórium 8184 Balatonfüzű Pf. 28 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu</p>
<p>A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium</p>			

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 8/14

		Halogénezett alifás szénhidrogének					
		MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/43 III/8	134/44 III/9	134/45 III/10	134/46 III/11	134/47 III/12	134/48 III/13
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén	µg/l	<0,01	0,08	<0,01	<0,01	-	0,14
diklór-metán	µg/l	9,3	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	2,0	0,54	0,19	0,19	-	1,9
1,1 diklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	3,8	4,3	1,5	0,94	-	11,1
kloroform	µg/l	7,5	21	46	16,3	-	3,4
1,2 diklór-etán	µg/l	1,5	0,14	<0,01	0,09	-	0,13
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
széntetraklorid	µg/l	<0,01	0,19	0,03	0,03	-	<0,01
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
triklór-etilén	µg/l	1,5	251	81	14	-	4,5
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
1,1,2-triklór-etán	µg/l	<0,01	0,96	0,42	<0,01	-	0,12
dibróm-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
1,2 dibróm-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	<0,01
tetraklór-etilén	µg/l	0,41	12,5	2,0	3,9	-	0,45
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	<0,01	2,0	0,35	0,05	-	0,16
Összes alifás VOCL	µg/l	26	292	132	35	-	22
Vinil-klorid	µg/l	1,9	0,71	<0,01	<0,01	-	1,3

ELGOSCAR - 2000 KFT. 1
 Vizsgáló Laboratórium
 Balatonfüzű, Telep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.



Központ
Elgoscár 2000 Kft.
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgazdálkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telephely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzö P.f.: 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: Budapesti Vegyiművek- talajvíz

Lapszám: 9/14

		Halogénezett alifás szénhidrogének					
		MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/49 III/14	134/50 III/15	134/51 III/16	134/52 IV/1	134/53 IV/2	134/54 IV/3
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén	µg/l	1,6	0,42	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
diklór-metán	µg/l	1470	767	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	1,7	0,74	0,52	0,25	<0,01	0,39
1,1 diklór-etán	µg/l	12,7	3,1	0,34	<0,01	<0,01	0,92
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	19,9	26	2,8	0,28	<0,01	2,7
kloroform	µg/l	4380	537	0,22	<0,01	0,02	0,13
1,2 diklór-etán	µg/l	13,4	8,4	0,27	0,04	<0,01	0,39
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	µg/l	<0,01	0,27	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	µg/l	43	19,2	3,4	0,16	0,34	1,7
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
dibróm-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	µg/l	9,3	3,0	0,29	0,05	0,06	0,08
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	1,6	<0,01	0,11	0,26	0,22	<0,01
Összes alifás VOCL	µg/l	5950	1360	7,9	1,0	0,64	6,4
Vinil-klorid	µg/l	<0,01	3,1	36	<0,01	<0,01	0,48

ELGOSCAR - 2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
S. Kovács, I. Dör

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.	



Központ
Elgocar 2000 Kft.
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgocar.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vizgazdálkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telphely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzö Pf.: 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: elgocarlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgocar 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 10/14

		Halogénezett alifás szénhidrogének					
		MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/55 IV/4	134/56 IV/5	134/57 IV/6	134/58 IV/7	134/59 IV/8	134/60 IV/9
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén	µg/l	<0,01	0,37	1,0	<0,01	<0,01	<0,01
diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	0,18	0,65	2,2	0,08	<0,01	0,15
1,1 diklór-etán	µg/l	<0,01	0,20	0,22	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	1,9	35	50	4,8	<0,01	1,4
kloroform	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etán	µg/l	<0,01	0,19	0,19	<0,01	<0,01	<0,01
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	µg/l	9,5	38	97	9,3	<0,01	0,57
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	µg/l	<0,01	0,23	0,26	<0,01	<0,01	<0,01
dibrom-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	µg/l	1,4	2,6	7,0	0,16	<0,01	0,05
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	<0,01	0,37	0,32	<0,01	<0,01	<0,01
Összes alifás VOCL	µg/l	12,9	77	158	14,3	<0,01	2,2
Vinil-klorid	µg/l	<0,01	<0,01	1,0	<0,01	<0,01	1,4

ELGOSCAR-2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.	



Központ
Elgoscár 2000 Kft.
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgazdálkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telephely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 11/14

A minta neve:	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	134/61 IV/10	134/62 IV/11	134/63 IV/12	134/64 IV/13	134/65 IV/14	134/66 IV/15
MSZ 1484-5:1998						
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,18	<0,01
diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans) $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	0,13	<0,01	5,2	<0,01
1,1 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis) $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	1,5	<0,01	12,2	0,30
kloroform $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	1,8	0,28	0,69
1,2 diklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	0,04	<0,01	0,25	0,16	<0,01
2-klóretanol $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén $\mu\text{g/l}$	0,12	0,09	0,58	1,7	9,5	5,6
epiklórhidrin $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
dibróm-klór-metán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibróm-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén $\mu\text{g/l}$	0,03	0,04	<0,01	0,35	0,59	0,28
1,1,2,2-tetraklór-etán $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	0,36	4,3	0,43	0,40
Összes alifás VOCL $\mu\text{g/l}$	0,15	0,17	2,5	815	28	7,2
Vinil-klorid $\mu\text{g/l}$	<0,01	<0,01	1,5	<0,01	1,5	<0,01

ELGOSCAR - 2000 KFT.

Vizsgáló Laboratórium

Budapesti Telephely

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.	



Központ
 Elgoscár 2000 Kft.
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3
 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
 E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
 Környezettechnológiai és
 Vízgazdálkodási Kft.
 Vizsgáló Laboratórium

Telephely
 Vizsgáló Laboratórium
 8184 Balatonfüzűs Pf.: 28
 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: Budapesti Vegyiművek- talajvíz

Lapszám: 12/14

	Halogénezett alifás szénhidrogének					
	MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:	134/67 IV/16	134/68 IV/17	134/69 IV/18	134/70 IV/19	134/71 BVM-1	134/72 BVM-2
mintavétel dátuma:	2011.02.14-21.					
	A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,31
diklór-metán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans) µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,11	0,67
1,1 diklór-etán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,16
1,2 diklór-etilén (cis) µg/l	0,37	0,47	0,77	<0,01	0,76	19,6
kloroform µg/l	0,33	0,89	1,6	0,06	0,47	0,72
1,2 diklór-etán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,07	0,18
2-klóretanol µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén µg/l	4,9	10,4	15,9	0,92	32	11,3
epiklórhidrin µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
dibróm-klór-metán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibróm-etán µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén µg/l	0,20	0,34	0,45	0,27	3,7	0,51
1,1,2,2-tetraklór-etán µg/l	0,46	0,88	1,3	<0,01	1,3	<0,01
Összes alifás VOCL µg/l	6,3	13	20	1,2	38	34
Vinil-klorid µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	28

ELGOSCAR-2000 KFT.
 Vizsgáló Laboratórium
 Balatonfüzűs Pf. 28
 Balatonszemes, r. telep

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.18.



Központ
Elgoscár 2000 Kft.
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vizgázközpont Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telephely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzű Pf: 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: Budapesti Vegyiművek- talajvíz

Lapszám: 13/14


		Halogénezett alifás szénhidrogének MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/73 BVM-3	134/74 BVM-4	134/75 BVM-5	134/76 BVM-6	134/77 BVM-9	134/78 BVM-11
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén	µg/l	<0,01	<0,01	0,93	0,84	<0,01	<0,01
diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	16,9	0,12	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	1,4	0,22	0,19	6,8	<0,01	0,74
1,1 diklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0,30	<0,01	2,6
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	10,2	1,2	4,5	149	<0,01	0,64
kloroform	µg/l	0,08	<0,01	150	0,57	0,26	0,49
1,2 diklór-etán	µg/l	0,20	<0,01	0,06	0,80	0,23	0,90
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	µg/l	<0,01	<0,01	0,37	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	µg/l	4,6	3,5	102	815	2,4	4,7
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0,89	<0,01	<0,01
dibróm-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibróm-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	µg/l	0,30	0,17	5,2	8,2	0,49	0,19
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	0,24	0,17	<0,01	1,3	<0,01	0,47
Összes alifás VOCL	µg/l	17	5,3	280	984	3,4	10,9
Vinil-klorid	µg/l	20	0,50	<0,01	3,2	<0,01	<0,01

ELGOSCAR - 2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
Szerző: [Signature]

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.	

	<p>ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vizsgázkodási Kft. Vizsgáló Laboratórium</p>	<p>Telephely Vizsgáló Laboratórium 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151 E-mail: elgoscrlab@vnet.hu</p>
<p>Központ Elgoscár 2000 Kft. 1134 Budapest, Klapka u. 1-3 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188 E-mail: iroda@elgoscár.eu</p>		
<p>A NAT által I-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium</p>		

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV


Sorszám: 134/2011

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek- talajvíz**

Lapszám: 14/14

		Halogénezett alifás szénhidrogének					
		MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		134/79 BVM-102	134/80 BVM-104	134/81 BVM-105	134/82 BVM-106		
mintavétel dátuma:		2011.02.14-21.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén	µg/l	0,09	0,99	<0,01	<0,01		
diklór-metán	µg/l	<0,01	712	<0,01	<0,01		
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	0,85	5,0	<0,01	0,08		
1,1 diklór-etán	µg/l	25	4,8	<0,01	<0,01		
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	16,7	89	<0,01	<0,01		
kloroform	µg/l	25	8,7	0,32	0,32		
1,2 diklór-etán	µg/l	1,2	17,2	<0,01	<0,01		
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		
széntetraklorid	µg/l	0,03	<0,01	<0,01	<0,01		
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		
triklór-etilén	µg/l	36	62	2,1	3,3		
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		
1,1,2-triklór-etán	µg/l	<0,01	0,70	<0,01	<0,01		
dibrom-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		
1,2 dibrom-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		
tetraklór-etilén	µg/l	1,0	4,8	0,48	0,18		
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0,34		
Összes alifás VOCL	µg/l	81	905	2,9	4,2		
Vinil-klorid	µg/l	7,0	11,1	<0,01	<0,01		


ELGOSCAR - 2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
laboratóriumvezető

Ellenőrizte:

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.21.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.03.180.



Központ
Elgoscár 2000 Kft.
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgoscár.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgyógyászati Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telphely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: elgoscarylabor@vnet.hu

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 107

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: **Budapesti Vegyiművek - talajvíz**


Lapszám: 1/2

		Halogénezett alifás szénhidrogének					
		MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		107/1	107/2	107/3	107/4	107/5	107/6
		II/a/1	II/a/2	II/a/3	II/a/4	II/a/5	II/a/6
mintavétel dátuma:		2011.02.10.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén	µg/l	0,30	0,44	0,35	<0,01	<0,01	<0,01
diklór-metán	µg/l	281	275	260	39	11,7	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	1,3	1,4	1,2	0,16	<0,01	<0,01
1,1 diklór-etán	µg/l	3,7	3,6	3,3	0,66	0,27	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	17,8	17,6	16,3	3,6	1,4	1,2
kloroform	µg/l	594	590	559	154	71	20
1,2 diklór-etán	µg/l	3,7	3,5	3,4	1,1	0,77	0,53
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	µg/l	14,3	15,2	14,5	2,7	0,80	0,57
epiklóridin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	µg/l	0,42	<0,01	0,37	<0,01	<0,01	<0,01
dibróm-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrómetán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	µg/l	2,2	2,2	2,3	0,37	0,08	0,04
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	0,49	0,30	0,27	0,17	<0,01	<0,01
Összes alifás VOCL	µg/l	919	909	861	202	87	22
Vinil-klorid	µg/l	11,4	11,6	10,7	5,2	<0,01	<0,01

ELGOSCAR-2000 Kft.
Vizsgáló Laboratórium
Füzfőtelep
laboratóriumvezető

Ellenőrizte:

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 24 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.11.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.12.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.02.17.	

	Központ Elgoscár 2000 Kft. 1134 Budapest, Klapka u. 1-3 Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188 E-mail: iroda@elgoscár.eu	ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vizgzádkodási Kft. Vizsgáló Laboratórium	Telephely Vizsgáló Laboratórium 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu
	A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium		

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 107

A vevő neve, címe: Elgoscár 2000 Kft.

A minta származási helye: Budapesti Vegyiművek - talajvíz

Lapszám: 2/2

		Halogénezett alifás szénhidrogének					
		MSZ 1484-5:1998					
A minta neve:		107/7 II/b/1	107/8 II/b/2	107/9 II/b/3	107/10 II/b/4	107/11 II/b/5	107/12 II/b/6
mintavétel dátuma:		2011.02.10.					
		A mérés az akkreditálás körébe tartozik-e: igen, nem					
1,1 diklór-etilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (trans)	µg/l	0,71	0,76	0,59	<0,01	<0,01	<0,01
1,1 diklór-etán	µg/l	0,31	0,28	0,32	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 diklór-etilén (cis)	µg/l	3,9	3,8	3,2	0,53	<0,01	0,80
kloroform	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	26
1,2 diklór-etán	µg/l	0,13	0,14	0,22	0,06	<0,01	0,47
2-klóretanol	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
széntetraklorid	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2-diklór-propán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2,3-diklór propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
bróm-diklór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
triklór-etilén	µg/l	6,3	5,4	4,6	0,51	0,11	0,51
epiklórhidrin	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
2-klór-etil-vinil-éter	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,3-diklór-propilén	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,2-triklór-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
dibrom-klór-metán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,2 dibrom-etán	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
tetraklór-etilén	µg/l	0,80	0,63	0,51	0,05	<0,01	0,07
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	0,82	0,93	0,78	0,53	0,20	0,25
Összes alifás VOCL	µg/l	12,9	12,0	10,3	1,7	0,31	28
Vinil-klorid	µg/l	<0,01	1,2	0,53	<0,01	<0,01	<0,01

ELGOSCAR - 2000 Kft.
 Vizsgáló Laboratórium
 Balatonfüzfő

Ellenőrizte:

laboratóriumvezető

A mintavétel módja: akkreditált <input checked="" type="checkbox"/> nem akkreditált <input type="checkbox"/>	A jegyzőkönyv csak egészben másolható!
A minta származásáért felel: a vevő <input type="checkbox"/> a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>	
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 24 TV/11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011.02.11.
A mérés megkezdésének dátuma: 2011.02.12.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011.02.17.



ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium

A NAT által 1- 1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Központ

Elgocar 2000 Kft
1134 Budapest, Klapka u 1-3
Tel.: (1) 363-7231, Fax: (1) 467-0188
E-mail: elgocar.2000@enternet.hu

Telephely

Vizsgáló Laboratórium
8184 Füzügyártótelep Pk. 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: elgocarlab@vnet.hu

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134

A vevő neve, címe: ELGOSCAR 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM Illatos u.

Lapszám: 1/5

Sorszám	Azonosító	Mintavétel dátuma	Mért komponens		
			Össz oldott anyag mg/l MSZ 448-19:1986	pH Msz 448-22:1985 Visszavont	vez kép µS/cm ELG-04:2007
Az akkreditáció területébe tartozik, i-igen, n-nem					
2011/		2011.	i	i	i
134/1	I/1	02. 14.-02. 21.	2484	6,88	2992
134/2	I/2	„	2252	6,95	2769
134/3	I/3	„	6948	6,84	3294
134/4	I/4	„	1314	7,13	1739
134/5	I/5	„	1688	6,91	2421
134/6	I/6	„	2586	6,62	2913
134/7	I/7	„	1366	6,91	1948
134/8	I/8	„	1348	7,35	1806
134/9	I/9	„	1546	7,22	2195
134/10	I/10	„	1686	6,87	2384
134/11	I/11	„	1830	6,94	2114
134/12	I/12	„	786	7,06	1127
134/13	I/13	„	5982	8,60	7688
134/14	I/14	„	9052	7,38	11216
134/15	I/15	„	4984	7,34	7996
134/16	I/16	„	4552	7,21	6400
134/17	I/17	„	4096	8,24	5327

Ellenőrizte:

ELGOSCAR - 2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
Füzügyártótelep

analitikai részlegvezető

A mintavétel módja:	akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>
A minta származásáért felel:	a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>
A jegyzőkönyv csak egészben másolható!		
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV / 11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011. 02. 21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011. 02. 22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011. 03. 02.	



Központ
 Elgoscár 2000 Kft.
 1134 Budapest, Klapka u. 1-3
 Tel.: (1) 363-7231, Fax: (1) 467-0188
 E-mail: elgoscár.2000@enternet.hu

ELGOSCAR-2000
 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.
 Vizsgáló Laboratórium
 A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Telephely
 Vizsgáló Laboratórium
 8184 Füzügyártalep Pf.: 28
 Tel.: (88) 586-150, Fax: (88) 586-151
 E-mail: elgoscárlab@vnet.hu

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134

A vevő neve, címe: ELGOSCAR 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM Illatos u.

Lapszám: 2/5

Sorszám	Azonosító	Mintavétel dátuma	Mért komponens		
			Össz oldott anyag mg/l MSZ 448-19:1986	pH Msz 448-22:1985 Visszavont	vez kép µS/cm ELG-04:2007
Az akkreditáció területébe tartozik, i-igen, n-nem					
2011/		2011.	i	i	i
134/18	I/18	02. 14.-02. 21.	3416	8,49	4064
134/19	I/19	„	886	7,31	1288
134/20	I/20	„	1554	6,53	2572
134/21	II/1	„	2900	6,65	2595
134/22	II/2	„	40696	6,68	110050
134/23	II/3	„	72326	6,17	134500
134/24	II/4	„	41228	6,32	76500
134/25	II/5	„	45910	6,49	77300
134/26	II/6	„	45148	6,65	110750
134/27	II/7	„	114228	6,77	16560
134/28	II/8	„	120124	6,48	173800
134/29	II/9	„	149568	6,39	267700
134/30	II/10	„	2218	7,32	1654
134/31	II/11	„	1790	7,05	2451
134/32	II/12	„	1840	6,96	2415
134/33	II/13	„	2898	6,94	4444
134/34	II/14	„	2368	7,25	3220

Ellenőrizte:

Szilveszter - 2000 Kft.
 Vizsgáló Laboratórium
 Füzügyártalep

analitikai részlegvezető

A mintavétel módja:	akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>
A minta származásáért felel:	a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>
A jegyzőkönyv csak egészben másolható!		
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV / 11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011. 02. 21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011. 02. 22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011. 03. 02.	



ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és Vizsgázó Kft.
Vizsgáló Laboratórium
A NAT által 1- 1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Központ

Elgocar 2000 Kft
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231, Fax: (1) 467-0188
E-mail: elgocar.2000@enternet.hu

Telephely

Vizsgáló Laboratórium
8184 Fűzfőgyártelep Pf.: 28
Tel.: (88) 586-150, Fax: (88) 586-151
E-mail: elgocartab@vnet.hu

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 134

A vevő neve, címe: ELGOSCAR 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM Illatos u.

Lapszám: 3/5

Sorszám	Azonosító	Mintavétel dátuma	Mért komponens		
			Össz oldott anyag mg/l MSZ 448-19:1986	pH Msz 448-22:1985 Visszavont	vez kép µS/cm ELG-04:2007
Az akkreditáció területébe tartozik, i-igen, n-nem					
2011/		2011.	i	i	i
134/35	II/15	02. 14.-02. 21.	2266	7,80	3574
134/36	III/1	„	1740	7,16	2134
134/37	III/2	„	4072	6,88	5266
134/38	III/3	„	4620	6,84	11804
134/39	III/4	„	7264	6,68	8840
134/40	III/5	„	4022	6,71	5572
134/41	III/6	„	2470	7,09	3808
134/42	III/7	„	2080	7,04	2892
134/43	III/8	„	4208	6,95	5956
134/44	III/9	„	2294	5,15	2138
134/45	III/10	„	1954	6,54	2265
134/46	III/11	„	1188	7,08	1674
134/47	III/12*	„			
134/48	III/13	„	3820	7,12	1460
134/49	III/14	„	3338	6,67	4960
134/50	III/15	„	3648	6,49	4702
134/51	III/16	„	2766	6,82	3558

* A kút nem volt mintázható.

Ellenőrizte:

ELGOSCAR - 2000 KFT
Vizsgáló Laboratórium
Fűzfőgyártelep

analitikai részlegvezető

A mintavétel módja:	akkreditált	<input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált	<input type="checkbox"/>
A minta származásáért felel:	a vevő	<input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium	<input checked="" type="checkbox"/>
A jegyzőkönyv csak egészben másolható!				
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV / 11		A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011. 02. 21.		
A mérés megkezdésének dátuma: 2011. 02. 22.		A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011. 03. 02.		

**ELGOSCAR-2000**Környezettechnológiai és Vizsgadálkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

KözpontElgoscar 2000 Kft
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231, Fax: (1) 467-0188
E-mail: elgoscar.2000@enternet.hu**Telephely**Vizsgáló Laboratórium
8184 Füzfőgyártelep Pf.: 28
Tel.: (88) 586-150, Fax: (88) 586-151
E-mail: elgoscartab@vnet.hu**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134

A vevő neve, címe: ELGOSCAR 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM Illatos u.

Lapszám: 4/5

Sorszám	Azonosító	Mintavétel dátuma	Mért komponens		
			Össz oldott anyag mg/l MSZ 448-19:1986	pH MSz 448-22:1985 Visszavont	vez kép µS/cm ELG-04:2007
Az akkreditáció területébe tartozik, i-igen, n-nem					
2011/		2011.	i	i	i
134/52	IV/1	02. 14. 02. 21.	1326	7,19	1747
134/53	IV/2	„	1420	7,24	1945
134/54	IV/3	„	2056	6,88	3372
134/55	IV/4	„	1222	7,08	1574
134/56	IV/5	„	2094	6,99	2690
134/57	IV/6	„	2958	6,88	4228
134/58	IV/7	„	1640	7,08	2056
134/59	IV/8	„	1693	7,1	2655
134/60	IV/9	„	3060	6,80	3556
134/61	IV/10	„	1420	7,22	1963
134/62	IV/11	„	856	7,23	1236
134/63	IV/12	„	2862	6,75	3538
134/64	IV/13	„	3696	4,28	3590
134/65	IV/14	„	1632	7,01	2073
134/66	IV/15	„	1212	7,13	1691
134/67	IV/16	„	3492	7,05	1623
134/68	IV/17	„	1184	7,12	1528
134/69	IV/18	„	1268	7,15	1798

Ellenőrizte:

ELGOSCAR - 2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
Füzfőgyártelep

analitikai részlegvezető

A mintavétel módja:	akkreditált <input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált <input type="checkbox"/>
A minta származásáért felel:	a vevő <input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium <input checked="" type="checkbox"/>
A jegyzőkönyv csak egészben másolható!		
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV / 11	A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011. 02. 21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011. 02. 22.	A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011. 03. 02.	

**ELGOSCAR-2000**Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium

A NAT által 1-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

KözpontElgocar 2000 Kft
1134 Budapest, Klapka u. 1-3
Tel.: (1) 363-7231, Fax: (1) 467-0188
E-mail: elgocar.2000@emernet.hu**Telephely**Vizsgáló Laboratórium
8184 Füzögyártelep Pf.: 28
Tel.: (88) 586-150, Fax: (88) 586-151
E-mail: elgocarlab@vnet.hu**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Sorszám: 134

A vevő neve, címe: ELGOSCAR 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM Illatos u.

Lapszám: 5/5


Sorszám	Azonosító	Mintavétel dátuma	Mért komponens		
			Össz oldott anyag mg/l MSZ 448-19:1986	pH Msz 448-22:1985 Visszavont	vez kép µS/cm ELG-04:2007
Az akkreditáció területébe tartozik, i-igen, n-nem					
2011/		2011.	i	i	i
134/70	IV/19	02. 14. 02. 21.	1234	710	1675
134/71	BVM-1	„	2542	688	3272
134/72	BVM-2	„	52760	648	68000
134/73	BVM-3	„	1806	6,99	1967
134/74	BVM-4	„	1998	6,90	2505
134/75	BVM-5	„	1540	6,78	2034
134/76	BVM-6	„	22806	7,08	33600
134/77	BVM-9	„	2136	6,92	2471
134/78	BVM-11	„	2366	7,08	3800
134/79	BVM-102	„	60284	6,56	80300
134/80	BVM-104	„	62376	6,06	71300
134/81	BVM-105	„	1252	7,33	1632
134/82	BVM-106	„	430	7,50	659

Ellenőrizte:

ELGOSCAR - 2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
Füzögyártelep

analitikai részlegvezető

A mintavétel módja:	akkreditált	<input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált	<input type="checkbox"/>
A minta származásáért felel:	a vevő	<input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium	<input checked="" type="checkbox"/>
A jegyzőkönyv csak egészben másolható!				
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 30 TV / 11			A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011. 02. 21.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011. 02. 22.			A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011. 03. 02.	



	Központ Elgoscár 2000 Kft. 1134 Budapest, Klapka u. 1-3 Tel.: (1) 363-7231, Fax: (1) 467-0188 E-mail: elgoscár2000@eninet.hu	ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. Vizsgáló Laboratórium A NAT által I-1278/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium	Telephely Vizsgáló Laboratórium 8184 Füzfogyártelep Pf.: 28 Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151 E-mail: elgoscariab@vnei.hu
---	--	--	---

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 107

A vevő neve, címe: ELGOSCAR 2000 Kft.

A minta származási helye: BVM Illatos u.

Lapszám: 1/1

Sorszám	Azonosító	Mintavétel dátuma	Mért komponens		
			Össz oldott anyag mg/l MSZ 448-19:1986	pH Msz 448-22:1985 Visszavont	vez kép μS/cm ELG-04:2007
2011/		2011.	Az akkreditáció területébe tartozik, i-igen, n-nem		
			i	i	i
107/1	II/a/1	02. 10.	4098	6,28	6310
107/2	II/a/2	„	3896	6,84	6595
107/3	II/a/3	„	4154	6,91	6220
107/4	II/a/4	„	4162	7,34	6205
107/5	II/a/5	„	4162	7,35	6045
107/6	II/a/6	„	2816	7,4	3960
107/7	II/b/1	„	1584	6,94	2610
107/8	II/b/2	„	1650	7,20	2318
107/9	II/b/3	„	1616	7,21	2319
107/10	II/b/4	„	1630	7,56	2271
107/11	II/b/5	„	1630	7,55	2256
107/12	II/b/6	„	2326	7,24	4280

Ellenőrizte:

ELGOSCAR - 2000 KFT.
 Vizsgáló Laboratórium
 Füzfogyártelep

analitikai részlegvezető

A mintavétel módja:	akkreditált	<input checked="" type="checkbox"/>	nem akkreditált	<input type="checkbox"/>
A minta származásáért felel:	a vevő	<input type="checkbox"/>	a Vizsgáló Laboratórium	<input checked="" type="checkbox"/>
A jegyzőkönyv csak egészben másolható!				
A mintavételi jegyzőkönyv száma: 24 TV / 11			A Vizsgáló Laboratóriumba érkezés dátuma: 2011. 02. 11.	
A mérés megkezdésének dátuma: 2011. 02. 12.			A jegyzőkönyv kiállítás dátuma: 2011. 02. 22.	

