Pályalemez kialakítása
összekötő alagútnál, egyenesben



- Vasalás 336 kel/ölés, 75cm-ként
  2xφ 377/155/10 (FF10) típusú
  rugalmas kötőelttl lemezzel
- 25cm pályalemez (C25/30-XC2-16-F3)
- 0-45cm feltöltőbeton (C25/30-XC2-16-F3)

Pályalemez kialakítása folyóvágányban
Zaj- rezgésre nem érzékeny alagúti szakaszon egyenesben



- Vasalás 336 kel/ölés, 75cm-ként
  2xφ 377/155/10 (FF10) típusú
  rugalmas kötőelttl lemezzel
- 25cm pályalemez (C25/30-XC2-16-F3)
- 0-45cm feltöltőbeton (C25/30-XC2-16-F3)

Pályalemez kialakítása folyóvágányban,
tisztítóakna



- Vasalás 336 kel/ölés, 75cm-ként
  2xφ 377/155/10 (FF10) típusú
  rugalmas kötőelttl lemezzel
- 25cm pályalemez (C25/30-XC2-16-F3)
- 0-45cm feltöltőbeton (C25/30-XC2-16-F3)

Pályalemez kialakítása folyóvágányban
I.rétegrenddel épült szakaszon



- Vasalás 336 kel/ölés, 75cm-ként
  2xφ 377/155/10 (FF10) típusú
  rugalmas kötőelttl lemezzel
- 25cm pályalemez (C25/30-XC2-16-F3)
- 0-45cm feltöltőbeton (C25/30-XC2-16-F3)

II. rétegrenddel épült szakasz
(Átmeneti rugalmasságú szakasz)



- Vasalás 336 kel/ölés, 75cm-ként
  2xφ 377/155/10 (FF10) típusú
  rugalmas kötőelttl lemezzel
- 25cm pályalemez (C25/30-XC2-16-F3)
- 0-45cm feltöltőbeton (C25/30-XC2-16-F3), hőlövesítással
- 1 rtg. geotextília
- DN40-M10 gumipapíon (20mm vtg)

Pályalemez kialakítása folyóvágányban
III. rétegrenddel épült szakaszon



- Vasalás 336 kel/ölés, 75cm-ként
  2xφ 377/155/10 (FF10) típusú
  rugalmas kötőelttl lemezzel
- 25cm pályalemez (C25/30-XC2-16-F3)
- 0-45cm feltöltőbeton (C25/30-XC2-16-F3), hőlövesítással
- 1 rtg. geotextília
- DN40-M6 gumipapíon (30mm vtg)

Pályavíztelenítés folyóvágányban
III.rétegrenddel épült szakaszon, tisztítóaknával



- Vasalás 336 kel/ölés, 75cm-ként
  2xφ 377/155/10 (FF10) típusú
  rugalmas kötőelttl lemezzel
- 25cm pályalemez (C25/30-XC2-16-F3)
- 0-45cm feltöltőbeton (C25/30-XC2-16-F3), hőlövesítással
- 1 rtg. geotextília
- DN40-M6 gumipapíon (30mm vtg)

600x600-as tisztító akna
alagúti vízkivételi helyen



- Vasalás 336 kel/ölés, 75cm-ként
  2xφ 377/155/10 (FF10) típusú
  rugalmas kötőelttl lemezzel
- 25cm pályalemez (C25/30-XC2-16-F3)
- 0-45cm feltöltőbeton (C25/30-XC2-16-F3)

Pályalemez kialakítása folyóvágányban
Zaj- rezgésre nem érzékeny
alagúti szakaszon ívben

- Vasalás 336 kel/ölés, 75cm-ként
  2xφ 377/155/10 (FF10) típusú
  rugalmas kötőelttl lemezzel
- 25cm pályalemez (C25/30-XC2-16-F3)
- 0-45cm feltöltőbeton (C25/30-XC2-16-F3)

Pályalemez folyóvágányban
alagúti szakaszon ívben, tisztítóaknával



Pályalemez kialakítása
I. rétegrenddel épült szakaszon
tisztítóaknával



- Vasalás 336 kel/ölés, 75cm-ként
  2xφ 377/155/10 (FF10) típusú
  rugalmas kötőelttl lemezzel
- 25cm pályalemez (C25/30-XC2-16-F3)
- 0-45cm feltöltőbeton (C25/30-XC2-16-F3)

II. rétegrenddel épült szakasz
(Átmeneti rugalmasságú szakasz)
tisztítóaknával



- Vasalás 336 kel/ölés, 75cm-ként
  2xφ 377/155/10 (FF10) típusú
  rugalmas kötőelttl lemezzel
- 25cm pályalemez (C25/30-XC2-16-F3)
- 0-45cm feltöltőbeton (C25/30-XC2-16-F3), hőlövesítással
- 1 rtg. geotextília
- DN40-M10 gumipapíon (20mm vtg)

BUDAPEST 4. METRÓVONAL
I. SZAKASZ, 08.sz. TENDER

Megbízó:
BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság

Tervfokozat: Megvalósulási terv

Építmény megnevezése: **4. Vonali pályaszakasz építése**
Kelenföldi pu. végállomás - Szt. Gellért tér állomás között
Bal vágány (0-22,58 - 41+79,00 szelvények között)
Jobb vágány (0-26,37 - 42+00,00 szelvények között)

Szakági tervi: **03. Pályaépítés "A" szakasz**

KIVITELEZŐI EGYEZIK:
MÉRNÖK EUROMETRO KFT. — VÁLLALKOZÓ TOTH T. D. KFT.
Dátum: 2021. 11. 24.
műszaki ellenőr

Megjegyzés:
A kivitelezés a megvalósulási terv szerint készült,
a kivitelt tervtől való eltérés piros színnel jelölve.

Készítette(k): TÓTH T. D. Kft. 1107 Budapest, Ilosia u. 22.kr. Tel: +36-1 439-6090
Generál tervező: Arcus Mérnöki Iroda Kft. 2040 Budaörs, Kikelet u. 3.

Szakági tervező: Arcus Mérnöki Iroda Kft. 2040 Budaörs, Kikelet u. 3.
Generál tervszám: ARCUS-400
Szakági tervszám:

Munkarész: **Mintakeresztszelvények I.**
Méretarány: 1:50

Felelős műszaki vezető:	Tervező:	Készítette(k):	Generál tervező:
TÓTH T. D. Kft. Tóth Tibor	Simon Tamás	Lakatos Ipoly Projektvezető	Simon Gyöngy KÉ-T 13-0568

Terv-fokozat	Építmény/ szakasz	Szakasz-kód	Munkarész-kód	Részletesség	Szám:	Év:	Hónap:	Nap:
MEG	4	0 3 0 0	R	0 1 5	0 1 1	2	1 0	3 0