

Érpatak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én 16,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésén.

Száma: 453-19 /2014

- a.) Tárgysorozata
- b.) Jegyzőkönyve
- c.) Határozata 36-37.

Tárgysorozata

1./ Napirend: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény által előírt Gördülő Fejlesztési Terv összeállításával és benyújtásával kapcsolatos teendőkről

Előterjesztő: Barabás Zsuzsanna ügyfélszolgálati irodavezető
(Írásbeli előterjesztés alapján)

2./ Napirend: Dinnyés Istvánné 4245. Érpatak, Béke u. 55. szám alatti lakos közgyógyellátási igazolvány ügye

Előterjesztő: Barabás Zsuzsanna ügyfélszolgálati irodavezető
(Szóbeli előterjesztés alapján)

Érpatak, 2014. szeptember 11.

 
Orsz Mihály Zoltán
polgármester

Jegyzőkönyv

Készült: Érpatak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én 16,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésén.

Jelen vannak: Orosz Mihály Zoltán polgármester, Simon Attiláné alpolgármester, Kóczon Miklósné, Simon Barnabás, Gagna János, képviselő-testületi tagok, összesen 4 fő képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Barabás Zsuzsanna ügyfélszolgálati irodavezető

Az ülésről Távol maradt: Násztáné Orosz Erika képviselő, Gagna László képviselő

Orosz Mihály Zoltán polgármester: Köszöntötte Érpatak Község Önkormányzati Képviselő-testületének tagjait, megállapította, hogy az ülésen Érpatak Község Önkormányzatának 7 fő képviselő-testületéből 5 fő jelen van, így a testület határozatképes és az ülést megnyitotta. Javaslatot tesz az alábbi napirendi pont tárgyalására.

- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény által előírt Gördülő Fejlesztési Terv összeállításával és benyújtásával kapcsolatos teendőkről
- Dinnyés Istvánné 4245. Érpatak, Béke u. 55. szám alatti lakos közgyógyellátási igazolvány ügye

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igenlő szavazattal elfogadta.

1./ Napirend: - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény által előírt Gördülő Fejlesztési Terv összeállításával és benyújtásával kapcsolatos teendőkről

Előterjesztő: Barabás Zsuzsanna ügyfélszolgálati irodavezető
(Írásbeli előterjesztés alapján)

Barabás Zsuzsanna ügyfélszolgálati irodavezető:

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra (2015-2029) gördülő fejlesztési tervet kell készíteni, mely felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. A felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el. A Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásának első határideje: 2014.szeptember 15.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014.(III.4) MEKH rendelet alapján a felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási terv jóváhagyására vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtása előtt szükséges megfizetni és ezt hitelt érdemlően igazolni kell a kérelemhez csatolt dokumentummal.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Gördülő Fejlesztési Tervet hatósági határozattal hagyja jóvá.

A Nyírségvíz Zrt meghatalmazással (1. számú melléklet) a beruházási tervrész benyújtására vonatkozó kötelezettséget a jogszabály által előírt határidőben teljesíti.

Az igazgatási szolgáltatási díj összege: 175.000.-Ft, mely összeg az Önkormányzatot terhel.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat fogadja el.

Orosz Mihály Zoltán polgármester: Van e valakinek javaslata, észrevétele? Gagna János, mint szakember, jónak látja-e az elkészült tervet?

Gagna János képviselő: Szakmailag jól előkészített a terv, nincs hozzáfűznivalóm.

Orosz Mihály Zoltán polgármester: Ki támogatja a választási bizottság tagjainak az előterjesztés alapján történő elfogadását?

A képviselő-testület 5 igenlő szavazattal 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Érpatak Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
36/2014. (IX.11.) Kt.
HATÁROZATA

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény által előírt Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításával és benyújtásával kapcsolatos teendőkről

A Képviselő – testület:

- 1.) meghatalmazza a Nyírségvíz Zrt-t (1. számú melléklet) a beruházási tervrész benyújtására vonatkozó kötelezettséget a jogszabály által előírt határidőben történő teljesítésére.
- 2.) Elfogadja a Gördülő Fejlesztési Terv (2015-2029) keretében készített felújítási pótlási tervet (2. számú melléklet).

2.) A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző.

Határidő: 2014. szeptember 15.

2./ Napirend: Dinnyés Istvánné 4245. Érpatak, Béke u. 55. szám alatti lakos közgyógyellátási igazolvány ügye
Előterjesztő: Barabás Zsuzsanna ügyfélszolgálati irodavezető
(Írásbeli előterjesztés alapján)

Barabás Zsuzsanna ügyfélszolgálati irodavezető:

Az önkormányzat közgyógyellátásra jogosultságot állapít meg annak a rászorult személynek, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át meghaladja, feltéve hogy sem a kérelmező, sem a háztartásában élők vagyonnal nem rendelkeznek.

Dinnyés Istvánné családjában az egy főre eső jövedelem 39.633.-ft, nem haladja meg a rendeletben meghatározott összeget. Havi rendszeres gyógyító ellátásának elismert havi költsége 6000 ft.

Kérelmező a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek.

Kérem ezzel kapcsolatban a képviselő-testület döntését.

A képviselő-testület 5 igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

**Érpatak Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
37/2014. (IX.11.) Kt.
HATÁROZATA**

**Dinnyés Istvánné 4245. Érpatak, Béke u. 55. szám alatti lakos közgyógyellátási
igazolvány ügye**

A képviselő-testület:

hozzájárul Dinnyés Istvánné 4245. Érpatak, Béke u. 55. szám alatti lakos közgyógyellátási igazolvány megállapításához.


Mivel egyéb kérdés a napirendi pontokkal kapcsolatban nem volt a képviselő-testületi ülés 17,15 órakor véget ért.



Orosz Mihály Zoltán
polgármester

kme.

a jegyzői feladatokat ellátó
Bereczki Mária aljegyző
nevében és megbízásából




Barabás Zsuzsanna
köztisztviselő

J E L E N L É T I Í V

Készült: az Érpataki Önkormányzati Képviselő-testület 2014 év szeptember 11. napján 16 óra 30 perces kezdettel a Polgármesteri Hivatal Árpád termében megtartott ülésén.


Jelen vannak:

Orosz Mihály Zoltán polgármester



a jegyzői feladatokat ellátó Bereczki Mária

aljegyző megbízásából



Simon Attiláné



Násztáné Orosz Erika

Kóczon Miklósné



Simon Barnabás



Gagna János



Gagna László

Meghívottak:

.....

.....



Érpatak Község Polgármesterétől

Polgármesteri Hivatal 4245 Érpatak, Béke u. 28. szám
Tel./Fax: 06 42 268 804, 06 42 568 019, Mobil: 06 30 9 678 777



Ügyiratszám: /2014.Ált.

Ügyintéző: Barabás Zsuzsanna

Véleményező bizottságok: Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény által előírt Gördülő Fejlesztési Terv összeállításával és benyújtásával kapcsolatos teendőkről

Tisztelt Képviselő – testület!

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra (2015-2029) gördülő fejlesztési tervet kell készíteni, mely felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el.

A Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásának első határideje: 2014.szeptember 15.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014.(III.4) MEKH rendelet alapján a felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási terv jóváhagyására vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtása előtt szükséges megfizetni és ezt hitelt érdemlően igazolni kell a kérelemhez csatolt dokumentummal.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Gördülő Fejlesztési Tervet hatósági határozattal hagyja jóvá.

A Nyírségvíz Zrt meghatalmazással (1. számú melléklet) a beruházási tervrész benyújtására vonatkozó kötelezettséget a jogszabály által előírt határidőben teljesíti.

Az igazgatási szolgáltatási díj összege: 175.000.-Ft

Mellékletek: Meghatalmazás a Nyírségvíz Zrt számára

Kérem a Tisztelt Bizottságot, tegyék meg javaslataikat, illetve a Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését.

Érpatak, 2014. augusztus 26.

Tisztelettel:


Orosz Mihály Zoltán
polgármester





Érpatak Község Polgármesterétől

Polgármesteri Hivatal 4245 Érpatak, Béke u. 28. szám
Tel./Fax: 06 42 268 804, 06 42 568 019, Mobil: 06 30 9 678 777



TERVEZET
Érpatak Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2014. (K.../14) Kt.
HATÁROZATA

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény által előírt Gördülő Fejlesztési Terv összeállításával és benyújtásával kapcsolatos teendőkről

A Képviselő – testület:

- 1.) meghatalmazza a Nyírségvíz Zrt-t (1. számú melléklet) a beruházási tervrészt benyújtására vonatkozó kötelezettséget a jogszabály által előírt határidőben történő teljesítésére.
- 2.) Elfogadja a Gördülő Fejlesztési Terv (2015-2029) keretében készített felújítási pótlási tervet (2. számú melléklet).

2.) A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző.


Határidő: 2014. szeptember 15.

Nagykálló. 2014. augusztus 26.


Orosz Mihály Zoltán
polgármester



a jegyzői feladatokat ellátó
Bereczki Mária
aljegyző
nevében és megbízásából:


Barabás Zsuzsanna
ügyfélszolgálati irodavezető

Értesülnek:

- Nyírségvíz Zrt
- Ügyintéző
- Irattár.

Ütem	Település	Beruházás megnevezése:	Beruházás műszaki tartalma:	Beruházás szűkségességének indoklása/elmaradásának kockázata	Beruházás költsége (eFt)
2016-2019	Érpatak	Érpatak bekötő vezeték csere	30 db bekötővezeték cseréje	Az 1/2"-os és 3/4"-os hoganyzott bekötő vezetékek az idővel erőteljesen korrodálódtak. Ezért cseréjük indokolt műanyagcsőre.	3 000,00
Ütemhez tartozó beruházások tervezett összköltsége (eFt)					3 000,00
2020-2029	Érpatak	Érpatak bekötő vezeték csere	120 db bekötővezeték cseréje	Az 1/2"-os és 3/4"-os hoganyzott bekötő vezetékek az idővel erőteljesen korrodálódtak. Ezért cseréjük indokolt műanyagcsőre.	9 600,00
		Érpatak tűzcsap csere	30 db tűzcsap cseréje	A 40-50 éves FA és FF tűzcsapok (tűzoltó vízforrások) felújítása gazdaságtalan. Cseréjükkel javul a tűzvíz vételezés biztonsága és a hálózat mosatás hatékonysága.	9 000,00
Ütemhez tartozó beruházások tervezett összköltsége (eFt)					18 600,00
Víziközmű rendszerhez tartozó beruházások összköltsége (eFt)					24 087,00

Gördülő Fejlesztési Terv 2015-2029

2014. augusztus 5.

Víziközmű rendszer azonosító VHI10

Felújítás_Potlás

MEKH_azonosító 12-10852-1-001-00-10

Útem	Település	Beruházás megnevezése:	Beruházás műszaki tartalma:	Beruházás szükségességeinek indoklása/elmaradásának kockázata	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	------------------------	-----------------------------	---	--------------------------

2015

Érpatak

Érpatak FA tűzcsap cseréje FF-re.	Érpatak Szabadság út vége, Honvéd út vége, Nyári P. u. 68sz.alatti 3 db NA 80-as FA tűzcsap cseréje Na 80-as FF-re.	A 40 éves altalaj tűzcsapok felújítása gazdaságtalan cseréjükkel javul a tűzivíz vételezés biztonsága és a hálózat mosatás hatékonysága.	1 235,00
Érpatak, csomóponti akna rekonstrukció.	Érpatak, Dózsa Gy. - Petőfi u. csomóponti aknák 1db NA 150-es tolozár cseréje.	Érpatak csomóponti akna rekonstrukciós tolozár cseréjével megvalósul a hálózat mosatásakor szükséges vízkormányzás, ezzel hatékonyabbá válik a mosatás, illetve hibaelhárítások a kiszakaszolt terület mérete csökkenthető.	205,00
Érpatak Bajcsy- zs.u. bekötő vezeték csere.	Érpatak Bajcsy-zs. u. 15db bekötővezeték (7db hosszúoldalas 8db rövid oldalas összesen 135 fm) 3/4"-os horgonyzott fém bekötő vezeték csere 3/4"-os KPE csőre.	A régi fém 3/4"-os horgonyzott bekötő vezetékek az időszakos talajvíz borítás következtében erőteljesen korrodálódtak. Ezért cseréjük indokolt.	1 047,00

Útemhez tartozó beruházások tervezett összköltsége (eFt)

2 487,00

37 /

Meghatalmazás

Alulírott **Érpatak Község Önkormányzata** (székhely: 4245 Érpatak, Béke út 28.; adószám: 15734941-1-15; PIR szám: 734949; képviseli: Orosz Mihály Zoltán Polgármester), mint meghatalmazó, továbbiakban mint Meghatalmazó

meghatalmazom

NYÍRSÉGVÍZ Zrt. (4401 Nyíregyháza Tó utca 5.; Cg.15-10-040209; képviseli: Szabó Istvánné vezérigazgató) meghatalmazottat, továbbiakban, mint Meghatalmazott, hogy

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által előírt – a **Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatban** -, a beruházási tervrész benyújtására vonatkozó kötelezettséget, az igazgatási szolgáltatási díj általam történő megfizetése mellett, a jogszabály által előírt határidőben teljesítse.

Jelen meghatalmazás minden korlátozástól mentes és visszavonásig hatályos.

Kelt:

Érpatak Község Önkormányzata
Meghatalmazó
képv.

.....
Polgármester

Gördülő Fejlesztési Terv 2015-2029

2014. augusztus 5.

Vízközmű rendszer azonosító: VH10

Felújítás_Pótlás

MEKH_azonosító 12-10852-1-001-00-10

Ütem	Telepítés	Beruházás megnevezése:	Beruházás műszaki tartalma:	Beruházás szükségességének indoklása/elmaradásának kockázata	Beruházás költsége (eFt)
2015	Érpatak	Érpatak FA tűzcsap cseréje FF-re.	Érpatak Szabadság út vége, Honvéd út vége, Nyári P. u. 68sz.alatti 3 db NA 80-as FA tűzcsap cseréje Na 80-as FF-re.	A 40 éves altalaj tűzcsapok felújítása gazdaságtalan cseréjükkel javul a tűzivíz vételezés biztonsága és a hálózat mosatás hatékonysága.	1 235,00
		Érpatak, csomóponti akna rekonstrukció.	Érpatak, Dózsa Gy. - Petőfi u. csomóponti aknák 1db NA 150-es tolózár cseréje.	Érpatak csomóponti akna rekonstrukciós tolózár cseréjével megvalósul a hálózat mosatásakor szükséges vízkormányzás, ezzel hatékonyabbá válik a mosatás, illetve hibaelhárításkor a kiszakasztott terület mérete csökkenthető.	205,00
		Érpatak Bajcsy- zs.u. bekötő vezeték csere.	Érpatak Bajcsy-zs. u. 15db bekötővezeték (7db hosszúoldalal 8db rövid oldalal összesen 135 fm) 3/4"-os horgonyzott fém bekötő vezeték csere 3/4"-os KPE csőre.	A régi fém 3/4"-os horgonyzott bekötő vezeték az időszakos talajvíz borítás következtében erőteljesen korrodálódottak. Ezért cseréjük indokolt.	1 047,00
Ütemhez tartozó beruházások tervezett összköltsége (eFt)					2 487,00

Ütem	Település	Beruházás megnevezése:	Beruházás műszaki tartalma:	Beruházás szükségességének indoklása/elmaradásának kockázata	Beruházás költsége (eFt)
2016-2019					
		Érpatak			
		Érpatak bekötő vezeték csere	30 db bekötővezeték cseréje	Az 1/2"-os és 3/4"-os hagyzott bekötő vezetékek az idővel erőteljesen korrodálódtak. Ezért cseréjük indokolt műanyagcsőre.	3 000,00
		Ütemhez tartozó beruházások tervezett összköltsége (eFt)			3 000,00
2020-2029					
		Érpatak			
		Érpatak bekötő vezeték csere	120 db bekötővezeték cseréje	Az 1/2"-os és 3/4"-os hagyzott bekötő vezetékek az idővel erőteljesen korrodálódtak. Ezért cseréjük indokolt műanyagcsőre.	9 600,00
		Érpatak tűzcsap csere	30 db tűzcsap cseréje	A 40-50 éves FA és FF tűzcsapok (tűzoltó vízforrások) felújítása gazdaságtalan. Cseréjükkel javul a tűzvíz vételezés biztonsága és a hálózat mosatás hatékonysága.	9 000,00
		Ütemhez tartozó beruházások tervezett összköltsége (eFt)			18 600,00
		Viziközmű rendszerhez tartozó beruházások összköltsége (eFt)			24 087,00

Meghatalmazás

Alulírott **Érpatak Község Önkormányzata** (székhely: 4245 Érpatak, Béke út 28.; adószám: 15734941-1-15; PIR szám: 734949; képviseli: Orosz Mihály Zoltán Polgármester), mint meghatalmazó, továbbiakban mint Meghatalmazó

meghatalmazom

NYÍRSÉGVÍZ Zrt. (4401 Nyíregyháza Tó utca 5.; Cg.15-10-040209; képviseli: Szabó Istvánné vezérigazgató) meghatalmazottat, továbbiakban, mint Meghatalmazott, hogy

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által előírt – a **Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatban** -, a beruházási tervrész benyújtására vonatkozó kötelezettséget, az igazgatási szolgáltatási díj általam történő megfizetése mellett, a jogszabály által előírt határidőben teljesítse.


Jelen meghatalmazás minden korlátozástól mentes és visszavonásig hatályos.

Kelt: *Érpatak, 2016. 09. 11.*

Érpatak Község Önkormányzata
Meghatalmazó

képy.

Polgármester





Érpatak Község Önkormányzata

4245 Érpatak, Béke u. 28.
Tel./Fax: 06 42 268 804, 06 42 568 019 Mobil: 06 30 3 355 715



JZ/

Előterjesztés közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására

Dinnyés Istvánné Béke u. 55. alatti lakos

Az önkormányzat közgyógyellátásra jogosultságot állapít meg annak a rászorult személynek, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert költsége az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 10 %-át meghaladja, feltéve hogy sem a kérelmező, sem a háztartásában élők vagyonnal nem rendelkeznek.

Dinnyés Istvánné családjában az egy főre eső jövedelem 39.633.-ft, nem haladja meg a rendeletben meghatározott összeget. Havi rendszeres gyógyító ellátásának elismert havi költsége 6000 ft.

Kérelmező a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek.

Érpatak, 2014. Szeptember 11.

Orosz Mihály Zoltán sk.
polgármester



