




**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat**



H-3525 Miskolc, Dózsa György út 15. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.:18.
Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Iktatószám: 35500/704-6/2015. ált

Ügyintéző: Boros Gabriella / Szakszon Virág

Tárgy: Bánhorváti, Bán-patak 5+320-8+162 szelvények közötti szakasz mederrendezésének **vízjogi üzemeltetési engedélye**

HATÁROZAT

- I. Bánhorváti Község Önkormányzata – 3642 Bánhorváti, Szabadság út 32. – engedélyes részére a Bánhorváti, Bán-patak 5+320-8+162 szelvények közötti szakasz mederrendezésének használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Bán-Sajó/129.

Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- II. A tárgyi vízelétesítmények a 2-21/2012. számú vízjogi létesítési engedély szerint valósultak meg.

- III. A megépült vízelétesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

A Bánhorváti község területén áthaladó Bán-patak 5+320-8+162 szelvények közötti szakaszát rendezték.

Szelvény	Elvégzett beavatkozások leírása	Kialakított mederszelvények jellemzői					
		b (m)	g	$h_{min},$ h_b (m)	I (‰)	Q_t (m^3/s)	V_m (m/s)
Bán-patak Bánhorváti tervezési szakasz 0+000-2+832 szelvényei között							
0+000-0+468	Mederrendezés, vízszállító-képesség biztosítása kotrással történő szelvény mélyítéssel, bővítéssel, parti sáv rendezés.	3,5	1:2	3,00	3,5	100,267	1,76
0+463-0+468	medermatracos burkolat a földmeder védelmére.	3,5	1:2	3,00	3,5	100,267	1,76
0+468-0+488	Mederrendezés, vízszállító-képesség biztosítása kotrással történő szelvény mélyítéssel, bővítéssel, terméskő burkolat készítés, parti sáv rendezés.	3,5	1:2	3,00	3	168,511	3,66
0+488-	medermatracos burkolat a	3,5	1:2	3,00	3,5	100,267	1,76

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

0+493	földmeder védelmére.						
0+488- 1+561	Mederredezés, vízszállító-képesség biztosítása kotrással történő szelvény mélyítéssel, bővítéssel, parti sáv rendezés.	3,5	1:2	3,00	3,5	100,267	1,76
1+561- 1+572	medermatrac burkolatú meder, 1:10 vápás fenékkal	3,5	1:2 - 1:0,5	3,10	3,5	vált.	
1+572- 1+592	medermatrac burkolatú meder, 1:10 vápás fenékkal, mindkét oldalon a meder mellett vb. támfal	3,5	1:0,5	3,30	3,5	70,56	4,32
1+592- 1+612	medermatrac burkolatú meder, 1:10 vápás fenékkal	3,5	1:0,5 - 1:2	3,10- 3,20	3,5	vált.	
1+612- 1+811	Mederredezés, vízszállító-képesség biztosítása kotrással történő szelvény mélyítéssel, bővítéssel, parti sáv rendezés.	3,5	1:2	3,00	3,5	100,267	1,76
1+811- 2+084	Mederredezés, vízszállító-képesség biztosítása kotrással történő szelvény mélyítéssel, bővítéssel, parti sáv rendezés.	3,5	1:2	3,00	4,5	113,693	1,93
2+079- 2+084	medermatrac burkolat a földmeder védelmére.	3,5	1:2	3,00	4,5	113,693	1,93
2+084- 2+108	Mederredezés, vízszállító-képesség biztosítása kotrással történő szelvény mélyítéssel, bővítéssel, medermatrac burkolat, parti sáv rendezés.	3,5	1:2	3,00	4	264,800	3,79
2+108- 2+113	medermatracos burkolat a földmeder védelmére.	3,5	1:2	3,00	5	119,842	2,00
2+108- 2+401	Mederredezés, vízszállító-képesség biztosítása kotrással történő szelvény mélyítéssel, bővítéssel, parti sáv rendezés.	3,5	1:2	3,00	5	119,842	2,00
2+401- 2+832	Mederredezés, vízszállító-képesség biztosítása kotrással történő szelvény mélyítéssel, bővítéssel, parti sáv rendezés.	3,5	1:2	3,00	6	131,281	2,15

Az ÉMVIZIG nyilvántartása szerint a Bán-patak alsó szakaszának számított mértékadó $NQ_{1\%}$ -os vízhozama $68,0 \text{ m}^3/\text{s}$.

A Bán-patakon levonuló, az ÉMVIZIG által megadott $68,0 \text{ m}^3/\text{s}$ számított vízhozam esetén előálló vízszint ugyan helyenként eléri a patakba oldalról bekötő bel- és külterületi árkok fenékszintjét, azonban a terepi viszonyok a patak mentén, már 10 m távolságon belül jelentősen 1,5-2,5 m-rel emelkednek. Ennek megfelelően a Bán-patak áradása kis mértékű visszaduzzasztást okozhat a betorkolló árkokban, de abból vízkilépés, különösen a belterületek veszélyeztetése nem következhet be.

A meder 1+561-1+612 rel. szelvényei között (6+881-6+932 sz.) az 1+578 rel. szelvényben (6+898 sz.) található ÉMÁSZ nagyfeszültségű oszlop bevédése érdekében a burkolt medret alakították ki a meder tengelyvonalának balpart felé történő elhúzásával.

A meder melletti tervezett támfal 2,36 m talpszélességű, 3,80 m magasságú előregyártott szögtámfal, amelyet úgy helyeztek el, hogy koronája a burkolt meder rézsűléhez csatlakozva, afölé emelkedjen 10-20 cm-re (a medermélységbe beleszámítva).

IV. Előírásaink:

1. Engedélyes köteles a kialakított vízelétesítmények megfelelő műszaki állapotát fenntartani, üzemképességét biztosítani, folyamatos karbantartásáról és szakzerű üzemeltetéséről a vizek és a közcélúvízelétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendeletben előírtak betartásával gondoskodni.
2. A létesítményeket úgy kell üzemeltetni, hogy ne veszélyeztessék a felszíni és a felszínalatti vízkészletek minőségét.
3. Amennyiben a vízelétesítmények üzemeltetése során olyan rendkívüli esemény történik, amely felszíni és/vagy felszín alatti vízkészletet veszélyeztethet hatóságunkat, valamint az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságot értesíteni kell.
4. Üzemeltető az üzemelés során az érintett hatóságok eseti vizsgálatait tűrni és elősegíteni köteles.

V. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2293-2/2015. számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai:

- Az üzemeltetést a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni.
- Az üzemeltetés során tervezett/szükségessé váló fenntartási munkálatokat (iszapeltávolítás, műtárgyak, burkolatok fenntartása), továbbá a fásszárú vegetációt érintő tervezett/szükségessé váló fenntartási, üzemeltetési munkálatokat – az esetleges természetvédelmi károkozás megelőzése érdekében – egyeztetés céljából előzetesen be kell jelenteni a **Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak** (BNPI).
- Amennyiben az üzemeltetéssel összefüggésben elkerülhetetlen a fakivágás, cserjeirtás azt a legszükségesebb mértékűre korlátozva, védett madár fészkelése esetén, vegetációs és fészkelési időszakon kívülre kell tervezni. A fásszárú vegetáció szükség szerinti pótlását őshonos fajokkal kell tervezni. A fakivágás nem érhet el olyan mértéket, hogy a jelenleg is árnyalt mederszakaszok árnyalása megszűnjön. A tervezési területen lévő idősebb, őshonos fák és cserjecsoportok közül legalább 6-8 méterenként egy-egy egyed, facsoportot, ligetes foltot meg kell hagyni.
- Az üzemeltetés során törekedni kell az özönnövények (*gyalogakác, japán keserűfű, aranyvessző fajok, ...*) visszaszorítására. A gyeptakaró ápolását kaszálással évenként legalább kétszer el kell végezni, a szükség szerint a felületvesztéshez, újravetéshez őshonos fűmag-keveréket kell alkalmazni.

VI. A vízjogi üzemeltetési engedély **2035. március 31-ig hatályos**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.

VII. Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelmet az eljárási határidő figyelembevételével, - a hatály lejárata megelőző - legalább 60 nappal korábban be kell nyújtani a hatóságunkra.
Az előbbiek figyelmen kívül hagyásának jogkövetkezményei az engedélyest terhelik.

VIII. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles hatóságunknak **30 napon** belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.

IX. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon** belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 144.000,-Ft** melyet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

Bánhorváti Községi Önkormányzata – 3642 Bánhorváti, Szabadság út 32. – engedélyes részére a Bánhorváti, Bán-patak 5+320-8+162 szelvények közötti szakasz mederrendezésének kivitelezési munkálataihoz 2-21/2012. számon vízjogi létesítési engedélyt ki az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, amelyet a 12907-17/2013. számú határozattal módosított.

A műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárásra 2014. június 30-án került sor.

Bánhorváti Községi Önkormányzata 2014. augusztus 8-án érkezett beadványában kérte a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását.

Az engedélyes az üzemeltetés jogcímét a Magyar Állam képviselőjében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság mint vagyonkezelő, és Bánhorváti Község Önkormányzata között létrejött, 2013. január 11-én kelt megállapodással igazolta.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 2946-2/2014. számú végzéssel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki a hiánypótlási kötelezettségnek maradéktalanul eleget tett.

Az engedély kiadásához az alábbi szakhatóság hozzájárulását megadta:

- Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2293-2/2015. számon előírásokkal, az alábbi indoklással:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján, 35500/704-2/2015. ált. számon megkereste a Felügyelőséget, hogy a Bánhorvati Község Önkormányzata részére a Bán-patak mederszabályozásának vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint elsőfokú vízügyi hatóság 12907-17/2013. számon módosított 2-21/2012 számú vízjogi létesítési engedélye alapján megvalósult beruházás során elkészült vizilétesítmények nem érintenek országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, nem részei barlang felszíni védőövezetének.

Az üzemeltetéssel érintett ingatlanok, mint ökológiai folyosó az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény által kihirdetett országos ökológiai hálózat övezetéhez tartoznak.

Természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőséggel bírnak az üzemeltetéssel, fenntartással összefüggésben egyes kármérséklő intézkedések, elsősorban időbeli- és térbeli korlátozások.

A Bán-patak érintett szakaszának kutatással igazolt védett zoológiai értékei a fokozottan védett vidra (*Lutra lutra*), számos védett madárfaj, mint a kis fakopáncs (*Dendrocopos minor*), balkáni fakopáncs (*Dendrocopos syriacus*), barátcinege (*Parus palustris*), berki tücsökmadár (*Locustella fluviatilis*), sárgarigó (*Oriolus oriolus*), vörösbecg (*Erithacus rubecula*), hegyi billegető (*Motacilla cinerea*), a védett kockás sikló (*Natrix tessellata* és vízisikló (*Natrix natrix*).

Halfaunájának legértékesebb képviselői a fokozottan védett Petényi-márna (*Barbus meridionalis peloponnesius*), a védett homoki küllő (*Gobio kessleri*), sujtásos kűsz (*Alburnoides bipunctatus*), fenkjáró küllő (*Gobio gobio*), halványfoltú küllő (*Gobio albipinnatus*), vágócsík (*Cobitis taenia*), kövicsík (*Noemacheilus barbatulus*), szívárványos ökle (*Rhodeus sericeus*). A rovarvilág itt előforduló védett faja a kisasszony-szitakötő (*Calopteryx virgo*).

Vonuláskor időszakosan előforduló védett madárfajok a kis lile (*Charadrius dubius*), erdei cankó (*Tringa ochropus*), billegető cankó (*Actitis hypoleucos*).

A felsorolt fajok, mint ökológiai folyosóhoz, szorosan kötődnek a vízfolyáshoz és azt kísérő fászszerű vegetációhoz egyaránt.

A fászszerű vegetáció kíméletét, egy-egy fa, facsoport meghagyását, pótlását esztétikai, tájkép- és településkép-védelmi megfontolásból is célszerűnek tartjuk.

A fenntartás, üzemeltetés során tervezett/szükségessé váló munkálatok ütemezése tekintetében az alábbiak tekintendők irányadónak:

A növényzetirtást fészkelési időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. közötti időszakban lehet végezni, amennyiben az előzetes egyeztetés során a BNPI szakemberei másként nem rendelkeznek.

A Bán-patak kisvízi medrét érintő munkálatokat a védett vízi életközösségek állományainak kímélete, megóvása érdekében július 15. és október 15. közötti időszakban lehet kivitelezni, amennyiben az előzetes egyeztetés során a BNPI szakemberei másként nem rendelkeznek.

Az előírt természetvédelmi célú intézkedések a védett növény- és állatvilág terhelését megfelelő módon mérséklik. Szakszerű, felelős körültekintéssel végzett beavatkozások és a feltétlenül

szükséges területigénybevétel mellett, az érintett területen előforduló fajokra és élőhelyekre az üzemeltetés, ill. az azzal összefüggésben elvégzendő beavatkozások nem gyakorolnak olyan jelentős hatást, amely a természetvédelmi célok hosszú távú megvalósulását veszélyeztetné.

A BNPI felé történő előzetes bejelentési kötelezettség előírását a természeti viszonyokban bekövetkező – előre nem látható – változások indokolják, melyek szükségessé tehetik az aktuálisan irányadó korlátozások módosítását.

A fentieket figyelembe véve, tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély kiadásával a táj- és természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei előírásaim betartása mellett érvényesülnek, a szakhatósági hozzájárulást megadom.

Szakhatósági állásfoglalásomat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése f) pontja alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 31. § c) pontjában, valamint az 1. sz. melléklet IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.”

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az engedély hatályát a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint, a vizilétesítmények vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői figyelembevételével állapítottam meg.

A vízügyi felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-ában foglaltak szerint eljárva határoztam meg.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2014. szeptember 10. napjától hatályos 10. § (1) bekezdés 8. pontja alapján területi vízügyi és vízvédelmi hatóságként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el. A Korm. rendelet a 18. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság jogutódja, a 17. § (2) bekezdés h) pontja alapján vízvédelmi hatáskörben az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a 34-8/2014/HKME. sz. végzéssel a 2014. szeptember 8-12. közötti időszakra üzemzavart állapított meg, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei igazgatója a 3069-1/2014. és a 3069-2/2014. számú végzéseivel üzemzavart állapított meg 2014. november 14. és 17. napjára, amely időtartamok a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja értelmében az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele.

A megépült vizilétesítmények beilleszkednek a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. és 21. §, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) szerint eljárva kiadtam.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2015. március 26.

Lipták Attila tüzoltó dandártábornok
megyei igazgató
helyett és nevében



Törő Attila tüzoltó alezredes
katasztrófavédelmi hatósági szolgálatvezető

Kapják:

1. Bánhorváti Községi Önkormányzata – 3642 Bánhorváti, Szabadság út 32. (tv)
2. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. (tv.)
3. Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság – 3530 Miskolc, Vörösmarty út 77. (tv.)
4. Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség - 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
5. Vízikönyv (2 pld.)
6. Iratokhoz

