



A véradásra való alkalmasság feltételei 8. Kiadás

Az Országos Vérellátó Szolgálat
DON-01 eljárásának 4. melléklete

Hatályos: 2015.01.05-től

Megjegyzések:

A csíkozással jelölt kiszűréseket nem a kivizsgáló orvos adja.

Amennyiben a kivizsgáló orvos nem tesz megjegyzést a véradóbizonylaton, a donor az alapértelmezés szerinti időtartamra kerül kizárásra.

Jelzések:

A kiszűrések módosíthatósága:

- ↑ = az alapértelmezett kiszűrési időtartamot a kivizsgáló orvos növelheti
- ↑↓ = az alapértelmezett kiszűrési időtartamot a kivizsgáló orvos növelheti és csökkentheti
- Ø = az alapértelmezett kiszűrési időtartam nem változtatható

A kiszűrések súlya:

- § = érvényben lévő kiszűrést alap kompetencia szinttel rendelkező orvos módosíthat
- §§ = érvényben lévő kiszűrést magas kompetencia szinttel rendelkező orvos módosíthat
- §§§ = érvényben lévő kiszűrést kiemelt kompetencia szinttel rendelkező orvos, valamint OVSzK központi laboratórium vezetője módosíthat



| Megnevezés | Progressziós kód | Kiszűrés | | | | Megjegyzés | Urológia kódja |
|---|------------------|----------|------------|---------|--------|--|----------------|
| | | tipus | idő-tartam | módszer | súly | | |
| FERTŐZŐ BETEGSÉGEK (Fennálló betegség, illetve gyógyult, de kizárást eredményező esetben.) | | | | | | | |
| Fertőző belbetegségek | | | | | | | |
| Fertőző eredetű hasmenés | FG01 | TARTÓS | | | \$ | Ide sorolva a feltételezeten fertőző eredetű hasmenések is. Gyógyulást követően 2 héttel feloldható. Az emésztőrendszer nem fertőző megbetegedése esetén lásd: BG01-06 | 01FG |
| Gümőkór | | | | | | | |
| Légzőszervi gümőkór | FT01 | TARTÓS | | | \$\$ | Gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján feloldható. Fertőzés kockázata esetén lásd: RF04 | 01FT |
| Egyéb szervek gümőkórja | FT02 | TARTÓS | | | \$\$ | Gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján feloldható. Fertőzés kockázata esetén lásd: RF04 | 02FT |
| Egyes bakteriális zoonosisok | | | | | | | |
| Brucellosis | FZ01 | TARTÓS | | | \$\$ | Gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján feloldható. | 01FZ |
| Egyéb bakteriális zoonosis | FZ02 | TARTÓS | | | \$\$ | Ide sorolva a más kategóriába nem illeszhető bakteriális zoonosisokat. A kizárás okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. Gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján, a betegség jellegének megfelelően orvosi megítélés szerint feloldható. | 02FZ |
| Egyéb baktériumok által okozott betegségek | | | | | | | |
| Lepre | FL01 | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | | 01FL |
| Főként szexuális úton terjedő betegségek | | | | | | | |
| Syphilis diagnózis OVSz vizsgálat nélkül | FW13 | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Anamnézis, klinikai- illetve külső laboratóriumi lelet alapján. | 13FW |
| anti-TP véradási minta konfirmálása folyamatban | FW30 | TARTÓS | | | \$\$\$ | A véradási minta anti-TP reaktív szűróvizsgálati eredménye miatt megerősítő vizsgálatok készülnek. A kizárás a véradási minta konfirmálásának lezárásáig tart! | |
| anti-TP véradási minta konfirmáltan pozitív | FW31 | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | A véradási minta vizsgálata alapján, megerősítetten anti-TP pozitív személy. A konfirmálás <i>Treponema pallidum</i> elleni antitest (anti-TP) jelenlétét igazolta. A kiszűrés nem oldható fel külső laboratórium pl. „gyógyult szifilisz” eredménye alapján! | |
| VDRL véradási minta pozitív | FW35 | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | A véradási minta vizsgálata alapján, megerősítetten anti-TP pozitív személy, akinek a szűróvizsgálati eredménye anti-TP reaktív, a konfirmálás során végzett VDRL vizsgálat azonban negatív, de az anti-TP jelenléte konfirmálással nem igazolható. A konfirmálás során végzett „kiegészítő” VDRL vizsgálat pozitív eredménye aspecifikus eredetű is lehet (immunológiai vizsgálati indokból). | |
| anti-TP ketes második mintára vár | FW39 | TARTÓS | | | \$\$\$ | A véradási minta ketes anti-TP vizsgálati eredménye miatt második minta vétele és vizsgálata szükséges. A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart! | |
| anti-TP bizonytalan második mintára vár | FW40 | TARTÓS | | | \$\$\$ | A véradási minta bizonytalan anti-TP vizsgálati eredménye miatt második minta vétele és vizsgálata szükséges. A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart! | |
| anti-TP két mintából konfirmáltan pozitív | FW41 | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | A két mintából megerősített eredménye alapján megerősítetten anti-TP pozitív személy. A konfirmálás <i>Treponema pallidum</i> elleni antitest (anti-TP) jelenlétét igazolta. A kiszűrés nem oldható fel külső laboratórium pl. „gyógyult szifilisz” eredménye alapján! | |
| anti-TP konfirmáltan negatív, szűró reaktív | FW42 | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | A véradási és a második minta eredménye alapján megerősítetten anti-TP és VDRL negatív személy, akinek az anti-TP szűróvizsgálat ismételt reaktív eredményű. | |
| anti-TP reaktív, fertőzés nem konfirmálható | FW43 | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Olyan személy, akinek a szűróvizsgálati eredménye anti-TP reaktív, azonban a véradási és a második minta konfirmáló vizsgálata a korokozó jelenlétét nem erősíti meg, de egyértelműen nem is zárja ki. | |

OVSZ
 2016.09.16.
 TÖ



| Műnevezés | Előrejelzett kóddal | Kiszűrés | | | | Megjegyzés | Utólag jelentett esetek kódja |
|---|---------------------|----------|-----------|---------|--------|---|-------------------------------|
| | | Tipus | Időtartam | Módszer | Súly | | |
| VDRL második minta pozitív | FW45 | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Olyan személy, akinek a szűrővizsgálati eredménye anti-TP reaktív, a véradási minta konfirmálásánál végzett anti-TP és VDRL vizsgálat negatív, azonban a második minta VDRL pozitív. A konfirmálás során végzett <kiegészítő> VDRL vizsgálat pozitív eredménye aszeptikus eredetű is lehet (immunológia vizsgálat indokolt). | |
| anti-TP visszahívás eredménytelen | FW09 | TARTÓS | | | \$\$ | Amennyiben a donor jelentkezik, a minta levehető és a konfirmálásra küldhető. | |
| anti-TP visszavezetés | FW51 | TARTÓS | | | \$\$\$ | A várható pillanatnyilag visszavezetési eljárásban érintett személyek elutasítása után a kiszűrés megszűnik, vagy tartós végleges státuszra változik. | |
| Nemi betegség | FN01 | ÁTMENETI | 365 nap | ↑ | \$\$ | Kezeltnek nem syphilis! | 01FN |
| Egyéb spirochaetát által okozott betegségek | | | | | | | |
| Lyme-kór (borreliosis) diagnózis | FO01 | TARTÓS | | | \$\$ | Az antibiotikus kezelést követően 12 hónap múlva feloldható. Fertőzés kockázata (például kullancs-csípés) esetén lásd: RF08 | 01FO |
| Rickettsiosisok | | | | | | | |
| Q-láz | FR01 | TARTÓS | | | \$\$ | Gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján feloldható. | 01FR |
| A központi idegrendszer vírusfertőzései | | | | | | | |
| Creutzfeldt-Jakob betegség és vCJD | ----- | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Diagnosztikált betegség utólag jelentve TSE kockázat esetén lásd: RF09 | 01FI |
| Veszétség | ----- | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Manifesztálódott betegség utólag jelentve. Veszétség kockázata esetén lásd: RF02 | 02FI |
| A központi idegrendszer egyéb vírusai | FI03 | TARTÓS | | | \$\$ | Ide sorolva valamennyi vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás. Gyógyulást követően a betegség jellegének megfelelően orvosi megítélés szerint feloldható. Tünet nélküli kullancscsípést követően lásd: RF08 | 03FI |
| Ízeltlábúak által terjesztett vírusos lázak és vírusos vérzéses lázak | | | | | | | |
| Ízeltlábúak által terjesztett vírusos lázak és vírusos vérzéses lázak | FQ02 | VÉGLEGES | | | \$\$ | Ide sorolva a Denge láz, Chikungunya vírus, Sárgaláz, Nyugat-nílus láz, és valamennyi haemorrhagiás láz. Nyugat-nílus láz kockázata esetén lásd: RF07 Távol-keleti területről visszatérő esetén lásd RF05. | 02FQ |
| Bőr és nyálkahártya elváltozásával járó vírusfertőzések | | | | | | | |
| Bőr és nyálkahártya elváltozásával járó vírusfertőzés | FK01 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | \$\$ | Bőr és nyálkahártya elváltozásaival járó vírusfertőzés, például: rózsahimlő, kanyaró, vírusos szemölcsök, övsömör, bárányhimlő, herpeszvírus fertőzések. | 01FK |
| Vírusos májgyulladások | | | | | | | |
| Hepatitis diagnózis OVSz vizsgálat nélkül | FY13 | VÉGLEGES | | | \$\$ | Anamnézis, illetve klinikai lelet alapján. Kivéve külső laboratóriumi lelettel igazolt HAV, HBV és HCV lásd: FA13 / FB13 / FC13 Ismeretlen eredetű sárgaság esetén lásd: DT08 | 13FY |
| Vírusos májgyulladás / HAV | | | | | | | |
| HAV diagnózis OVSz vizsgálat nélkül | FA13 | TARTÓS | | | \$\$ | Amennyiben a HBV és HCV kizárható, a hepatitis-A gyógyulását követően 5 évvel, szakorvosi lelet alapján feloldható. | 13FA |
| Vírusos májgyulladás / HBV | | | | | | | |
| HBV diagnózis OVSz vizsg. nélkül | FB13 | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Külső laboratórium lelet alapján. | 13FB |
| HBV véradási minta NAT reaktív | FB21 | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Első véradó véradási mintájának vírus nukleinsav kimutatási vizsgálata alapján. HBV reaktív eredményű személy. | |
| anti-HBc véradási minta szűrő reaktív | FB22 | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | A véradási minta anti-HBc vizsgálata alapján. HBV fertőzést átvett személy (HBsAg nem reaktív). Amennyiben a HBsAg vizsgálat is reaktív lásd: FB23 Negatív konfirmálást követő kiegészítő IA vizsgálata reaktivitása esetén lásd: FB46 | |

OVSZ 2016.09.19.



| Megnevezés | Progresszió kódok | Kiszűrés | | | Mégjegyzés | Utólag-jelentés kódja |
|--|-------------------|----------|------------|---------|--|-----------------------|
| | | típus | idő-tartam | módszer | | |
| HBV veradási minta automatikusan pozitív | FB23 | VÉGLEGES | | | §§§ A veradási minta anti-HBc és HBsAg vizsgálata alapján, HBV pozitív személy (HBsAg és anti-HBc együttesen reaktív). <i>A donor konfirmálás nélkül automatikusan kizárásra került.</i> | |
| HBV veradási minta konfirmálása folyamatban | FB30 | TARTÓS | | | §§§ A veradási minta HBsAg reaktív szűrővizsgálati eredménye miatt megerősítő vizsgálatok készülnek (anti-HBc eredmény nem reaktív). <i>A kizárás a veradási minta konfirmálásának lezárásáig tart.</i> | |
| HBV veradási minta konfirmáltan pozitív | FB31 | VÉGLEGES | | | §§§ A veradási minta vizsgálata alapján, megerősítetten HBV pozitív személy. | |
| HBV bizonytalan második mintára vár | FB40 | TARTÓS | | | §§§ A veradási minta bizonytalan HBV vizsgálati eredménye miatt második minta vétele és vizsgálata szükséges. <i>A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart.</i> | |
| HBV két mintából konfirmáltan pozitív | FB41 | VÉGLEGES | | | §§§ Különböző időpontban vett két független minta (a veradási- és a második minta) összesített eredménye alapján megerősítetten HBV pozitív személy. | |
| HBV konfirmáltan negatív, szűrő reaktív | FB42 | VÉGLEGES | | | §§§ A veradási és a második minta eredménye alapján megerősítetten HBV negatív személy, akinek a szűrővizsgálat ismételt reaktív eredményű. | |
| anti-HBc reaktív, fertőzés nem konfirmálható | FB46 | VÉGLEGES | | | §§§ Olyan személy, akinek a konfirmálási eredmény negatív, de a második mintában korábban nem kimutatható anti-HBc jelenik meg, ami lezárt fertőzésre utalhat. | |
| HBV visszahívás eredménytelen | FB09 | TARTÓS | | | §§§ Amennyiben a donor jelenlétezik, a minta levehető és a konfirmálásra küldhető. | |
| HBV visszavezetés | FB51 | TARTÓS | | | §§§ A veradó pillanatnyilag visszavezetési eljárásban érintett. Az eljárás után a kiszűrés megszűnik, vagy tartós végleges kizűrésre változik. | |
| Vírusos májgyulladás / HCV | | | | | | |
| HCV diagnózis OVSz vizsg. nélkül | FC13 | VÉGLEGES | | | §§§ Első laboratórium lelet alapján. | 13FC |
| HCV veradási minta NAT reaktív | FC21 | VÉGLEGES | | | §§§ Első veradó, veradási mintájának vírus nukleinsav kimutatási vizsgálata alapján HCV reaktív eredményű személy. | |
| HCV veradási minta konfirmálása folyamatban | FC30 | TARTÓS | | | §§§ A veradási minta HCV reaktív szűrővizsgálati eredménye miatt megerősítő vizsgálatok készülnek. <i>A kizárás a veradási minta konfirmálásának lezárásáig tart.</i> | |
| HCV veradási minta konfirmáltan pozitív | FC31 | VÉGLEGES | | | §§§ A veradási minta vizsgálata alapján, megerősítetten HCV pozitív személy. | |
| HCV kétes második mintára vár | FC39 | TARTÓS | | | §§§ A veradási minta kétes (LIA kétes) HCV konfirmálási eredménye miatt második minta vétele és vizsgálata szükséges. <i>A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart.</i> | |
| HCV bizonytalan második mintára vár | FC40 | TARTÓS | | | §§§ A veradási minta bizonytalan HCV vizsgálati eredménye miatt második minta vétele és vizsgálata szükséges. <i>A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart.</i> | |
| HCV két mintából konfirmáltan pozitív | FC41 | VÉGLEGES | | | §§§ Különböző időpontban vett két független minta (a veradási- és a második minta) összesített eredménye alapján megerősítetten HCV pozitív személy. | |
| HCV konfirmáltan negatív, szűrő reaktív | FC42 | VÉGLEGES | | | §§§ A veradási és a második minta eredménye alapján megerősítetten HCV negatív személy, akinek a szűrővizsgálat ismételt reaktív eredményű. | |
| HCV reaktív, fertőzés nem konfirmálható | FC43 | VÉGLEGES | | | §§§ Olyan személy, akinek a szűrővizsgálat eredménye HCV reaktív, azonban a veradási és a második minta konfirmáló vizsgálata a kórokozó jelenlétét nem erősíti meg, de egyértelműen nem is zárja ki. | |
| HCV visszahívás eredménytelen | FC09 | TARTÓS | | | §§§ Amennyiben a donor jelenlétezik, a minta levehető és a konfirmálásra küldhető. | |
| HCV visszavezetés | FC51 | TARTÓS | | | §§§ A veradó pillanatnyilag visszavezetési eljárásban érintett. Az eljárás után a kiszűrés megszűnik, vagy tartós végleges kizűrésre változik. | |

OVSZ 2016.09.19.



| Megnevezés | Progeszta kiszűrési kódok | Kiszűrés | | | | Megjegyzés | Utólag- jelentett esetek kódja |
|---|---------------------------------|----------|----------------|----------------|------|---|---|
| | | típus | idő- tartam | módo- sítás | súly | | |
| HIV | | | | | | | |
| AIDS / HIV diagnózis OVSz vizsg. nélkül | FH13 | VÉGLEGES | | | §§§ | Anamnézis, klinikai- illetve külső laboratóriumi lelet alapján. | 13FH |
| HIV véradási minta NAT reaktív | FH21 | TARTÓS | | | §§§ | Első véradó, véradási mintájának vírus nukleinsav kimutató vizsgálata alapján HIV reaktív eredményű személy. <i>A donor jogszabályi előírás miatt ismételt mintaadásra visszarendelve</i> | |
| HIV véradási minta konfirmálása folyamatban | FH30 | TARTÓS | | | §§§ | Véradási minta HIV reaktív szűrő vizsgálati eredménye miatt megerősítő vizsgálatok készülnek. <i>A kizárás a véradási minta konfirmálásának lezárásáig tart.</i> | |
| HIV véradási minta konfirmáltan pozitív | FH31 | TARTÓS | | | §§§ | Véradási minta vizsgálata alapján, megerősítetten HIV pozitív személy. <i>A donor jogszabályi előírás miatt ismételt mintaadásra visszarendelve</i> | |
| HIV kétes második mintára vár | FH39 | TARTÓS | | | §§§ | A véradási minta kétes (LIA kétes) HIV konfirmálási eredménye miatt második minta vétel és vizsgálata szükséges. <i>A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart.</i> | |
| HIV bizonytalan második mintára vár | FH40 | TARTÓS | | | §§§ | A véradási minta bizonytalan HIV vizsgálati eredménye miatt második minta vétel és vizsgálata szükséges. <i>A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart.</i> | |
| HIV két mintából konfirmáltan pozitív | FH41 | VÉGLEGES | | | §§§ | Két független minta (a véradási- és a második minta) összesített eredménye alapján megerősítetten HIV pozitív személy. | |
| HIV konfirmáltan negatív, szűrő reaktív | FH42 | VÉGLEGES | | | §§§ | A véradási és a második minta eredménye alapján megerősítetten HIV negatív személy, akinél a szűrővizsgálat ismételt reaktív eredményű. | |
| HIV reaktív, terfőzés nem konfirmálható | FH43 | VÉGLEGES | | | §§§ | Olyan személy, akinek a szűrővizsgálat eredménye HIV reaktív, azonban a véradási és a második minta konfirmáló vizsgálata a korokozó jelentései nem erősíti meg, de egyértelműen nem is zárja ki. | |
| HIV visszahívás eredménytelen | FH09 | TARTÓS | | | §§§ | A terfőzésben a donor jelentkezik, a minta levehető és a konfirmálásra küldhető. | |
| HIV visszavezetés | FH51 | TARTÓS | | | §§§ | A véradó pillanatnyilag visszavezetési eljárásban érintett. <i>Az eljárás után a kiszűrés megszűnik, vagy tartós/végleges kiszűrésre változik.</i> | |
| Egyéb vírusbetegségek | | | | | | | |
| Mononucleosis infectiosa | FV01 | ÁTMENETI | 180 nap | ↑ | § | Diagnózis nélküli nyirokcsomó megnagyobbodás esetén <i>lásd: DT14</i> | 01FV |
| HTLV I/II pozitivitás | FV02 | VÉGLEGES | | | §§ | | 02FV |
| Mycosisok | | | | | | | |
| Mycosis | FM01 | ÁTMENETI | 90 nap | ↑ | § | | 01FM |
| Protozoonok által okozott betegségek | | | | | | | |
| Malária | FP01 | VÉGLEGES | | | §§ | Fertőzés kockázata esetén lásd: RF05 Fertőzés kiemelt kockázata esetén lásd: RF06 | 01FP |
| Leishmaniasis (Kala-azar) | FP02 | VÉGLEGES | | | §§ | Fertőzés kockázata esetén lásd: RF06 | 02FP |
| Chagas-betegség (tripanosomiasis) | FP03 | VÉGLEGES | | | §§ | Fertőzés kockázata esetén lásd: RF05 | 03FP |
| Toxoplasmosis | FP04 | TARTÓS | | | §§ | (kövy) lásd követően 180 nappal, <u>szakorvosi lelet alapján</u> jelezhető. | 04FP |
| Babesiosis | FP05 | VÉGLEGES | | | §§ | Fertőzés kockázata esetén lásd: RF05 | 05FP |
| Helminthiasisok | | | | | | | |
| Helminthiasis | FF01 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | | 01FF |
| Élősdiek | | | | | | | |
| Élősdiek által okozott fertőzés | FE01 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | Például: tetű, rüh. | |

OVSZ 2016.09.16.



| Megnevezés | eProcesa kiszűrési kódok | Kiszűrés | | | | Megjegyzés | Utólag- jelentett esetek kódja |
|---|--------------------------------|----------|----------------|----------------|------|--|---|
| | | tipus | idő- tartam | módo- sítás | súly | | |
| Egyéb fertőző betegség | | | | | | | |
| Egyéb fertőző betegség | FX99 | TARTÓS | | | §§ | Ide sorolva a más kategóriába nem illeszhető fertőző betegségeket. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. Gyógyulást követően a betegség jellegének megfelelően orvosi megítélés szerint feloldható. | 99FX |
| Egyéb fertőző betegség Visszavezetés | FX31 | TARTÓS | | | §§§ | A kiválasztott pillanatnyilag visszavezetési eljárásban érintett személyek kivételével a kiválasztás után a kiszűrés megszűnik, vagy végleges károsításra változik. | |
| DAGANATOK | | | | | | | |
| Roszzindulatú daganat | BD01 | VÉGLEGES | | | §§ | Lokalizáció meghatározása nélküli. Gyógyult in situ daganatok esetén lásd: RA19 | |
| Nyirok és vérképző szervek daganata | BD02 | VÉGLEGES | | | §§ | Nyirok- vérképző- és kapcsolódó szövetek rosszindulatú daganatai. | |
| Ismeretlen természetű daganat | BD03 | TARTÓS | | | §§ | §§§ Szakorvosi lelet alapján feloldható. | |
| VÉR ÉS A VÉRKÉPZŐ SZERVEK ÉS AZ IMMUNRENDSZER BETEGSÉGEI | | | | | | | |
| β-thalassaemia | BV01 | VÉGLEGES | | | §§ | Azok a személyek, akik a β-thalassaemia heterozigóta hordozói lehetnek véradók, amennyiben jó egészségben vannak és hemoglobin szintjük az elfogadható értékhatarok között van. | |
| Anaemia | BV02 | ÁTMENETI | 180 nap | ↑↓ | § | | |
| Véralvadási zavar | BV03 | VÉGLEGES | | | §§ | Nem gyógyszer okozta véralvadási zavarok. Ide sorolva a kórelőzményben szereplő véralvadási zavart is. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. | |
| Egyéb vérképzőszervi betegség | BV04 | VÉGLEGES | | | §§ | Diagnózis nélküli, tapintható lépmegnagyobbodás esetén lásd: D07 | |
| Immunrendszert érintő rendellenesség | BV05 | VÉGLEGES | | | §§ | A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni, például: immunhiány. Autoimmun betegségek esetén lásd: BC03. | 05BV |
| ENDOCRIN, TÁPLÁLKOZÁSI ÉS ANYAGCSERE BETEGSÉG | | | | | | | |
| Pajzsmirigy betegség | BE01 | TARTÓS | | | § | Például: golyva, pajzsmirigy gyulladás. Gyógyulást követően, szakorvosi lelet alapján feloldható. | |
| Cukorbetegség | BE02 | TARTÓS | | | §§ | Inzulinfüggő esetben a kiszűrés kötelező (!) Gyógyszeresen egyensúlyban tartott esetben, szakorvosi lelet alapján, orvosi megítélés szerint feloldható. | |
| Egyéb endocrin rendellenesség | BE03 | TARTÓS | | | §§ | A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. Gyógyulást követően, szakorvosi lelet alapján feloldható. | |
| Anyagcsere rendellenesség | BE04 | TARTÓS | | | § | A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. Gyógyulást követően, szakorvosi lelet alapján feloldható. | |
| MENTÁLIS ÉS VISELKEDÉSZAVAROK | | | | | | | |
| Alkoholos állapot | BM01 | ÁTMENETI | 3 nap | ↑↓ | § | | |
| Alkoholizmus | BM02 | TARTÓS | | | § | Gyógyulást követően feloldható. | |
| Drog, pszichoaktív anyag használata | BM03 | ÁTMENETI | 180 nap | ↑↓ | § | Drogok vagy pszichoaktív anyagok hatása alatt álló személy (függőségre utaló jel nélkül) Iv. kábítószer fogyasztó esetén lásd: RF03. | 03BM |
| Súlyos mentális elmaradottság | BM04 | VÉGLEGES | | | § | | |
| Mentális rendellenesség | BM05 | VÉGLEGES | | | § | Például: pszichiátriai kórképek. Amennyiben a rendellenességre csak külső jegyek utalnak, lásd: DT10 | |
| AZ IDEGRENDSZER BETEGSÉGEI | | | | | | | |
| Parkinson-kór | BI01 | VÉGLEGES | | | §§ | | 01BI |
| Epilepsia | BI02 | VÉGLEGES | | | §§ | Ismeretlen eredetű eszméletvesztéssel járó állapotok esetén: DT13 | |
| A központi idegrendszer egyéb betegsége | BI03 | TARTÓS | | | §§ | A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. Gyógyulást követően a betegség jellegének megfelelően orvosi megítélés szerint feloldható. | |
| A SZEM BETEGSÉGEI | | | | | | | |
| A szem ér és ideghártya rendellenességek | BS01 | VÉGLEGES | | | §§ | Például: leválás, szakadás. | |

2015.01.05.



| Megnevezés | Progressziós kódok | Kiszűrés | | | | Megjegyzés | Urolag-jelentési esetek kódja |
|--|--------------------|----------|-----------|-----------|------|--|-------------------------------|
| | | típus | időtartam | módosítás | súly | | |
| Zöldhályog (glaucoma) | BS02 | VÉGLEGES | | | §§ | A szürkehályog nem kiszűrési ok | |
| Egyéb szembetegség | BS03 | TARTÓS | | | § | A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. Gyógyulást követően a betegség jellegének megfelelően orvosi megítélés szerint feloldható. | |
| A FÜL BETEGSÉGEI | | | | | | | |
| Külsőfül-betegség | BF01 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑↓ | § | | |
| Középfül-betegség | BF02 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | | |
| Belsőfül-betegség | BF03 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | | |
| Kommunikációt zavaró sükettség | BF04 | TARTÓS | | | § | Hetbeállt kommunikációs képesség esetén feloldható. | |
| A KERINGÉSI RENDSZER BETEGSÉGEI | | | | | | | |
| Rheumás láz a szív érintettsége nélkül | BK01 | TARTÓS | | | §§ | A tünetek megszűnésének időpontjától számítva 2 év múlva szakorvosi lelet alapján a kiszűrés feloldható. Ezen nyitban nincs krónikus szívbetegségre utaló jel. | 01BK |
| Rheumás szívbetegség | BK02 | VÉGLEGES | | | §§ | | 02BK |
| Angina pectoris | BK03 | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| Szívinfarktus | BK04 | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| Heveny szívbelhártyagyulladás | BK05 | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| Heveny szívizomgyulladás | BK06 | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| Szívrítmuszavar | BK07 | VÉGLEGES | | | §§ | Diagnózis nélküli szívverési rendellenesség esetén lásd: DT01 | |
| Szívelégtelenség | BK08 | VÉGLEGES | | | §§ | Diagnózis nélküli szívöregyek esetén lásd: DT02 | |
| Cerebrovasculáris betegség | BK09 | VÉGLEGES | | | §§ | Például: agyvérzés, agyi trombózis vagy embólia. | |
| Atherosclerosis | BK10 | VÉGLEGES | | | §§ | Panaszokkal, tünetekkel járó esetben. | |
| Artériás embólia és thrombosis | BK11 | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| Vénás embólia és thrombosis | BK12 | VÉGLEGES | | | §§ | Alsó végtagok ismétlődő mélyvénás gyulladása. | |
| Viszérgyulladás | BK13 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | §§ | | |
| A LEGZŐRENDSZER BETEGSÉGEI | | | | | | | |
| Nátha | BL01 | ÁTMENETI | 14 nap | ↑ | § | Heveny orr-garatgyulladás (meghűlés) esetén. Kiszűrés a teljes klinikai gyógyulás időpontjától kezdődik | |
| Heveny melléküreggyulladás | BL02 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | | |
| Felső légúti fertőzés | BL03 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | | |
| Influenza és tüdőgyulladás | BL04 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | | 04BL |
| Allergiás rhinitis | BL05 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | | |
| Bronchitis | BL06 | TARTÓS | | | § | Súlyos krónikus esetben. Tünetmentesség esetén feloldható. | |
| Asthma bronchiale | BL07 | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| Légzési elégtelenség | BL08 | VÉGLEGES | | | §§ | Diagnózis nélküli nehézlégzés esetén lásd: DT05 | |
| AZ EMÉSZTŐRENDSZER BETEGSÉGEI | | | | | | | |
| Gyomor-, nyombél fekély | BG01 | ÁTMENETI | 180 nap | ↑ | §§ | | |
| Crohn-betegség | BG02 | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| Colitis ulcerosa | BG03 | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| Idült nem fertőző májbetegség | BG04 | VÉGLEGES | | | §§ | Diagnózis nélküli májmegnagyobbodás esetén lásd: DT06 | |
| A hasnyálmirigy betegsége | BG05 | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| Az emésztőrendszer egyéb betegsége | BG06 | TARTÓS | | | §§ | A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. Gyógyulást követően a betegség jellegének megfelelően orvosi megítélés szerint feloldható. Feltételezhetően fertőző-eredetű hasmenések esetén lásd: FG01 | |

OVSZ 2016.09.16



| Megnevezés | ePraxis kódok | Kiszűrés | | | | Megjegyzés | Utólag-jelentett esetek kódja |
|--|---------------|----------|------------|------------|------|--|-------------------------------|
| | | tipus | idő tartam | módo sítás | súly | | |
| A BŐR ÉS A BŐR ALATTI SZÖVET BETEGSÉGEI | | | | | | | |
| Bőrelváltozások, sebek | BB01 | ÁTMENETI | 90 nap | ↑ | § | Kiterjedt, kóros bőrelváltozások vagy sebek, különösen a könyökhajlatban. Bőrtünetek esetén (pl.: urtikária) lásd: DT09 | |
| A CSONT, AZ ÍZMÖLÉS ÉS A KÖTŐSZÖVET BETEGSÉGEI | | | | | | | |
| Rheumatoid arthritis | BC01 | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| Egyéb ízületi betegség | BC02 | TARTÓS | | | §§ | Gyógyulást követően feloldható. | |
| Autoimmun betegség | BC03 | VÉGLEGES | | | §§ | Idesorolva a kötőszövet szisztémás érintettségét. | |
| Ischias | BC04 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | Idesorolva az idegzába is. | |
| Súlyos osteoporosis | BC05 | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| Osteomyelitis | BC06 | TARTÓS | | | §§ | Gyógyulást követően 2 évvel, <u>szakorvosi lelet alapján</u> feloldható. | 06BC |
| Egyéb csontrendellenességek | BC07 | VÉGLEGES | | | §§ | A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni, például: csontelhalás. | |
| AZ UROGENITÁLIS RENDSZER MEGBETEGEDÉSEI | | | | | | | |
| Akut glomerulonephritis | BU01 | TARTÓS | | | §§ | Gyógyulást követően 2 évvel, <u>szakorvosi lelet alapján</u> feloldható. | |
| Krónikus vesebetegség | BU02 | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| Húgyhólyag-gyulladás | BU03 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | | |
| Férfi nemi szervek gyulladáso s betegsége | BU04 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑↓ | § | | |
| A női medence gyulladása | BU05 | ÁTMENETI | 90 nap | ↑↓ | § | | |
| VELESZÜLTETÉLT RENDELLENESSEGEK | | | | | | | |
| Vénahiány a vérvételi helyen | BR01 | TARTÓS | | | § | Orvosi megítélés szerint feloldható. | |
| PANASZOK, TÜNETEK, KÓROS JELEK DIAGNÓZIS NÉLKÜL | | | | | | | |
| Panaszok tünetek | | | | | | | |
| A szívverés rendellenessége (EKG nélkül) | DT01 | ÁTMENETI | 7 nap | ↑ | § | Alacsony érték alatti vagy fölötti pulzusszám és/vagy szabálytalan pulzus (legalább 50, legfeljebb 100). | |
| Szívzörög | DT02 | TARTÓS | | | §§ | <u>• Szakorvosi lelet alapján feloldható.</u> | |
| Magas vérnyomás (diagnózis nélkül) | DT03 | ÁTMENETI | 7 nap | ↑ | § | A kivizsgáláskor mért magas vérnyomásérték (systolés érték 180 Hgmm fölött, diastolés érték 100 Hgmm fölött). | |
| Alacsony vérnyomás (diagnózis nélkül) | DT04 | ÁTMENETI | 7 nap | ↑↓ | § | A kivizsgáláskor mért alacsony vérnyomásérték (systolés érték 90 Hgmm alatt). | |
| Nehézlégzés | DT05 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | | |
| Máj megnagyobbodás | DT06 | ÁTMENETI | 180 nap | ↑ | §§ | | |
| Lép megnagyobbodás | DT07 | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| Sárgaság | DT08 | TARTÓS | | | §§ | <u>• Tünetmentesség és negatív vírus-szerológiai laboratóriumi eredmény alapján feloldható.</u> | 08DT |
| Bőrtünetek | DT09 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | Például: urticaria, erythema, cyanosis, flush, nyirkos-sápadt bőr. | |
| Magatartással kapcsolatos eltérések | DT10 | ÁTMENETI | 7 nap | ↑↓ | §§ | Például: megtevesztő magatartás, csalás; különös, megmagyarázhatatlan magatartás, véradástól való aránytalan félelem, igen alacsony szintű személyes higiéné. <u>• Kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell</u> | |
| Lázás állapot (diagnózis nélkül) | DT11 | ÁTMENETI | 14 nap | ↑ | § | 38°C –ot meghaladó lázas állapotot követő gyógyulás után | 11DT |
| Rossz közérzet | DT12 | ÁTMENETI | 7 nap | ↑↓ | § | Rossz közérzet, fáradtság, levertség, pihenés hiánya, gyengeség, sápadtság. | |
| Ismeretlen eredetű eszméletvesztés | DT13 | VÉGLEGES | | | §§ | Például: ismételt görcs; syncope; collapsus a kórelőzményben, kivéve a gyermekkori görcsrohamokat. | |
| Nyirokcsomó megnagyobbodás | DT14 | ÁTMENETI | 90 nap | ↑ | § | | 14DT |
| Súlyhatár alatti donor | DT15 | TARTÓS | | | § | A donor testtömege nem éri el az 50 kg-ot. A követelmény teljesülése esetén feloldható | |
| Eritrocita ferezishez túl alacsony testmagasság | DT16 | TARTÓS | | | § | A donor testmagassága nem éri el az 170 cm-t. | |



| Megnevezés | Előzetes kódok | Kiszűrés típusa | Kiszűrés | | | Megjegyzés | Utólag-jelentés kódja |
|---|----------------|-----------------|------------|-----------|-------|--|-----------------------|
| | | | idő-tartam | irányítás | szűrő | | |
| A vérvizsgálat kóros és rendellenes eredményei | | | | | | | |
| Határértéken kívüli hemoglobin érték | DL01 | ÁTMENETI | 90 nap | ↑↓ | § | Nőknél 125 g/l alatt; illetve 170 g/l fölött; Férfiaknál 135 g/l alatt; illetve 170 g/l fölött. | |
| Határértéken kívüli fehérvérsejt szám | DL02 | ÁTMENETI | 7 nap | ↑ | § | 4G/l alatt; illetve 10G/l fölött. | |
| Határértéken kívüli trombocita szám | DL03 | ÁTMENETI | 7 nap | ↑ | § | 150G/l alatt; illetve 500G/l fölött. | |
| Határértéken kívüli plazmafahéjje szint | DL04 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | Sorozatos plazmaferezis esetén: a szérum összfehérje kevesebb mint 60g/l, a szérum kvantitatív albumin kevesebb mint 40g/l, a szérum kvantitatív IgG kevesebb mint 7g/l. | |
| SÉRÜLÉS, MÉRGEZÉS ÉS EGYEB KÜLSŐ OKOK KÖVETKEZMÉNYEI | | | | | | | |
| Felületes sérülés | KS01 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑↓ | § | | |
| Csonttörés | KS02 | ÁTMENETI | 60 nap | ↑↓ | § | | |
| Ficam | KS03 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑↓ | § | | |
| Égés, maródás, áramütés | KS04 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | | |
| Mérgezőes állapot vagy annak gyanúja | KM01 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑↓ | § | Például: gomba-, étel-, nehézfém-, penmetezőszer-, szervesoldószer mérgezés; mérges állatok csipése, marása. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. | |
| Sugárbetegség | KH01 | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| Napszúrás, egyéb hő és fényhatások | KH02 | ÁTMENETI | 7 nap | ↑ | § | | |
| KOCKAZATI TÉNYEZŐK, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOK, ANAMNÉZIS (RISZ) OKOK | | | | | | | |
| Fertőző betegség kockázatának kitért személyek | | | | | | | |
| Kockázatos szexuális magatartás | RF01 | TARTÓS | | | §§ | A magatartás kockázatának megtűlése a véradó kikérdeés során a kivizsgáló felelőssége. A kockázatos magatartás megszűnése után egy évvel, orvosi megítélés szerint feloldható. | 01RF |
| Vesztség kockázata esetén | RF02 | ÁTMENETI | 365 nap | Ø | §§ | Vesztség kockázata esetén a kizárási idő akkor is egy év, ha a véradó a sérülést követően vakcinációban részesült. | 02RF |
| Parenterális kábítószer fogyasztó | RF03 | VÉGLEGES | | | §§ | Gyanú esetén is. | 03RF |
| Fertőző beteg környezetében élő | RF04 | ÁTMENETI | 180 nap | ↑ | § | Például: TBC, vírushepatitis kockázata A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. | 04RF |
| Trópusi területről visszatérő egészséges | RF05 | ÁTMENETI | 360 nap | Ø | §§ | Azok a személyek, akik kevesebb, mint 6 összefüggő hónapot tartózkodtak trópusi területen. (malária, chagas-betegség, babesiosis stb. kockázata.) A kiszűrés a visszatérés időpontjától kezdődik. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. | 05RF |
| Trópusi betegség kiemelt kockázata | RF06 | ÁTMENETI | 3 év | Ø | §§ | Azok a személyek, akik leishmaniás területről tértek vissza Azok a személyek, akik több mint 6 összefüggő hónapot tartózkodtak maláriás területen. Azok a személyek, akiknél a trópusi területen történt tartózkodása alatt, vagy a látogatást követő 6 hónapban ismeretlen eredetű lázas epizód fordult elő. | 06RF |
| Endémiás területről érkező egészséges | RF07 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | §§ | Azok a személyek, akik a következő országokban tételen felsorolt lázas, légúti stb. megbetegedéssel járó fertőző betegségek endémiás területeiről érkező egészséges véradók: pl: West Nile láz (Nyugat nilusi láz), Legionella pneumophila. Trópus betegség kockázata esetén (malária, chagas-betegség, babesiosis stb.) esetén lásd RF05. A kiszűrés a terület elhagyásának időpontjától kezdődik. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. (A kiszűrés kód korábban csak a WN-ra vonatkozott) | 07RF |
| Kullancscsípést követően | RF08 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | §§ | | 08RF |

OVSZK 2016.09.19



| Megnevezés | Progesz-kódok | Kiszűrés típus | Kiszűrés | | | Megjegyzés | Utólag jelentett esetek kódja |
|--|---------------|----------------|------------|-----------|-----|--|-------------------------------|
| | | | idő tartam | irányítás | erő | | |
| TSE kockázat | RF09 | VÉGLEGES | | | §§ | Atvihető szivacsos agysorvadás (Transmissible Spongiform Encephalopathies) veszélye, például: Creutzfeldt-Jakob-kór; vCJD. Ides sorolva azok a személyek, akiknek családi anamnézisében CJD előfordult, továbbá azok a személyek, akik szaruhártya vagy kemény agyhártya transzplantátumot kaptak, vagy emberi agyalapi mirigyből készült gyógyszerekkel kezelték őket. | 09RF |
| Nem igazoltan steril tűvel kezelték | RF10 | ÁTMENETI | 180 nap | ↑↓ | §§ | Azok a személyek, akik fülcimpa-lyukasztáson estek át, tetoválták őket, testékszert helyeztek fel náluk, vagy akupunktúrás kezelést kaptak. Negatív HCV NAT eredmény esetén a kiszűrés 4 hónapra rövidíthető. | 10RF |
| Attenuált oltóanyagot kapott | RF11 | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | Attenuált baktériummal, vagy vírussal történt vakcinálás (pl.: BCG, sárgaláz, rubeola, kanyaró, poliomyelitis per os, mumps, élő attenulát typhus, élő attenulát cholera vakcináció) panaszmentesség és expozíció hiánya esetén. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. Panaszmentesség és expozíció hiánya esetén nem kiáró ok az élő baktériumokkal, inaktivált vírusokkal, toxoidokkal illetve rekombináns oltóanyaggal történő vakcinálás (pl.: influenza, poliomyelitis inj. élőlt typhus, élőlt cholera, hepatitis-A, kullancs encephalitis vaccina). KIVÉVE: hepatitis B esetén lásd: RF24 | 11RF |
| Állati szérumot kapott | RF12 | ÁTMENETI | 90 nap | ∅ | § | | |
| Transzfúziót kapott | RF13 | ÁTMENETI | 180 nap | ∅ | § | Labilis vérkészítmény kapott (vvs. thr. plazma) | 13RF |
| Stabil vérkészítményt kapott | RF14 | ÁTMENETI | 30 nap | ∅ | § | Gyártó vérkészítményt kapott. (pl: albumin, gamma-globulin.) | |
| Xenotranszplantátum recipiens | RF15 | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| Iatrogén fertőzés kockázata | RF16 | ÁTMENETI | 180 nap | ↑↓ | §§ | Azok a személyek, akiknél rugalmas eszközzel indokoltan vizsgálat történt, nyálkahártyájukra vér fröccsent, vagy tűszúrásos balesetet szenvedtek. Negatív HCV NAT eredmény esetén a kiszűrés 4 hónapra rövidíthető. | 16RF |
| Huzamosan az Egyesült Királyságban élt. | RF23 | TARTÓS | | | §§ | Azok a személyek, akik 1980 és 1996 között összesen legalább egy évet az Egyesült Királyságban éltek (Anglia, Észak-Írország, Skócia és Wales) | 23RF |
| HBV védőoltást kapott | RF24 | ÁTMENETI | 210 nap | ∅ | § | Immunitás zavarja a HBsAg szűrővizsgálatot. A kiszűrés kezdete az immunizálási eljárás első oltása. | |
| Véresport szerológiai kockázatok | | | | | | | |
| • DAT pozitivitás | RF19 | TARTÓS | | | §§ | | |
| • DAT ismételt pozitivitás | RF20 | VÉGLEGES | | | §§§ | | |
| • RhD antigén PCR vizsgálatra van | RF21 | TARTÓS | | | §§§ | A kiszűrés az eredmény dírtokában a vérellátó vezetője végezheti le | |
| Munkával sporttal kapcsolatos kockázatok | | | | | | | |
| Veszélyes foglalkozás, vagy sport | RM01 | ÁTMENETI | 1 nap | ∅ | § | Veszélyes foglalkozást, vagy veszélyes sportot űző személyek, a tevékenység megkezdése előtt 12 órával nem adják vért. | |
| Kockázatok a személyes anamnézisében | | | | | | | |
| Terhesség | RA01 | ÁTMENETI | 450 nap | ↑↓ | § | | |
| Szülés | RA02 | ÁTMENETI | 180 nap | ↑ | § | Szoptatás végéig hosszabítható. | |
| Abortus | RA03 | ÁTMENETI | 180 nap | ∅ | § | | |
| Menstruáció | RA04 | ÁTMENETI | 7 nap | ↑ | § | Menstruáció alatti, vagy közvetlen utáni állapot, az orvos megítélése szerint. | |
| Túlérzékenység az anamnézisében | RA05 | TARTÓS | | | §§ | A vérvétel során szóba jöhető kémiai anyag (pl.: gyógyszer, fertőtlenítőszer) A szer alkalmazásának megszűnése után a kiszűrés feloldható. | |
| Mindkét alsó végtag hiánya | RA06 | VÉGLEGES | | | § | | |
| Felső végtag hiánya | RA07 | VÉGLEGES | | | § | | |

2019.09.19.



| Mégnevezés | Progresszív kizűrés kódok | Kizűrés típus | Kizűrés | | | Megjegyzés | Utólag-jelölt kódja |
|--|---------------------------|---------------|------------|------------|------|---|---------------------|
| | | | Idő-tartam | Intensitás | Súly | | |
| Lép szerzett hiánya | RA08 | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| Hypotenzív szövődmény az anamnézisben | RA09 | ÁTMENETI | 365 nap | ↑ | §§ | Többször, vagy jelentős hypotenzív szövődmény korábbi veradáskor. A kizűrés időtartam növelhető. | |
| Véralvadástgátló gyógyszer szedése | RA10 | TARTÓS | | | §§ | Syncumar, vagy más K-vitamin antagonistá szedése esetén követően 1 hét múlva feloldható. A kizűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. | |
| Teratogén kockázati gyógyszer szedése | RA11 | TARTÓS | | | §§ | A figyelembe veendő gyógyszereket lásd az OVSz aktuális gyógyszerlistájában (OVSz/ DON06_A01) A kizűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. | |
| Nagy műtéti beavatkozás | RA12 | ÁTMENETI | 180 nap | ↑↓ | §§ | Posztív HCV NAT eredmény esetén a kizűrés 4 hónapra növelhető. | |
| Szívműtét | RA13 | VÉGLEGES | | | §§ | Kivéve a gyermekkorban végzett műtétek, melyek teljes gyógyulást eredményeztek. | |
| Műtéti beavatkozás | RA14 | ÁTMENETI | 90 nap | ↑ | § | | |
| Kiseb fogászati kezelés | RA15 | ÁTMENETI | 1 nap | ↑ | § | | |
| Foghúzás, gyökérkezelés | RA16 | ÁTMENETI | 14 nap | ↑ | § | | |
| Szervátültetésen esett át | RA17 | VÉGLEGES | | | §§ | Emberi eredetű sejt/szövet transzplantáció. Transzfúzió esetén lásd: RF13 Xenotranszplantátum esetén lásd: RF15 | |
| Sikertelen retranszfúzió | RA18 | ÁTMENETI | 56 nap | Ø | §§ | Receptes véradók esetén | |
| Gyógyult in situ daganat | RA19 | ÁTMENETI | 365 nap | Ø | §§ | A kizűrés a gyógyulás időpontjától kezdődik. | |
| Véradó nyilatkozata alapján (meg nem nevezett kockázati tényező) | RA20 | VÉGLEGES | | | §§§ | Ide szólva, ha a donor a kikérdezés során nem hajlandó a kérdésre nyilatkozni, vagy a „vérem terápiásan nem alkalmazható” nyilatkozatot teszi. A kizűrés később nem feloldható mivel indoka nem ismert! Ha a véradó a veradás után indoklás nélkül visszavonja egészségi állapotára vonatkozó nyilatkozatát: 20RA | 20RA |
| Sikertelen vérvétel | RA21 | ÁTMENETI | 56 nap | Ø | § | 500 és 404 ml közötti vérvétel esetén. | |
| Aktivált összejedonor | RA22 | ÁTMENETI | 180 nap | ↑↓ | §§§ | Összejedonor a Magyar Csontvelődonor Regiszter nyilatkozata alapján. | |
| Összejedonort követően | RA23 | ÁTMENETI | 365 nap | Ø | §§§ | | |
| Egyéb | | | | | | | |
| Egyéb kizűrés ok | XX00 | TARTÓS | | | § | Máshova nem sorolható kizűrés ok esetén. A kizűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. A jelen táblázatban nem szereplő fertőző betegség esetén lásd: FX99 Kizűrés ok megszűnése esetén orvosi megítélés szerint feloldható. | 00XX |
| Kizűrés kedvezőtlen esemény miatt | XX02 | TARTÓS | | | §§§ | A vér gyűjtése, feldolgozása, tárolása vagy szállítása során észlelt kedvezőtlen esemény okának felkutatása idejére kizűrés, érintett véradók. Az eljárás után a kizűrés megszűnik, vagy végleges kizűrésre változik. | |
| Sikertelen behívás | XX04 | TARTÓS | | | § | Amennyiben az esetben, ha a véradónak kiküldött levele elkövetőül vagy cseleki ismeretlen megjegyzéssel visszatér, abban az esetben is ezt a kizűrésről kell beszámolni, ha a visszerkezelt behívón a véradó bejelentését felhívjuk, de ezt a bejelentés hozzátartozó hatóság, vagy egy intézmény által nem erősítette meg. | |
| Megszakadt vérvételi eljárás | XX05 | ÁTMENETI | 1 nap | ↑ | § | A véradó a megkezdett vérvételi eljárás valamelyik lépésénél elállt veradási szándékától, vagy bejelentés nélkül távozott a vér levétele előtt | |
| Véradó elhalálozott | EXIT | VÉGLEGES | | | § | Ellenőrzött bejelentés alapján. (Például hozzátartozó által írt levélben.) | |

KÓD-VISSZAKERESÉSI TÁBLÁZAT

| eProgesa kiszürési kódok | Megnevezés | típus | idő- tartam | módo- sítás | súly | Megjegyzés | Utólag- jelentett esetek kódja |
|--------------------------------|--|----------|----------------|----------------|------|--|---|
| BB01 | Bőrelváltozások, sebek | ÁTMENETI | 90 nap | ↑ | § | Kiterjedt, kóros bőrelváltozások vagy sebek, különösen a könyökhajlatban. Bőrtünetek esetén (pl.: urtikária) lásd: DT09 | |
| BC01 | Rheumatoid arthritis | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| BC02 | Egyéb ízületi betegség | TARTÓS | | | §§ | Gyógyulást követően feloldható. | |
| BC03 | Autoimmun betegség | VÉGLEGES | | | §§ | Idősorolva a kötőszövet szisztémás érintettségét. | |
| BC04 | Ischias | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | Idősorolva az idegszába is. | |
| BC05 | Súlyos osteoporosis | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| BC06 | Osteomyelitis | TARTÓS | | | §§ | Gyógyulást követően 2 évvel, <u>szakorvosi lelet alapján</u> feloldható. | 06BC |
| BC07 | Egyéb csontrendellenességek | VÉGLEGES | | | §§ | A kiszürés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni, például: csontelhalás. | |
| BD01 | Rosszindulatú daganat | VÉGLEGES | | | §§ | Lokalizáció meghatározása nélküli. Gyógyult in situ daganatok esetén lásd: RA19 | |
| BD02 | Nyirok és vérképző szervek daganata | VÉGLEGES | | | §§ | Nyirok- vércépző- és kapcsolódó szövetek rosszindulatú daganatai. | |
| BD03 | Ismeretlen természetű daganat | TARTÓS | | | §§ | <u>szakorvosi lelet alapján</u> feloldható. | |
| BE01 | Pajzsmirigy betegség | TARTÓS | | | § | Például: golyva, pajzsmirigy gyulladás. Gyógyulást követően, <u>szakorvosi lelet alapján</u> feloldható. | |
| BE02 | Cukorbetegség | TARTÓS | | | §§ | Inzulinfüggő esetben a kiszürés kötelező (!) Gyógyyszeresen egyensúlyban tartott esetekben, <u>szakorvosi</u> <u>lelet alapján, orvosi megítélés szerint</u> feloldható. | |
| BE03 | Egyéb endocrin rendellenesség | TARTÓS | | | § | A kiszürés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. Gyógyulást követően, <u>szakorvosi lelet alapján</u> feloldható. | |
| BE04 | Anyagcsere rendellenesség | TARTÓS | | | § | A kiszürés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. Gyógyulást követően, <u>szakorvosi lelet alapján</u> feloldható. | |
| BF01 | Külsőfül-betegség | ÁTMENETI | 30 nap | ↑↓ | § | | |
| BF02 | Középfül-betegség | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | | |
| BF03 | Belsőfül-betegség | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | | |
| BF04 | Kommunikációt zavaró süketség | TARTÓS | | | § | Helyreállt kommunikációs képesség esetén feloldható. | |
| BG01 | Gyomor-, nyombél fekély | ÁTMENETI | 180 nap | ↑ | §§ | | |
| BG02 | Crohn-betegség | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| BG03 | Colitis ulcerosa | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| BG04 | Idült nem fertőző májbetegség | VÉGLEGES | | | §§ | Cholelithiasis nélküli májmegnagyobbodás esetén lásd: DT06 | |
| BG05 | A hasnyálmirigy betegsége | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| BG06 | Az emésztőrendszer egyéb betegsége | TARTÓS | | | §§ | A kiszürés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. Gyógyulást követően a betegség jellegének megfelelően orvosi megítélés szerint feloldható. Feltehetően fertőző eredetű hasmenések esetén lásd: FG01 | |
| BI01 | Parkinson-kór | VÉGLEGES | | | §§ | | 01BI |
| BI02 | Epilepsia | VÉGLEGES | | | §§ | Ismeretlen eredetű eszméletvesztéssel járó állapotok esetén: DT13 | |
| BI03 | A központi idegrendszer egyéb betegsége | TARTÓS | | | §§ | A kiszürés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. Gyógyulást követően a betegség jellegének megfelelően orvosi megítélés szerint feloldható. | |
| BK01 | Rheumás láz a szív érintettsége nélkül | TARTÓS | | | §§ | A tünetek megszűnésének időpontjától számítva 2 év múlva, <u>szakorvosi lelet alapján</u> a kiszürés feloldható, amennyiben nincs krónikus szívbetegségre utaló jel. | 01BK |
| BK02 | Rheumás szívbetegség | VÉGLEGES | | | §§ | | 02BK |
| BK03 | Angina pectoris | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| BK04 | Szívinfarktus | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| BK05 | Heveny szívbelhártya- gyulladás | VÉGLEGES | | | §§ | | |

Kód-visszakeresési táblázat DON01_A04_V08_20141208.docx

| eProgesa kiszűrési kódok | Megnevezés | típus | idő- tartam | módo- sítás | súly | Megjegyzés | Utólag- jelentett esetek kódja |
|--------------------------------|---|----------|----------------|----------------|------|---|---|
| BK06 | Heveny szívmeggyulladás | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| BK07 | Szívmuszcsovar | VÉGLEGES | | | §§ | Diagnózis nélküli szívverési rendellenesség esetén lásd: DT01 | |
| BK08 | Szívelégtelenség | VÉGLEGES | | | §§ | Diagnózis nélküli szívöregyek esetén lásd: DT02 | |
| BK09 | Cerebrovascularis betegség | VÉGLEGES | | | §§ | Például: agyvérzés, agyi trombólis vagy embólia. | |
| BK10 | Atherosclerosis | VÉGLEGES | | | §§ | Panaszokkal, tünetekkel járó esetben. | |
| BK11 | Artériás embólia és thrombólis | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| BK12 | Vénás embólia és thrombólis | VÉGLEGES | | | §§ | Felső végtagok ismétlődő mélyvénás gyulladása. | |
| BK13 | Viszérgyulladás | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | §§§ | | |
| BL01 | Nátha | ÁTMENETI | 14 nap | ↑ | § | Heveny orr-garatgyulladás (meghűtés) esetén. Kiszűrés a teljes klinikai gyógyulás időpontjától kezdődik | |
| BL02 | Heveny melléküreg gyulladás | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | | |
| BL03 | Felső légúti fertőzés | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | | |
| BL04 | Influenza és tüdőgyulladás | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | | 04BL |
| BL05 | Allergiás rhinitis | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | | |
| BL06 | Bronchitis | TARTÓS | | | § | Súlyos krónikus esetben. Tünetmentesség esetén feloldható. | |
| BL07 | Asthma bronchiale | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| BL08 | Légzési elégtelenség | VÉGLEGES | | | § | Diagnózis nélküli nehézlégzés esetén lásd: DT05 | |
| BM01 | Alkoholos állapot | ÁTMENETI | 3 nap | ↑↓ | § | | |
| BM02 | Alkoholizmus | TARTÓS | | | § | Gyógyulást követően feloldható. | |
| BM03 | Drog, pszichoaktív anyag használata | ÁTMENETI | 180 nap | ↑↓ | § | Drogok vagy pszichoaktív anyagok hatása alatt álló tünet (függőségre utaló jel nélkül) Iv. kábítószer fogyasztó esetén lásd: RF03. | 03BM |
| BM04 | Súlyos mentális elmaradottság | VÉGLEGES | | | § | | |
| BM05 | Mentális rendellenesség | VÉGLEGES | | | § | Például: pszichiátriai kórképek. Amennyiben a rendellenességre csak külső jegek utalnak, lásd: DT10 | |
| BR01 | Vénahiány a vérvételi helyen | TARTÓS | | | § | Orvosi megítélés szerint feloldható. | |
| BS01 | A szem ér és ideghártya rendellenességek | VÉGLEGES | | | §§ | Például: leválás, szakadás. | |
| BS02 | Zöldhályog (glaucoma) | VÉGLEGES | | | §§ | A szürkehályog nem kiszűrési ok | |
| BS03 | Egyéb szembetegség | TARTÓS | | | § | A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. Gyógyulást követően a betegség jellegének megfelelően orvosi megítélés szerint feloldható. | |
| BU01 | Akut glomerulonephritis | TARTÓS | | | §§ | Gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján feloldható. | |
| BU02 | Krónikus vesebetegség | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| BU03 | Húgyhólyag-gyulladás | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | | |
| BU04 | Férfi nemi szervek gyulladásoos betegsége | ÁTMENETI | 30 nap | ↑↓ | § | | |
| BU05 | A női medence gyulladása | ÁTMENETI | 90 nap | ↑↓ | § | | |
| BV01 | β-thalassaemia | VÉGLEGES | | | § | Azok a személyek, akik a β-thalassaemia heterozigóta hordozói lehetnek véradók, amennyiben jó egészségben vannak és hemoglobín szintjük az elfogadható értékhatárok között van. | |
| BV02 | Anaemia | ÁTMENETI | 180 nap | ↑↓ | § | | |
| BV03 | Véralvadási zavar | VÉGLEGES | | | §§ | Nem gyógyszer okozta véralvadási zavarok. Ide sorolva a körelőzményben szereplő véralvadási zavart is. | |
| BV04 | Egyéb vérképzőszervi betegség | VÉGLEGES | | | §§ | A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. Diagnózis nélküli, tapintható lépemagnagyobbodás esetén lásd: D07 | |
| BV05 | Immunrendszert érintő rendellenesség | VÉGLEGES | | | §§ | A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni, például: immunhiány. Autoimmun betegségeik esetén lásd: BC03. | 05BV |
| DL01 | Határértéken kívüli hemoglobín érték | ÁTMENETI | 90 nap | ↑↓ | § | Nőknél 125 g/l alatt; illetve 170 g/l fölött; Férfiaknál 135 g/l alatt; illetve 170 g/l fölött. | |

| eProgesa kiszürési kódok | Megnevezés | típus | idő- tartam | módo- sítás | súly | Megjegyzés | Utólag- jelentett esetek kódja |
|--------------------------------|---|----------|----------------|----------------|------|--|---|
| DL02 | Határértéken kívüli fehérvérsejt szám | ÁTMENETI | 7 nap | ↑ | § | 4G/l alatt; illetve 10G/l fölött. | |
| DL03 | Határértéken kívüli trombocita szám | ÁTMENETI | 7 nap | ↑ | § | 150G/l alatt; illetve 500G/l fölött. | |
| DL04 | Határértéken kívüli plazmaféherje szint | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | Sorozatós plazmaferézis esetén: a szérum összfehérje kevesebb mint 60g/l, a szérum kvantitatív albumin kevesebb mint 40g/l, a szérum kvantitatív IgG kevesebb mint 7g/l. | |
| DS01 | HBsAg csak szűrővizsgálatban reaktív | INAKTÍV | | | | A kiszűrés a Pelikán kódok konverziója után megszűnt. | |
| DS02 | anti-HCV csak szűrővizsgálatban reaktív | INAKTÍV | | | | A kiszűrés a Pelikán kódok konverziója után megszűnt. | |
| DS03 | anti-HIV csak szűrővizsgálatban reaktív | INAKTÍV | | | | A kiszűrés a Pelikán kódok konverziója után megszűnt. | |
| DS04 | anti-TP csak szűrővizsgálatban reaktív | INAKTÍV | | | | A kiszűrés a Pelikán kódok konverziója után megszűnt. | |
| DS05 | Ismételten csak szűrővizsgálatban reaktív | INAKTÍV | | | | A kiszűrés a Pelikán kódok konverziója után megszűnt. Jelenlegi megfelelője ágenseként FB42, FH42, FC42, FB44 (konfirmáltan negatív, szűrő reaktív:) | |
| DS06 | Konfirmálással nem igazolt reaktivitás | INAKTÍV | | | | A kiszűrés a Pelikán kódok konverziója után megszűnt. Jelenlegi megfelelője HIV és a HCV esetén: FH43, FC43 (szűrő reaktív, fertőzés nem konfirmálható) | |
| DT01 | A szívverés rendellenessége (EKG nélkül) | ÁTMENETI | 7 nap | ↑ | § | Határérték alatti vagy fölötti pulzusszám és/vagy szabálytalan pulzus (legalább 50, legfeljebb 100). | |
| DT02 | Szívzörej | TARTÓS | | | §§ | <u>Szakorvosi lelet alapján feloldható.</u> | |
| DT03 | Magas vérnyomás (diagnózis nélkül) | ÁTMENETI | 7 nap | ↑ | § | A kivizsgáláskor mért magas vérnyomásérték (systolés érték 180 Hgmm fölött, diastolés érték 100 Hgmm fölött). | |
| DT04 | Alacsony vérnyomás (diagnózis nélkül) | ÁTMENETI | 7 nap | ↑↓ | § | A kivizsgáláskor mért alacsony vérnyomásérték (systolés érték 100 Hgmm alatt). | |
| DT05 | Nehézlégzés | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | | |
| DT06 | Máj megnagyobbodás | ÁTMENETI | 180 nap | ↑ | §§ | | |
| DT07 | Lép megnagyobbodás | VÉGLEGES | | | § | | |
| DT08 | Sárgaság | TARTÓS | | | §§ | <u>Tünetmentesség és negatív vírus-szerológiai laboratóriumi eredmény alapján feloldható.</u> | 08DT |
| DT09 | Bőrtünetek | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | Például: urticaria, erythema, cyanosis, flush, nyirkos-sápadt bőr. | |
| DT10 | Magatartással kapcsolatos eltérések | ÁTMENETI | 7 nap | ↑↓ | §§ | Például: megtévesztő magatartás, csalás; különös, megmagyarázhatatlan magatartás, véradástól való aránytalan félelem, igen alacsony szintű személyes higiéné. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell jelölni. | |
| DT11 | Lázás állapot (diagnózis nélkül) | ÁTMENETI | 14 nap | ↑ | § | 38,5°C-ot meghaladó lázas állapotot követő gyógyulás után | 11DT |
| DT12 | Rossz közérzet | ÁTMENETI | 7 nap | ↑↓ | § | Rossz közérzet, fáradtság, levertség, pihenés hiánya, gyengeség, sápadtság. | |
| DT13 | Ismeretlen eredetű eszméletvesztés | VÉGLEGES | | | §§ | Például: ismételt görcs; syncope; collapsus a kórelőzményben, kivéve a gyermekkori görcsrohamokat. | |
| DT14 | Nyirokcsomó megnagyobbodás | ÁTMENETI | 90 nap | ↑ | § | | 14DT |
| DT15 | Súlyhatár alatti donor | TARTÓS | | | § | A donor testtömege nem éri el az 50 kg-ot. A követelmény teljesülése esetén feloldható | |
| DT16 | Eritrocita ferezishez túl alacsony testmagasság | TARTÓS | | | § | A donor testmagassága nem éri el az 170 cm-t. | |
| EXIT | Véradó elhalálozott | VÉGLEGES | | | § | <u>Ellenőrzött bejelentés alapján. (Például hozzátartozó által a nyilvántartásban.)</u> | |
| FA01 | HAV diagnózis OVSz vizsgálat nélkül | INAKTÍV | | | | Új kód: FA13 | |
| FA13 | HAV diagnózis OVSz vizsgálat nélkül | TARTÓS | | | §§ | Amennyiben a HBV és HCV kizárható, a hepatitis-A gyógyulását követően 5 évvel, <u>sakorvosi lelet alapján feloldható.</u> | 13FA |
| FA33 | HAV diagnózis OVSz vizsgálat nélkül | INAKTÍV | | | | Új kód: FA13 | |
| FB01 | HBV konfirmáltan pozitív | INAKTÍV | | | | Új név és kód: HBV véradási minta konfirmáltan pozitív FB31 | |
| FB02 | HBV konfirmálás folyamatban | INAKTÍV | | | | Új név és kód: HBV véradási minta konfirmálás folyamatban FB30 | |
| FB03 | anti-HBc szűrővizsgálatban reaktív | INAKTÍV | | | | Új név és kód: anti-HBc véradási minta szűrő reaktív FB22 | |
| FB04 | HBV automatikus kizárás | INAKTÍV | | | | Új név és kód: HBV véradási minta automatikus pozitív FB23 | |

Kód-visszakeresési táblázat DON01_A04_V08_20141208.docx

| eProgesa kiszűrési kódok | Megnevezés | tipus | idő- tartam | módo- sítás | súly | Megjegyzés | Utólag- jelentett esetek kódja |
|--------------------------------|--|----------|----------------|----------------|--------|--|---|
| FB05 | HBsAg szűrővizsgálat ismételt reaktív | INAKTÍV | | | | A kiszűrési kategóra átalakult, mert minden szűrő reaktív véradó konfirmálásra kerül: HBV konfirmáltan negatív, szűrő reaktív FB42 | |
| FB06 | Negatív HBV konfirmálást követő kizárás | INAKTÍV | | | | A kiszűrési kategóra megszűnt, mert 3 hónap elteltével második mintavétel történik. | |
| FB09 | HBV visszahívás eredménytelen | TARTÓS | | | \$\$\$ | Amennyiben a donor jelentkezik, a minta levehető és a konfirmálásra küldhető. | |
| FB13 | HBV diagnózis OVSz vizsg. nélkül | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Külső laboratórium lelet alapján. | 13FB |
| FB21 | HBV véradási minta NAT reaktív | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Első véradó véradási mintájának vírus nukleinsav kimutatási vizsgálata alapján, HBV reaktív eredményű személy. | |
| FB22 | anti-HBc véradási minta szűrő reaktív | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | A véradási minta anti-HBc vizsgálata alapján, HBV pozitív személyt átvészelt személy (HBsAg nem reaktív). Amennyiben a HBsAg vizsgálat is reaktív lásd: FB23 | |
| FB23 | HBV véradási minta automatikusan pozitív | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | A véradási minta anti-HBc és HBsAg vizsgálata alapján, HBV pozitív személy (HBsAg és anti-HBc együttesen reaktív). A donor konfirmálás nélkül automatikus kizárásra került. | |
| FB30 | HBV véradási minta konfirmálása folyamatban | TARTÓS | | | \$\$\$ | A véradási minta HBsAg reaktív szűrővizsgálati eredménye miatt megerősítő vizsgálatok készülnek (anti-HBc eredmény nem reaktív). A kizárás a véradási minta konfirmálásának lezárásáig tart. | |
| FB31 | HBV véradási minta konfirmáltan pozitív | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | A véradási minta vizsgálata alapján, megerősítetten HBV pozitív személy. | |
| FB33 | HBV diagnózis OVSz vizsgálat nélkül | INAKTÍV | | | \$\$\$ | Új kód: FB13 | |
| FB40 | HBV konfirmálás második mintára vár | TARTÓS | | | \$\$\$ | A véradási minta bizonytalan HBV vizsgálati eredménye miatt második minta vétele és vizsgálata szükséges. A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart. | |
| FB41 | HBV két mintából konfirmáltan pozitív | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Két független minta (a véradási- és a második minta) megerősített eredménye alapján megerősítetten HBV pozitív személy. | |
| FB42 | HBV konfirmáltan negatív, szűrő reaktív | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | A véradási és a második minta eredménye alapján megerősítetten HBV negatív személy, akinél a szűrővizsgálat ismételt reaktív eredményű | |
| FB46 | anti HBc reaktív, fertőzés nem konfirmálható | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Olyan személy, akinél a konfirmálási eredmény negatív, de a második mintában korábban nem kimutatható anti-HBc jelek meg, ami lezajlott fertőzésre utalhat. | |
| FB51 | HBV visszavezetés | TARTÓS | | | \$\$\$ | A véradó pillanatnyilag visszavezetési eljárásban érintett. Az eljárás után a kiszűrés megszűnik, vagy végleges kizűrésre változik. | |
| FC01 | HCV konfirmáltan pozitív | INAKTÍV | | | \$\$\$ | Új név és kód: HCV véradási minta konfirmáltan pozitív FC31 | |
| FC02 | HCV konfirmálás folyamatban | INAKTÍV | | | \$\$\$ | Új név és kód: HCV véradási minta konfirmálás folyamatban FC30 | |
| FC05 | HCV szűrővizsgálatban ismételt reaktív | INAKTÍV | | | \$\$\$ | A kiszűrési kategóra átalakult, mert minden szűrő reaktív véradó konfirmálásra kerül: HCV konfirmáltan negatív, szűrő reaktív FC42 | |
| FC06 | Negatív HCV konfirmálást követő kizárás | INAKTÍV | | | \$\$\$ | A kiszűrési kategóra megszűnt, mert 3 hónap elteltével második mintavétel történik. | |
| FC08 | HCV reaktív, fertőzés nem konfirmálható | INAKTÍV | | | \$\$\$ | Új kód: FC43 | |
| FC09 | HCV visszahívás eredménytelen | TARTÓS | | | \$\$\$ | Amennyiben a donor jelentkezik, a minta levehető és a konfirmálásra küldhető. | |
| FC13 | HCV diagnózis OVSz vizsg. nélkül | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Külső laboratórium lelet alapján. | 13FC |
| FC21 | HCV véradási minta NAT reaktív | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Első véradó, véradási mintájának vírus nukleinsav kimutatási vizsgálata alapján HCV reaktív eredményű személy. | |
| FC30 | HCV véradási minta konfirmálása folyamatban | TARTÓS | | | \$\$\$ | A véradási minta HCV reaktív szűrővizsgálati eredménye miatt megerősítő vizsgálatok készülnek. A kizárás a véradási minta konfirmálásának lezárásáig tart. | |

Kód-visszakeresési táblázat DON01_A04_V08_20141208.docx

| eProgesa kiszürési kódok | Megnevezés | típus | idő- tartam | módo- sítás | súly | Megjegyzés | Utólag- jelentett esetek kódja |
|--------------------------------|--|----------|----------------|----------------|--------|---|---|
| FC31 | HCV véradási minta konfirmáltan pozitív | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | A véradási minta vizsgálata alapján, megerősítetten HCV pozitív személy. | |
| FC33 | HCV diagnózis OVSz vizsgálat nélkül | INAKTÍV | | | | Új kód: FC13 | |
| FC39 | HCV kétes második mintára vár | TARTÓS | | | \$\$\$ | A véradási minta kétes (LIA kétes) HCV konfirmálási eredménye miatt második minta vétele és vizsgálata szükséges. <i>A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart</i> | |
| FC40 | HCV konfirmálás második mintára vár | TARTÓS | | | | A véradási minta bizonytalan HCV vizsgálati eredménye miatt második minta vétele és vizsgálata szükséges. <i>A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart</i> | |
| FC41 | HCV két mintából konfirmáltan pozitív | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Két független minta (a véradási- és a második minta) pozitív eredménye alapján megerősítetten HCV pozitív személy. | |
| FC42 | HCV konfirmáltan negatív, szűrő reaktív | VÉGLEGES | | | | A véradási és a második minta eredménye alapján megerősítetten HCV negatív személy, akinél a szűrővizsgálat ismételt reaktív eredményű. | |
| FC43 | HCV reaktív, fertőzés nem konfirmálható | VÉGLEGES | | | | Olyan személy, akinek a szűrővizsgálat eredménye HCV reaktív, azonban a véradási és a második minta konfirmáló vizsgálata a kórokozó jelenlétét nem erősíti meg, de egyértelműen nem is zárja ki. | |
| FC51 | HCV visszavezetés | TARTÓS | | | \$\$\$ | A véradó pillanatnyilag visszavezetési eljárásban érintett. <i>Az eljárás után a kiszűrés megszűnik, vagy végleges kiszűrésre változik.</i> | |
| FE01 | Elősdiek által okozott fertőzés | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | \$ | Például: tetű, rüh. | |
| FF01 | Helminthiasis | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | \$ | | 01FF |
| FG01 | Fertőző eredetű hasmenés | TARTÓS | | | | Ide sorolva a feltételezetten fertőző eredetű hasmenések is. <i>Gyógyulást követően 2 héttel feloldható. A kizárás a fertőző megbetegedése esetén lásd: BG01-06</i> | 01FG |
| FH01 | HIV konfirmáltan pozitív | INAKTÍV | | | | Új név és kód: HIV két mintából konfirmáltan pozitív | |
| FH02 | HIV konfirmálás folyamatban | INAKTÍV | | | | Új név és kód: HIV véradási minta konfirmálás folyamatban FH30 | |
| FH03 | AIDS / HIV diagnózis OVSz vizsg. nélkül | INAKTÍV | | | | Új kód: FH13 | |
| FH06 | Negatív HIV konfirmálást követő kizárás | INAKTÍV | | | | A kiszürési kategóra megszűnt, mert 3 hónap elteltével második mintavétel történik. | |
| FH07 | HIV szűrő reaktív, konfirmáltan negatív | INAKTÍV | | | | Új név és kód: HIV konfirmáltan negatív, szűrő reaktív FH42 | |
| FH08 | HIV reaktív, fertőzés nem konfirmálható | INAKTÍV | | | | Új kód: FH43 | |
| FH09 | HIV visszahívás eredménytelen | TARTÓS | | | \$\$\$ | Amennyiben a donor jelentkezik, a minta levehető és a konfirmálásra küldhető. | |
| FH11 | HIV véradási minta pozitív | INAKTÍV | | | | Új név és kód: HIV véradási minta konfirmáltan pozitív | |
| FH12 | HIV fertőzés korai stádiumának gyanúja | INAKTÍV | | | | A kiszürési kategóra megszűnt, mert a P24 vizsgálat beépült a szűrőtesztbe | |
| FH13 | AIDS / HIV diagnózis OVSz vizsg. nélkül | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Anamnézis, klinikai- illetve külső laboratóriumi lelet alapján. | 13FH |
| FH18 | HIV véradási minta kétes | INAKTÍV | | | | Új név és kód: HIV konfirmálás második mintára vár | |
| FH21 | HIV véradási minta NAT reaktív | TARTÓS | | | \$\$\$ | Első véradó, véradási mintájának vírus nukleinsav kimutatási vizsgálata alapján HIV reaktív eredményű személy. <i>A donor jogszabályi előírás miatt ismételt mintaadásra visszarendelve</i> | |
| FH30 | HIV véradási minta konfirmálása folyamatban | TARTÓS | | | \$\$\$ | A véradási minta HIV reaktív szűrővizsgálati eredménye miatt megerősítő vizsgálatok készülnek. <i>A kizárás a véradási minta konfirmálásának lezárásáig tart.</i> | |
| FH31 | HIV véradási minta konfirmáltan pozitív | TARTÓS | | | \$\$\$ | A véradási minta vizsgálata alapján, megerősítetten HIV pozitív személy. <i>A donor jogszabályi előírás miatt ismételt mintaadásra visszarendelve</i> | |
| FH33 | AIDS / HIV diagnózis OVSz vizsg. nélkül | INAKTÍV | | | | Új kód: FH13 | |
| FH39 | HIV kétes második mintára vár | TARTÓS | | | \$\$\$ | A véradási minta kétes (LIA kétes) HIV konfirmálási eredménye miatt második minta vétele és vizsgálata szükséges. <i>A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart</i> | |

Kód-visszakeresési táblázat DON01_A04_V08_20141208.docx

| eProgesa kiszürési kódok | Megnevezés | típus | idő- tartam | módo- sítás | súly | Megjegyzés | Utólag- jelentett esetek kódja |
|--------------------------------|---|----------|----------------|----------------|--------|--|---|
| FH40 | HIV konfirmálás második mintára vár | TARTÓS | | | \$\$\$ | A véradási minta bizonytalan HIV vizsgálati eredménye miatt második minta vétele és vizsgálata szükséges. <i>A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart.</i> | |
| FH41 | HIV két mintából konfirmáltan pozitív | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Két független minta (a véradási- és a második minta) összesített eredménye alapján megerősítetten HIV pozitív személy. | |
| FH42 | HIV konfirmáltan negatív, szűrő reaktív | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | A véradási és a második minta eredménye alapján megerősítetten HIV negatív személy, akinél a szűrővizsgálat ismételt reaktív eredményű. | |
| FH43 | HIV reaktív, fertőzés nem konfirmálható | VÉGLEGES | | | \$\$ | Olyan személy, akinek a szűrővizsgálat eredménye HIV reaktív, azonban a véradási és a második minta konfirmáló vizsgálata a kórokozó jelenlétét nem erősíti meg, de egyértelműen nem is zárja ki. | |
| FH51 | HIV visszavezetés | TARTÓS | | | \$\$\$ | A véradó pillanatnyilag visszavezetési eljárásban érintett. <i>Az eljárás után a kiszűrés megszűnik vagy végleges kizűrésre változik.</i> | |
| FI01 nem adható | Creutzfeldt-Jakob betegség és vCJD | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | A nyilvánvalóan kórházi kezelés alatt van, véradáson nem jelenik meg, ezért csak a betegség utólagos jelentése rögzíthető (01FI) <i>Fertőzés kockázata esetén lásd: RF09</i> | 01FI |
| FI02 nem adható | Vesztetség | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | A nyilvánvalóan kórházi kezelés alatt van, véradáson nem jelenik meg, ezért csak a betegség utólagos jelentése rögzíthető (01F2) <i>Vesztetség kockázata esetén lásd: RF02</i> | 02FI |
| FI03 | A központi idegrendszer egyéb vírusai | TARTÓS | | | \$\$ | Ide sorolva valamennyi vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás. <i>Gyógyulást követően a betegség jellegének megfelelően orvosi megítélés szerint feloldható. Tünet nélküli kullancscsípést követően lásd: RF08</i> | 03FI |
| FK01 | Bőr és nyálkahártya elváltozásaival járó vírusfertőzés | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | \$\$ | Bőr és nyálkahártya elváltozásaival járó vírusfertőzés, például: rózsahimlő, kanyaró, vírusos szemölcsök, mumpsz, bárányhimlő, herpeszvírus fertőzések. | 01FK |
| FL01 | Lepra | VÉGLEGES | | | \$\$ | | 01FL |
| FM01 | Mycosis | ÁTMENETI | 90 nap | ↑ | \$\$ | | 01FM |
| FN01 | Nemi betegség | ÁTMENETI | 365 nap | ↑ | \$\$ | Igazoltan nem syphilis ! | 01FN |
| FO01 | Lyme-kór (borreliosis) diagnózis | TARTÓS | | | \$\$ | <i>Antibiotikus kezelés befejezését követően 12 hónap múlva feloldható. Fertőzés kockázata (például kullancs-csípés) esetén lásd: RF08</i> | 01FO |
| FP01 | Malária | VÉGLEGES | | | \$\$ | <i>Fertőzés kockázata esetén lásd: RF05 Fertőzés kiemelt kockázata esetén lásd: RF06</i> | 01FP |
| FP02 | Leishmaniasis (Kala-ázar) | VÉGLEGES | | | \$\$ | <i>Fertőzés kockázata esetén lásd: RF06</i> | 02FP |
| FP03 | Chagas-betegség (tripanosomiasis) | VÉGLEGES | | | \$\$ | <i>Fertőzés kockázata esetén lásd: RF05</i> | 03FP |
| FP04 | Toxoplasmosis | TARTÓS | | | \$\$ | <i>Gyógyulást követően 180 nappal, szakorvosi lelet alapján feloldható.</i> | 04FP |
| FP05 | Babesiosis | VÉGLEGES | | | \$\$ | <i>Fertőzés kockázata esetén lásd: RF05</i> | 05FP |
| FQ02 | Ízeltlábúak által terjesztett vírusos lázak és vírusos vérzéses lázak | VÉGLEGES | | | \$\$ | Ide sorolva a Denge láz, Chikungunya vírus, Sársárgaláz, Nyugati nilusi láz, és valamennyi haemorrhagiás láz. <i>Nyugati nilusi láz kockázata esetén lásd: RF07 Trópusi területről visszatérő esetén lásd RF05.</i> | 02FQ |
| FR01 | Q-láz | TARTÓS | | | \$\$ | <i>Gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján feloldható.</i> | 01FR |
| FS01 | Syphilis diagnózis OVSz vizsgálat nélkül | INAKTÍV | | | | Új kód: FW13 | |
| FS02 | anti-TP konfirmáltan pozitív | INAKTÍV | | | | Új név és kód: anti-TP véradási minta konfirmáltan pozitív FW31 | |
| FS03 | anti-TP konfirmálás folyamatban | INAKTÍV | | | | Új név és kód: anti-TP véradási minta konfirmálás folyamatban FW30 | |
| FT01 | Légzőszervi gümőkór | TARTÓS | | | \$\$ | <i>Gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján feloldható. Fertőzés kockázata esetén lásd: RF04</i> | 01FT |
| FT02 | Egyéb szervek gümőkórja | TARTÓS | | | \$\$ | <i>Gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján feloldható. Fertőzés kockázata esetén lásd: RF04</i> | 02FT |
| FV01 | Mononucleosis infectiosa | ÁTMENETI | 180 nap | ↑ | \$\$ | <i>Diagnózis nélküli nyirokcsomó megnagyobbodás esetén lásd: DT14</i> | 01FV |
| FV02 | HTLV I/II pozitívítás | VÉGLEGES | | | \$\$ | | 02FV |
| FW01 | anti-TP konfirmáltan pozitív | INAKTÍV | | | | Új név és kód: anti-TP véradási minta konfirmáltan pozitív FW31 | |

| eProgesa kiszürési kódok | Megnevezés | típus | idő- tartam | módo- sítás | súly | Megjegyzés | Utólag- jelentett esetek kódja |
|--------------------------------|--|----------|----------------|----------------|--------|---|---|
| FW02 | anti-TP konfirmálás folyamatban | INAKTÍV | | | | Új név és kód: anti-TP véradási minta konfirmálás folyamatban FW30 | |
| FW03 | Syphilis diagnózis OVSz vizsgálat nélkül | INAKTÍV | | | | Új kód: FW13 | |
| FW05 | anti-TP szűrővizsgálat ismételten reaktív | INAKTÍV | | | | A kiszürési kategória átalakult, mert minden szűrő reaktív véradó konfirmálásra kerül. Lásd: anti-TP konfirmáltan negatív, szűrő reaktív FW42 | |
| FW06 | Negatív anti-TP konfirmálást követő kizárás | INAKTÍV | | | | A kiszürés megszűnt, mert 3 hónap elteltével második mintavétel történik. | |
| FW08 | anti-TP reaktív, fertőzés nem konfirmálható | INAKTÍV | | | | A kiszürés megszűnt, mert mert az új konfirmálási rendszerben nincs kétes eredmény | |
| FW09 | anti-TP visszahívás eredménytelen | TARTÓS | | | \$\$\$ | Amennyiben a donor jelentkezik, a minta levehető és a konfirmálásra küldhető. | |
| FW12 | VDRL pozitív | INAKTÍV | | | | Új név és kód: VDRL véradási minta pozitív FW35 | |
| FW13 | Syphilis diagnózis OVSz vizsgálat nélkül | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Diagnózis, klinikai- illetve külső laboratóriumi lelet alapján. | 13FW |
| FW30 | anti-TP véradási minta konfirmálása folyamatban | TARTÓS | | | \$\$\$ | A véradási minta anti-TP reaktív szűrővizsgálati eredménye miatt megerősítő vizsgálatok készülnek. A kizárás a véradási minta konfirmálásának lezárásáig tart. | |
| FW31 | anti-TP véradási minta konfirmáltan pozitív | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | A véradási minta vizsgálata alapján, megerősítetten anti- TP pozitív személy. A konfirmálás Treponema pallidum elleni antitest (anit- TP) jelenlétét igazolta. A kiszürés nem oldható fel külső laboratórium pl.: „gyógyult szifilis” eredménye alapján! | |
| FW33 | anti-TP diagnózis OVSz vizsgálat nélkül | INAKTÍV | | | | Új kód: FW13 | |
| FW35 | VDRL véradási minta pozitív | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Olyan személy, akinek a szűrővizsgálati eredménye anti- TP reaktív, a konfirmálás során végzett VDRL vizsgálat pozitív, de az anti-TP jelenléte konfirmálással nem igazítható A konfirmálás során végzett <kiegészítő> VDRL vizsgálat pozitív eredménye aspecifikus eredetű is lehet (immunológia vizsgálat indokolt). | |
| FW39 | anti-TP kétes második mintára vár | TARTÓS | | | \$\$\$ | A véradási minta kétes anti-TP vizsgálati eredménye miatt második minta vétele és vizsgálata szükséges. A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart | |
| FW40 | anti-TP konfirmálás második mintára vár | TARTÓS | | | \$\$\$ | A véradási minta bizonytalan anti-TP vizsgálati eredménye miatt második minta vétele és vizsgálata szükséges. A kizárás a második minta konfirmálásának lezárásáig tart | |
| FW41 | anti-TP két mintából konfirmáltan pozitív | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Két független minta (a véradási- és a második minta) összesített eredménye alapján megerősítetten anti-TP pozitív személy. A konfirmálás Treponema pallidum elleni antitest (anit- TP) jelenlétét igazolta. A kiszürés nem oldható fel külső laboratórium pl.: „gyógyult szifilis” eredménye alapján! | |
| FW42 | anti-TP konfirmáltan negatív, szűrő reaktív | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | A véradási és a második minta eredménye alapján megerősítetten anti-TP és VDRL negatív személy, akinél anti-TP szűrővizsgálat ismételten reaktív eredményű. | |
| FW43 | anti-TP reaktív, fertőzés nem konfirmálható | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Olyan személy, akinek a szűrővizsgálat eredménye anti-TP reaktív, azonban a véradási és a második minta konfirmáló vizsgálata a kórokozó jelenlétét nem erősíti meg, de egyértelműen nem is zárja ki. | |
| FW45 | VDRL második minta pozitív | VÉGLEGES | | | \$\$\$ | Olyan személy, akinek a szűrővizsgálati eredménye anti- TP reaktív, a véradási minta konfirmálása során végzett anti-TP és VDRL vizsgálat negatív, azonban a második minta VDRL pozitív. A konfirmálás során végzett <kiegészítő> VDRL vizsgálat pozitív eredménye aspecifikus eredetű is lehet (immunológia vizsgálat indokolt). | |
| FW51 | anti-TP visszavezetés | TARTÓS | | | \$\$\$ | A véradó pillanatnyilag visszavezetési eljárásban érintett. Az eljárás után a kiszürés megszűnik, vagy végleges kiszűrésre változik. | |
| FX51 | Egyéb fertőző betegség visszavezetés | TARTÓS | | | \$\$\$ | A véradó pillanatnyilag visszavezetési eljárásban érintett. Az eljárás után a kiszürés megszűnik, vagy végleges kiszűrésre változik. | |
| FX99 | Egyéb fertőző betegség | TARTÓS | | | \$\$ | Ide sorolva a más kategóriába nem illeszthető fertőző betegségeket. A kiszürés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. Gyógyulást követően a betegség jellegének megfelelően orvosi megítélés szerint feloldható. | 99FX |
| FY01 | Hepatitis diagnózis OVSz vizsgálat nélkül | INAKTÍV | | | | Új kód: FY13 | |

| eProgesa kiszürési kódok | Megnevezés | típus | idő- tartam | módo- sítás | súly | Megjegyzés | Utólag- jelentett esetek kódja |
|--------------------------------|--|----------|----------------|----------------|------|---|---|
| FY13 | Hepatitis diagnózis OVSz vizsgálat nélkül | VÉGLEGES | | | §§ | Anamnézis, illetve klinikai lelet alapján. Kivéve külső laboratóriumi lelettel igazolt HAV, HBV és HCV lásd: FA13 / FB13 / FC13 Ismeretlen eredetű sárgaság esetén lásd: DT08 | 13FY |
| FY33 | Hepatitis diagnózis OVSz vizsgálat nélkül | INAKTÍV | | | | Új kód: FY13 | |
| FZ01 | Brucellosis | TARTÓS | | | §§ | Gyógyulást követően 2 évvel, <u>szakorvosi lelet alapján</u> feloldható. | 01FZ |
| FZ02 | Egyéb bakteriális zoonosis | TARTÓS | | | §§ | Ide sorolva a más kategóriába nem illeszthető bakteriális zoonosisokat. A <u>kiszürés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni.</u> Gyógyulást követően 2 évvel, <u>szakorvosi lelet alapján, a betegség jellegének megfelelően orvosi megítélés szerint</u> feloldható. | 02FZ |
| KH01 | Sugárbetegség | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| KH02 | Napszúrás, egyéb hő és fényhatások | ÁTMENETI | 7 nap | ↑ | § | | |
| KM01 | Mérgezőes állapot vagy annak gyanúja | ÁTMENETI | 30 nap | ↑↓ | § | Például: gomba-, étel-, nehézfém-, permetezőszer-, szervesoldószer mérgezés; mérges állatok csipése, marása. A <u>kiszürés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni.</u> | |
| KS01 | Felületes sérülés | ÁTMENETI | 30 nap | ↑↓ | § | | |
| KS02 | Csonttörés | ÁTMENETI | 60 nap | ↑↓ | § | | |
| KS03 | Ficam | ÁTMENETI | 30 nap | ↑↓ | § | | |
| KS04 | Égés, maródás, áramütés | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | | |
| RA01 | Terhesség | ÁTMENETI | 450 nap | ↑↓ | § | | |
| RA02 | Szülés | ÁTMENETI | 180 nap | ↑ | § | Szoptatás végéig hosszabítható. | |
| RA03 | Abortus | ÁTMENETI | 180 nap | ∅ | § | | |
| RA04 | Menstruáció | ÁTMENETI | 7 nap | ↑ | § | Menstruáció alatti, vagy közvetlen utáni állapot, az <u>orvos megítélése szerint.</u> | |
| RA05 | Túlérzékenység az anamnézisben | TARTÓS | | | §§ | A <u>vérvétel során szóba jöhető kémiai anyag (pl.: gyógyszer, fertőtlenítőszer)</u> A <u>szér alkalmazásának megszűnése után a kiszürés feloldható.</u> | |
| RA06 | Mindkét alsó végtag hiánya | VÉGLEGES | | | § | | |
| RA07 | Felső végtag hiánya | VÉGLEGES | | | § | | |
| RA08 | Lép szerzett hiánya | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| RA09 | Hypotenzív szövödmény az anamnézisben | ÁTMENETI | 365 nap | ↑ | § | Többször, vagy jelentős hypotenzív szövödmény korábbi véradáskor. A <u>kiszürési időtartam növelhető.</u> | |
| RA10 | Véralvadást gátló gyógyszer szedése | TARTÓS | | | § | Syncumar, vagy más K-vitamin antagonistá szedés <u>megszűnését követően 1 hét múlva feloldható.</u> A <u>kiszürés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni.</u> | |
| RA11 | Teratogén kockázati gyógyszer szedése | TARTÓS | | | §§ | A <u>figyelembe veendő gyógyszereket lásd az OVSz aktuális gyógyszerlistájában (OVSz/ DON06_A01)</u> A <u>kiszürés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni.</u> | |
| RA12 | Nagy műtéti beavatkozás | ÁTMENETI | 180 nap | ↑↓ | § | Negatív HCV NAT eredmény esetén a <u>kiszürés 4 hónapra rövidíthető.</u> | |
| RA13 | Szívműtét | VÉGLEGES | | | §§ | Kivéve a <u>gyermekkorban végzett műtétek, melyek teljes gyógyulást eredményeztek.</u> | |
| RA14 | Műtéti beavatkozás | ÁTMENETI | 90 nap | ↑ | § | | |
| RA15 | Kiseb fogászati kezelés | ÁTMENETI | 1 nap | ↑ | § | | |
| RA16 | Foghúzás, gyökérkezelés | ÁTMENETI | 14 nap | ↑ | § | | |
| RA17 | Szervátültetésen esett át | VÉGLEGES | | | §§ | Emberi eredetű sejt/szövet transzplantáció. Transzfúzió esetén lásd: RF13 Xenotranszplantátum esetén lásd: RF15 | |
| RA18 | Sikertelen retranzfúzió | ÁTMENETI | 56 nap | ∅ | §§ | Aferézises véradók esetén. | |
| RA19 | Gyógyult in situ daganat | ÁTMENETI | 365 nap | ∅ | §§ | A <u>kiszürés a gyógyulás időpontjától kezdődik.</u> | |
| RA20 | Véradó nyilatkozata alapján (meg nem nevezett kockázati tényező) | VÉGLEGES | | | §§§ | Ide sorolva, ha a donor a kikérdezés során nem hajlandó valamely kérdésre nyilatkozni, vagy a „vérem terápiásan nem alkalmazható” nyilatkozatot teszi. A <u>kiszürés később nem feloldható mivel indoka nem ismert!</u> Ha a <u>vérdó a véradás után indoklás nélkül visszavonja egészségi állapotára vonatkozó nyilatkozatát: 20RA</u> | 20RA |

| eProgesa kiszűrési kódok | Megnevezés | típus | idő- tartam | módo- sítás | súly | Megjegyzés | Utólag- jelenített esetek kódja |
|--------------------------------|--|----------|----------------|----------------|------|---|--|
| RA21 | Sikertelen vérvétel | ÁTMENETI | 56 nap | Ø | § | Iml és 404 ml közötti vérvétel esetén. | |
| RA22 | Aktivált őssejtdonor | ÁTMENETI | 180 nap | ↑↓ | §§§ | A kiszűrést a Magyar Csontvelődődonor Regiszter munkatársa szüntetheti meg. | |
| RA23 | Őssejt donációt követően | ÁTMENETI | 365 | Ø | §§§ | | |
| RF01 | Kockázatos szexuális magatartás | TARTÓS | | | §§ | A magatartás kockázatának megítélése a véradó kikérdezés során a kivizsgáló felelőssége. A kockázatos magatartás megszűnése után egy évvel orvosi megítélés szerint feloldható. | 01RF |
| RF02 | Veszétség kockázata esetén | ÁTMENETI | 365 nap | Ø | §§ | Veszétség kockázata esetén a kizárási idő akkor is egy év, ha a véradó a sérülést követően vakinációban részesült. | 02RF |
| RF03 | Parenterális kábítószer fogyasztó | VÉGLEGES | | | §§ | Orvosi megítélés esetén is. | 03RF |
| RF04 | Fertőző beteg környezetében élő | ÁTMENETI | 180 nap | ↑ | § | Például: TBC, vírushepatitis kockázata A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. | 04RF |
| RF05 | Trópusi területről visszatérő egészséges | ÁTMENETI | 360 nap | Ø | §§ | Azok a személyek, akik kevesebb, mint 6 összefüggő hónapot tartózkodtak trópusi területen. (malária, chagas-betegség, babesiosis stb. kockázata.) A kiszűrés a visszatérés időpontjától kezdődik. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. | 05RF |
| RF06 | Trópusi betegség kiemelt kockázata | ÁTMENETI | 3 év | Ø | §§ | Azok a személyek, akik leishmaniás területről tértek vissza Azok a személyek, akik több mint 6 összefüggő hónapot tartózkodtak maláriás területen. Azok a személyek, akiknél a trópusi területen történt tartózkodása alatt, vagy a látogatást követő 6 hónapban ismeretlen eredetű lázas epizód fordult elő. | 06RF |
| RF07 | Endemiás területről érkező egészséges | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | §§ | Ide sorolva az OVSZK MBO által kiadott időszakos korlátozásokban tételesen felsorolt lázas, légúti stb. megbetegedéssel járó fertőző betegségek endemiás területeiről érkező egészséges véradók: pl: West Nile láz (Nyugat nilusi láz), Legionella pneumophila. Trópus betegség kockázata esetén (malária, chagas-betegség, babesiosis stb.) esetén lásd RF05. A kiszűrés a terület elhagyásának időpontjától kezdődik. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. (A kiszűrési kód korábban csak a WN-ra vonatkozott) | 07RF |
| RF08 | Kullancscsípést követően | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | §§ | | 08RF |
| RF09 | TSE kockázat | VÉGLEGES | | | §§ | Atvihető szivacsos agysorvadás (Transmissible Spongiform Encephalopathies) veszélye, például: Creutzfeldt-Jakob-kór, vCJD. Ide sorolva azok a személyek, akiknek családi anamnézisében CJD előfordult, továbbá azok a személyek, akik szaruhártya vagy kemény agyhártya transzplantátumot kaptak, vagy emberi agyalapi mirigyből készült gyógyszerekkel kezelték őket. | 09RF |
| RF10 | Nem igazoltan steril tüvel kezelték | ÁTMENETI | 180 nap | ↑↓ | §§ | Ide sorolva azok a személyek, akik fülcimpa-lyukasztáson kaptak át, tetoválták őket, testékszert helyeztek fel náluk, vagy akupunktúrás kezelést kaptak. Negatív HCV NAT eredmény esetén a kiszűrés 4 hónapra rövidíthető. Intravénás kábítószer fogyasztó esetén lásd: RF03 | 10RF |
| RF11 | Attenuált oltóanyagot kapott | ÁTMENETI | 30 nap | ↑ | § | Élő, attenuált baktériummal, vagy vírussal történt vakcinálás (pl.: BCG, sárgaláz, rubeola, kanyaró, poliomyelitis per os, mumps, élő attenuált typhus, élő attenuált cholera vakcináció) panaszmentesség és expozíció hiánya esetén. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. Panaszmentesség és expozíció hiánya esetén nem kizáró ok az élőlt baktériumokkal, inaktivált vírusokkal, toxoidokkal illetve rekombináns oltóanyaggal történő vakcinálás (pl.: influenza, poliomyelitis inj, élőlt typhus, élőlt cholera, hepatitis-A, kullancs encephalitis vaccina) KIVÉVE: hepatitis B esetén lásd: RF24 | 11RF |
| RF12 | Állati szérumot kapott | ÁTMENETI | 90 nap | Ø | § | | |
| RF13 | Transzfúziót kapott | ÁTMENETI | 180 nap | Ø | § | Labilis vérkészítmény kapott (vvs. thr. plazma) | 13RF |
| RF14 | Stabil vérkészítményt kapott | ÁTMENETI | 30 nap | Ø | § | Gyári vérkészítményt kapott. (pl: albumin, gamma-globulin.) | |
| RF15 | Xenotranszplantátum recipiens | VÉGLEGES | | | §§ | | |

OVSZK MBO 2015.06.15.

Kód-visszakeresési táblázat DON01_A04_V08_20141208.docx

| Progesa kiszürési kódok | Megnevezés | típus | idő- tartam | módo- sítás | súly | Megjegyzés | Utólag- jelentett esetek kódja |
|-------------------------------|---|----------|----------------|----------------|------|---|---|
| RF16 | Iatrogén fertőzés kockázata | ÁTMENETI | 180 nap | ↑↓ | §§ | Azok a személyek, akiknél rugalmas eszközzel endoszkópos vizsgálat történt, nyálkahártyájukra vér fröccsent, vagy tüszúrásos balesetet szenvedtek. <i>Negatív HCV NAT eredmény esetén a kiszürés 4 hónapra rövidíthető.</i> | 16RF |
| RF17 | Irregularia antitest (gyanú) | INAKTÍV | | | | Kiszürés megszűnt: A szabályozás szerint az irreguláris antitestet jelenléte önmagában nem kizáró ok. Lásd RF19 | |
| RF18 | Irregularia antitest (igazolt) | INAKTÍV | | | | Kiszürés megszűnt: A szabályozás szerint az irreguláris antitestet jelenléte önmagában nem kizáró ok. Lásd RF20 | |
| RF19 | DAT pozitivitás | TARTÓS | | | §§ | | |
| RF20 | DAT ismételt pozitivitás | VÉGLEGES | | | §§ | | |
| RF21 | RhD antigén PCR vizsgálatra vár | TARTÓS | | | §§§ | <i>A kiszürést az eredmény birtokában a vérellátó vezetője végzi le</i> | |
| RF22 | Neme nőből férfibe változott | INAKTÍV | | | | A kiszürés megszűnt, mert a férfi donorokra vonatkozó: "immunizációs tényező az anamnézisében" útvonalon az FFP-1 ipari plazma útra kerül (lásd: INF-20). | |
| RF23 | Huzamosan az Egyesült Királyságban élt. | TARTÓS | | | | Azok a személyek, akik 1980 és 1996 között összesen legalább egy évet az Egyesült Királyságban éltek (Anglia, Észak-Írország, Skócia és Wales) | 23RF |
| RF24 | HBV védőoltást kapott | ÁTMENETI | 210 nap | ∅ | § | Az oltás zavarja a HBsAg szűrővizsgálatot. <i>A kiszürés kezdete az immunizációs eljárás első oltása.</i> | |
| RM01 | Veszélyes foglalkozás, vagy sport | ÁTMENETI | 1 nap | ∅ | § | Veszélyes foglalkozást, vagy veszélyes sportot űző személyek, a tevékenység megkezdése előtt 12 órával ne adjanak vért. | |
| XX00 | Egyéb kiszürési ok | TARTÓS | | | § | Máshova nem sorolható kizáró ok esetén. <i>A kiszürés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni.</i> <i>A jelen táblázatban nem szereplő fertőző betegség esetén lásd: FX99</i> <i>A kizáró ok megszűnése esetén orvosi megítélés szerint feloldható.</i> | 00XX |
| XX01 | Véradó visszavezetés alatt | INAKTÍV | | | | A kód megszűnt, mert a visszavezetés ágensekre lett bontva. Helyette: FB 51 /FH51 / FC51 / FW51 /FX51 | |
| XX02 | Kizárás kedvezőtlen esemény miatt | TARTÓS | | | §§§ | A vér gyűjtése, feldolgozása, tárolása vagy szállítása során esztétik kedvezőtlen esemény okának felkutatása idejére kizárt, érintett véradók. <i>Az eljárás után a kiszürés megszűnik, vagy végleges kizárásra változik.</i> | |
| XX03 | Kiszürés aferezisből egyéb ok miatt | INAKTÍV | | | | A kiszürés szakmai döntés alapján megszűnt | |
| XX04 | Sikertelen behívás véradásra | TARTÓS | | | § | <i>Abban az esetben, ha a véradónak kiküldött levél „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” megjegyzéssel visszajön. Abban az esetben is ezt a kiszürést kell alkalmazni, ha a visszaérkezett behívón a véradó elérhetőségét jelzik, de ezt a bejelentést hozzátartozó, barát, vagy eü. intézmény nem megerősítette meg.</i> <i>A véradó a megkezdett vérvételi eljárás valamelyik lépésénél elállt véradási szándékától, vagy bejelentés nélkül távozott a vér levétele előtt</i> | |
| XX05 | Megszakadt vérvételi eljárás | ÁTMENETI | 1 nap | ↑ | § | <i>A véradó a megkezdett vérvételi eljárás valamelyik lépésénél elállt véradási szándékától, vagy bejelentés nélkül távozott a vér levétele előtt</i> | |
| YY01 | Nyomonkövetés miatt | INAKTÍV | | | | A kód megszűnt, mert az egyes nyomonkövetések nevesítve lettek. Lásd: OVSz VIR01 utasítás. | |

OVSZ 2014.09.19