

1

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG
mint I. fokú környezetvédelmi hatóság
1072 BUDAPEST, NAGYDIÓFA U. 10-12.
TELEFON: 478-44-00. TELEFAX: 478-45-20.

Kérjük, válaszában
hivatkozzon iktatószámunkra!
KF: 2297/2004.

Ügyfélszolgálat: hétfőn, szerdán 9⁰⁰-16⁰⁰ óráig,
kedden, csütörtökön, pénteken 9⁰⁰-12⁰⁰ óráig.

Tárgy: Balassagyarmat, Pozsonyi út – Temető u.-
Patvarci út- Szent István u. által határolt
területen feltárt perklór-etilén szennyezés
kármentesítése, kiegészítő tényfeltárása, határozat
módosítása

Előadó: dr. Hajdú Mariann
Tomesz Éva

HATÁROZAT

A KF: 1782-14-II/2003. számú, 2003.11.11.-én kelt tárgyi határozatot az Áe. 61. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján saját hatáskörben

vi sszavonom,

és ezzel egyidejűleg az alábbi

HATÁROZAT-ot

hozom:

A KŐPORC Elektronikai Alkatrészgyártó Vállalat "f.a." részére kiadott Balassagyarmat, Pozsonyi út 30. sz. területén és annak környezetében feltárt perklór-etilén szennyezés miatti KF: 59557/2001. és 5311-8/2002.-3 számú kármentesítési határozatok végrehajtását **azonnali hatállyal**

e l r e n d e l e m.

A KŐPORC Elektronikai Alkatrészgyártó Vállalat "f.a." által okozott Balassagyarmat, Pozsonyi út 30. sz. területén és annak környezetében feltárt perklór-etilén szennyezés felszámolása érdekében

kötelezem,

A KŐPORC Elektronikai Alkatrész és Műszaki Kerámiagyártó Vállalat "f.a."-t

kiegészítő tényfeltárás elvégzésére,
valamint
műszaki beavatkozási terv készítésére.

az alábbiak szerint:

- 1) A szennyezéssel érintett terület, Balassagyarmat, Pozsonyi út 30. sz. a KŐPORC Vállalat "f.a." telephelye és annak környezete a Pozsonyi út- Temető u. – Patvarci út – Szent István u. által határolt terület.
- 2) A szennyezőanyag: perklór-etilén , illékony klórozott szénhidrogének (VOCl).
- 3) A 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet 3. §. 24. szerint az érintett terület szennyeződés érzékenysége (K.r. 2/1. melléklet) "A" fokozottan érzékeny terület
- 4) A 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet (továbbiakban Vr.) alapján az intézkedési szennyezettségi határérték $C_1 = C_1$
- 5) A kémiai vizsgálatok elvégzésekor a kimutatási határérték a Vr.2., ill. 3. mellékletében a komponensekre meghatározott "B" értéknél kisebb kell hogy legyen, illetve azzal egyenlő sem lehet.
- 6) A kiegészítő tényfeltárásról záró-dokumentációt kell összeállítani a 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében meghatározott formai és tartalmi követelmények alapján, különös tekintettel az alábbiakra:
 - a szennyeződésért, károsodásért felelős, illetve a kármentesítésre köteles megnevezése, valamint a beavatkozás szükségességének, illetve sürgősségének indoklása.
 - a korábbi feltárás során létesített kutak és furatok számbavétele, műszaki alkalmasságának felülvizsgálata (tisztítása, stb.), a fennmaradó létesítmények engedélyeztetése, illetve az alkalmatlanok szabályszerű eltömedékelése.
 - a felszínalatti vízből történő mintavétel tervezése során figyelembe kell venni a terület hidrogeológiai felépítését, valamint a vizsgálandó komponensek fizikai tulajdonságait. Ezek alapján biztosítani kell a TPH és a klórozott szénhidrogének mintavételi lehetőségét, tekintettel a két féle szennyezőanyagnak a különböző vízadó szintekben való jelenlétére, illetve a klórozott szénhidrogének víznél magasabb fajlagos tömegére. (javaslom a munkaközi egyeztetést a felügyelőséggel, különös tekintettel a MOL Rt által okozott TPH szennyezés kármentesítésére).
 - a kiegészítő feltárások során elvégzett laboratóriumi vizsgálatok, a vizsgálati szabványok megadásával, az eredmények kiértékelésével.
 - friss vízvizsgálati eredmények kiértékelése, szükség szerint új feltárások létesítésével a szennyezett, illetve károsodott terület pontos lehatárolása (a C_1 intézkedési határértékre) horizontálisan és vertikálisan egyaránt, különös tekintettel a bonyolult földtani felépítésre.
 - a fentiek alapján számítással, illetve becsléssel a szennyezőanyag feltételezhető mennyisége.
 - javaslattétel a mennyiségi kockázat felmérési vizsgálat szerinti "D" kármentesítési határértékre.
 - a műszaki beavatkozás szükségességére vonatkozó információk (műszaki beavatkozás módja, technológia megválasztása, reális idő- és költség-szükségletre vonatkozó becslés, a beavatkozás következtében a kockázat mértékének csökkenése, stb.).
 - a tényfeltárást, illetve az intézkedési javaslatot a területen feltárt – az ÁFOR (MOL Rt által) okozott – TPH szennyezés figyelembevételével kell elkészíteni.
 - a tényfeltárás, műszaki beavatkozás időtartama alatt üzemelő monitoring rendszer, valamint az utóellenőrzés terve.

A kiegészítő tényfeltárási dokumentáció, valamint a műszaki beavatkozási terv elkészítésének és a KDV KF-re való benyújtásának határideje:

Kézhezvételtől számított 6 hónap

Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs!

Ezen határozat ellen – jogsérelemre hivatkozással a sérelemről szerzett értesüléstől számított 3 nap alatt kifogásnak van helye.

A kifogást a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőségre kell benyújtani.

Indokolás

A KŐPORC Elektronikai Alkatrész és Műszaki Kerámiagyártó Vállalat volt balassagyarmati telephely területén és környezetében 1998. áprilisában elvégzett környezetvédelmi feltárás a talajvízben klórozott szénhidrogén jelenlétét mutatta ki. Megállapítást nyert, hogy a szennyezés forrása a KŐPORC Vállalat "f.a." volt zsírtalanító technológiájának felszínalatti tartálya.

A szennyezéssel érintett terület a KŐPORC Vállalat volt balassagyarmati telephelye (1832/1., 1832/2., 1832/4., 1832/5.), a volt ÁFOR vasúti átfejtő telephelye (1770. hrsz), a Sportpálya (1763. hrsz), a továbbá a nevezett területeket megosztó töltésre emelt vasúti pályatest (1815/1-1815/6. hrsz.) és az 1764., 1765 hrsz.-on nyilvántartott területek.

Jelenleg a Sportpálya és a volt ÁFOR telep Balassagyarmat város Önkormányzatának kezelésében van, a volt KŐPORC Vállalat telephelye 1994. decemberétől három új tulajdonos birtokában van.

Az eddig elvégzett környezeti állapotfelmérések, környezetvédelmi tényfeltárások szerint a perklór-etilén szennyezettség egyértelműen a KŐPORC Vállalat "f.a." felelősségi körébe tartozik, ennek mentesítése, illetve a műszaki beavatkozás elvégzése és annak finanszírozása a "f.a." céget terheli.

A felszámoló ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Rt. a perklór-etilén által szennyezett terület tényfeltárását elvégezte, valamint elkészítette a kármentesítési kiviteli tervet, melyet a KDV KF. 59.557/2001. számú határozatával elfogadott és egyben kötelezte a műszaki beavatkozás elvégzésére 2003. július 31- teljesítési határidővel.

Továbbá 2002. novemberében a felügyelőség határozatban kötelezte a felszámolót további kiegészítő tényfeltárás elvégzésére, mivel nem történt meg a 40 µg/l –es határértékig történő lehatárolás.

A felszámoló a KŐPORC Vállalat "f.a." pénzügyi forrásainak megszűnése miatt azonban a munkák további finanszírozását nem tudta biztosítani.

A régi iparterület beékelődéséből adódóan a környező kertes, családi-házas övezet több száz lakója közvetlenül, illetve a szennyezés terjedési irányában található Balassagyarmat tartalék ivóvízbázisa kapcsán a város lakossága közvetetten érintve van.

Tekintettel a szennyezettség nagy kiterjedésére, veszélyességi fokára (a rákkeltő anyag magas koncentrációjára) a környezetszennyezés felszámolása a 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet 4. § (2) és (3) pontja alapján felterjesztésre került a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz az állami szerepvállalás, megelőlegezés megfontolására.

A KŐPORC Elektronikai Alkatrész és Műszaki Kerámiagyártó Vállalat "fa" felszámoló biztosa – ██████████ ÁFI Rt. – 2003. december 16-i keltezésű nyilatkozatában tájékoztatta a Környezetvédelmi Felügyelőséget, hogy a KŐPORC Vállalat "Fa" pénzügyi helyzetében bekövetkezett változás következtében (20 000 000.- Ft összeg elkülönítésével) lehetőség nyílik a kiegészítő tényfeltárás elvégzésére, valamint a műszaki beavatkozási terv elkészítésére.

A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumával történt egyeztetést követően a KDV-KF által kezdeményezett személyes egyeztetésen ██████████ felszámoló biztos 2004.02.16.-án kijelentette, hogy 20.000.000 Ft.-ot elkülönített a kiegészítő tényfeltárás elvégzésére, valamint a műszaki beavatkozási terv elkészítésére.

A KF:1782-14-II/2003.sz. határozatomat, melyben az Országos Környezetvédelmi Kármentesítési Program (OKKP) megelőlegezési keret terhére köteleztem a Környezetgazdálkodási Intézetet, annak Kármentesítési Területkezelési Egységét, fentiek miatt visszavontam és a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, mivel a határozat módosítása jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot nem sért

A végrehajtás elrendeléséről az 1957. évi IV. törvény 82.§ (1) bekezdés a., pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. A végrehajtás során követendő előírásokat a 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése, 7.§ (7) bekezdés d, pontja, 18.§ (1) a, b, pontja, és a 19-25.§ alapján határoztam meg.


A kármentesítéssel érintett terület tulajdonosai a kármentesítést a 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet 28. § alapján tűrni kötelesek. A szennyeződött területek eddig megismert tulajdonosainak határozatom egy példányát megküldöm. Felhívom a figyelmet, hogy a jogszabály szerinti tűrési kötelezettség további ingatlanok tulajdonosait is érintheti. A kármentesítés- melynek már a feltárás is része- akadályoztatása esetén szabálysértési eljárást kell lefolytatni.

A többszörösen módosított 1957. évi IV. tv. 88.§ (1) bek. alapján jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

A végrehajtási kifogást fenti tv. 88.§ (2) bek. alapján terjeszthetik elő.

Felhívom a figyelmet, hogy a határozat teljesítésének elmaradása esetén a 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet 8/2. számú mellékletében foglaltak alapján felszínalatti vízvédelmi bírságot szabok ki.








Budapest, 2004. március 4.



Kónya-Károly
Kónya-Károly
Igazgató

Kapja tértivevénnyel:

- 1./ KŐPORC Elektronikai Alkatrész és Műszaki Kerámiagyártó Vállalat „fa” a felszámoló ÁFI Rt.
1055 Budapest, Szent István krt. 1.

- 2./ Polgármesteri Hivatal
2661 Balassagyarmat
Rákóczi fejedelem útja 12.
- 3./ MOL Rt. FKÁ FLÜ Logisztikai Szervezet
1211 Budapest, Petróleumkikötő u. 5-7.
- 4./ ÁNTSZ Nógrád Megyei Intézete
3100 Salgótarján
Bem u. 7-9.
- 5./ KDV Vízügyi Igazgatóság
1088 Budapest, Rákóczi u. 41.
- 6./ Nógrád Megyei Főügyészség
2661 Balassagyarmat
Köztársaság tér 2.
- 7./ Magyar Államvasutak Rt. (tulajdonos)
1062 Bp., Andrássy u. 73/75.
- 8./  (tulajdonos)
- 9./  (tulajdonos)
- 10./  (tulajdonos)
- 11./  (tulajdonos)
- 12./  (tulajdonos)
- 13./  (tulajdonos)
- 14./  (tulajdonos)

