



Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet

H-2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127.

Levelezési cím : 2661 Balassagyarmat, Pf.: 57.

Főigazgató Főorvos : **Dr. Szabó Géza**

☎ (Közp.) : 06 (35) 505-000, Fax (Közp.) : 06 (35) 505-092 ☎ (Igazg.) : 06 (35) 505-050,

Ikt.szám: 142 - 2152 / 7 /2018.

Tárgy : Közérdekű adat igénylésre válasz

KANGA EGYESÜLET

részére

[E-mail.: kmt+request-11102-8b9860a0@kimitud.org](mailto:kmt+request-11102-8b9860a0@kimitud.org)

Tisztelt Kanga Egyesület!

Hivatkozással a 2018. május 3-án kelt, közérdekű adatigényléssel kapcsolatos kérelmére, az alábbiakról tájékoztatom:

Kérem, másolja be a linket, ahonnan letölthető a beleegyező nyilatkozat, vagy mellékelje válaszleveléhez!

Bababarát a kórház?

- Nem bababarát kórházunk.
Van a kórházban PIC?
- Nincs.
Hány ágy van a szülőszobán összesen?
- 3 ágy van.
A szülőszobán hány ágyas a legkisebb szülőszoba?
- 1 ágyas.
A szülőszobán hány ágyas a legnagyobb szülőszoba?
- 1 ágyas.
Hány ágy van összesen a gyermekágyas osztályon?
- 11 ágy.
Hány ágyas a legkisebb szoba a gyermekágyas osztályon?
- 1 ágyas.
A szülőszobán hány ágyas a legnagyobb szoba a gyermekágyas osztályon?
- 4 ágyas.
Hány VIP családi szoba van a kórházban?
- 0.
Van külön vajúdó?
- Igen.
Van lehetőség kádban vajúdni?

- Igen.
Van lehetőség kádban szülni?
- Igen.
Van lehetőség orvos választására?
- Igen.
Van lehetőség csak szülésznő választására?
- Nem.
A szülésznő választás feltétele az orvosválasztás?
- Nem.
Lehet-e dúla jelen a szülésnél, úgy, hogy az apa is jelen van?
- Nem.
A szülő nő párján kívül hány fő tartózkodhat a szülés ideje alatt a szülőszobán?
- 0 fő.
Az apa is bent lehet-e a műtőben a császármetszés ideje alatt?
- Nem.

2018. május 4-én kelt, közérdekű adatigényléssel kapcsolatos kérelmére, az alábbiakról tájékoztatom:

- Hány szülés volt 2017-ben az intézményben?
453.
- Hány baba született 2017-ben?
458.
- Hány élveszülés volt 2017-ben?
455.
- Hány édesanya halt meg az intézményben a szülés közben vagy közvetlenül utána 2017-ben?
0.
- Hány esetben végeznek gátmetszést?
180.
- Az először szülők összes szülésének hány százalékában végeztek gátmetszést?
85 %.
- A többedszer szülők összes szülésének hány százalékában végeztek gátmetszést?
60 %.
- Hány ikerszülés volt 2017-ben?
5.
- Hány ikerszülés volt hüvelyi szülés?
0.
- Hány ikerszülés volt császármetszés? (ha egy ikerszülésnél az a magzat hüvelyi, a b magzat császármetszéssel született, kérem, számolják császármetszésnek!)
5.
- Az ikerszülésekből mennyi szülés volt indított szülés?
0.
- Hány ikerszülést végződött programcsászármetszéssel?
5.
- Legkésőbb hányadik héten indítják az ikres szülést?
38.
-
- Hány a vajúdáskor farvégű elhelyezkedésű magzat volt 2017-ben?

- Nincs adat.
Hány vajúráskor farvégű elhelyezkedésű magzat volt hüvelyi szülés?
- 0.
Hány vajúráskor farvégű elhelyezkedésű magzat volt császármetszés?
- Minden farvégű elhelyezkedésű magzat esetében császármetszés történik.
Az vajúráskor farvégű elhelyezkedésű magzat mennyi szülés volt indított szülés?
- Nincs adat.
Hány vajúráskor farvégű elhelyezkedésű magzat végződött programcsászármetszéssel?
- Valamennyi.
Legkésőbb hányadik héten indítják a vajúráskor farvégű elhelyezkedésű magzat szülését?
- 38-39. héten.
Hány esetben végeznek császármetszést?
- 228.
Mekkora a császármetszési rátája a legkevesebb császármetszést végző orvosnak?
- 30.
Mekkora a császármetszési rátája a legtöbb császármetszést végző orvosnak?
- 60.
Hány esetben végeztek elektív, azaz programozott császármetszést?
- 110.
Hány esetben végeztek "kétkesztyűs" császármetszést?
- 0.
Legkésőbb hányadik héten indítják a szülést mindenképp?
- 42. héten.
Hány esetben van epidurális érzéstelenítés?
- 0.
Hány esetben volt vákuum fogós szülés vagy fogós szülés?
- 0.
Hány esetben használtak "fájdalomcsillapító injekció" (Dolagran, Papaverin, stb)?
- 18.
Hány esetben gyorsították a szüléseket oxitocin infúzióval?
- 190.
Hány esetben használták a Kristeller műfogást?
- 18.
Van lehetőség egy császármetszés után hüvelyi úton szülni?
- Igen.
Ha igen, hány esetben volt erre példa 2017-ben?
- 43.
Van lehetőség több császármetszés után hüvelyi úton szülni?
- Nem.
Ha igen, hány esetben volt erre példa 2017-ben?
- Nem.
Hány császármetszés után nem is kísérheti meg az anya a hüvelyi szülést?
- 2.

2018. május 9-én kelt, közérdekű adatigényléssel kapcsolatos kérelmére, az alábbiakról tájékoztatom:

A felsoroltak közül mely testhelyzetben, hány esetben szültek az intézményben 2017-ben:

- kőmetsző pózban: 0.
- szülőágyon, 45 fokos szögben: spontán szülő nők: 230 eset.
- szülőszéken: 0.
- ülve: 0.
- négykézláb: 0.
- állva: 0.

2018. május 10-én kelt, közérdekű adatigényléssel kapcsolatos kérelmére, a csecsemő- és gyermekgyógyász főorvos szakmai levele alapján az alábbiakról tájékoztatom:

- A szülés után hány perccel vágják el a köldökzsinórt? Kérem, pontos időt adjon meg, például 5 perc!
- A szülés levezetése szülész-nőgyógyász kompetenciájába tartozik (gyermekorvos ill. újszülöttes nővér ekkor nincs jelen) , emiatt erre a kérdésre nem tudok pontos választ adni.
- Osztályunk Működési Rendben szerepel a "placentáris transfúzió biztosítása (késői köldökellátás – 45 sec-1 perc, sectio esetén az újszülött elhelyezése a placenta síkjában, foetalis distressz esetén stabilizációt követően)", mindezt koraszülöttek esetén minden alkalommal igyekszünk betartani.
- A szülés után hány perccel végzik el az újszülött elsődleges ellátását? Kérem, pontos időt adjon meg, például 5 perc!
- A komplikáció mentes, hüvelyi úton született újszülöttek ellátását a Szülészeti-nőgyógyászati Osztály munkatársai (orvos ill. szülésznő) végzik, emiatt pontos időt nem tudok megadni.
- Az osztályos Működési Rend szerint "Az egészséges újszülöttet az édesanya hasára, majd emlőjére helyezük, előmelegített lepedővel letakarjuk (császármetszés esetén apai mellre helyezés – szőrkontaktus javasolt).", ezt követi a köldök ellátása protokoll szerint.
- Hány újszülött gyomortartalmát szívják le szülés után?
Csak sűrű meconiumos magzatvíz esetén. Apgar szondázásra, csak későbbiekben, az újszülött osztályra történő felvételt követően kerül sor.
- Amennyiben az anya és a baba jól vannak, biztosítják, hogy a szülés után együtt, szeparáció nélkül az aranyórában együtt legyenek - úgy, hogy a babát a mérés idejére sem viszik el? Kérem, csak akkor válaszoljon igennel, ha a jó állapotban lévő újszülöttet az anyukája mellkasáról csak az aranyóra végén vizsgálják meg!
Igen. Csak probléma esetén, illetve a szülő írásbeli nyilatkozata alapján viszik el a problémamentes újszülöttet az édesanyától az aranyóra idején belül.
Az újszülött első ellátása az osztályos működési rend szerint a szülőszobán történik, kivéve, ha állapota miatt hamarabb lekerül az Újszülött Osztályra.
- Van a gyermekágyas osztályon rooming in? Csak akkor válaszoljon igennel, ha 24/24 órában az anyával lehet a baba!
Igen.
- Van a császármetszéses őrzőben rooming in?
Ott nincs, de ha az édesapa jelen van a császármetszésnél, lehetőség van kenguru módszer alapján az újszülöttet az édesapa mellkasára helyezni az aranyórában ("szőrkontaktus").
- Egy újszülöttre bontva mennyi tápszert kap egy baba a gyermekágyas időszakban?
10 % alatt. Csak orvos írásbeli utasítására szabad a nővéreknek tápszert adniuk az

- újszülöttnék, még szülői kérésre sem.
- Az újszülöttek hány százaléka szopik kizárólagosan hazabocsátáshor?
90 % felett.
 - Hányadik napon fürdetik meg a babát először - ha rögtön, szülés után, kérem, írja
0.!
 - A csecsemős nővér, vagy az anya fürdeti a babát a gyermekágyas osztályon?
A gyermekágyas osztályon a csecsemős nővér, és az anya együtt fürdetik a
gyereket. A nővér megmutatja a fürdetést és az ápolást, később a nővér csak
felügyel a fürdetésnél és az anya fürdetheti önállóan a babát (de ha az édesanya
kéri, akkor a nővér fürdet)
 - Az újszülöttnel lehet édesanyja az újszülött vizsgálata idején, ideértve a PKU
szűrést, BCG oltást?
Kérésre jelen lehet a szülő az újszülött vizsgálatakor és a beavatkozásnál is jelen
lehet a szülő, ha szeretné, nincs nekik megtiltva.

Balassagyarmat, 2018. május 31.

Üdvözlettel:



Handwritten signature of Dr. Szabó Géza
Dr. Szabó Géza
főigazgató főorvos

